

A I B U I L D E R S L A B

用語集 — カタカナ用語をや さしく解説

教材 — 用語集 — カタカナ用語をやさしく解説

CLAUDE CODE で作る、AI 個人開発のすべて

「〇〇って何?」を 30 秒で解消する辞書です。受講中に分からない言葉が出てきたら、ここを開いてください。

あ

API (エーピーアイ)

ざっくり: アプリ同士が会話する仕組み **例えるなら:** 飲食店の注文票 (お客→キッチンへ) **使う場面:** AI を組み込む (Week 5)、決済 (Week 7)

API キー

ざっくり: API を使うためのパスワード **注意:** 絶対に **GitHub に上げない・人に見せない** **保管場所:** `.env.local` (ローカル) + Vercel の Environment Variables (本番)

い

インポート (import)

ざっくり: 「他のファイルから〇〇を借りてくる」命令 **例:** `import Header from "@components/Header"` = Header コンポーネントを借りる

う

Webhook (ウェブフック)

ざっくり: 「〇〇が起きたら、私のサーバーに教えて!」という仕組み **例えるなら:** 宅配便の「お届け通知」 **使う場面:** Stripe の決済完了通知、GitHub の push 通知 等

え

環境変数 (envrionment variable)

ざっくり: コードに直接書きたくない秘密情報を、別ファイルに分離する仕組み **保管場所:**

`.env.local` **例:** API キー、DB パスワード

お

OAuth (オーオース)

ざっくり: 「Google でログイン」「X でログイン」できる仕組み **メリット:** ユーザーが新しいパスワードを覚えなくていい

OGP 画像 (オージーピー画像)

ざっくり: SNS で URL をシェアした時に表示されるサムネイル **サイズ:** 1200x630px が標準 **設定場所:** HTML の `<meta property="og:image">` タグ

か

カスタムドメイン

ざっくり: 自分専用の URL (例: yamada.com) **取得:** お名前.com / Cloudflare Registrar 等で年 1,000~2,000 円 **Week 6** で扱う

環境 (development / production)

ざっくり:

- **development:** 開発中のローカル PC
 - **production:** 本番 (公開された Vercel)
-

Cron（クローン）

ざっくり：「毎日朝 9 時に〇〇を実行」のような定期実行の仕組み **使う場面**：自動メール送信、自動 SNS 投稿、データ集計

Claude Code

ざっくり：このアカデミーで使うメインツール **正体**：日本語で頼むと PC の中で本物のアプリを作ってくれる AI ツール

CTA（シーティーエー）

ざっくり：Call To Action の略。「行動を促すボタン or リンク」 **例**：「今すぐ申し込む」「無料で試す」「もっと見る」

Console（コンソール）

ざっくり：ブラウザの「裏側」が見える画面 **開き方**：右クリック → 「検証」 → Console タブ **ここで**：エラー文を確認・コピー

コンポーネント（component）

ざっくり：ボタン・カード・ヘッダーなど **「再利用できる部品」** **例**：Button コンポーネントを 1 個作っておけば、どのページでも使える

Cookie（クッキー）

ざっくり：ブラウザが覚えておく「あなたの情報」 **例**：ログイン状態、サイトの設定

CV / Conversion（コンバージョン）

ざっくり：ユーザーに「やってほしい行動」を達成してもらうこと **例**：会員登録、購入、問い合わせ
コンバージョン率（CV率）：訪問者のうち、何 % が達成したか

さ

サーバー (server)

ざっくり: 24 時間動き続けて、リクエストに応えるコンピュータ **例:** Vercel が「Web サーバー」、Supabase が「DB サーバー」

サブスクリプション (subscription)

ざっくり: 月額・年額の継続課金 **メリット:** 安定収入になる

サンセリフ (sans-serif)

ざっくり: 「ヒゲのない」フォント（ゴシック体） **例:** Helvetica、Noto Sans

し

CSS (シーエスエス)

ざっくり: 「見た目」を決める言語 **Claude Code 時代:** 自分で書く必要なし。「○○な見た目に」と頼むだけ

CMS (シーエムエス)

ざっくり: ブログや記事を管理するシステム **例:** WordPress、Notion

せ

セリフ (serif)

ざっくり: 「ヒゲのある」フォント（明朝体） **例:** Noto Serif、Times New Roman **印象:** 高級感・上品

SaaS (サーズ)

ざっくり: Software as a Service の略 **意味:** 「ソフトウェアをサービスとして提供」= 月額課金で使うアプリ **例:** Notion、Slack、Stripe

SEO（エスイーオー）

ざっくり: Google 検索で上位に出るための工夫 **やること:** タイトル・description・コンテンツを整える

Supabase（スーパーベース）

ざっくり: 個人開発者の親友。DB + 認証 + ファイル保存 が無料で使えるサービス **Week 4** で導入

Stripe（ストライプ）

ざっくり: 世界最大の決済サービス **手数料:** 売上の 3.6% **Week 7** で導入

た

ターミナル

ざっくり: PC に文字でお願いする画面（黒い or 白い画面） **Mac:** アプリケーション > ユーティリティ > ターミナル **Windows:** PowerShell

て

デプロイ（deploy）

ざっくり: 「公開する」のかっこいい言い方 **例えるなら:** 出版社に原稿を送って本を流通に乗せる感じ

テーブル（table）

ざっくり: データベースの「データの入れ物」 **例えるなら:** エクセルの 1 シート

と

ドメイン

ざっくり: あなた専用 URL（yamada.com 等） **Week 6** で扱う

TODO（トゥードゥー）

ざっくり: 「やることリスト」

に

Next.js（ネクストジェイエス）

ざっくり: Web サイト・Web アプリを作る人気フレームワーク **Claude Code 時代**: 自分で深く理解しなくて OK。Claude が使ってくれる

は

ハンバーガーメニュー

ざっくり: スマホの右上にある三本線アイコン **役割**: タップするとメニューが開く

ハッシュタグ

ざっくり: SNS で **#** を付けた言葉 **役割**: 同じテーマの投稿が集まる

ふ

フレームワーク

ざっくり: アプリ開発の「土台」 **例**: Next.js（React の上に乗ったフレームワーク）

フリーミアム

ざっくり: 「基本無料 + 有料プラン」のビジネスモデル **例**: Notion（基本無料、チーム機能で有料）

Pull Request / プルリクエスト（PR）

ざっくり: 「この変更を取り込んでください」のお願い **GitHub** で使う

ほ

Hover（ホバー）

ざっくり: マウスを乗せる動作 **ホバーエフェクト**: マウスを乗せた時の見た目変化

Webhook → 「ウェブフック」を参照

ま

マイグレーション（migration）

ざっくり: データベースの構造変更 **例**: テーブルに新しい列を追加

ら

ライブラリ（library）

ざっくり: 他の人が作った「便利なコード集」 **例**: React、tweepy、stripe-js

ランディングページ（LP）

ざっくり: 「商品・サービスを売るための1ページ」 **特徴**: 縦にスクロールしていくと、最後に申込ボタンがある

ろ

ローカル（local）

ざっくり: 自分のPCの中 ↔ **本番（production）**: 公開されたサーバー

ロゴ

ざっくり: ブランドの目印（画像・文字）

CRUD（クラッド）

ざっくり: Create, Read, Update, Delete の略 **意味:** 「作る・読む・更新する・削除する」の4機能
ほぼ全てのアプリに必要な基本機能

DB（ディービー）

= データベース **ざっくり:** データの保管庫 **例えるなら:** 巨大なエクセルファイル

env / .env.local

= 環境変数ファイル **ざっくり:** 秘密情報を入れるファイル **注意:** GitHub に絶対に上げない

JSON（ジェイソン）

ざっくり: データをやり取りする形式 **例:** `{"name": "山田", "age": 30}`

Node.js（ノードジェイエス）

ざっくり: JavaScript を PC で動かすための土台 **Claude Code を動かすのに必須**

npm

ざっくり: Node.js のライブラリを管理するツール **Claude Code のインストールに使う:** `npm install -g @anthropic-ai/claude-code`

React（リアクト）

ざっくり: Web アプリを作るライブラリ **Claude Code 時代:** 知識不要。Claude が使ってくれる

REST API

ざっくり: API の一般的な規格 **深く知る必要なし:** 「API の一種」と覚えておけば OK

TypeScript

ざっくり: JavaScript の進化版（より厳格） **Next.js 14 で標準:** Claude が自動で書いてくれる

URL

ざっくり: Web ページの住所 **例:** <https://yamada.com>

UX（ユーエックス）

ざっくり: User Experience = ユーザー体験 「**使い心地が良いか**」 のこと

UI（ユーアイ）

ざっくり: User Interface = 画面の見た目・操作性

Vercel（バーセル）

ざっくり: 個人開発者の親友。Web サイトを無料で公開できるサービス **Week 6** で使う

おわりに

この用語集は「**全部覚える必要はない**」です。分からない言葉が出てきたら、ここを開く。それだけで OK。

カタカナ語が多くて怖いかもしれませんが、本質は **どれも単純** です。1 ヶ月もすれば、ほとんどの用語が「あ、それね」と分かるようになります。