红线提取 / GIS 格式转换 — Docker + ODA 部署说明

本文依据当前已验证流程整理，适用于 Linux 服务器 Docker 部署：

专家 目录名 端口 Compose 项目名（示例）

红线提取

公网入口示例：`http://ac.zjugis.com:3300/experts/<专家编号>/`

---

1. 背景说明

- 两专家均通过 **Docker** 运行；宿主机安装的 ODA **不会**自动进入容器。

- DWG 转

Windows Server 2016 及更旧环境上，宿主机直接跑官方 ODA（Qt6）常因系统/依赖失败；**推荐在 Linux Docker 镜像内安装 ODA**。

---

2. 准备文件

2.1 ODA 安装包（Linux deb）

从官网下载：

https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_converter

选用：**DEB** — `ODAFileConverter_QT6_lnxX64_11dll_27.9.deb`（版本号以官网为准）

要求：x64，glibc ≥ 2.28。

2.2 开发机打包（Windows PowerShell）

在 `expert-web` 目录：

```
cd D:\wbuddu\expert-web
tar -czf "$env:USERPROFILE\Desktop\wanwei-cad-redline-extractor-3309.tar.gz" `
```

--exclude=

```
tar -czf "$env:USERPROFILE\Desktop\wanwei-gis-format-converter-3308.tar.gz" `
```

--exclude=

说明：包内已含带 ODA 的 `Dockerfile`、`processors.py`（audit=0、图层解码）。`*.deb` 体积大，单独上传。

---

3. 服务器解压

将两个 tar.gz 与 deb 放到例如 `/root/dsh/packages/experts/`。

红线提取

mkdir -p /r

GIS 格式转换

mkdir -p /r

覆盖解压一般可用；勿删服务器已有 `.env`。任务数据在 Docker volume，不在源码目录。

将 deb **分别**拷到两个专家目录（与 `Dockerfile` 同级）：

cp /root/dsh/packages/experts/ODAFileConverter_QT6_lnxX64_11dll_27.9.deb \

/root/dsh

cp /root/dsh/packages/experts/ODAFileConverter_QT6_lnxX64_11dll_27.9.deb \

/root/dsh

ls /root/dsh-experts/cad-redline-extractor/ODAFileConverter_QT6_lnxX64_11dll_27.9.deb

ls /root/dsh

若 Dockerfile 中 deb 文件名与实际不一致，需改 `COPY` 文件名或重命名 deb。

---

4. 配置 .env

每个专家目录：

cd /root/dsh-experts/cad-redline-extractor

cp -n .env.e

cd /root/dsh-experts/gis-format-converter

cp -n .env.e

必填示例：

EXPERT_PUBLIC_URL=http://ac.zjugis.com:3300

EXPERT_PL

- 红线：`PORT=3309`

- GIS：`P

`ODA_FILE_CONVERTER` 已在镜像 `ENV` 中设为 `/usr/local/bin/ODAFileConverter`，一般无需再写。

---

5. 构建并启动（务必无缓存，避免前端不更新）

5.1 红线提取

```
cd /root/dsh-experts/cad-redline-extractor
docker com
```

5.2 GIS 格式转换

```
cd /root/dsh-experts/gis-format-converter
docker com
```

浏览器 **Ctrl+F5** 强刷。只解压不 `build`，容器仍是旧镜像（常见「本地有删除按钮、服务器没有」）。

---

6. Nginx 反代（若尚未配置）

红线（参考 `nginx.location.conf.example`）：

```
location /experts/cad-redline-extractor/ {
    client_ma
```

GIS 格式转换：路径改为 `/experts/gis-format-converter/`，`proxy_pass` 改为 `http://127.0.0.1:3308/`，cookie path 同步修改。

---

7. 验证

1. 打开专家页，从桌面专家库带 ticket 进入（或按平台流程登录）。
2. 上传较

---

8. 日常更新

开发机重新打包 → 上传 tar.gz → 解压覆盖 → 确认 deb 仍在 → 无缓存 build + up

```
cd /root/ds
```

GIS 同理，替换目录与 `-p` 名称。

---

9. 故障排查

现象 处理

GDAL `lib

查看日志：

```
docker compose -p wanwei-cad-redline-extractor logs --tail 100
```

docker com

---

10. 宿主机 ODA（可选）

Docker 方案下宿主机 deb **可不装 / 可卸载**，与容器互不影响。若曾在宿主机 `apt install ./xxx.deb`，卸载：

```
dpkg -l | grep -i oda
```

sudo apt re

---

11. 清单速查

- [ ] 两个 tar.gz 已解压到 `/root/dsh-experts/...`

- [ ] 两个

文档版本：与 2026-10-30 实测 Docker + ODA QT6 27.9 流程一致。