STRATEGIC PORTFOLIO / 01

6 โอกาสต่อยอด — หนึ่งภาพร่วมสำหรับ Group COO

ตัดสินใจว่าจะให้ใครพิสูจน์อะไร • ยังไม่ใช่อนุมัติลงทุนหกโครงการ • ข้อมูลและคะแนนสอดคล้องกับรายงานเต็ม

โจทย์หลัก ของที่ PCC มีอยู่แล้ว จะเปลี่ยนเป็นข้อเสนอขายและบริการที่ทำซ้ำได้ พร้อมสะสมความได้เปรียบอย่างไร?

A
AMI / บริการข้อมูล

ตรวจสัญญาและช่องรายได้หลังส่งมอบ

B
Smart Transformer

ตรวจ TMS ว่าใช้/ขายถึงขั้นไหน

C
Data Center / MV

ตรวจโอกาสจริงและคุณสมบัติลูกค้า

D
Factory Energy

เชื่อม PEMS กับงานผลิตให้เกิดผล

E
Energy Data

สร้างส่วนร่วมตามงานที่มีผู้จ่าย

F
Fleet / Depot

ตรวจงานเดิมและ ผู้จ่าย กองรถ

↓

SGAM เป็นศูนย์กลาง ผู้จ่าย/ผลลัพธ์ → งาน → ข้อมูล → การเชื่อมต่อ → อุปกรณ์/ระบบ; ระบุ Own/Partner/มาตรฐาน/สิทธิ/เจ้าภาพทุกจุด

สิ่งที่ขอให้ COO เห็นชอบ

1. ให้เจ้าภาพแต่ละ Bet ตรวจฐานด้วยชุดหลักฐานเดียวกัน
2. กำหนดผู้ประสานงาน/เวลาคน และผู้ทวนสอบเงิน–วิศวกรรม–สิทธิ
3. เลือกหนึ่งโอกาสทดลองจากลูกค้า/ข้อมูลจริง; งานขาย DC เดินตามกำหนดลูกค้า

ยังไม่ขออนุมัติ

ยังไม่สร้างแพลตฟอร์มกลางเต็มรูป ไม่ซื้อระบบ KM/CRM ใหม่ทันที และไม่อนุมัติงบ ขยายใช้งาน

ยังไม่ถือว่ามีผู้จ่าย กำไร หรือ Moat ครบทุกเรื่อง; TMS/PEMS เผยแพร่ ≠ ธุรกิจที่มีผู้ใช้จริง

Tesla/Volta และ Hitachi ตามที่ผู้ใช้เล่า ต้องตรวจสัญญาก่อนใช้เป็น reference

ข้อเสนอจังหวะทำงาน ตรวจ A ก่อนด้านสัญญา/บริการ • ใช้ B+D เป็นภาพร่วมและผู้สมัครทดลอง • C ตรวจโอกาสขายควบคู่ • E ทำเฉพาะส่วนจำเป็น • F เริ่มจากลูกค้าและคู่ค้า

ฐานอ้างอิง: [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [F02] PCC Smart Grid Master Portfolio V1 · [F03] PCC Energy Data Platform Business Study V1 · [W01] PCC: TMS / Cost Saving Strategies in the 5G Era · [W02] PCC: Professional Energy Management System (PEMS) · [W03] PCC: Intelligent Grid · [W04] PCC: Digital, AI & Automation Solutions · [U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา

STRATEGIC PORTFOLIO / 02

ดาวชี้ความน่าสนใจ พร้อมเงื่อนไขที่ต้องพิสูจน์

ศักยภาพเชิงวิเคราะห์ ไม่ใช่คะแนนผลประกอบการปัจจุบัน • ความเชื่อมั่นต่ำเพราะยังขาดข้อมูลภายใน

Bet	ธุรกิจน่าศึกษา	คุณภาพรายได้/กำไร	ศักยภาพ Moat	ศักยภาพใช้ร่วม	เหตุผล / ความเสี่ยงส่งมอบ
A · AMI / บริการ	★★★★☆ 4/5	ยังประเมินไม่ได้	★★★★☆ 4/5	★★★★☆ 4/5	ฐาน AMI มีทางต่อยอด; ค่าบริการยังไม่ชัด เสี่ยง: ยังประเมินไม่ได้
B · Smart Transformer	★★★★☆ 4/5	ยังประเมินไม่ได้	★★★★☆ 4/5	★★★★☆ 4/5	มีฐานหม้อแปลง; intelligence/บริการต้องพิสูจน์ เสี่ยง: ยังประเมินไม่ได้
C · Data Center	★★★★☆ 4/5	ยังประเมินไม่ได้	★★★☆☆ 3/5	★★★☆☆ 3/5	ตลาดมีสัญญาณ; ติดคุณสมบัติและขอบเขต เสี่ยง: สูงเชิงขอบเขต*
D · Factory Energy	★★★★☆ 4/5	ยังประเมินไม่ได้	★★★★☆ 4/5	★★★★☆ 4/5	ผลต้นทุนวัดได้; การเชื่อมทีมยังไม่ยืนยัน เสี่ยง: ยังประเมินไม่ได้
E · Energy Data	★★★☆☆ 3/5	ยังประเมินไม่ได้	★★★★☆ 4/5	★★★★☆ 4/5	ใช้ร่วมได้; ผู้ซื้อสินค้าแยกยังไม่ชัด เสี่ยง: ยังประเมินไม่ได้
F · Fleet / Depot	★★★☆☆ 3/5	ยังประเมินไม่ได้	★★★☆☆ 3/5	★★★☆☆ 3/5	ฐานไฟฟ้ามี; fleet ผู้จ่าย ยังไม่ยืนยัน เสี่ยง: ยังประเมินไม่ได้

ทำไมบางเรื่องได้4 ไม่ใช่5?

A/B/D มีทางเชื่อมกับฐานที่ประกาศและโจทย์ลูกค้าที่ระบุได้; C มีสัญญาณตลาดแต่ติดคุณสมบัติที่ลูกค้ายอมรับ; ยังไม่มีหลักฐาน มีผู้จ่าย/ซื้อซ้ำ/กำไร พอให้5ดาว

E ได้3ด้านธุรกิจ เพราะผู้ซื้อสินค้าแยกยังไม่ชัด; F ได้3เพราะงานติดตั้งสถานีไม่เท่ากับธุรกิจ fleet

อ่านดาวอย่างไร?

1–2: เหตุผลอ่อน/จำกัด • **3:** มีเหตุผลทดสอบแต่ติดด่านสำคัญ • **4:** กลไกต่อยอดชัดพอให้ศึกษาก่อน • **5:** หลักฐานซ้ำเชิงพาณิชย์โดดเด่น

รายได้/กำไรยังไม่ประเมิน ไม่ใช่ศูนย์ดาว; Moat/ใช้ร่วมเป็นศักยภาพ ไม่ใช่ผลที่เกิดแล้ว

Risk / blocker *C “สูงเชิงขอบเขต” คือข้อวิเคราะห์เรื่อง คุณสมบัติที่ลูกค้ายอมรับ/ความรับผิด/เงินทุน ไม่ใช่ risk rating ของโครงการจริง; ทุก Bet ต้องให้ Finance และวิศวกรรมตรวจตามสัญญา

Gate สำคัญกว่าคะแนน: ไม่มีสิทธิใช้ข้อมูล / ขอบเขตความปลอดภัยไม่ชัด / ไม่มีผู้รับผิด / เงินสดไม่พอ → ยังไม่อนุมัติ แม้มิติโอกาสได้หลายดาว

ฐานอ้างอิง: [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [F02] PCC Smart Grid Master Portfolio V1 · [W01] PCC: TMS / Cost Saving Strategies in the 5G Era · [W02] PCC: Professional Energy Management System (PEMS) · [W03] PCC: Intelligent Grid · [W04] PCC: Digital, AI & Automation Solutions · [W07] BOI: กรอบพิจารณา Data Center · [U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา

STRATEGIC PORTFOLIO / 03

ใบมอบหมาย: ส่งหลักฐานงานเดิม แล้วเสนอทางเลือก

COO ระบุชื่อเจ้าภาพและเวลาคนจริง • ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดทิศ ไม่ต้องรับหน้าที่หาข้อมูลปฏิบัติการแทนทุกทีม

งานศึกษา / เจ้าภาพที่เสนอ	สิ่งส่งกลับที่ตรวจได้	คำตัดสินเมื่อได้หลักฐาน
A · จากระบบมิเตอร์ สู่บริการข้อมูลและดูแลต่อเนื่อง เจ้าของงาน AMI (ให้ COO ระบุชื่อ) ร่วมทีมบริการ/IT/การเงิน/สัญญา	หนึ่งสัญญาจริง + ผังระบบ/สิทธิ + บันทึกเหตุหลังส่งมอบ + คุยผู้ใช้งานและผู้อนุมัติงบ	ตรวจฐานและสัญญาก่อนจัดแพ็กเกจบริการ
B · ติดตามหม้อแปลงให้กลายเป็นการดูแลที่ลูกค้ายอมจ่าย เจ้าของ TMS/หม้อแปลง ร่วมบริการ/ฝ่ายขาย/วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ/การเงิน	สาธิต TMS ปัจจุบัน + เคสหน้างานจริง + ผู้ใช้ยืนยันการตัดสินใจ + แผนทดสอบการเตือน	ใช้เป็นตัวอย่างเชื่อมภาพกับโรงงาน และตรวจว่ามีผู้จ่ายจริงหรือไม่
C · เข้าให้ถูกขอบเขต: เชื่อมไฟ–สถานี–ระบบแรงดันปานกลาง เจ้าของโอกาสขาย DC ร่วม PSP/วิศวกรรม/จัดหา/บริการ/การเงิน/สัญญา	รายชื่อโครงการที่มีแหล่งอ้างอิง + แผนผู้ซื้อ/ผู้เขียนสเปก + gap คุณสมบัติที่ลูกค้ายอมรับ + cash/LD review	เร่งตรวจโอกาสขายจริงควบคู่ ไม่ใช่เริ่มสร้างระบบกว้าง
D · เชื่อมพลังงานกับการผลิต แล้วพิสูจน์ผลก่อนขายซ้ำ เจ้าของ PEMS ร่วม PDE/โรงงานลูกค้า/พลังงาน/ฝ่ายขาย/การเงิน	หนึ่งไลน์/สถานที่ + ฐานก่อนทำ + production mix + สาธิตระบบ interfaces + ผู้ใช้และผู้จ่ายร่วมยืนยัน	ตรวจการเชื่อมจริง; เลือกระหว่าง B/D ตามข้อมูลและผู้จ่ายพร้อมกว่า
E · ข้อมูลเชื่อมกัน ใช้งานได้ และตรวจกลับได้ เจ้าภาพผลิตภัณฑ์ข้อมูล ร่วมเจ้าของ Bet ลูกค้าแรก/IT/ข้อมูล/กฎหมาย/การเงิน	เชื่อมอย่างน้อยสองแหล่งใน use case เดียว + หลักฐานสิทธิ + งานผู้ใช้ + ต้นทุนต่อไซต์จริง	พัฒนาตามงานที่พิสูจน์แล้ว; ไม่ลงทุนแพลตฟอร์มทั่วประเทศล่วงหน้า
F · ชาร์จให้รถพร้อมวิ่ง ภายใต้กำลังไฟและต้นทุนที่คุมได้ เจ้าของงานสถานีชาร์จ ร่วมทีมไฟฟ้า/บริการ/ฝ่ายขาย/Partner/ผู้ปฏิบัติการรถ	หนึ่งไซต์พร้อมสัญญาและ load/ตารางรถ + รุ่นเครื่อง/CSMS + outage plan + ผู้จ่าย/ความรับผิดชอบ	ตรวจงานเดิม; รอ ผู้จ่าย ชัดก่อนลงทุนผลิตภัณฑ์ fleet

ชุดหลักฐานร่วมทุก Bet

ทะเบียนระบบ/รุ่น/เจ้าภาพ → สัญญา/ตรวจรับ → ผู้ใช้ active → ยอด/ต้นทุน/เงินสด → สิทธิ → ของใช้ซ้ำ → ช่องว่างและข้อเสนอ

บทบาทกำกับ

เจ้าภาพให้ข้อเท็จจริง; ผู้ประสานรวม; Finance ตรวจเงิน; วิศวกรรม/IT ตรวจระบบ; กฎหมาย/ข้อมูล ตรวจสิทธิ; COO ตัดสินทรัพยากร

ข้อกำหนดส่งกลับที่เสนอ T0+10 วัน: ระบุเจ้าภาพ/แหล่งข้อมูล • T0+30 วัน: ส่งฐาน/ทะเบียนสิ่งที่ยังไม่รู้ • วัน60: ผู้ใช้+ผู้จ่ายและขอบเขต • วัน90: ข้อเสนอ ทดลอง เฉพาะเรื่องที่ผ่านเงื่อนไข; วันจริงให้ COO ยืนยัน

ฐานอ้างอิง: [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [F02] PCC Smart Grid Master Portfolio V1 · [W01] PCC: TMS / Cost Saving Strategies in the 5G Era · [W02] PCC: Professional Energy Management System (PEMS) · [W03] PCC: Intelligent Grid · [W04] PCC: Digital, AI & Automation Solutions · [U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา

STRATEGIC PORTFOLIO / 04

ทำให้ความร่วมมือเกิดผล: ข้อมูล → งาน → เงิน → ความรู้

อย่าเริ่มจากซื้อ Dashboard • สำรวจระบบเดิม แล้วทดลองวงจรบริหารหนึ่งกรณีก่อน

01 · ฐานลูกค้า/สินทรัพย์ > **02 · ความรู้ที่ตรวจแล้ว** > **03 · แนะนำพร้อมหลักฐาน** > **04 · ผู้จัดการมอบหมาย** > **05 · ผลจริง/บทเรียน**

ผู้จัดการต้องเห็นอะไร?

ใครเป็นเจ้าของลูกค้า • เคยขาย/ติดตั้งอะไร • มีปัญหาใด • บทเรียนจากงานคล้ายกัน • แนะนำเพราะอะไร/ยังขาดอะไร • ใครรับงาน/ตอบเมื่อไร

ตัวอย่างแนะนำให้ตรวจโอกาส TMS+PEMS ก่อนเสนอขาย ไม่สรุปว่าลูกค้าควรซื้อจากข้อมูลไม่ครบ

จะวัดความร่วมมืออย่างไร?

กำไรเพิ่มสุทธิจากโอกาสข้ามทีม • เวลาตอบแบบ/ติดตั้ง/ซ่อมลด • ผลลูกค้าไม่ถอย • ซื้อซ้ำ/ต่ออายุ • ของใช้ซ้ำมีสิทธิและถูกนำไปใช้

หักค่าประสานงาน/ระบบ; ห้ามนับรายได้เดียวซ้ำใน B/D/E หรือใช้ shared charge เป็นยอดเพิ่มของกลุ่ม

หัวข้อ	T0–30 วัน • ตรวจฐาน	31–60 วัน • พิสูจน์โจทย์	61–90 วัน • เสนอการทดลอง
6 Bets	คนดูแล/สัญญา/สาธิตระบบ/ลูกค้า	คุยผู้ใช้+ผู้จ่าย; เลือกปัญหา	ข้อเสนอเฉพาะเรื่องที่หลักฐานครบ
งานขาย DC	RFQ / spec / คุณสมบัติที่ลูกค้ายอมรับ	เดินตามกำหนดลูกค้าจริง	อนุมัติ bid แยก ไม่รอ platform
ของใช้ร่วม	สำรวจ CRM/บริการ/ข้อมูลเดิม	ทดสอบ1วงจรแนะนำ→มอบหมาย	พิสูจน์งาน/เวลา/กำไรเพิ่มสุทธิ
Partner / สิทธิ	บอก gap และคู่สัญญาเดิม	ทดสอบ interface/ราคา/license	ขอบเขต+ผู้รับผิด+exit plan
Decision Gate	G0: ฐานน่าเชื่อถือพอ	G1: ผู้จ่าย+ปัญหา+ขอบเขต	G2: อนุมัติ ทดลอง แบบมีเงื่อนไข

เงื่อนไขเดินต่อ G0 ฐานจริง → G1 ผู้จ่าย/ปัญหา → G2 สิทธิ–เทคนิค–เงิน–เจ้าภาพ–KPI พร้อมจึงทดลอง → G3 ผลซ้ำและบริการคุ้มจึงขยาย; เกณฑ์หยุดใช้ได้ทุกช่วง

ไม่ทำ: นำข้อมูลลูกค้าข้ามสัญญา, ให้ AI สั่งอุปกรณ์หรือส่งราคาเอง, หรือย้ายทุก Bet ขึ้นระบบเดียวเพียงเพื่อรวมศูนย์

ฐานอ้างอิง: [F04] PEM-F40-Base-Plan-60m · [S01] IEC: SGAM basics / IEC SRD 63200 · [S21] ISO30401:2018 + amendments · [S14] NIST AI Risk Management Framework · [S13] NIST SP800-82 Rev.3 · [F02] PCC Smart Grid Master Portfolio V1