PCC · ฐานความรู้ Business Management · คู่มือใช้งาน

คู่มือใช้งาน: ฐานความรู้ Business Management (OneDrive ↔ เว็บ Paradigm Library)

ฉบับ 12 ตุลาคม 2569 (ปรับปรุง 21 ตุลาคม 2569: เพิ่มขั้นตอนเพิ่มเอกสาร Paradigm, เพิ่มผ่านแชท Claude, สร้าง Token/เพิ่มหมวด, แก้ปัญหา และโฟลเดอร์ Paradigm — ข้อ 5.1 และ 11–14) — แทนที่ `BM_Folder_User_Guide_20261009.pdf` (ฉบับเดิมอธิบายเฉพาะ OneDrive) คู่มือการใช้เว็บฉบับย่อบนเว็บ ("คู่มือการใช้งาน Paradigm Library และการซิงก์กับ OneDrive") ใช้กติกาชุดเดียวกัน ถ้าไม่ตรงกันให้ยึดฉบับนี้

1. ภาพรวม: ข้อมูลอยู่ 2 ที่ และต้องตรงกันเสมอ

- **OneDrive** (`Business Management - Documents / Business Management`): เก็บไฟล์ต้นฉบับ, ไฟล์ `.md` ที่แปลงแล้ว (`knowledge_md/`) และสารบัญ (`00_INDEX.md` , `00_INDEX.csv`) — **ต้นฉบับคือแหล่งอ้างอิงสุดท้าย** ถ้าเนื้อหาใน `.md` ขัดกับต้นฉบับ ให้ยึดต้นฉบับ
- **เว็บ Paradigm Library**: ค้นหา เปิดดู และดาวน์โหลดเอกสาร เก็บข้อมูลใน repo `PCCkm` (`data/library.json` + โฟลเดอร์ `assets/`)
- **กุญแจที่ใช้จับคู่ 2 ที่คือรหัสเอกสาร** `BM-<รหัสหมวด>-<ลำดับ 3 หลัก>` เช่น `BM-STR-004`
- เอกสาร 1 เรื่องใน Knowledge Management ต้องมีครบ **4 อย่าง** จึงถือว่าเสร็จ:
  1. ไฟล์ต้นฉบับใน `Business Management From GG Drive/<โฟลเดอร์หมวด>/`
  2. ไฟล์ `.md` ใน `knowledge_md/<โฟลเดอร์หมวด>/`
  3. แถวและรายการของเอกสารใน `00_INDEX.csv` และ `00_INDEX.md`
  4. รายการเอกสารบนเว็บ (หมวดใต้ Knowledge Management) พร้อมไฟล์ต้นฉบับ และไฟล์ `.md` ที่เป็นปุ่ม "Markdown for LLM"

2. โครงสร้างหมวดบนเว็บ

เว็บแบ่งเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมี **Paradigm** (เอกสารกรอบแนวคิด) และ **Knowledge Management** (ฐานความรู้แยกเป็นหัวข้อ) เอกสารที่มีรหัส BM อยู่ใน Knowledge Management ทั้งหมด

รหัสหมวดในสารบัญ → หมวดบนเว็บ (ภายใต้ Knowledge Management):

- STR → กลุ่ม 1 Strategy & Business Model Development
- COE → กลุ่ม 2 STEM & DBTP › Center of Excellence (CoE)
- AI → กลุ่ม 3 Operation Technology › Digital & AI Transformation
- OPS → กลุ่ม 3 Operation Technology › Operations Excellence & Factory 4.0
- IC, HC, INF, DPC, REL, CUS → กลุ่ม 4 Business Management & Corporate Support › Intellectual Capital (และหมวดย่อย Human / Information / Digital Process / Relationship / Customer Capital ตามลำดับ)

- REV, BG, DS → กลุ่ม 4 › 6 Revenue Stream Types / Business Generation / Demand Satisfaction
- ESG, FIN, POL, PRJ, MTG, REF → กลุ่ม 4 › ESG & Sustainability / Finance & Budget / Policy, Risk & Compliance / Projects, KPI & Performance / Meetings & Decisions / External References & Standards

ตารางเต็มอยู่ใน `00_INDEX.md` หัวข้อ "การจัดหมวดบนเว็บ Paradigm Library" ถ้าเพิ่มหมวดใหม่ ต้องแก้ทั้งตารางนั้นและรายการหมวดในเครื่องมือตรวจ (ข้อ 7)

---

3. กติกาที่ต้องทำเสมอ

- **ตั้งชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วยรหัสเอกสาร** ทั้งต้นฉบับและ `.md` เช่น `BM-STR-004_ชื่อไฟล์เดิม.pdf` และ `BM-STR-004_bamboo-business-intelligence.md` — **ชื่อไฟล์ที่อัพโหลดบนเว็บต้องเหมือนใน OneDrive ทุกตัวอักษร** ไม่เช่นนั้นเครื่องมือตรวจจะถือว่าคนละไฟล์
- **ทุกเอกสารใน Knowledge Management ต้องมีไฟล์** `.md` — เว็บจะไม่ให้บันทึกถ้าไม่แนบ
- **ต้องมี Tag รหัสเอกสาร** (เช่น `BM-STR-004`) ในช่อง Tag บนเว็บ — เว็บจะไม่ให้บันทึกถ้าไม่ใส่ รหัสนี้คือกุญแจจับคู่กับสารบัญ
- ชื่อเอกสาร (`title`) ต้องเหมือนกัน 3 ที่: หัว `title` ใน `.md`, คอลัมน์ "ชื่อเอกสาร" ใน `00_INDEX.csv` และชื่อเอกสารบนเว็บ
- ห้ามแก้เนื้อหาหรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ต้นฉบับ และห้ามย้ายข้ามหมวดโดยไม่อัปเดตสารบัญ `.md` และเว็บ
- ห้ามแก้ไฟล์ `.md` ด้วยมือโดยไม่อัปเดตสารบัญทั้ง 2 ไฟล์ และไม่ลืมแก้สำเนาบนเว็บ
- ห้ามอ้างเอกสารสถานะ "ข้อเสนอ" ว่าเป็นนโยบายหรือเรื่องที่อนุมัติแล้ว
- เอกสารที่ยกเลิก: ไม่ลบไฟล์ ให้เปลี่ยน `status` เป็น "ยกเลิก / แทนที่ด้วย BM-..." ทั้งใน `.md` และสารบัญ

---

4. ทางที่ 1 — ใส่ไฟล์ไว้บน OneDrive ก่อน

1. **วางต้นฉบับ** ในโฟลเดอร์หมวดที่ตรงกันใน `Business Management From GG Drive/` ตั้งชื่อ `BM-xxx-nnn_ชื่อไฟล์เดิม` (ลำดับ 3 หลักต่อจากเลขล่าสุดของหมวด) เอกสารที่มีหลายฟอร์แมต (เช่น docx + pdf) ใช้รหัสเดียวกัน
2. **สั่ง Claude** (ข้อ 8) ให้แปลงเป็น `.md` ใน `knowledge_md/<โฟลเดอร์หมวด>/` เสนอหมวดและรหัส และเพิ่มรายการใน `00_INDEX.md` กับแถวใน `00_INDEX.csv`
3. **เจ้าของข้อมูลตรวจ** สถานะ ความน่าเชื่อถือ `access_level` และจุด `[อ่านไม่ชัด]` กับต้นฉบับ (ถ้า `.md` ถูกสกัดข้อความอัตโนมัติ ให้ระบุไว้ใน `conversion` และตรวจก่อนใช้งานจริง)
4. **นำขึ้นเว็บ** (ผู้ดูแลที่มี repo `PCCkm` ในเครื่อง รันใน Git Bash ที่โฟลเดอร์ repo):
   - ดูแผนก่อน: `perl tools/sync_from_onedrive.pl "<โฟลเดอร์ OneDrive>"`
   - เขียนจริง: เติม `--apply` ท้ายคำสั่ง — สคริปต์จะคัดลอกต้นฉบับ + `.md` ไปที่ `assets/<หมวด>/<bm-xxx-nnn>/` และเพิ่มรายการท้าย `data/library.json` (หมวดตามตารางข้อ 2, ชื่อและ Tag จากหัว `.md`)
5. **ตรวจว่าตรงกัน** ด้วย `perl tools/check_sync.pl "<โฟลเดอร์ OneDrive>"` (ข้อ 7) แล้วจึง commit และ push (ถ้าตั้งใจเผยแพร่)

สคริปต์นี้เพิ่มเฉพาะ **เอกสารใหม่** ที่ยังไม่มีบนเว็บเท่านั้น ถ้าแก้เอกสารเดิม ดูข้อ 6

5. ทางที่ 2 — เพิ่มไฟล์บนเว็บก่อน

1. เตรียมไฟล์ให้ครบก่อน: ต้นฉบับชื่อ `BM-xxx-nnn_...` และไฟล์ `.md` ชื่อ `BM-xxx-nnn_...md` (หัวไฟล์ `.md` มี `doc_id` , `title` , `tags` ตามรูปแบบใน `00_INDEX.md`)
2. เปิดเว็บ กด **เข้าสู่ระบบ** (ชื่อที่แสดง + GitHub Token ที่มีสิทธิ์เขียน repo — ขอจากผู้ดูแล) แล้วกด **+ เพิ่มเอกสาร**
3. เลือกหมวดย่อยใต้ **Knowledge Management** ที่ตรงกับตารางข้อ 2 ใส่ชื่อเอกสาร (เหมือน `title` ใน `.md`) คำอธิบาย และ **Tag รหัสเอกสาร** `BM-xxx-nnn` (เพิ่ม Tag อื่นได้)
4. แนบไฟล์ต้นฉบับ (ช่อง "เพิ่มไฟล์แนบ") และไฟล์ `.md` (ช่อง "ไฟล์ Markdown สำหรับ LLM" ที่บังคับ) แล้วกดบันทึก
5. **ต้องนำกลับมาลง OneDrive ให้ตรงกันด้วย** (เว็บยังไม่ซิงก์กลับให้เอง):
   - วางต้นฉบับใน `Business Management From GG Drive/<โฟลเดอร์หมวด>/` และ `.md` ใน `knowledge_md/<โฟลเดอร์หมวด>/` ใช้ชื่อไฟล์เดียวกับที่อัพโหลด
   - เพิ่มรายการใน `00_INDEX.md` และแถวใน `00_INDEX.csv` (สั่ง Claude ตามข้อ 8 ได้)
6. รัน `perl tools/check_sync.pl` — ต้องขึ้น "OneDrive และเว็บตรงกันทั้งหมด"

5.1 เพิ่มเอกสารบนเว็บ — แบบ Paradigm (ไม่ต้องมี .md และไม่ต้องมีรหัส)

เอกสารในแท็บ **Paradigm** (กรอบแนวคิด แผนผัง โมเดล) **ไม่ต้องแนบไฟล์** `.md` **และไม่ต้องใส่ Tag รหัส BM** — บังคับเฉพาะเอกสารใต้ Knowledge Management

1. เข้าสู่ระบบ (ข้อ 12) แล้วกดปุ่ม **+ เพิ่มเอกสาร**
2. กรอก **ชื่อเอกสาร**, **คำอธิบาย**, เลือก **หมวดหมู่** เป็นแท็บ Paradigm ของกลุ่มที่ต้องการ (เลือกหมวดย่อยได้ เช่น Intellectual Capital › Human Capital), ใส่ **Tag** (ไม่บังคับ)
3. แนบไฟล์ได้หลายไฟล์ และ/หรือกด **+ เพิ่มลิงก์ภายนอก** ต้องมีอย่างน้อย 1 อย่าง แล้วกด **เพิ่มเอกสาร**
4. เก็บสำเนาใน OneDrive โฟลเดอร์ `Paradigm/<กลุ่ม>/` และเพิ่มแถวใน `Paradigm/00_INDEX.csv` (ข้อ 14) — ฝั่ง Paradigm ไม่มีเครื่องมือ `check_sync` ตรวจให้

6. กรณีพิเศษ

- **ฉบับใหม่ของเอกสารเดิม:** ใช้รหัสเดิม แล้วทำให้ครบ **ทั้ง 2 ที่**: (1) OneDrive — แทนไฟล์ต้นฉบับ แปลง `.md` ใหม่ แก้ `version` และ `doc_date` ในหัว `.md` และสารบัญ (2) เว็บ — เปิดเอกสาร กด **อัพเดตเวอร์ชัน / แก้ไข** แนบต้นฉบับและ `.md` ใหม่ ระบบเก็บไฟล์เวอร์ชันเก่าให้ย้อนดูได้ จากนั้นรัน `check_sync` ถ้าฝั่งใดยังไม่อัปเดต เครื่องมือจะแจ้งว่าไฟล์ "ต่างกัน"
- **ถ้าต้องเก็บประวัติเป็นอีกเอกสาร:** ออกรหัสใหม่ แล้วใส่ `related_docs` ชี้ฉบับเก่า
- **ไม่มีหมวดที่ตรง:** ใช้กติกาแยกหมวดใน `00_INDEX.md` เลือกหมวดที่ใกล้ที่สุด หรือเพิ่มหมวดใหม่ทั้งในสารบัญ 2 ไฟล์บนเว็บ (ปุ่ม + เพิ่มหมวดหมู่) และในตารางจับคู่ของเครื่องมือตรวจ
- **ข้อมูลอ่อนไหว** (เงินเดือน สัญญา ชื่อบุคคล): กำหนด `access_level` ตั้งแต่ตอนแปลง และพิจารณาก่อนนำขึ้นเว็บ — ดูข้อ 9
- **ลบเอกสารบนเว็บ:** ปุ่มลบเอาออกจากหน้าเว็บเท่านั้น ไฟล์ยังอยู่ใน git history ถ้าลบแล้ว ต้องแก้ OneDrive และสารบัญให้ตรงกันด้วย

7. ตรวจความตรงกันของ 2 ที่

รันใน Git Bash ที่โฟลเดอร์ repo `PCCkm` (ต้องมี Perl ซึ่งมากับ Git for Windows):

```
perl tools/check_sync.pl "/c/Users/<ชื่อผู้ใช้>/OneDrive - Precise Group/Business Management - Documents/Business Management"
```

เครื่องมือเทียบทุกรหัส `BM-xxx-nnn` และรายงานเมื่อพบ:

- ไม่มีแถวใน `00_INDEX.csv` / ไม่มีไฟล์ `.md` / ไม่มีต้นฉบับ / ไม่มีบนเว็บ
- หมวดบนเว็บไม่ตรงกับรหัสหมวดตามตารางข้อ 2
- เว็บไม่มีไฟล์ `.md` (role `llm-md`) หรือไฟล์ในโฟลเดอร์ `assets/` หาย
- เนื้อหา `.md` หรือไฟล์ต้นฉบับบนเว็บ **ต่างจาก** ใน OneDrive (เทียบด้วยค่า MD5)
- ไฟล์ต้นฉบับมีฝั่งเดียว (ชื่อไม่ตรงกัน)
- ชื่อเอกสารไม่ตรงกันระหว่างเว็บ, `.md` และ `00_INDEX.csv`

ผลลัพธ์ปกติคือ "ตรวจ N เอกสาร: ตรงกัน N, พบความต่าง 0" ควรรันทุกครั้งหลังเพิ่มหรือแก้เอกสาร และก่อน push ขึ้นเว็บจริง

สิ่งที่เครื่องมือ **ไม่ได้ตรวจ**: เนื้อหาตัวสรุปใน `00_INDEX.md`, ความถูกต้องของคำแปลใน `.md` เทียบต้นฉบับ และสิทธิ์การเข้าถึง

8. ข้อความสั่ง Claude (คัดลอกไปวางได้)

เพิ่มไฟล์ใหม่ใน OneDrive แล้วให้ Claude แปลงและอัปเดตสารบัญ:

> มีไฟล์ใหม่ในโฟลเดอร์ Business Management From GG Drive ช่วยแปลงเป็น .md ตามรูปแบบใน 00_INDEX.md เสนอหมวดและรหัสเอกสารให้ approve ก่อน แล้วอัปเดต 00_INDEX.md และ 00_INDEX.csv รวมทั้งตารางจับคู่หมวดบนเว็บ

เพิ่มไฟล์บนเว็บแล้วให้ Claude ลงให้ตรงใน OneDrive:

> มีเอกสาร BM-xxx-nnn ที่เพิ่มบนเว็บแล้ว ช่วยวางไฟล์ต้นฉบับและ .md ในโฟลเดอร์ OneDrive ให้ชื่อตรงกับบนเว็บ เพิ่มรายการใน 00_INDEX.md และ 00_INDEX.csv แล้วรัน tools/check_sync.pl

9. ข้อควรรู้ (สถานะ ณ 21 ต.ค. 2569)

- เว็บเปิดใช้งานจริงแล้วที่ https://jinnaphas.github.io/PCCkm/ (merge เข้า `main` ผ่าน PR #5 และ deploy สำเร็จ) — มีเอกสารฐานความรู้ 15 เรื่อง การแก้ไขที่ทำหลังจากนั้น (คู่มือเว็บ v3, การแก้ตัวแสดงผล Markdown และการรวม PPPP Model ในหมวด Paradigm) รออยู่ใน branch `test` จนกว่าจะ merge เข้า `main` ผ่าน Pull Request ใหม่

- repo `PCCkm` ตั้งเป็น **Public** เอกสารที่ push ขึ้นไปทุกคนบนอินเทอร์เน็ตเปิดอ่านได้ ก่อนนำเอกสารภายในขึ้นเว็บ ให้ตกลงเรื่องสิทธิ์การเผยแพร่ หรือเปลี่ยน repo เป็น Private
- `BM-STR-004` แปลงเป็น `.md` ด้วยการสกัดข้อความอัตโนมัติ ยังไม่ผ่านการตรวจทานกับภาพหน้าต้นฉบับ
- ผู้ใช้ทั่วไป ไม่ต้องใช้ Git: เปิด `00_INDEX.csv` ใน Excel กรองหมวด อ่านสรุปและสถานะ แล้วเปิดไฟล์ต้นฉบับ หรือเปิดเอกสารบนเว็บ

---

10. ใช้งานเว็บ Paradigm Library (สำหรับทุกคน)

- **ค้นหา:** ช่องค้นหาด้านบน (กด `/` เพื่อโฟกัส) ค้นจากชื่อเอกสาร Tag คำอธิบาย และหมวดทันทีที่พิมพ์ — ใส่รหัสเอกสาร เช่น `BM-STR-004` เพื่อหาเอกสารตรงตัว
- **หมวดหมู่:** เมนูซ้ายแสดง 4 กลุ่ม กดลูกศรเพื่อขยาย/หุบหมวดย่อย (ชี้เมาส์ที่ชื่อหมวดเพื่อดูชื่อเต็ม) แล้วกรองด้วย Tag ในหน้าหมวดได้
- **เปิดเอกสาร:** หน้าเอกสารมีตัวอย่าง (PDF, รูป, วิดีโอ, Markdown), ปุ่มดาวน์โหลด และประวัติเวอร์ชัน
- **Markdown for LLM:** เอกสารใน Knowledge Management มีแถบปุ่ม **ดู .md / คัดลอกข้อความ / ดาวน์โหลด .md** — กดคัดลอกแล้วนำไปวางในแชทของ LLM ได้ทันที ถ้าเห็นแถบเตือนสีเหลือง แปลว่าเอกสารยังไม่มี `.md` (ต้องแก้ตามข้อ 3)
- **เพิ่ม/อัพเดต/ลบเอกสาร:** ต้องเข้าสู่ระบบด้วย GitHub Token ดูขั้นตอนข้อ 5, 5.1 และ 6 วิดีโอขนาดใหญ่ให้ใช้ลิงก์ภายนอกแทนการอัพโหลด (ไฟล์ไม่ควรเกิน ~50MB)

---

11. เพิ่มเอกสารผ่านแชท Claude

ใช้ได้เมื่อเปิด Claude (Cowork หรือ Claude Code) ในโฟลเดอร์ที่มี repo `PCCkm` และโฟลเดอร์ OneDrive Business Management อยู่ในเครื่องเดียวกัน — ไม่ต้องกรอกฟอร์มบนเว็บและไม่ต้องใช้ GitHub Token ของคุณ Claude แก้ไฟล์ในเครื่องให้

Claude ทำอะไรให้

- อ่านไฟล์ที่คุณระบุ แล้วเสนอชื่อเอกสาร คำอธิบาย Tag และหมวดให้ยืนยัน
- เพิ่มไฟล์ลง `assets/` และเพิ่มรายการใน `data/library.json` (เลขเวอร์ชันและประวัติครบ)
- **Paradigm:** เก็บสำเนาใน `Paradigm/<กลุ่ม>/` และเพิ่มแถวใน `Paradigm/00_INDEX.csv`
- **Knowledge Management:** เสนอรหัส BM ให้อนุมัติ ย้ายต้นฉบับเข้า `Business Management From GG Drive/` แปลงเป็น `.md` ใน `knowledge_md/` อัปเดต `00_INDEX.md` และ `00_INDEX.csv` นำขึ้นเว็บ (ใช้ `tools/sync_from_onedrive.pl`) แล้วรัน `tools/check_sync.pl`
- commit และ push เมื่อคุณสั่ง (ไม่ push เอง) และเปิด Pull Request เมื่อต้องการขึ้นหน้าเว็บจริง

ข้อความสั่ง — Paradigm

> เพิ่มไฟล์ C:\Users\<ชื่อ>\Downloads\ชื่อไฟล์.pdf ใน Paradigm หมวด Strategy ตั้งชื่อเอกสารว่า "..." (ถ้าไม่ระบุ ให้ตั้งชื่อจากเนื้อหา) เก็บสำเนาใน OneDrive โฟลเดอร์ Paradigm และอัปเดตสารบัญ

ข้อความสั่ง — Knowledge Management

> ไฟล์ C:\Users\<ชื่อ>\Downloads\ชื่อไฟล์.pdf เป็นเอกสารฐานความรู้ หมวด <เช่น Digital & AI Transformation> ช่วยเสนอรหัส BM ให้ approve ก่อน แล้วย้ายเข้า Business Management From GG Drive แปลงเป็น .md ใน knowledge_md อัปเดต 00_INDEX.md และ 00_INDEX.csv นำขึ้นเว็บ และรัน check_sync

ต่อท้ายเมื่อพร้อมเผยแพร่

> commit และ push ขึ้น branch test แล้วเปิด PR เข้า main

ข้อจำกัดที่ควรรู้

- PDF แบบรูปภาพ/สแกน (เช่นสไลด์ที่ส่งออกเป็นรูป) ไม่มีตัวอักษรให้ดึง — Claude อ่านจากรูปและเขียนคำอธิบายให้ได้ แต่ไฟล์ `.md` ของ Knowledge Management จะเป็นการถอดความที่ต้องตรวจทานก่อนใช้งานจริง
- Claude อาจถูกขออนุญาตหรือถูกปฏิเสธเมื่อคัดลอกไฟล์ภายในจาก OneDrive เข้า repo หรือเมื่อ merge Pull Request — ให้อนุญาตตามที่ระบบถาม หรือรันคำสั่งที่ Claude ให้เอง และให้ผู้ดูแลกด merge
- Claude แก้ไฟล์ในเครื่อง เว็บบน GitHub ยังไม่เปลี่ยนจนกว่าจะ push แล้ว merge เข้า `main` (Pages deploy เอง ประมาณ 1–2 นาที)
- repo เป็น Public — Claude จะถามยืนยันก่อน push เอกสารภายใน

12. สร้าง GitHub Token และเพิ่มหมวดหมู่

Token (ทำครั้งเดียว ต่อผู้ใช้): GitHub › Settings › Developer settings › Fine-grained personal access tokens › Generate new token — Repository access เลือกเฉพาะ repo `PCCkm` และ Permissions: Contents → Read and write จากนั้นกด "เข้าสู่ระบบ" บนเว็บ ใส่ชื่อที่แสดงและ Token (ระบบจำไว้ในเบราว์เซอร์เครื่องนั้น ไม่ควรแชร์ และควรออกจากระบบเมื่อใช้เครื่องร่วมกัน)

เพิ่มหมวดหมู่: ปุ่ม "+ เพิ่มหมวดหมู่" ใต้เมนูซ้าย เลือกหมวดแม่ได้ทุกระดับ แต่แก้ชื่อหรือลบหมวดจากหน้าเว็บไม่ได้ (ต้องแก้ไฟล์ข้อมูลผ่านผู้ดูแล) หมวดใหม่ของฐานความรู้ต้องเพิ่มในตารางจับคู่ของ `tools/check_sync.pl` และ `tools/sync_from_onedrive.pl` กับตารางใน `00_INDEX.md` ด้วย

13. แก้ปัญหาเบื้องต้น

- **"Token ไม่ถูกต้อง หรือหมดอายุ"** — สร้าง Token ใหม่ตามข้อ 12 แล้วเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
- **GitHub API error (403) หรือ (404) ตอนบันทึก** — Token ไม่มีสิทธิ์เขียน repo นี้ ตรวจว่าเลือก repo `PCCkm` และตั้ง Contents เป็น Read and write
- **GitHub API error (409) หรือ (422)** — มีคนแก้พร้อมกัน หรือมีไฟล์ชื่อเดียวกันในเวอร์ชันเดียวกันอยู่แล้ว ให้รีเฟรชหน้า ตรวจว่าเอกสารถูกบันทึกไปหรือยัง แล้วลองใหม่ (ถ้าซ้ำ ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์)
- **บันทึกเอกสารใน Knowledge Management ไม่ได้** — ตรวจว่าแนบไฟล์ `.md` (นามสกุล .md หรือ .markdown) และใส่ Tag รหัส `BM-xxx-nnn` ถูกรูปแบบ
- **เพิ่มเอกสารแล้วเปิดไฟล์ไม่ได้ (404) ชั่วคราว** — ไฟล์มาจากเว็บที่ deploy รอบละประมาณ 1 นาที รอแล้วรีเฟรช

- `check_sync` **รายงานความต่าง** — อ่านรายการที่แจ้ง (ขาดแถวสารบัญ / ไฟล์ต่างกัน / ชื่อไม่ตรง) แล้วแก้ฝั่งที่ล้าหลังตามข้อ 6

---

14. โฟลเดอร์ Paradigm บน OneDrive

- ตำแหน่ง: `Business Management/Paradigm/` จัดเป็นโฟลเดอร์ตามกลุ่มและหมวดบนเว็บ (`G1 Strategy` , `G2 STEM & DBTP` , `G4 Business Mgmt/...`) ใช้ชื่อไฟล์เดิม
- `Paradigm/00_INDEX.csv` สารบัญของโฟลเดอร์นี้ (ชื่อเอกสาร หมวด ชื่อไฟล์ ที่เก็บ เวอร์ชัน วันที่อัปเดต) รวมลิงก์ภายนอกที่ไม่ใช่ไฟล์
- เป็นสำเนา **ที่ไม่ซิงก์ให้เอง** และไม่ถูกตรวจโดย `check_sync` — เมื่อเพิ่มหรืออัพเดตเอกสาร Paradigm บนเว็บ ให้นำไฟล์ไปวางและเพิ่มแถวสารบัญ หรือสั่ง Claude ให้ทำ
- เก็บเฉพาะไฟล์เวอร์ชันปัจจุบัน ไม่รวมเวอร์ชันเก่าที่อยู่ในประวัติเว็บ

สร้างจาก `BM_Folder_User_Guide_20261012.md` เมื่อ 2026-10-21 · ใช้เนื้อหาเดียวกับไฟล์ .md (ถ้าไม่ตรงกัน ให้ยึดไฟล์ .md ฉบับล่าสุดใน OneDrive) · เอกสารภายในองค์กร