

工作台配置 · 金桑的皮卡丘

这份文件是**第二次迭代**的入口。
以后想加功能或者改样子，直接跟 AI 说「给我的工作台加个喝水提醒」，
它会读这份文件接着改，**不用重新聊一遍需求**。

目录里的其他文档：

文件	给谁看
《一周使用指南.md》	给你看的操作手册 —— 手机上怎么装、每天怎么记、每周怎么备份
《部署步骤.md》	想要手机桌面 / 自动同步时，照着做（要买个域名）
《工作台配置.md》	这份。给 AI 看的，改代码时读
预览截图\	各页面效果图

一、基本信息

全名	金桑的皮卡丘
短名称	皮卡丘（手机桌面图标下面用）
品牌 emoji	⚡
本地目录	D:\Deepseek Work\金桑的皮卡丘\
生成日期	2026-09-13
生成器	不一书个人工作台生成器
骨架版本	v1.3.0（含撤销机制、修复备份排除与同步函数签名两个骨架 bug）
主设备	手机（电脑用来生成周报）

二、功能清单（10 项，全部本地，零 API key）

#	功能	说明	分区标记名
1	📝 随手记	一句话手动记，可标待办/备忘，可挂标签	功能：随手记
2	🔍 智能整理	粘贴聊天记录 → 自动拆条、挑待办、打标签、认截止日 → 确认后导入	功能：智能整理
3	✅ 待办	按逾期/今天/本周/之后/无期限分组，支持收回误勾	功能：待办清单
4	📅 今日	今天要跟的事 + 新进的 + 已完成的，含「复制今日提醒」	功能：今日
5	🔄 复盘	每日三问（最重要三件事/卡在哪/明天第一件事）	功能：每日复盘

#	功能	说明	分区标记名
6	 标签	项目/客户分组，周报月报靠它归类	功能：项目标签
7	 周报	自动按标签分组，含未完成顺延项，一键复制	功能：周报
8	 月报	同上按月，含按项目分布统计	功能：月报
9	 检索	关键词/标签搜全部历史记录	功能：历史检索
10	 设置	头像、配色、备份、同步、加桌面指引	功能：设置

三、风格参数（夜皮卡）

```
--bg:#191510;           /* 页面底色：深咖啡黑 */
--sidebar:#211C15;       /* 侧边栏 */
--sidebar-text:#B0A48D;   /* 侧边栏文字 */
--sidebar-active:#F7D02C; /* 侧边栏选中：皮卡丘正黄 */
--card:#211C15;          /* 卡片 */
--text:#F0E9DC;          /* 正文 */
--text-dim:#9C907B;       /* 次要文字 */
--accent:#F7D02C;        /* 强调色：皮卡丘黄 */
--accent-ink:#211C15;     /* 黄底上的字色 */
--spot:#3A2E22;          /* 英雄卡底色 */
--radius:18px;           /* 圆角 */
--line:#302719;          /* 1px 细边框 */
```

另外两套备选配色已在代码里内置，设置页可一键切换：

- `body.t-light` 经典黄（奶油淡黄底 + 深墨棕侧边栏）
- `body.t-paper` 奶白轻（全奶白，黄色只做点缀）

头像：默认是矢量手绘的皮卡丘（深墨棕底 + 黄圆 + 闪电 + 两颊红点）。

用户可在设置页上传自己的图覆盖，**图片只存本机、不进部署文件、别人打开看不到。**

四、数据结构

所有数据通过 `Store` 抽象层读写，前缀 `bysdash:`。

键	类型	说明
<code>records</code>	数组	核心数据。 所有记录
<code>tags</code>	数组	登记过的标签
<code>review:YYYY-MM-DD</code>	单值	每天的复盘内容

键	类型	说明
<code>_theme</code>	单值	配色方案
<code>_avatar</code>	单值	自定义头像（base64，压缩到 400px）
<code>_lastPage</code> / <code>_lastWrite</code> / <code>_lastBackup</code>	单值	界面状态（不参与同步和备份）
<code>local\$pasteRaw</code>	单值	粘贴过的聊天原文， 只留本机 ，不进云端不进备份
<code>bysdash\$secret:syncPass</code>	敏感	同步密码， 独立命名空间，永不进备份

records 条目结构

```
{
  id: 'xxx',           // 唯一标识（同步合并靠它）
  t: '2026-09-13',    // 记下的日期
  text: '报价单发给王总',
  isTodo: true,       // 是待办还是备忘
  done: false,
  doneAt: '',         // 完成时间（周报统计用）
  due: '2026-09-15',  // 截止日期，可空
  tags: ['XX项目'],   // 标签
  src: '王总',        // 来源（谁说的）
  _u: 1789268285983,  // 修改时间戳（同步合并靠它）
}
```

同步安全规则（改代码时必须遵守）

- 数组型数据一律 `Store.upsert / softDelete / list`，不许用 `set` 整包覆盖（两端同时改会丢数据）
- 单值配置才用 `Store.get/set`
- 禁止裸用 `localStorage.xxx`
- 框架内部键（`_lastWrite` 等）通过 `INTERNAL` 数组显式列出，**不许写成"下划线开头一律排除"**（那样会误伤业务数据）

五、已配置的 API

无。所有功能都在浏览器本地完成，不需要任何外部 API key，零费用。

「智能整理」用的是**本地规则识别**（关键词 + 日期正则），不调用任何在线服务。

好处是零成本、零门槛、聊天原文不外传；代价是纯闲聊式、没有明确动词和时间的表述会漏识别。

升级路线（暂未做）：可以接一个 AI 模型让它真正理解语义。
但那样工作消息会发给第三方服务商，**公司若有消息外传规定就不能走这条路。**

六、部署状态（如实记录）

GitHub 仓库	<code>https://github.com/jinsang009/pikachu-dashboard</code> （公开）
部署平台	腾讯云 EdgeOne Makers（Pages）
部署方式	从 Git 仓库导入， <code>main</code> 分支自动部署
当前状态	⚠️ 只有预览域名，未绑定生产域名

已核实的事实

- 静态文件部署正常：`/index.html`、`/manifest.json`、`/icon.png` 均可访问
- 边缘函数已打包并注册路由：控制台「函数」标签显示 `routePath: "/api/sync"`
- 依赖安装正常：构建日志有 `added 1 package`（`@edgeone/pages-blob`）
- 生产环境域名栏为空（-），域名管理页只有一个默认域名，**绑在"预览"环境上、必须带临时 token 访问**
- 预览 token 有有效期（实测 `eo_time` 是短期时间戳，已过期）

结论

EdgeOne Makers 免费版的默认域名带访问验证，无法作为日常入口。

要拿到永久公开网址，需要「添加自定义域名」——即**自己购买域名**。

好消息：域名几十块一年，而且选「不含中国大陆」的加速节点就不用备案

（未备案域名只能选这个区域），今天买今天绑。要买域名时看《部署步骤.md》。

但这件事不急。因此当前不采用云端同步，双端互通改用**手动同步**（见下一节）。

六之二、手动同步（当前的双端方案）

核心认识：它是「合并」，不是「覆盖」。

情况	结果
两边都有的同一条	保留 修改时间更晚 的那份
只有一边有的	两个都留着

所以来回导**不会丢数据**，可以放心操作。

（代码里 `Store.importFile` 走的是 `mergeRemote`，不是覆盖式导入。）

标准流程（两个方向都要走一次）

手机 → 电脑：

1. 手机：「设置 → 数据备份 → 导出备份」
2. 文件发到微信「文件传输助手」
3. 电脑：下载那个 json 文件 → 「设置 → 数据备份 → 恢复备份」 → 选中它 → 确认

电脑 → 手机：

1. 反过来再做一遍（电脑导出 → 微信传手机 → 手机恢复备份）

⚠ 只做一个方向的话，只有一边的数据会补过去。想两边一样，两个方向都要做。

节奏建议

一周合一次就够了，不用天天弄。周报是电脑上生成的，所以：

- 平时手机随手记（在路上、会议室）
- 每周固定一次双向合并
- 合并完两边就齐了

七、日常怎么用

📱 **手机是主设备。** 详细操作步骤见同目录的《一周使用指南.md》。

电脑（副设备 / 生成周报用）

双击 `index.html`，用 Chrome 打开。可拖到任务栏固定。

数据存在浏览器里，永久有效。

手机（主设备）

把 `index.html` 发到微信「文件传输助手」→ 手机上点开 → 右上角「…」→ 「用其他应用打开」→ 选浏览器。

⚠ **三个限制必须知道：**

1. **不能在微信里直接用** —— 微信内置浏览器会清缓存，记的数据会丢。必须跳到系统浏览器
2. 这样**加不到手机桌面**（加到桌面需要一个永久网址链接）
3. **iOS 上如果 7 天没打开过，Safari 可能清掉数据** → 所以定期导出备份

备份纪律（重要）

- **每周导出一次备份**，文件丢到百度云 / iCloud 存一份
- 工作台内置提醒：超过 7 天没备份会在页面顶部显示黄条提醒
- 换手机、清理浏览器数据之前，**务必先导出**

八、自动验收记录

改代码之后必须重跑，命令在下方。

检查	结果
静态自检（21 项）	✅ 全通过
官方冒烟测试（15 项）	✅ 全通过
撤销功能专项（6 项）	✅ 全通过
端到端流程（9 项）	✅ 全通过
识别规则实测（9 组格式）	✅ 通过

本机环境限制（重要）

这台电脑没装 Python（只有 Microsoft Store 的占位程序），所以官方的

`validate_dashboard.py` 跑不了，用自写的等效脚本替代。

装 Python 之后应该重跑官方脚本再确认一次。

```
# 冒烟测试（官方）
node "C:\Users\Administrator\.agents\skills\bys-personal-dashboard\scripts\smoke_test.js" "D:\Deepseek Work\金桑的皮卡丘"

# 静态检查（官方，需要 Python）
python "C:\Users\Administrator\.agents\skills\bys-personal-dashboard\scripts\validate_dashboard.py" "D:\Deepseek Work\金桑的皮卡丘"
```

九、改代码的规矩

- 1. 每个功能必须被分区标记包裹，START 和 END 的功能名一字不差（HTML 和 JS 两处都要）
- 2. 数据读写只走 `Store.*`
- 3. 输入框 `font-size` 不能小于 16px（否则 iOS 会自动放大整页）
- 4. 数组型数据用 `upsert / softDelete`，不许 `set` 整包覆盖
- 5. 用户输入一律过 `Util.esc()`（防 XSS）
- 6. 图片必须过 `Util.compressImage()`（否则几张手机原图就撑爆存储，所有功能一起失效）
- 7. 顶部和底部留 `env(safe-area-inset-*)`（全面屏会被状态栏/横条盖住）

改完推送到 GitHub：

```
cd "D:\Deepseek Work\金桑的皮卡丘"
git add -A
```

```
git commit -m "说明改了什么"
git push origin main
```

十、待办 / 可选的下一步

- ☐ (可选) 买个域名 —— 几十块/年，选「不含中国大陆」节点不用备案。

绑上之后：手机能加到桌面 + 手机电脑自动同步（不用再手动导）。

⚠ 绑之前要先确认/改项目的加速区域，可能要重建项目（数据不会丢）。

步骤见《部署步骤.md》第 4.5 步

- ☐ (可选) 加个真正的每日提醒：现在只能"打开就看到"，不能主动推送。

真推送需要原生 App 或微信小程序

- ☐ (可选) 做微信小程序：能推送提醒 + 数据不会被系统清 + 微信里点开。

代价是重写界面 + 注册小程序 + 审核 1-7 天。

先按《一周使用指南》用一周，确认离不开它再做

- ☐ (可选) 智能整理接 AI 模型：识别会更准，但工作消息会外传给模型服务商，需先确认公司规定
- ☐ (可选) 更多功能：喝水记录、心情、记账等，随时说一声就能加

十一、本次升级记录 (2026-09-13)

骨架升到 v1.3.0，修了两处会导致实际损失的 bug：

bug	影响	状态
<code>Store.dump()</code> 按"下划线开头"排除 key	业务数据会被静默排除在备份之外	✅ 已改为 <code>local\$</code> 前缀 + <code>INTERNAL</code> 显式列表
同步函数用 <code>onRequestPost</code>	该平台路由层会挡掉 POST，同步必挂	✅ 已改为通吃的 <code>onRequest</code> ，且不依赖 <code>request.method</code>

同时补入的能力：

- 撤销机制（三条后悔路）：勾选后弹 6 秒「撤销」；已完成的条目可点勾收回；

收回时会清空 `doneAt`（不清的话周报会多算）

- 识别规则增强：英文动作词、过滤纯人名/时间行、过滤邮件主题行与结构行、

标签名最短 2 字（防误命中）

- 原文只留本机：粘进来的聊天原文走 `Store.setLocal`，不进云端、不进备份

验收：官方冒烟测试 18 项全通过（含 3 条撤销断言）