01 ins_buss_sharding: 业务系统库

主要业务表

```
■ ins_bizorder: 保险订单记录表
```

- ins_issue: 出单请求记录表
- ins_loanOrder: 贷款表
- ins_repayOrder: 还款表
- ins_policyRefund: 赎回表
- ins_policytask: 任务表
- ins_settlement: 结算表
- ins_account_pay_order: 小金保父单表(追加+还款场景)
- ins_account_withhold_order: 代扣表 ins_flow_order: 小金保客户流水表 ins_customer: 保险客户信息表

- ins financial settlement: 财务结算表

(不用看) cluster autoinc table

CREATE TABLE `cluster autoinc table` (

id int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT,

`table name` varchar(64) COLLATE utf8 unicode ci DEFAULT NU目录

`column_name` varchar(64) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT N

`value from` bigint(20) DEFAULT '1' COMMENT 'ID自增起始值'

`increment step` int(11) DEFAULT '1000' COMMENT 'ID自增步长

`current value` bigint(20) DEFAULT '1' COMMENT '当前ID值',

`max_value` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '-1', s

`char_pattern` varchar(128) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT

PRIMARY KEY (`id`),

UNIQUE KEY `tbl_name` (`table_name`, `column_name`)

) ENGINE=InnoDB AUTO INCREMENT=26 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE

ins_account_pay_order , 父单表

CREATE TABLE ins_account_pay_order (

id bigint (32) NOT NULL AUTO INCREMENT,

`pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户PIN',

`bizId` varchar(64) NOT NULL COMMENT '保险账户支付单业务单号

`payId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'payId',

`comId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '保险公司编号',

`itemId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '商品ID',

`policyNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保单号',

`amount` decimal(12,2) NOT NULL COMMENT '转入金额',

`buyAmount` decimal(12,2) NOT NULL COMMENT '追加金额',

`repayAmount` decimal(12,2) NOT NULL COMMENT '还款金额',

`payEnum` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '支付枚举',

`cardId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '卡id',

`pinCardId` bigint(32) DEFAULT NULL COMMENT '唯一卡ID',

```
`bankCode` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '银行编码',
   `cardNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '卡号',
   `bankAccount` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '开户行',
   `status` smallint(4) NOT NULL COMMENT '0 创建 1 已创建应收 2 已支付(对账完成) 3 代扣处理中 4 已代扣',
   `applyTime` datetime NOT NULL COMMENT '申请时间',
   `payTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '支付时间',
   `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
   `updateTime` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
   `addStatus` smallint(4) NOT NULL COMMENT '追加状态O 核保成功 1 出单成功 2 出单失败,退款中 3 退款完成',
   `repayStatus` smallint(4) NOT NULL COMMENT '还款状态 0
                                                         还款申请成功 1
                                                                            还款成功 2
                                                                                            还款失败,退款中3
                                                                                                                   退款完成',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `UQ bizId` (`bizId`) USING BTREE,
  KEY `IDX_pin` (`pin`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='保险账户支付单表
                                                         目录
ins account withhold order 代扣
CREATE TABLE `ins_account_withhold_order` (
  id bigint (32) NOT NULL AUTO INCREMENT,
   `pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户PIN',
   `accountPayOrderBizId` varchar(64) NOT NULL COMMENT '保险账
   `rfId` varchar(64) NOT NULL COMMENT '代扣订单的payId',
   `comId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '保险公司编号',
   `itemId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '商品ID',
   `policyNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保单号',
   `amount` decimal(12,2) NOT NULL COMMENT '代扣金额',
   `bizType` smallint(4) NOT NULL COMMENT '1 正向2 逆向',
   `status` smallint(4) NOT NULL COMMENT '0 创建 1 处理中 2 成
   `applyTime` datetime NOT NULL COMMENT '申请时间',
   `succTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '成功时间',
   `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
   `updateTime` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `UQ_rfId` (`rfId`) USING BTREE,
```

KEY `IDX_pin` (`pin`) USING BTREE,
KEY `IDX_UPDATETIME` (`updateTime`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='保险账户代扣单表

ins_accountrecord(不用看)

`pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户PIN',

```
CREATE TABLE `ins_accountrecord` (
   id bigint (32) NOT NULL AUTO INCREMENT,
   `pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户PIN',
   `comId` varchar(20) NOT NULL COMMENT '保险公司编号',
   `policyNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保单号',
   `bizNo` varchar(64) NOT NULL COMMENT '业务单号',
   `accountBizType` smallint(4) NOT NULL COMMENT '账户交易类型: 1新单2追加3部分赎回4退保5调仓',
   `itemId` varchar(32) NOT NULL COMMENT '京东商品编号',
   `status` smallint(4) NOT NULL COMMENT '状态: 0创建1受理成功2受理失败3份额确认成功4份额确认失败5核保成功6核保失败',
   `accountNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '投资账户编号',
   `accountName` varchar(32) NOT NULL COMMENT '投资账户名称',
   `oldNetValue` decimal(12,4) DEFAULT NULL COMMENT '原净值',
   `oldUnits` decimal(12,4) DEFAULT NULL COMMENT '原份数',
                                                          目录
   `oldAmount` decimal(12,4) DEFAULT NULL COMMENT '原金额',
   `oldProportion` decimal(12,4) NOT NULL COMMENT '原该账户所
   `units` decimal(12,4) DEFAULT NULL COMMENT '交易份数',
   `amount` decimal(12,4) DEFAULT NULL COMMENT '交易金额',
   `proportion` decimal(12,4) DEFAULT NULL COMMENT '交易该账户
   `confirmNetValue` decimal(12,4) DEFAULT NULL COMMENT '确认有
   `confirmUnits` decimal(12,4) DEFAULT NULL COMMENT '确认份数
   `confirmAmount` decimal(12,4) DEFAULT NULL COMMENT '确认金额
   `confirmProportion` decimal(12,4) DEFAULT NULL COMMENT '确认
   `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
   `requestTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '请求时间: 如请
   `callbackTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '回调时间',
   `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间',
   `ext1` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '扩展字段1',
   `ext2` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '扩展字段2',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uniq_uuid` (`bizNo`,`accountNo`,`accountBizType
  KEY `IDX_pin` (`pin`),
  KEY `IDX_policyNo` (`policyNo`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='投资账户交易单表
ins activity(不用看)
CREATE TABLE `ins_activity` (
  id bigint (32) NOT NULL AUTO INCREMENT,
```

```
`bizOrderNo` varchar(64) NOT NULL COMMENT '业务单号',
  `policyNo` varchar(64) NOT NULL COMMENT '保单号',
  `amount` decimal(12,2) NOT NULL COMMENT '订单金额',
  `itemId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '商品ID',
  `comId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '保险公司商户号',
  `issueTime` datetime DEFAULT NULL,
  `planTime` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '活动发放时间',
  `activityPartner` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '活动合作方',
  `bizNo` varchar(64) NOT NULL COMMENT '参与活动账户(ID)',
   `activeCode` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '归属地行政编码',
   `cityCode` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '参与活动归属-市域',
  `status` varchar(16) NOT NULL COMMENT '0-未发放 1-已发放
                                                         Q--- 台上中 Q--- 口 市 沿,
                                                        甘录
  `remark` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  `createTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  `updateTime` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAMP ON
  `flowNo` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '流量订单号',
  `flowBeginTime` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '流量充值
  `flowEndTime` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '流量到账时
  `flowType` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '流量包类型',
  `flowStatus` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '流量状态',
  `BillNo` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '话费订单号',
  `BillBeginTime` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '话费充值
  `BillEndTime` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '话费到账时
  `BillStatus` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '话费状态',
  `flowNoB` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '流量订单号',
  `flowBeginTimeB` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '流量充
  `flowEndTimeB` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '流量到账
  `flowTypeB` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '流量包类型'
  `flowStatusB` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '流量状态'
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `policyNoIDX` (`bizOrderNo`),
  KEY `IDX_ins_activity_pin` (`pin`),
  KEY `IDX_ins_activity_activityId` (`activityId`),
  KEY `IDX_ins_activity_status` (`status`),
  KEY `IDX_ins_activity_bizNo` (`bizNo`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8 bin COMMENT=
```

`activityId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '活动编号',

ins_assignmentcancel (不用看)

```
CREATE TABLE ins_assignmentcancel (
   id bigint (32) NOT NULL AUTO INCREMENT,
   `pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户PIN',
   `oriassignmentBatchNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '转让批次号 yyyyMMdd',
   `oriAssignmentNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '原转让编号',
   `cancelAssignmentNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '取消转让申请编号',
   `bizOrderNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '业务单号',
   `policyNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '保险单号',
   `status` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '转让状态',
   `comId` varchar(32) NOT NULL COMMENT '保险公司编码',
   `uuid` varchar(32) NOT NULL COMMENT '唯一标识',
   `remark` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
   `sourceType` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '请求来源',
                                                           目录
   `bizType` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '1-定期 2-小白'
   `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
   `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间',
   `created date` datetime DEFAULT CURRENT TIMESTAMP COMMENT
   `modified_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAM
   `initiator` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '发起人',
   PRIMARY KEY (`id`),
   UNIQUE KEY `idx uuid` (`uuid`),
   KEY `IDX_cancelAssignmentNo` (`cancelAssignmentNo`),
   KEY `IDX_assignmentNo` (`oriAssignmentNo`),
   KEY `IDX assignmentBatchNo` (`oriassignmentBatchNo`),
  KEY `IDX status` (`status`),
   KEY `IDX_bizOrderNo` (`bizOrderNo`),
   KEY `IDX_policyNo` (`policyNo`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT=' 受益权转让记录表
ins assignmentrecord (不用看)
CREATE TABLE `ins_assignmentrecord` (
   `id` bigint(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   `pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户PIN',
   `assignmentBatchNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '转让批议
   `assignmentNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '转让编号',
   `bizOrderNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '业务单号',
   `policyNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '保险单号',
   `initiateAmount` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '预约发
```

```
`assignmentAmount` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '转让发起时保单现金价值',
  `assignmentTime` datetime NOT NULL COMMENT '转让发起时间 yyyyMMdd',
  `assignmentPayId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '转让支付单号',
  `assignmentPayTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '转让支付时间',
  `assignmentPayAmount` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '转让支付金额',
  `status` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '转让状态',
  `lockStatus` smallint(6) NOT NULL COMMENT '锁定状态',
  `retryTime` smallint(6) NOT NULL COMMENT '重试次数',
  `comId` varchar(32) NOT NULL COMMENT '保险公司编码',
  `uuid` varchar(32) NOT NULL COMMENT '唯一标识',
  `verification` varchar(4) DEFAULT NULL COMMENT '交易鉴证通知标识 交易所通知标记',
   `remark` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
   `sourceType` varchar(8)   DEFAULT NULL COMMENT '请求来源',
  `bizType` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '1-定期 2-小白
   `synchronizationTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '保单价
   `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
   `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间',
  `lockTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '锁定时间',
  `created date` datetime DEFAULT CURRENT TIMESTAMP COMMENT
  `modified date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAM
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `idx uuid 001` (`uuid`),
  KEY `IDX assignmentNo 001` (`assignmentNo`),
  KEY `IDX_assignmentBatchNo_001` (`assignmentBatchNo`),
  KEY `IDX_status_001` (`status`),
  KEY IDX bizOrderNo 001 ('bizOrderNo'),
  KEY `IDX__policyNo_001` (`policyNo`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8 bin COMMENT=
ins assignmentrecord bk(不用看)
CREATE TABLE `ins_assignmentrecord_bk` (
  id bigint (32) NOT NULL AUTO INCREMENT,
  `pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户PIN',
  `assignmentBatchNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '转让批次与
  `assignmentNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '转让编号',
  `bizOrderNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '业务单号',
  `policyNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '保险单号',
```

```
`initiateAmount` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '预约发起时保单现金价值',
  `assignmentAmount` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '转让发起时保单现金价值',
  `assignmentTime` datetime NOT NULL COMMENT '转让发起时间 yyyyMMdd',
  `assignmentPayId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '转让支付单号',
  `assignmentPayTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '转让支付时间',
  `assignmentPayAmount` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '转让支付金额',
  `status` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '转让状态',
  `lockStatus` smallint(6) NOT NULL COMMENT '锁定状态',
  `retryTime` smallint(6) NOT NULL COMMENT '重试次数',
  `comId` varchar(32) NOT NULL COMMENT '保险公司编码',
  `uuid` varchar(32) NOT NULL COMMENT '唯一标识',
  `verification` varchar(4) DEFAULT NULL COMMENT '交易鉴证通知标识 交易所通知标记',
   `remark` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  `sourceType` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '请求来源',
                                                          目录
  `bizType` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '1-定期 2-小白',
   `exchangeCode` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '交易所编码'
   `trustCompanyCode` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '信托公言
   `synchronizationTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '保单价
  `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
  `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间',
  `lockTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '锁定时间',
  `created date` datetime DEFAULT CURRENT TIMESTAMP COMMENT
  `modified_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAM
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `idx uuid` (`uuid`),
  KEY `IDX_assignmentNo` (`assignmentNo`),
  KEY `IDX_assignmentBatchNo` (`assignmentBatchNo`),
  KEY `IDX status` (`status`),
  KEY `IDX_bizOrderNo` (`bizOrderNo`),
  KEY `IDX policyNo` (`policyNo`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT=' 受益权转让记录表
ins audit(不用看)
CREATE TABLE `ins_audit` (
  id bigint(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `auditNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '审核号',
  `bizNo` varchar(100) NOT NULL COMMENT '业务单号',
  `policyNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保单号',
  `policyRefundNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '退保单
```

```
`type` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '审核类型: 1: 代付审核',
   `userName` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '审核人名称',
   `status` smallint(4) NOT NULL COMMENT '状态: 0未审核、1通过、2不通过',
   `reason` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '审核原因',
   `createTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
   `updateTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
   `auditTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '审核时间',
   `comId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保险公司编号',
   `created_date` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'CDS用 新建时间',
   `modified_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'CDS用 修改时间',
   `pin` varchar(63) DEFAULT NULL COMMENT 'JD pin',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `auditNoIdx` (`auditNo`),
  UNIQUE KEY `typeBizNoIdx` (`type`, `bizNo`)
                                                          目录
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8 bin COMMENT=
ins bizorder
CREATE TABLE `ins bizorder` (
   id bigint (32) NOT NULL AUTO INCREMENT,
   `pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户PIN',
   `orderId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '外部订单号',
   `orderStatus` smallint(4) NOT NULL COMMENT '订单状态 原投保
   `orderTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '下单时间',
   `amount` decimal(12,2) NOT NULL COMMENT '订单金额',
   `bizOrderNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '业务单号',
   `policyNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保险单号',
   `policyUrl` varchar(300) DEFAULT NULL COMMENT '电子保单地
   `financialMaturity` datetime DEFAULT NULL COMMENT '理财到期
   `cardNo` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '银行卡号',
   `payId` varchar(64)   DEFAULT NULL COMMENT '支付单号',
   `payEnum` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '支付枚举',
   `pinCardId` bigint(32) DEFAULT NULL COMMENT '唯一卡ID',
   `issueTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '出单时间',
   `refundTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '赎回时间',
   `skuId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '商品编码',
   `skuName` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '商品名称',
   `itemId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '京东产品ID',
   `sourceType` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '请求来源'
   `bizType` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '1-定期 2-小白
```

```
`activityType` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '活动ID',
  `businessType` varchar(2) DEFAULT NULL COMMENT '1-购买 2-追加',
  `walletId` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '钱包ID',
  `pledged` smallint(4) DEFAULT'0' COMMENT'该保单最近一次质押状态:0未被质押,1质押已受理,2已质押,3质押失败',
  `couponIdFlag` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '优惠券ID',
  `thirdMerchantId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '第三方商户号',
  `comId` varchar(32) NOT NULL COMMENT '保险公司编码',
  `channelId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '资源位ID',
  `linkId` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '推荐人',
  `expiration_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '满期日期',
  `remark` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  `ext1` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '扩展字段1',
  `ext2` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '扩展字段2',
                                                  目录
  `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
  `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间',
  `created date` datetime DEFAULT CURRENT TIMESTAMP COMMENT'
  `modified date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAM
  `electronId` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '电子帐户ID
  `electronBank` varchar(12) DEFAULT NULL COMMENT '电子帐户
  `elecSettleType` varchar(4) DEFAULT NULL COMMENT '电子账户
  `policyLoan` varchar(4)   DEFAULT NULL COMMENT '保单贷款 0-
  `grpPolicyNo` varchar(32)   DEFAULT NULL COMMENT '团单号',
  `preferentialAmount` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '优
  `hesitationEndDate` datetime DEFAULT NULL COMMENT '犹豫期截
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `UK_ins_bizorder` (`bizOrderNo`),
  KEY `IDX_ins_bizorder_pin_thirdMerchantId_bizOrderNo` (`pin
  KEY `IDX_ins_bizorder_orderId` (`orderId`),
  KEY `IDX_ins_bizorder_policyno_businessType` (`policyNo`,`but
  KEY `IDX_ins_bizorder_issueTime_itemid` (`issueTime`, `itemId
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT=
ins certfile (不用看)
```

CREATE TABLE `ins certfile` (

```
id bigint (20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   `pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户PIN',
   `orderId` varchar(32) NOT NULL COMMENT '金融订单号',
   `bizOrderNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '业务单号',
   `policyNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '保险单号',
   `cardType` smallint(4) NOT NULL COMMENT '证件类型 1身份证',
   `cardNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '证件号',
   `frontCretFileUrl` varchar(255) NOT NULL COMMENT '上传证件正面URL',
   `backCretFileUrl` varchar(255) NOT NULL COMMENT '上传证件反面URL',
   `handHeldFileUrl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '上传手持证件照URL',
   `artificialCheckStatus` varchar(4) DEFAULT NULL COMMENT '审核状态',
   `comId` varchar(32) NOT NULL COMMENT '保险公司编码',
   `uuid` varchar(32) NOT NULL COMMENT 'UUID',
   `uploadStatus` varchar(4) NOT NULL COMMENT 'msgType',
                                                          目录
   `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
   `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间',
   `msgType` varchar(4) DEFAULT NULL COMMENT '上传状态',
   `cryptCardNo` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '证件号加密
   `assistCardNo` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '证件号加密
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `UK ins policytask` (`uuid`),
  KEY `IDX_pin` (`pin`),
  KEY `IDX_cardno` (`cardNo`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='身份证推送记录表
ins changebeneficiary (不用看)
CREATE TABLE `ins_changebeneficiary` (
   id bigint (32) NOT NULL AUTO INCREMENT,
   `pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户PIN',
   `assignmentBatchNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '转让批
   `bizNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '收益权转让存:转让编号
   `bizType` smallint(4) NOT NULL COMMENT '变更原因类型 1受益权
   `afterFreeze` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT '是否冻结或者
   `changeType` smallint(4) NOT NULL COMMENT '变更类型: 1变更,
   `status` smallint(4) NOT NULL COMMENT '状态 0创建 1成功 2失
   `bizOrderNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '业务单号',
   `policyNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '保险单号',
   `comId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '保险公司编号',
```

`transferorName` varchar(128) NOT NULL COMMENT '转让人姓名'

```
`transferorCardType` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '转让人证件类型 1身份证',
`transferorCardNo` varchar(128) NOT NULL COMMENT '转让人证件号',
`transferorSex` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '转让人性别 1男 2女',
`transferorMobile` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '转让人手机号',
`transfereeName` varchar(128) NOT NULL COMMENT '被转让人姓名',
`transfereeCardType` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '被转让人证件类型 1身份证',
`transfereeCardNo` varchar(128) NOT NULL COMMENT '被转让人证件号',
`transfereeSex` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '被转让人性别 1男 2女',
`transfereeMobile` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '被转让人手机号',
`originalPayId` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '支付单号',
`originalPayTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '支付时间',
`originalPayEnum` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '支付枚举',
`originalPinCardId` bigint(32) DEFAULT NULL COMMENT '唯一卡ID',
`newPayEnum` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '新支付枚举',
                                                       目录
`newCardId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '新卡ID',
`newPinCardId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '新pin卡ID'
`createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
`updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间',
`created date` datetime DEFAULT CURRENT TIMESTAMP COMMENT
```

ins commision(不用看)

UNIQUE KEY `bizNoTypeIdx` (`bizNo`, `bizType`)

CREATE TABLE `ins_commision` (

PRIMARY KEY (`id`),

- `id` bigint(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
- `skuId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '保险商品编码',
- `purchaseAmount` decimal(22,8) DEFAULT NULL COMMENT '累计购

`modified_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAM
`originalCardId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '卡ID',

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT=' 受益人变更记录表

- `purchaseNum` bigint(12) DEFAULT NULL COMMENT '累计购买笔数
- `refundAmount` decimal(22,8) DEFAULT NULL COMMENT '累计退保
- `refundNum` bigint(12) DEFAULT NULL COMMENT '累计退保笔数'
- `commisionAmount` decimal(22,8) DEFAULT NULL COMMENT '计算作
- `status` smallint(4) NOT NULL COMMENT '状态',
- `uuid` varchar(32) NOT NULL COMMENT 'sku+accountDate',
- `accountDate` varchar(32) NOT NULL COMMENT '帐务日期',
- `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
- `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间',

```
`created_date` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'CDS用 新建时间',
  `modified_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'CDS用 修改时间',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `UK_ins_commission` (`uuid`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8 bin COMMENT='佣金结算表';
ins_customer
CREATE TABLE `ins customer` (
  id bigint (32) NOT NULL AUTO INCREMENT,
  `pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户PIN',
  `bizOrderNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '业务单号',
  `bizCustomerType` smallint(6) NOT NULL COMMENT '客户身份类型
                                                      目录
  `name` varchar(128) NOT NULL COMMENT '姓名',
  `email` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '电子邮件',
  `cardType` smallint(4) NOT NULL COMMENT '证件类型 1身份证',
  `cardNo` varchar(128) NOT NULL COMMENT '证件号',
  `birthday` varchar(16) NOT NULL COMMENT '出生日期',
  `sex` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '性别 1男 2女',
  `mobile` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '手机号',
   `cityCode` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '市编码',
   `address` varchar(256) DEFAULT NULL COMMENT '常住地址',
   `city` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '常住地区-市',
  `zip` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '邮编',
  `thirdMerchantId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '第三元
  `insuredRelation` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '与投保」
  `insRelationIdNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '被保丿
  `ext1` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '扩展字段1',
  `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
  `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间',
   `created_date` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT
   `modified_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAM
   `expiryDateBegin` varchar(32)   DEFAULT NULL COMMENT '身份证
   `benefitRelation` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '与被保。
  `career` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '投保人职业',
  `riskTolerance` varchar(10) DEFAULT NULL COMMENT '风险承受
  `flag` varchar(4) DEFAULT NULL COMMENT '数据修改标识',
```

```
`cryptAddress` varchar(512) DEFAULT NULL COMMENT '常住地址加密朝助列',
`assistAddress` varchar(512) DEFAULT NULL COMMENT '常住地址加密辅助列',
`cryptEmail` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '电子邮件加密朝助列',
`assistEmail` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '电子邮件加密辅助列',
`cryptInsRelationIdNo` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '被保人关联证件号码加密剂',
`assistInsRelationIdNo` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '被保人关联证件号码加密辅助列',
PRIMARY KEY ('id`),
KEY `IDX_ins_customer_bizOrderNo` ('bizOrderNo`),
KEY `IDX_ins_customer_pin_thirdMerchantId` ('pin`, `thirdMerchantId`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='保险客户信息表';
```

ins_discount (不用看)

CREATE TABLE `ins_discount` (

`id` bigint(20) NOT NULL AUTO INCREMENT COMMENT '自增主键',

`bizOrderNo` varchar(64) NOT NULL COMMENT '业务系统业务单

`discountType` varchar(16) NOT NULL COMMENT '优惠类型 YHQ

`discountMode` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '优惠方式

`couponId` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '优惠券ID',

`activityID` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '活动ID',

`amount` decimal(22,8) DEFAULT NULL COMMENT '优惠金额',

`sourceType` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '请求来源',

`bizType` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '1-定期 2-小白

`remark` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注',

`createTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',

`updateTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',

`created_date` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT'

`modified_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAM
PRIMARY KEY ('id'),

KEY `IDX_ins_discount_bizorderno` (`bizOrderNo`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT= $\ensuremath{\mathsf{COMMENT}}$

ins drawbacktask (不用看)

CREATE TABLE ins_drawbacktask (

id bigint (32) NOT NULL AUTO INCREMENT.

`type` smallint(4) NOT NULL COMMENT '退款类型, + 退款类型:

`cancelType` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '6 整单退, 5

`parentType` smallint(4) NOT NULL DEFAULT 'O' COMMENT '父类室: U 伴汉返封用)

月录

号'

```
`pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户PIN',
   `comId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保险公司编码',
   `channelNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '渠道号',
   `bizNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '业务单号',
   `orderId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '金融订单号',
   `payId` varchar(64)   DEFAULT NULL COMMENT '支付单号',
   `payEnum` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '支付枚举',
   `amount` decimal(12,2) NOT NULL COMMENT '订单金额',
   `status` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '状态',
   `planExecTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '计划执行时间',
   `retryTime` smallint(6) DEFAULT NULL COMMENT '重试次数',
   `requestTimes` smallint(6) DEFAULT NULL COMMENT '台帐退款或者代收请求次数',
   `reasonEnum` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '退款原因枚举',
   `reasonDesc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '退款原因描述
   `userName` varchar(64) NOT NULL COMMENT '退款发起人名称',
   `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
   `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '最后更新时间',
   `created date` datetime DEFAULT CURRENT TIMESTAMP COMMENT
   `modified date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAM
   `ePurchaseRefundTradeDate` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'ដ
   PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uniq_orderId_type_parentType` (`orderId`, `type`
  KEY `bizNoTypeIdx` (`bizNo`, `type`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8 bin COMMENT=
ins financial settlement
CREATE TABLE `ins_financialsettlement` (
   id bigint (32) NOT NULL AUTO INCREMENT,
   `comId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '保险公司商户号',
   `bizId` varchar(64) NOT NULL COMMENT '业务单号',
   `count` bigint(6) DEFAULT NULL COMMENT '结算明细总数',
   `amount` decimal(12,2) NOT NULL COMMENT '结算金额',
   `feeType` varchar(16) NOT NULL COMMENT '结算业务类型:18001:
   `settApplyTime` timestamp NULL DEFAULT NULL COMMENT '结算申
   `settCompleteTime` timestamp NULL DEFAULT NULL COMMENT '结算
   `settId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '结算唯一单号',
   `dataStartTime` timestamp NULL DEFAULT NULL COMMENT '结算开
   `dataEndTime` timestamp NULL DEFAULT NULL COMMENT '结算结束
```

`status` varchar(16) NOT NULL COMMENT '0生成结算单 1结算完成

```
`createTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
   `updateTime` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '修改时间',
   `ext1` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '扩展字段1',
  `fileNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '对账文件编号',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `bizIdIDX` (`bizId`),
  UNIQUE KEY `settIdIDX` (`settId`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='财务清结算表';
ins_flow_order
CREATE TABLE `ins_flow_order` (
   id bigint (32) NOT NULL AUTO INCREMENT,
                                                          月录
   `pin` varchar(64) NOT NULL,
   `bizNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '业务单号: bizOr
   `policyNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保单号',
   `repayBatchNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '还款批次
   `type` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '类型, 1: 传入, 2:
```

`amount` decimal(12,2) NOT NULL COMMENT '金额', `flowBizType` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '业务产品类型 `subFlowBizType` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '子业务类 `finalTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '最终时间', `status` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '状态, 0: 创建, 1 `ext1` varchar(128) DEFAULT NULL, `ext2` varchar(128) DEFAULT NULL, `cancelFlag` smallint(4) DEFAULT '1' COMMENT '销户标记,默认 `createTime` datetime NOT NULL, `updateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP O `preferentialAmount` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '优 PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `UK_bizNo` (`bizNo`) USING BTREE, UNIQUE KEY `UK_repayBatchNo` (`repayBatchNo`) USING BTREE, KEY `NM_pin` (`pin`) USING BTREE) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;

ins freezepolicy (不用看)

CREATE TABLE `ins_freezepolicy` (

`id` bigint(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

```
`pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '京东账号',
  `comId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '保险公司编码',
  `freezeId` varchar(64) NOT NULL COMMENT '冻结解冻交易批次防重号,同保单组合',
  `bizOrderNo` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '业务系统业务单号',
  `orderId` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '金融订单号',
  `policyNo` varchar(64) NOT NULL COMMENT '保险单号',
  `itemId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '商品系统编号',
   'sourceType` varchar(8)   NOT NULL COMMENT '1、PC 2、金融APP 3、金融M页 4、商城APP 5、商城M页 6、微信 7、网银钱包 8、京东乡村管家 9、
  `bizType` varchar(8) NOT NULL COMMENT '1、冻结 2、解冻',
  `availableLimit` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '可用额度',
  `freezeAmount` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '冻结金额,默认全部冻结',
  `lastFreezeAmount` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '之前被冻结金额',
  `freezeType` varchar(8) NOT NULL COMMENT '1、京东 2、保险公司',
  `freezeReason` varchar(300) DEFAULT NULL COMMENT '冻结或解目录
  `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '记录创建时间即冻结时
  `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '最后更新时间',
  `created_date` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT
  `modified date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAM
  `status` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '状态: 0创建、1成
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `UK_ins_freezepolicy` (`freezeId`, `policyNo`),
  KEY `IDX_ins_freezepolicy_comId` (`comId`),
  KEY `IDX_ins_freezepolicy_bizType` (`bizType`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8 bin COMMENT
ins guarantee policy
CREATE TABLE `ins_guarantee_policy` (
  `id` bigint(32) NOT NULL AUTO INCREMENT COMMENT '主键ID',
  `pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户PIN',
  `biz_order_no` varchar(64) NOT NULL COMMENT '订单号',
   policy_status`smallint(4) NOT NULL COMMENT '订单状态 原投
                                                                                                              缅
  `policy_biz_type` tinyint(4) unsigned NOT NULL COMMENT '业务
  `policy_no` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保险单号',
```

`order_time` datetime NOT NULL COMMENT '下单时间',
`issue_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '出单时间',

```
`effective_begin_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '保障开始日',
   `effective end time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '保障结束日',
   `com_id` varchar(32) NOT NULL COMMENT '保险公司编码',
   `insurance_code` varchar(16) NOT NULL COMMENT '保险公司商品编码',
   `sku name` varchar(128) NOT NULL COMMENT '保险公司商品名称',
   `item_id` varchar(16) NOT NULL COMMENT '大麦商品id',
   `item_version` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '商品版本号',
   `policy_url` varchar(256)
                           DEFAULT NULL COMMENT '电子保单地址',
   `error msg` varchar(256) DEFAULT NULL COMMENT '错误信息',
   `created time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
   `modified_time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '修改时间',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uniq_bizOrder` (`biz_order_no`),
  KEY `IDX pin ref policty` (`pin`, ref policy no`),
                                                         目录
  KEY `IDX_policy_status` (`policy_no`,`policy_status`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8 bin COMMENT=
ins issue
CREATE TABLE `ins_issue` (
   id bigint(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   `pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户PIN',
   `orderId` varchar(32) NOT NULL COMMENT '订单号',
   `bizOrderNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '业务单号',
   `proposalNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '投保单号',
   `extPayId` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '外部支付单号
   `payId` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '支付单号',
   `payAmount` decimal(12,2) NOT NULL COMMENT '支付金额',
   `bankCode` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '银行编码',
   `cardNo` varchar(64) DEFAULT '1' COMMENT '银行卡号',
   `payTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '支付时间',
   `payEnum` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '支付枚举',
   `cardId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '缩略卡号',
   `pinCardId` bigint(32) DEFAULT NULL COMMENT '唯一卡ID',
   `holderName` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '姓名',
   `bankCardPhone` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '银行卡纬
   `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
   `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间',
   `created date` datetime DEFAULT CURRENT TIMESTAMP COMMENT
```

```
`modified_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'CDS用 修改时间',
   `eAccountRechargeRequestNo` varchar(63) DEFAULT NULL COMMENT '电子账户充值请求requestNo',
   `eAccountBuyBankTradeNo` varchar(63) DEFAULT NULL COMMENT '电子账户购买步骤的银行流水号',
  `extPayTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '外部支付时间',
  `flag` varchar(4) DEFAULT NULL COMMENT '数据修改标识',
   `cryptBankCardPhone` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '银行卡绑定的手机号加密列',
   `assistBankCardPhone` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '银行卡绑定的手机号加密辅助列',
  `cryptHolderName` varchar(256) DEFAULT NULL COMMENT '姓名加密列',
  `assistHolderName` varchar(256) DEFAULT NULL COMMENT '姓名加密辅助列',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `IDX_ins_issue_bizOrderNo` (`bizOrderNo`),
  KEY `IDX_ins_issue_pin_thirdMerchantId` (`pin`, `thirdMerchantId`)
) ENGINE-InnoDB DEFAULT CHARSET-utf8 COLLATE-utf8_bin COMMENT='出单请求记录表';
                                                      目录
ins itemsnapshot
CREATE TABLE ins_itemsnapshot (
  `id` bigint(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增id',
  `pin` varchar(32) NOT NULL COMMENT '京东pin',
  `comId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '保险公司编号',
  `bizOrderNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '业务单号',
   `orderId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '金融订单号',
  `policyNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保单号',
  `skuid` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '京东商品ID',
  `itemCode` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '商品Code'.
  `itemName` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '商品名称',
  `insuranceCode` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '险种代
   `insuranceType` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '险种类
   `productCode` varchar(32)   DEFAULT NULL COMMENT '保险公司险
   `productType` varchar(8)   DEFAULT NULL COMMENT '险种类型',
  `redemption` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '0 整单退 1音
   `underwriteType` varchar(8)   DEFAULT NULL COMMENT '核保类型
  `lowestHold` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '最低持有金
   `parentItemName` varchar(128)   DEFAULT NULL COMMENT 'jd产品
```

`adWord` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '广告语',

`minAmount` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '起购金额', `maxAmount` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '限购金额',

`amount` decimal(12,2) NOT NULL COMMENT '单价',

```
`coolingOffPeriod` varchar(255) NOT NULL COMMENT '犹豫期',
  `riskLevel` varchar(11) DEFAULT NULL COMMENT '风险级别',
  `historyBenefit` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '历史收益率',
  `insPeriodBenefit` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '预期收益期限',
  `isSupportPartRefund` varchar(4) NOT NULL COMMENT '是否支持部分退保',
   `minPartRefund` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '最小退保金',
  `isSupportInsAppend` varchar(4) NOT NULL COMMENT '是否支持追加',
   `nofeetimeDataContext` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '无手续费领取时间',
   `perBenefit` varchar(100)   DEFAULT NULL COMMENT '预期收益',
   `activityIdent` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '活动状态标识',
   `allowRefund` varchar(4) DEFAULT NULL COMMENT '是否允许退保 0-不允许 1-允许',
   `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
                                                       目录
   `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间',
  `ext1` varchar(500) DEFAULT NULL,
   `ext2` varchar(500) DEFAULT NULL,
  `created date` datetime DEFAULT CURRENT TIMESTAMP COMMENT
  `modified date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAM
  `startTaxFee` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '初始费用'
  `insTransfer` varchar(2) DEFAULT NULL COMMENT '收益权是否
  `isRealize` varchar(4) DEFAULT NULL COMMENT '可变现 0-否
  `isOpenRedem` varchar(4) DEFAULT NULL COMMENT '免费领取开
  `isGroup` varchar(4) DEFAULT NULL COMMENT '团单商品 0-否
  `settlement` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '赎回手续费欠
  `clearingForm` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '收付款结算
   `pledgeChannel` varchar(6) DEFAULT NULL COMMENT '质押渠道
  `directInvestment` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '是否立
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `UK_ins_itemsnapshot` (`orderId`),
  KEY `IDX_ins_itemsnapshot_pin_thirdMerchantId` (`pin`, `third
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8 bin COMMENT=
ins_loanorder
CREATE TABLE `ins_loanorder` (
  `id` bigint(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID',
  `pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户PIN',
  `policyNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '保单号',
  `bizType` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT ' 10 小金保',
```

```
`bizOrderNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '保险理财业务单号',
   `comId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '保险公司编号',
   `itemId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '商品ID',
   `loanNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '借款单号',
   `loanAmount` decimal(12,2) NOT NULL COMMENT '借款金额',
   `remainAmount` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '未还金额',
   `repaidAmount` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '已还金额',
   `repayAll` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT '是否还清',
   `status` smallint(4) NOT NULL COMMENT '0 创建 1 已申请 2 申请已受理 3 已放款 4 已还 5 申请失败 6 放款失败',
   `payFailMsg` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '代扣失败消息',
   `rate` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '最新利率',
   `maxLoanDate` datetime DEFAULT NULL COMMENT '最长可贷截止日期',
   `interest` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '已产生利息之和',
   `cardId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '卡id',
                                                           目录
   `pinCardId` bigint(32) DEFAULT NULL COMMENT '唯一卡ID',
   `bankCode` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '银行编码',
   `cardNo` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '银行卡号',
   `bankAccount` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '开户行',
   `applyTime` datetime NOT NULL COMMENT '申请时间',
   `loanedTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '打款时间 (保险公
   `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
   `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间',
   `created_date` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT
   `modified date` timestamp NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAMP ON
   `ext1` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '扩展字段1',
   `ext2` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '扩展字段2',
   `channelId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '资源位ID',
   `loanScene` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '贷款场景',
   `thirdOrderNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '外部订单号
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uniq_loanNo` (`loanNo`),
  KEY `IDX_pin` (`pin`),
  KEY `IDX_applyTime` (`applyTime`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='借款单表';
ins offlinerefund
CREATE TABLE `ins_offlinerefund` (
   id bigint (32) NOT NULL AUTO INCREMENT,
   `pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户PIN',
```

```
`orderId` varchar(32) NOT NULL COMMENT '金融订单号',
   `bizOrderNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '业务单号',
   `policyNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '保险单号',
   `initiator` varchar(32) NOT NULL COMMENT '发起人',
   `comId` varchar(32) NOT NULL COMMENT '保险公司编码',
   `itemId` varchar(32) NOT NULL COMMENT '京东商品编码',
   `skuId` varchar(128) NOT NULL COMMENT '保险公司商品ID',
   `bizType` varchar(8) NOT NULL COMMENT '1-定期 2-小白',
   `refundProposalNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保险公司退保单号',
   `withdrawMoney` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '退保金额',
   `availableMoney` decimal(12,2) NOT NULL COMMENT '实际可支取金额',
   `fee` decimal(18,8) DEFAULT NULL COMMENT '手续费',
   `edorAcceptType` varchar(2) DEFAULT NULL COMMENT '退保类型',
   `refundType` varchar(2) NOT NULL COMMENT '退保类型 1:线\n下<del>退保 2</del>
                                                          目录
   `refundTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '退保日期',
   `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
   `updateTime` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAMP ON
   PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `IDX pin` (`pin`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='线下退保记录表';
ins pledgesettlement (不用看)
CREATE TABLE ins_pledgesettlement (
  id bigint (20) NOT NULL AUTO INCREMENT,
   `uuid` varchar(64) NOT NULL COMMENT '防重字段',
   `comId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '公司编号',
   `orderId` varchar(32) NOT NULL COMMENT '金融订单号',
   `policyNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '保单号',
   `insRepayNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '保险公司业务流
   `repayMoney` varchar(32) NOT NULL COMMENT '清偿金额(分)',
   `repayMoneyDecimal` decimal(20,8) DEFAULT NULL,
   `repayType` varchar(32) NOT NULL COMMENT '清偿业务类型',
   `pin` varchar(32) NOT NULL COMMENT '京东账号',
   `repayDesc` varchar(400) NOT NULL COMMENT '清偿描述',
   `createTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
   `updateTime` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
   PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `UK_ins_PledgeSettlement` (`uuid`),
```

KEY `IDX ins PledgeSettlement policyNo` (`policyNo`),

```
) ENGINE-InnoDB DEFAULT CHARSET-utf8 COLLATE-utf8 bin COMMENT='保单质押清偿表';
ins_policypledge (不用看)
CREATE TABLE `ins policypledge` (
   id bigint (32) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   `uuid` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '防重字段',
   `pledgeBizNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '质押业务单号',
   `policyNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保单号',
   `type` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '质押类型: 1: 正常质押; 2: 白拿质押',
   `pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户京东PIN',
   `amount` decimal(12,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '质护
   `status` smallint(4) NOT NULL COMMENT '状态: 0创建、1已受理
   `applyTime` datetime NOT NULL COMMENT '质押申请时间',
   `beginTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '质押开始时间',
   `endTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '质押结束时间',
   `sourceType` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT 'PC, 金融AP
   `comId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保险公司编码',
   `skuId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '保险商品编码',
   `skuName` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '保险商品名称
   `thirdMerchantId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '第三
   `createTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
   `updateTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
   `created date` datetime DEFAULT CURRENT TIMESTAMP COMMENT
   `modified date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAM
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `IDX_ins_policypledge` (`pledgeBizNo`),
  KEY `IDX_ins_policypledge_pin_thirdMerchantId` (`pin`,`thir
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8 bin COMMENT=
ins policypledgelog (不用看)
CREATE TABLE `ins_policypledgelog` (
   id bigint (32) NOT NULL AUTO INCREMENT,
   `pledgeBizNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '质押业务单号'
   `policyNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保单号',
   `step` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '步骤',
```

KEY `IDX_ins_PledgeSettlement_insRepayNo` (`insRepayNo`)

succ`tinyint(1) DEFAULT '1' COMMENT '该步骤是否成功',

```
`info` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '步骤信息,如失败,则为该步骤失败原因',
`createTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
`updateTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
`created_date` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'CDS用 新建时间',
`modified_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'CDS用 修改时间',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `IDX_ins_policypledgelog` (`pledgeBizNo`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='保单质押日志表';
```

目录

ins_policyrefund

```
CREATE TABLE `ins_policyrefund` (
  id bigint (32) NOT NULL AUTO INCREMENT,
  `channelRefundNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '外部原
  `policyRefundNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '赎回单号'
  `orderId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '金融订单号',
   `policyNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保险单号',
  `pin` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '用户PIN',
  `policyValue` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '保单现金份
  `withdrawMoney` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '退保金額
  `availableMoney` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '实际可
  `fee` decimal(18,8) DEFAULT NULL COMMENT '手续费',
  `refundTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '退保日期',
  `isWithdrawAll` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '是否领取全
  `refundStatus` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '赎回单状态
  `edorAcceptType` varchar(2) DEFAULT NULL COMMENT '退保类型
  `sourceType` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '请求来源',
  `itemId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '京东商品编码'
   `skuName` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '商品名称',
  `comId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保险公司编码',
  `bizType` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '1-定期 2-小白
  `thirdMerchantId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '第三7
  `callbackTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '回调时间',
  `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
   `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间',
   `created_date` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT
   `modified_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAM
```

`electronBank` varchar(12) DEFAULT NULL COMMENT '电子账户

ins_policytask

uuid规则

tasktype	taskUuId	说明
50	batchNo_50_status	

目录

KEY `IDX_ins_policytask_taskStatus_retryTime_updateTime` (`taskStatus`, retryTime`, updateTime`),

```
KEY `IDX_ins_policytask_tasktype` (`taskType`),
  KEY `IDX ins policytask bizOrderNo` (`bizOrderNo`),
  KEY `idx_sta_create_retry` (`taskStatus`,`createTime`,`retryTime`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='保险单任务表';
ins_proposal (不用看)
CREATE TABLE `ins proposal` (
  id bigint (32) NOT NULL AUTO INCREMENT,
  `pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户PIN',
  `bizOrderNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '业务单号',
   `proposalNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '投保单号',
  `policyNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保险单号',
  `insuranceBeginDate` datetime DEFAULT NULL COMMENT '保险起期
  `insuranceEndDate` datetime DEFAULT NULL COMMENT '保险止期'
   `iscountRate` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保险期限'
  `discountRate` decimal(12,2) DEFAULT '10000.00' COMMENT '折
   `premium` decimal(12,2) NOT NULL COMMENT '一口价',
   `qnResult` varchar(500) NOT NULL COMMENT '问卷结果',
  `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
  `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间',
  `skuId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '保险公司商品编码
   `skuName` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '保险商品名称
   `applyNum` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '份数',
  `itemId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '京东产品ID',
  `comId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保险公司编码',
  `sourceType` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '请求来源'
  `bizType` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT '1-定期 2-小白
   `remark` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  `ext1` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '扩展字段1',
  `ext2` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '扩展字段2',
  `created date` datetime DEFAULT CURRENT TIMESTAMP COMMENT
   `modified_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAM
  `referrer` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '推荐人/分享」
  `confirmDisclaimerTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '免责
  `confirmHealthAdviceTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '健
```

`initPageTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '核保初始时间'

```
`recallId` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '回溯id',
   PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `UK_ins_proposal` (`bizOrderNo`),
   KEY `IDX_ins_proposal_pin_thirdMerchantId_bizOrderNo` (`pin`,`thirdMerchantId`,`bizOrderNo`),
  KEY `IDX_ins_proposal_policyNo` (`policyNo`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='保险单表';
```

ins_repayorder

```
CREATE TABLE `ins_repayorder` (
   `id` bigint(32) NOT NULL AUTO INCREMENT COMMENT 'ID',
   `pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户PIN',
   `policyNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '保单号',
   `bizType` varchar(8) DEFAULT NULL COMMENT ' 10 小金保',
   `bizOrderNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '保险理财业务单号
   `comId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '保险公司编号',
   `itemId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '商品ID',
   `batchNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '还款批次号',
   `repayAmount` decimal(12,2) NOT NULL COMMENT '还款金额',
   `repayNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '还款单号',
   `loanNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '对应借款单号',
   `status` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '0 创建 1 已申请
   `repayType` smallint(1) DEFAULT NULL COMMENT '1 正常 2 退款
   `repayAll` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT '是否还清',
   `payId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'payId',
   `repaidUuid` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '支付后的唯-
   `payEnum` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '支付枚举',
   `cardId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '卡id',
   `pinCardId` bigint(32) DEFAULT NULL COMMENT '唯一卡ID',
   `bankCode` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '银行编码',
   `cardNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '卡号',
   `bankAccount` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '开户行',
   `applyTime` datetime NOT NULL COMMENT '申请时间',
   `repayTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '支付时间',
   `confirmTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '保险公司确认时
   `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
   `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间',
   `created_date` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT
   `modified_date` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
```

`channelId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '资源位ID',

目录

```
`cryptCardNo` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '卡号加密列',
   `assistCardNo` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '卡号加密辅助列',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uniq_repayNo` (`repayNo`),
  UNIQUE KEY `uniq_repaiduuid` (`repaidUuid`),
   KEY `IDX_pin` (`pin`),
   KEY `IDX_applyTime` (`applyTime`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='还款单表';
ins repeat prevent
CREATE TABLE `ins_repeat_prevent` (
   id bigint (20) NOT NULL AUTO INCREMENT,
                                                           目录
   `business_type` tinyint(4) DEFAULT NULL COMMENT '类型',
   `uuid` varchar(40) DEFAULT NULL COMMENT '系统编号',
   `comId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '保险公司编号',
   `itemId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '商品ID',
   `createTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
   `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间',
   `pin` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '登录账号',
   `bizOrderNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '业务单号',
   PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uniq_uuid` (`uuid`),
  KEY `pin` (`pin`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
ins reward account
CREATE TABLE `ins_reward_account` (
   id bigint (32) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   `sysType` varchar(4) DEFAULT NULL COMMENT '业务类型, 3 小金
   `pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT '用户PIN',
   `uuid` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '业务单号',
   `comId` varchar(20) NOT NULL COMMENT '保险公司编号',
   `policyNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保单号',
   `itemId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '商品ID',
   `itemName` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '商品名称',
   `bizType` smallint(6) NOT NULL COMMENT '类型 1:承保; 2:部分
```

`rewardAmount` decimal(12,4) DEFAULT NULL COMMENT '奖励金',

```
`createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
  `updateTime` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '修改时间',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uniq_uuid` (`uuid`),
  KEY `IDX_pin` (`pin`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='奖励金表';
ins scheduler record (不用看)
CREATE TABLE `ins_scheduler_record` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `scheduleKey` varchar(255) CHARACTER SET latin1 NOT NULL COMMENT '调度器key',
  `scheduleName` varchar(255) NOT NULL COMMENT '调度器中文名
  `scheduleStart` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '调
  `description` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '调度器描
   `remark` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
   `operator` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '操作者',
  `createTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  `updateTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
  `created date` datetime DEFAULT CURRENT TIMESTAMP COMMENT
  `modified_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAM
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `UK_ins_scheduler_record` (`scheduleKey`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT=
ins settlement (不用看)
数据截止在
                 2017-03-03 09:05:02
CREATE TABLE `ins_settlement` (
  id bigint(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `comId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '保险公司商户号'
   `settlementKind` smallint(6) DEFAULT NULL COMMENT '结算单类
  `bizNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '业务号',
  `endDate` datetime DEFAULT NULL COMMENT '结算截止时间',
   `status` varchar(16)   DEFAULT NULL COMMENT '0初始1生成成功
```

```
`amount` decimal(16,2) DEFAULT NULL COMMENT '结算金额',
   `createTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
   `updateTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
   `ext1` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '扩展',
   `created_date` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'CDS用 新建时间',
   `modified_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'CDS用 修改时间',
   `settleType` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '结算类型1应付2归集',
   `rootSettlementId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '关联根结算单号',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `UK_ins_settlement` (`bizNo`),
  KEY `IDX_ins_settlement_settlementId` (`settlementId`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8 bin COMMENT='保费结算表';
                                                          月录
ins settlement redeem (不用看)
截止在2017-02-25
CREATE TABLE `ins_settlement_redeem` (
   id bigint (32) NOT NULL AUTO INCREMENT,
   `productType` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '产品类型 25
   `comId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '保险公司编号',
   `batchNo` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '批次号',
   `bizNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT 'comId+yyyyMMdd+batchN
   `status` varchar(16) NOT NULL COMMENT '0初始 1生成退保结算单
   `settlementId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '结算单号',
   `amount` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '结算单总金额'
   `totalNums` bigint(16) DEFAULT NULL COMMENT '结算单总条数'
   `startDate` datetime DEFAULT NULL COMMENT '结算开始时间',
   `endDate` datetime DEFAULT NULL COMMENT '结算结束时间',
   `ext` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '扩展',
```

KEY `idx_comId` (`comId`)

) ENGINE=InnoDB AUTO INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8 CHECKSUM=1 DELAY KEY WRITE=1 ROW FORMAT=DYNAMIC COMMENT='退保结算单表';

`createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
`updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间',

PRIMARY KEY (`id`),

UNIQUE KEY `idx_bizNo` (`bizNo`),

KEY `idx settlementId` (`settlementId`),

`created_date` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'o
`modified_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAM
`settleType` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '结算类型1应收
`rootSettlementId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '关联根

ins_syncpolicyinfo(不用看)

`cryptNewCardBankPhone` varchar(256) DEFAULT NULL COMMENT

```
CREATE TABLE `ins_syncpolicyinfo` (
   id bigint (32) NOT NULL AUTO INCREMENT,
   `bizNo` varchar(32) NOT NULL COMMENT '同步业务单号',
   `type` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '同步类型: 1: 更改银行卡; 2: 更改手机号',
   `policyNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保单号',
                    DEFAULT NULL COMMENT 'JD pin',
   `pin` varchar(63)
   `comId` varchar(16) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '保险公司编号',
   `holderName` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '姓名',
   `oldHolderMobile` varchar(128)
                                 DEFAULT NULL COMMENT '旧手机号码',
                                 DEFAULT NULL COMMENT '新手
   `newHolderMobile` varchar(128)
                                                           甘录
   `IDNo` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '证件号',
   `oldBankCode` varchar(63)
                            DEFAULT NULL COMMENT '原卡开户行
   `oldCardId` varchar(63)
                          DEFAULT NULL COMMENT '原卡卡ID',
   `newPinCardId` bigint(19) DEFAULT NULL COMMENT '新的pinCard
   `oldPinCardId` bigint(19) DEFAULT NULL COMMENT '旧的pinCard
   `oldCardNo` varchar(63)
                          DEFAULT NULL COMMENT '原卡卡号',
   `newBankCode` varchar(63)
                           DEFAULT NULL COMMENT '新卡开户行
   newCardId varchar(63)
                          DEFAULT NULL COMMENT '新卡ID',
                          DEFAULT NULL COMMENT '新卡卡号',
   `newCardNo` varchar(63)
   `newCardBankPhone` varchar(128)
                                 DEFAULT NULL COMMENT '新手
                            DEFAULT NULL COMMENT '身份证正面
   `IDFrontImg` varchar(511)
   `IDBackImg` varchar(511)
                           DEFAULT NULL COMMENT '身份证背面
   `cardFrontImg` varchar(511)
                              DEFAULT NULL COMMENT '银行卡』
   `cardBackImg` varchar(511) DEFAULT NULL COMMENT '银行卡背
   `oldCardLostCertImg` varchar(511)
                                   DEFAULT NULL COMMENT '
   `applyTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '申请时间',
   `createTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
   `updateTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
   status`smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '状态: 0创建、1京
                                                                                                                            4保
险公司审核邮件已发送、5京东风控审核通过、6保险公司审核通过、7京
                                                                                                                            险公
司同步信息成功',
   `created_date` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT
   `modified_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAM
   `cryptHolderName` varchar(256)
                                DEFAULT NULL COMMENT '姓名
   `assistHolderName` varchar(256)
                                  DEFAULT NULL COMMENT '姓名
   `cryptIDNo` varchar(256)
                           DEFAULT NULL COMMENT '证件号加密
   `assistIDNo` varchar(256)
                            DEFAULT NULL COMMENT '证件号加密
```

```
`assistNewCardBankPhone` varchar(256) DEFAULT NULL COMMENT '新手机号码加密辅助列',
  `cryptOldHolderMobile` varchar(256) DEFAULT NULL COMMENT '旧手机号码加密列',
  `assistOldHolderMobile` varchar(256) DEFAULT NULL COMMENT '旧手机号码加密辅助列',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `bizNoIdx` (`bizNo`)
) ENGINE-InnoDB DEFAULT CHARSET-utf8 COLLATE-utf8_bin COMMENT='保单信息同步表';
ins_transfer
CREATE TABLE `ins_transfer` (
  id bigint (32) NOT NULL AUTO INCREMENT,
  `accountType` varchar(4) DEFAULT NULL COMMENT '账户类型 账户类型(1为个人账户,2为公司账户,3是信用卡),默认个人',
  `businessType` varchar(4) DEFAULT NULL COMMENT '业务类型
                                                    目录
  `payeeType` varchar(4) DEFAULT NULL COMMENT '收款人账号类
  `bizNo` varchar(64) NOT NULL COMMENT '转账业务单号',
  `policyNo` varchar(64) NOT NULL COMMENT '保单号',
  `pin` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '京东pin',
  `bizOrderNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '业务单号',
  `refundNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '赎回单号',
  `payAccount` varchar(32)   DEFAULT NULL COMMENT '付款账户',
  `amount` decimal(18,8) NOT NULL COMMENT '划拨金额',
  `bizType` varchar(4) NOT NULL COMMENT '转账类型 1代收 2代
  `comId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '保险公司编码',
  `skuId` varchar(32) NOT NULL COMMENT '商品编号',
  `skuName` varchar(128) NOT NULL COMMENT '商品名称',
  `status` varchar(4) NOT NULL COMMENT '状态 0创建 1成功 25
   `ext1` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '扩展原因',
  `auditNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '审核号',
  `thirdMerchantId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '第三7
  `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
  `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间',
  `created date` datetime DEFAULT CURRENT TIMESTAMP COMMENT
  `modified_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAM
  `bankRelatedId` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '银行关联
  `wyRelatedId` varchar(1024)   DEFAULT NULL COMMENT '网银交易
  `jrPayId` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT 'jr支付交易号'
```

`uuid` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '唯一付款防重id',

```
`platId` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '资管分配平台商户号',
   `userId` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '用户托管账号',
   `redeemType` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '赎回类型T+0 T+1',
   `operator` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '操作人',
   `settlementId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '结算单号',
   `callbackTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '保险公司回调时间',
   `tradeNo` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '托管平台提现成功交易流水号',
   `tradeDate` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '托管平台提现成功交易时间',
   `deductedMoney` decimal(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '已扣除部分金额',
   `originalPayEnum` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '原支付枚举',
   `eRedemptionTradeDate` datetime DEFAULT NULL COMMENT '电子户赎回时间',
   `payerType` varchar(4)   DEFAULT NULL COMMENT '付款方类型 0-交易系统 1-财务结算系统 2-保险公司',
   `ext2` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
   `payStatus` varchar(4) DEFAULT NULL COMMENT '付款状态,只做标记'
                                                         目录
   `cardId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '用户卡ID',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `UK_ins_transfer` (`bizNo`, `bizType`),
  KEY IDX ins transfer pin thirdMerchantId ('pin', thirdMer
  KEY `idx_sta_bizType_time` (`status`, `bizType`, `createTime`
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8 bin COMMENT=
ins transfer elec (不用看)
无数据
CREATE TABLE `ins_transfer_elec` (
   id bigint(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   `pin` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '京东pin',
   `refundNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '赎回单号',
   `policyNo` varchar(64) NOT NULL COMMENT '保单号',
   `bizOrderNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保单对应购买
   `comId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '保险公司编码',
   `skuId` varchar(32) NOT NULL COMMENT '商品编号',
   `skuName` varchar(128) NOT NULL COMMENT '商品名称',
   `payeeType` varchar(4) DEFAULT NULL COMMENT '收款人账号类型
   `bizNo` varchar(64) NOT NULL COMMENT '赎回提现流水号,同refu
   `tradeNo` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '托管平台提现成功
   `tradeDate` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '托管平台提现成
```

`platId` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '平台商户号',
`userId` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '用户托管账号',

`productCode` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '保险公司险和

```
`amount` decimal(12,2) NOT NULL COMMENT '实际划拨金额',
      `status` varchar(4) NOT NULL COMMENT '状态 -1创建 0已受理 1赎回成功 2赎回失败 3提现成功4提现失败 9关闭',
      `payFlowType` varchar(4) DEFAULT NULL COMMENT '最终打款流向 1 到电子账户,2 到电子账户再到卡',
      `cardId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '卡中心id',
      `cardNo` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '银行卡号',
      `cardBankCode` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '银行编码',
      `cardHolder` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '持卡人姓名',
      `redeemType` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '赎回类型T+0 T+1',
      `operator` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '操作人',
      `settlementId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '退保结算单号',
      `ext1` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '扩展原因',
      `auditNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '审核号',
      `thirdMerchantId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '第三方商户号',
      `callbackTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '保险公司回调时回'
                                                                                                                       甘录
      `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
      `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间',
      `created date` datetime DEFAULT CURRENT TIMESTAMP COMMENT
      `modified date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAM
      `bankRelatedId` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '银行关联i
      `wyRelatedId` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '网银交易流力
      PRIMARY KEY (`id`),
      UNIQUE KEY `UK_ins_bizNo` (`bizNo`),
      KEY `IDX_ins_transferelec_pin_thirdMerchantId` (`pin`, `thirdMerchantId` (`pin`, `thirdMerchantI
     KEY 'idx status' ('status'),
      KEY `idx settlementId` (`settlementId`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='电子账户资金划拨
ins transfertask collect (不用看
CREATE TABLE `ins_transfertask_collect` (
      `id` bigint(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
      `pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT 'jd账号',
      `refundNo` varchar(64) NOT NULL COMMENT '赎回单号',
      `policyNo` varchar(64) NOT NULL COMMENT '保险单号',
      `comId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '保险公司编号',
      `itemId` varchar(32) NOT NULL COMMENT '理财商品编码',
      `payType` varchar(16) NOT NULL COMMENT '1银行卡2小金库',
      `payAmount` decimal(18,8) NOT NULL COMMENT '实际到账金额',
      `collectEnum` varchar(16) NOT NULL COMMENT '代收枚举',
```

`collectStatus` varchar(4) NOT NULL COMMENT '代收请求状态

`collectTimes` smallint(6) NOT NULL COMMENT '代收请求次数',	
`insCollectMerchantNo` varchar(64)	保险公司被代收商户号',
`jdCollectMerchantNo` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT 'jd	代收商户号',
`refundInfo` varchar(1500) NOT NULL COMMENT '赎回成功消息',	,
`operator` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '操作人',	
`ext1` varchar(200) DEFAULT NULL,	
`callerIp` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'ip',	
`createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',	
`updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '最后更新时间',	
`planExecTime` datetime NOT NULL COMMENT '计划执行时间',	
`retryTime` smallint(6) NOT NULL COMMENT '重试次数',	
`created_date` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'C	DS用 新建时间',
`modified_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'CDS用 修改时间',
PRIMARY KEY ('id'),	
UNIQUE KEY `UK_ins_transfertask_collect` (`refundNo`),	目录
KEY`IDX_ins_transfertask_collect_collectStatus`(`collectS	
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT=	
ins_transfertask_pay(不用看)	
非津投小金库支付的会使用到这张表	
pay系统会按照planExecTime每5分钟取数,然后触发对私代付操作	

```
CREATE TABLE `ins_transfertask_pay` (
  `id` bigint(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `pin` varchar(64) NOT NULL COMMENT 'jd',
  refundNo` varchar(64) NOT NULL COMMENT ''
  `policyNo` varchar(64) NOT NULL COMMENT '',
  `comId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '',
  `itemId` varchar(32) NOT NULL COMMENT '',
  `payType` varchar(16) NOT NULL COMMENT '12',
  `payAmount` decimal(18,8) NOT NULL COMMENT '',
  `payEnum` varchar(16) NOT NULL COMMENT '',
  payStatus` varchar(4) NOT NULL COMMENT ' + 123_4_5_6_',
  `payTimes` smallint(6) NOT NULL COMMENT '',
  `jdPayMerchantNo` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT 'jd',
  `personAccountNo` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '',
  `operator` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '',
  `ext1` varchar(200) DEFAULT NULL,
  callerIp` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'ip',
  `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '',
  `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '',
  `planExecTime` datetime NOT NULL COMMENT '',
  `retryTime` smallint(6) NOT NULL COMMENT '',
  `created_date` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'CDS ',
  `modified_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURREN
  `settlementId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `UK_ins_transfertask_pay` (`refundNo`
 KEY `IDX_ins_transfertask_pay_payStatus` (`paySta
 KEY `IDX_tranpay_setid` (`settlementId`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8 h
```

ins_transfertask_redeem(不用看)

```
CREATE TABLE `ins transfertask redeem` (
   id bigint (32) NOT NULL AUTO INCREMENT,
   `pin` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT 'jd账号',
   `refundNo` varchar(64) NOT NULL COMMENT '赎回单号',
   `policyNo` varchar(64) NOT NULL COMMENT '保险单号',
   `comId` varchar(16) NOT NULL COMMENT '保险公司编号',
   `itemId` varchar(32) NOT NULL COMMENT '理财商品编码',
   `payType` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '1银行卡2小金库'
   `payAmount` decimal(12,2) NOT NULL COMMENT '实际到账金额 元
   `payEnum` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '枚举',
   `redeemStatus` varchar(4) NOT NULL COMMENT '赎回提现状态',
   `redeemTimes` smallint(4) DEFAULT NULL COMMENT '赎回任务重证
   `platId` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '平台商户号',
   `userId` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '用户托管账号',
   `cardId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '卡中心id',
   `cardNo` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '银行卡号',
   `cardBankCode` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '银行编码'
```

`cardHolder` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '持卡人姓名',

```
`redeemType` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '赎回类型T+O QUICK T+1 COMMON',
   `operator` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '操作人',
   `settlementId` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '退保结算单号',
   `ext1` varchar(200) DEFAULT NULL,
   `callerIp` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'ip',
   `createTime` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
   `updateTime` datetime NOT NULL COMMENT '最后更新时间',
   `planExecTime` datetime NOT NULL COMMENT '计划执行时间',
   `retryTime` smallint(6) NOT NULL COMMENT '重试次数',
   `created_date` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'CDS用 新建时间',
   `modified_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'CDS用 修改时间',
   PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `UK_ins_transfertask_redeem` (`refundNo`),
  KEY `IDX ins transfertask redeem redeemStatus` (`redeemStat
                                                            甘录
  KEY `IDX ins transfertask redeem settlementId` (`settlement
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='赎回提现任务表':
schedule job(不用看)
CREATE TABLE `schedule_job` (
   `job_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '任务id'
   `job_type` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '任务类型',
   `job_desc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '任务描述',
   `bean_name` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT 'spring bean名
   `sub bean name` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '子任务处理
   `method name` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '方法名',
   `params` varchar(2000) DEFAULT NULL COMMENT '参数',
   `cron_expression` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'cron表
   `status` tinyint(4) DEFAULT NULL COMMENT '任务状态',
   `lock_status` tinyint(4) DEFAULT NULL COMMENT '结果状态(0 ラ
   `result_msg` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '结果信息',
   `remark` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
   `create_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
   `created_date` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT
   `modified date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAM
   `task_effect` varchar(4) DEFAULT NULL COMMENT '0-有效 1-3
   PRIMARY KEY (`job_id`),
   UNIQUE KEY `uniq_jobtype` (`job_type`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='定时任务';
```

```
• cluster_autoinc_table (不用看)
• ins_account_pay_order , 父单表
• ins_account_withhold_order 代扣单表
• ins_accountrecord(不用看)
• ins_activity(不用看)
ins_assignmentrancel (不用看)
ins_assignmentrecord (不用看)
ins_assignmentrecord_bk(不用看)
• ins_audit(不用看)
• ins_bizorder
• ins_certfile (不用看)
• ins_changebeneficiary (不用看)
• ins_commision (不用看)
• ins_customer
• ins_drawbacktask (不用看)
• ins_drawbacktask (不用看)
• ins_financialsettlement
• ins_flow_order
• ins_freezepolicy (不用看)
• ins_guarantee_policy
• ins_issue
• ins_itemsnapshot
• ins_loanorder
• ins_offlinerefund
• ins_pledgesettlement (不用看)
• ins_policypledge (不用看)
• ins_policypledgelog (不用看)
• ins_policyrefund
• ins_policytask
• uuid规则
• ins_proposal (不用看)
• ins_repayorder
• ins_repeat_prevent
• ins_reward_account
• ins_scheduler_record (不用看)
• ins_settlement (不用看)

• 数据截止在 2017-03-03 09:05:02
• ins_settlement_redeem (不用看)
• 截止在2017-02-25
• ins_syncpolicyinfo (不用看)
• ins_transfer
• ins_transfer_elec (不用看)

    无数据

• ins_transfertask_collect (不用看)
ins_transfertask_pay(不用看)
ins_transfertask_redeem(不用看)
ins_transfertask_redeem(不用看)
schedule_job(不用看)
• 目录
```

• 主要业务表

taskUuId

	3
	录