

3.5 링크 사본 생성

🔗 URL	/links/copy.
☑ API 연동	☑
📁 Domain	Links
# Index	3.5
📄 Method	POST
⋮ Role	정지오
📄 Status	Done

Copy Link

원본 링크를 보낸 사람의 번호(userId), 복사할 링크 번호, 링크를 받아올 폴더 번호를 입력 받아 자신의 폴더에 링크를 복사해 생성합니다.

- response의 linkIdx는 copy된 링크(받는 사람의 폴더에 새로 생성된 링크)의 번호입니다.
- 링크 복사 시 전달 받을 사용자에게 동일한 이름의 링크가 해당 폴더 안에 있을 경우
- ... (1) ... (2) 이렇게 뒤에 번호가 붙게 설정했습니다.

• URL

`https://linkfolder.shop/Links/copy`

• Method

POST

• Header

Key: LF-ACCESS-TOKEN

Value: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOjE2Njg1MDcyODQsImhhdCI6MTY2NzAzNjA1NSwidXNlcklkeCI6Mjd9.qHQ7Wz7ivNNmxvMNjPB2eI1

- Header에 로그인 한 결과로 얻은 jwt token 값을 넣어주면 됩니다

• Query String

None

• Path Variable

None

• Body

```
{
  "folderIdx": 29,
  "linkIdx": 143,
  "senderUserId": 27
}
```

Name	Type	Sample	Comment
folderIdx	int	29	사본 링크 저장할 폴더(알림 받는 사람의 폴더 중 하나입니다.)
linkIdx	int	154	사본으로 받아올 링크 번호(원본 링크의 번호입니다)

sendUserIdx	int	27	링크 카피 알림을 보내온 사람의 번호(원본 링크의 주인입니다.)
-------------	-----	----	-------------------------------------

• Sample Call:

POST ▼ https://linkfolder.shop/links/copy

Params Authorization Headers (10) Body ● Pre-request Script Tests Settings

Headers 👁 9 hidden

	KEY	VALUE	DESCRIPTION
<input checked="" type="checkbox"/>	LF-ACCESS-TOKEN	eyJ0eXAiOiJqd3QilCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOiE2...	
	Key	Value	Description

POST ▼ https://linkfolder.shop/links/copy

Params Authorization Headers (10) Body ● Pre-request Script Test

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● raw ● binary ● Gra

```

1  {
2    "folderIdx":29,
3    "linkIdx":154,
4    "senderUserIdx":27
5  }

```

• Success Response

- **Code:** 1000
- Content:**

Body Cookies Headers (11) Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON



```
1 {  
2   "isSuccess": true,  
3   "code": 1000,  
4   "message": "요청에 성공하였습니다.",  
5   "result": {  
6     "linkIdx": 161  
7   }  
8 }
```

```
{  
  "isSuccess": true,  
  "code": 1000,  
  "message": "요청에 성공하였습니다.",  
  "result": {  
    "linkIdx": 161  
  }  
}
```

Name	Type	Sample	Comment
linkIdx	int	96	복사되어 새롭게 생긴 링크의 번호