5.1 알림 목록 가져오기



Get Alerts

사용자의 알림 목록을 가져옵니다.

- jwt 토큰을 가지고 해당 사용자의 알림 목록 가져옵니다.
- 알림 생성 시간을 기준으로 내림차순으로 정렬해서 반환합니다.
- 리스트의 앞에 있는 알림이 먼저 생성된 알림입니다.
- URL

https://linkfolder.shop/alerts

Method

GET

Header

Key: LF-ACCESS-TOKEN

。 Header에 로그인 한 결과로 얻은 jwt token 값을 넣어주면 됩니다

• Query String

None

• Path Variable

None

Body

None

• Sample Call:

5.1 알림 목록 가져오기

| GET https://linkfolder.shop/alerts | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Headers | | | | |
| KEY | VALUE | | | |
| LF-ACCESS-TOKEN | eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJlUzUxMiJ9.eyJleHAiOjE2Njg1MDcyOD | | | |
| Key | Value | | | |

• Success Respons

• Code: 1000 Content:

```
"isSuccess": true,
     "code": 1000,
     "message": "요청에 성공하였습니다.",
"result": [
         {
              "alertIdx": 28,
"alertText": "친구 요청 테스트",
               "alertType": 0,
               "sendUserIdx": 30,
               "receiveUserIdx": 34,
              "folderIdx": 0,
"linkIdx": 0,
"nickname": "geo",
"profileImageUrl": "https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/linkfolder-deploy/images/abe2d6b2-a079-478c-8d7a-5babi
               "folderName": null,
               "linkName": null
         },
              "alertIdx": 29,
"alertText": "폴더 공유 요청 테스트",
"alertType": 1,
               "sendUserIdx": 30,
               "receiveUserIdx": 34,
               "folderIdx": 65,
               "linkIdx": 0,
"nickname": "geo",
"profileImageUrl": "https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/linkfolder-deploy/images/abe2d6b2-a079-478c-8d7a-5bab
               "folderName": "테스트파일입니다",
               "linkName": null
              "alertIdx": 30,
"alertText": "링크 공유 요청 테스트",
"alertType": 2,
               "sendUserIdx": 30,
               "receiveUserIdx": 34,
               "folderIdx": 65,
               "linkIdx": 162,
"nickname": "geo",
"nickname": "geo",
"profileImageUrl": "https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/linkfolder-deploy/images/abe2d6b2-a079-478c-8d7a-5babi
               "folderName": "테스트파일입니다",
"linkName": "테스트임"
   ]
}
```

| Name | Туре | Sample | Comment |
|----------------|--------|--------|--|
| alertidx | int | 13 | 알림 번호 |
| alertText | String | 테스트1 | 알림 내용 |
| alertType | int | 0 | 0: 친구 요청 알림, 1: 폴더 공유 요청 알림, 2: 링크 공유 요청 알림 |
| sendUserIdx | int | 26 | 보내는 사람 번호 |
| receiveUserIdx | int | 27 | 받는 사람 번호 |
| | | | |

5.1 알림 목록 가져오기 2

| folderIdx | int | 0 | 폴더 번호(폴더 공유 요청 시 필요, 폴 더 공유가 아닐 경우 0으로 설정해주시 면 됩니다.) |
|-----------------|--------|--|--|
| linkldx | int | 0 | 링크 번호(링크 공유 요청 시 필요, 링 크 공유가 아닐 경우 0으로 설정해주시 면 됩니다.) |
| nickname | String | geo | 알림을 보낸 사람의 닉네임 |
| profileImageUrl | String | https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/linkfolder- deploy/images/abe2d6b2-a079-478c-8d7a- 5bab84d00641-cubic1.bmp | 알림을 보낸 사람의 프로필 이미지 url |
| folderName | String | 테스트 파일입니다. | 폴더 공유 요청 알림을 보낼 때 공유 하 고자 하는 폴더의 이름 |
| linkName | String | null | 링크 공유 요청 알림을 보낼 때 공유 하 고자 하는 링크의 이름 |

5.1 알림 목록 가져오기 3