

## 3.3 링크 수정

🔗 URL	/links/modify.
☑ API 연동	☑
📁 Domain	Links
# Index	3.3
📄 Method	PATCH
⋮ Role	정지오
📄 Status	Done

### Modify Links

링크 번호, 수정 할 url, 수정 할 별칭 받아 해당 링크 수정하기

- 링크 번호에 해당 하는 링크의 내용을 수정합니다.
- 링크 수정에 성공하면, 수정한 링크의 번호를 반환합니다.

#### • URL

`https://LinkFolder.shop/Links/modify`

#### • Method

Patch

#### • Header

Key: LF-ACCESS-TOKEN

Value: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOjE2Njg1MDcyODQsImhhdCI6MTY2NzAzNjA1NSwidXNlcklkeCI6Mjd9.qHQ7Wz7ivNNmxvMNjPB2eI

- Header에 로그인 한 결과로 얻은 jwt token 값을 넣어주면 됩니다

#### • Query String

None

#### • Path Variable

None

#### • Body

```
{
  "updateLinkUrl": "www.google6.com",
  "linkIdx": 96,
  "updateLinkAlias": "구글6"
}
```

Name	Type	Sample	Comment
updateLinkUrl	String	"www.google4.com"	변경할 링크URL
linkIdx	Int	96	변경할 폴더 번호
updateLinkAlias	String	"구글 6"	변경할 링크 별칭

- **Sample Call:**

**PATCH** ▼ <https://linkfolder.shop/links/modify>

Params Authorization **Headers (10)** Body ● Pre-request Script Tests Settings

Headers 👁 9 hidden

	KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/>	LF-ACCESS-TOKEN	eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOiJ...
	Key	Value

```

{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": {
    "linkIdx": 96
  }
}

```

**PATCH** ▼ <https://linkfolder.shop/links/modify>

Params Authorization Headers (10) **Body ●** Pre-request Script

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded **● raw** ● binary

```

1  {
2    "updateLinkUrl": "www.google6.com",
3    "linkIdx": 96,
4    "updateLinkAlias": "구글6"
5  }

```

- **Success Response**

- **Code:** 1000

**Content:**

```

{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": {
    "linkIdx": 96
  }
}

```

Body
Cookies
Headers (11)
Test Results

Pretty
Raw
Preview
Visualize
JSON

```

1  {
2    "isSuccess": true,
3    "code": 1000,
4    "message": "요청에 성공하였습니다.",
5    "result": {
6      "linkIdx": 96
7    }
8  }

```

Name	Type	Sample	Comment
linkIdx	int	96	수정된 링크 번호