

1.4 사용자 검색(nickname)

🔗 URL	<u>/users/nickname?search=</u>
☑ API 연동	<input type="checkbox"/>
⌵ Domain	Users
# Index	1.4
⌵ Method	GET
≡ Role	김진수
⌵ Status	Done

Search User

닉네임으로 사용자를 검색합니다.

들어온 검색어와 정확하게 일치하는 닉네임을 가진 사용자의 정보를 가져옵니다.

- 닉네임은 중복이 가능하기에 여러 사용자의 정보를 반환합니다.
- 검색한 결과 일치하는 사용자가 있다면 해당 사용자의 번호와 아이디, 닉네임 그리고 프로필 이미지 값을 반환합니다.

- **URL**

`https://linkfolder.shop/users/nickname?search=`

- **Method**

`Get`

- **Header**

`None`

- **Query String**

--	--	--	--

Name	Type	Sample	Comment
search	String	linkFolder user	닉네임

- **Path Variable**

None

- **Body**

None

- **Sample Call:**

GET ▼ <https://linkfolder.shop/users/nickname?search=linkFolder user>

Params ● Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings

Query Params

	KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/>	search	linkFolder user
	Key	Value

- **Success Response**

- **Code: 1000**

- Content:**

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": [
    {
      "userIdx": 26,
      "id": "linkFolder333",
      "nickname": "linkFolder user",
      "profileImageUrl": null
    },
    {
      "userIdx": 27,
      "id": "linkFolder335",
      "nickname": "linkFolder user",
      "profileImageUrl": null
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Body Cookies Headers (11) Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON



```
1  {
2    "isSuccess": true,
3    "code": 1000,
4    "message": "요청에 성공하였습니다.",
5    "result": [
6      {
7        "userIdx": 26,
8        "id": "linkFolder333",
9        "nickname": "linkFolder user",
10       "profileImageUrl": null
11     },
12     {
13       "userIdx": 27,
14       "id": "linkFolder335",
15       "nickname": "linkFolder user",
16       "profileImageUrl": null
17     }
18   ]
19 }
```

Name	Type	Sample	Comment
userIdx	int	26	사용자 번호
id	String	"linkFolder335"	사용자 id
nickname	String	"linkFolder user"	사용자 닉네임
profileImageUrl	String	null	사용자 이미지 url