Java professor.md 2024-10-01

## 박진수 JAVA\_Professor CRUD 과제

2024-10-01

#### Model

-Professor.java

```
package kr.jinsu.model;
import lombok.Data;

@Data
public class Professor {
    private int id;
    private String name;
    private String userid;
    private String position;
    private int sal;
    private String hiredate;
    private int comm;
    private int deptno;
}
```

#### **Service**

-ProfessorService.java

```
package kr.jinsu.service;
import java.util.List;
import kr.jinsu.model.Professor;
import retrofit2.Call;
import retrofit2.http.DELETE;
import retrofit2.http.Field;
import retrofit2.http.FormUrlEncoded;
import retrofit2.http.GET;
import retrofit2.http.POST;
import retrofit2.http.PUT;
import retrofit2.http.Path;
import retrofit2.http.Query;

public interface ProfessorService {
    public static final String BASE_URL = "http://localhost:3001";
```

Java professor.md 2024-10-01

```
* 학과 정보 저장
                    학과이름
    * @param name
    * @param userid 닉네임
    * @param position 직위
    * @param sal
                 월급
    * @param hiredate 입사일
    * @param comm 수수료
    * @param deptno
                     강의실번호
    * @return Professor 객체
    */
                        //post, put, delete 방식 전송일 경우 명시
   @FormUrlEncoded
                       //데이터 저장 요청
   @POST("/professor")
   Call<Professor> addProfessor(@Field(value = "name", encoded = true) String
name,
                             @Field(value = "userid", encoded = true) String
userid,
                             @Field(value = "position", encoded = true) String
position,
                             @Field(value = "sal", encoded = true) int sal,
                             @Field(value = "hiredate", encoded = true) String
hiredate,
                             @Field(value = "comm", encoded = true) int comm,
                             @Field(value = "deptno", encoded = true) int
deptno);
   /**
    * 교수 정보 조회
                    조회할 교수 번호
    * @param id
    * @param userid 닉네임
    * @param position 직위
                     월급
    * @param sal
    * @param hiredate 입사일
    * @param comm
                     수수료
                     강의실번호
    * @param deptno
    * @return
                     Professor 객체
    */
   @GET("/professor/{id}")
   Call<Professor> getProfessor(@Path("id") int id);
   /**
    * 교수 정보 수정(keyweor를 포함하는 목록조회)
    * @param position 직위이름
    * @return professor List 객체
   @GET("/professor")
   Call<List<Professor>>> listProfessor(@Query("position_like") String position);
   /**
    * 교수 정보 수정
    * @param id
    * @param name
    * @param userid
```

Java professor.md 2024-10-01

```
* @param position
    * @param sal
    * @param hiredate
    * @param comm
     * @param deptno
    * @return
   @FormUrlEncoded
   @PUT("/professor/{id}")
   Call<Professor> updateProfessor(@Path("id") int id,
                                    @Field("name") String name,
                                    @Field("userid") String userid,
                                    @Field("position") String position,
                                    @Field("sal") int sal,
                                    @Field("hiredate") String hiredate,
                                    @Field("comm") int comm,
                                    @Field("deptno") int deptno);
    * 학과 정보 삭제
                    학과번호
     * @param id
    * @return
                   professor 객체
   @DELETE("/professor/{id}")
   Call<Professor> deleteProfessor(@Path("id") int id);
}
```

# App01.java ~ App05.java 실행결과

#### App01.java

```
sor.App01 "
이름: 박진수3
아이디: jinsu12345
직위: 학생
입사일: 1029
월급: 300
수수료: 20
강의실: 104
저장된 학과 정보: Professor(id=9911, name=박진수3, userid=jinsu12345, position=학생, sal=300, hiredate=1029, comm=20, deptno=104)
```

### App02.java

```
argtile kr.jinsu.professor.App02 "
조회할 교수 번호: 9910
조회된 교수 정보: Professor(id=9910, name=박진수2, userid=jinsu12345, position=학생, sal=300, hiredate=1996, comm=15, deptno=202)
```

### App03.java

```
AppData\Local\Temp\cp e7r2g2f68e52n7rpv8erlcsw6.argfile kr.jinsu.professor.App03 "
검색할 직위 이름: 교수
Professor(id=9901, name=김도훈, userid=capool, position=교수, sal=300, hiredate=1808, comm=25, deptno=102)
Professor(id=9902, name=이저무, userid=sweat413, position=조교수, sal=320, hiredate=1995-04-11T15:00:00.000Z, comm=0, deptno=201)
Professor(id=9903, name=정연희, userid=pascal, position=조교수, sal=360, hiredate=1993-03-16T15:00:00.000Z, comm=15, deptno=101)
Professor(id=9905, name=권력일, userid=refresh, position=교수, sal=450, hiredate=1986-02-10T15:00:00.000Z, comm=25, deptno=102)
Professor(id=9906, name=이만식, userid=pocari, position=부교수, sal=420, hiredate=1988-07-10T14:00:00.000Z, comm=0, deptno=101)
Professor(id=9908, name=남은혁, userid=bird13, position=부교수, sal=400, hiredate=1990-10-17T15:00:00.000Z, comm=17, deptno=202)
```

Java\_professor.md 2024-10-01

#### App04.java

```
address=localhost:65112 @C:\Users\user\AppData\Local\Temp\cp_e7r2g2f68e52n7rpv8erlcsw6.argfile kr.jinsu.professor.App04 "이름: 김도훈
아이디: capool
직위: 교수
입사일: 1808
월급: 300
수수료: 25
강의실: 102
수정할 교수 번호: 9901
수정된 교수 정보: Professor(id=9901, name=김도훈, userid=capool, position=교수, sal=300, hiredate=1808, comm=25, deptno=102)
```

#### App05.java

argfile kr.jinsu.professor.App05 삭제할 교수 번호: 9911 삭제 성공