

박진수 Array 과제

2021-08-21

문제1

```
const check_list = [true, false, false, true, false];
console.log("before -> " + check_list);

for(let i=0; i < check_list.length; i++) {
    check_list[i] = check_list[i] == true ? false : true;
}

console.log("after -> " + check_list);
```

```
[Running] node "d:\jinsu_study\04_Javascript\06-배열\quiz_array.js"
before -> true,false,false,true,false
after -> false,true,true,false,true
```

문제2

-이 점수표를 grade라는 이름의 1차원 배열로 구성하고 이 배열을 활용하여 총점을 의미하는 변수 sum과 평균을 의미하는 변수 avg를 구하시오. -> 점수표의 점수를 1차원 배열로 설정이 아니라 점수표 자체를 1차원 배열로 설정

```
let sum = 0;
let gradeTitle = 0;
let grade = ["HTML", 75, "CSS", 82, "Javascript", 91];
for(i=0; i < grade.length; i++) {
    if(typeof grade[i] == "number" ){
        sum += grade[i];
    } else {
        gradeTitle++
    }
}
let avg = sum / (grade.length - gradeTitle);
console.log(`총점은 ${sum}이고, 평균은 ${avg} 입니다.`);
```

```
[Running] node "d:\jinsu_study\04_Javascript\06-배열\quiz_array.js"
총점은 2480이고, 평균은 82.66666666666667 입니다.
```

문제3

```
let beforeRate = 0;
let afterRate = 0;
let transRateDate = 0;
let timeTable = [
  ["일", 7], ["월", 5], ["화", 5], ["수", 5], ["목", 5], ["금", 10],
  ["토", 7]
];
for(i=0; i < timeTable.length; i++) {
  if(!(timeTable[i][0] == "목")) {
    beforeRate += timeTable[i][1];
    transRateDate++;
  } else {
    break;
  }
}
for(i=transRateDate; i < timeTable.length; i++) {
  afterRate += timeTable[i][1];
}

let weekSalay = (beforeRate*4500) + (afterRate*5200);
console.log(weekSalay);
```

```
[Running] node
213400
```

문제4

```
let price = [38000, 20000, 17900, 17900];
let qty = [6, 4, 3, 5];
let money = 0;

for(i=0; i < 4; i++) {
  let temp = price[i] * qty[i];
  money += temp
}
console.log(money);
```

```
[Running] node
451200
```

문제5

```
let price = [38000, 20000, 17900, 17900];
let qty = [6, 4, 3, 5];
let max = 0;

for(i=0; i < 4; i++) {
  let temp = price[i] * qty[i];
  if( temp > max ) {
```

```
        max = temp;
    }
}
console.log(max);
```

[Running]

228000

문제6

```
let price = [38000, 20000, 17900, 17900];
let qty = [6, 4, 3, 5];
let count = 0;

for(i=0; i < 4; i++) {
    let temp = price[i] * qty[i];
    if( temp > 79999) {
        count++;
    }
}
console.log(count);
```

[Running]

3

문제7

```
let money = [209000, 109000, 119000, 109000, 94000];
for(i=0; i < money.length-1; i++) {
    for(j=i+1; j < money.length; j++) {
        if(money[i] > money[j]) {
            let temp = money[i];
            money[i] = money[j];
            money[j] = temp;
        }
    }
}
console.log(money);
```

[Running] node "d:\jinsu_study\04_Javascript"
[94000, 109000, 109000, 119000, 209000]

문제8

```
const arr = [5, 3, 2, 8, 9];
let official = arr.length % 2 == 0 ? 1 : 2;
for(let i=0; i < official; i++) {
    let target = arr.length -1 -i;

    let temp = arr[i];
    arr[i] = arr[target];
    arr[target] = temp;
}

console.log(arr);
```

```
[Running] node "d:\jin
[ 9, 8, 2, 3, 5 ]
```

문제9

```
let student = ["둘리", "도우너", "또치", "희동"];
let grade = [ [78, 89, 96], [62, 77, 67], [54, 90, 80], [100, 99, 98] ];
let sumArr = new Array(4);
for(let i=0; i < grade.length; i++) {
    let sum = 0;
    for(let j=0; j < grade[i].length; j++) {
        sum += grade[i][j];
    }
    sumArr[i] = sum;
}
for(let j=0; j < student.length; j++) {
    console.log(`${student[j]} 총점: ${sumArr[j]}점, 평균:
    ${(sumArr[j]/3).toFixed(2)}점`);
}
```

```
[Running] node "d:\jinsu_study\04_
둘리 총점: 263점, 평균: 87.67점
도우너 총점: 206점, 평균: 68.67점
또치 총점: 224점, 평균: 74.67점
희동 총점: 297점, 평균: 99.00점
```

문제10

```
let student = ["둘리", "도우너", "또치", "희동"];
let grade = [ [78, 89, 96], [62, 77, 67], [54, 90, 80], [100, 99, 98] ];
let sumArr = new Array(4);
let avg = 0;
let allAvg = 0;
for(let i=0; i < grade.length; i++) {
```

```
    let sum = 0;
    for(let j=0; j < grade[i].length; j++) {
        sum += grade[i][j];
    }
    sumArr[i] = sum;
}
for(let i=0; i < sumArr.length; i++) {
    avg = sumArr[i]/3;
    allAvg += avg;
}
console.log(allAvg/student.length);
```

[Running]

82.5

문제11

```
let itemArr = [ [500, 291], [320, 586], [100, 460], [120, 558], [92, 18], [30, 72] ];
let sell = 0;
for(let i=0; i < itemArr.length; i++) {
    sell += itemArr[i][0] * (itemArr[i][1]*0.9);
}
console.log(sell);
```

[Running] node

404816.4

문제12

```
let names = ["재석", "민영", "종민", "광수", "승기", "새정"];
let points = [82, 91, 54, 62, 88, 90];

for(i=0; i < points.length-1; i++) {
    for(j=i+1; j < points.length; j++) {
        if(points[i] < points[j]) {
            let temp = points[i];
            points[i] = points[j];
            points[j] = temp;

            temp = names[i];
            names[i] = names[j];
            names[j] = temp;
        }
    }
}
```

```
console.log(names);
```

```
[Running] node "d:\jinsu_study\04_Javascript\06-배열
[ '민영', '새정', '승기', '재석', '광수', '종민' ]
```

문제13

```
let mathArr = new Array(5);
for (let i=0; i < 5; i++) {
  mathArr[i] = new Array(5);
}

for (let i=0; i < mathArr.length; i++) {
  for (let j=0; j < mathArr[i].length; j++) {
    if(i == j) {
      mathArr[i][j] = 1;
    } else {
      mathArr[i][j] = 0;
    }
  }
}

console.log(mathArr);
```

```
[Running] node "d:\jinsu_study\0
[
  [ 1, 0, 0, 0, 0 ],
  [ 0, 1, 0, 0, 0 ],
  [ 0, 0, 1, 0, 0 ],
  [ 0, 0, 0, 1, 0 ],
  [ 0, 0, 0, 0, 1 ]
]
```

문제14

```
let cardArr1 = [1, 5, 7, "J", "Q", "A"];
let cardArr2 = [2, 3, 4, 5, "Q", "K", "A"];
let count = 0;
let result = new Array();
for(let i=0; i < cardArr1.length; i++) {
  for(let j=0; j < cardArr2.length; j++) {
    if( cardArr1[i] == cardArr2[j]) {
      result[count]= i + "번째 >> " + cardArr1[i];
      count++;
    }
  }
}
```

```
    }  
  }  
  console.log(`가져올 수 있는 카드의 수:${count}장, `)  
  for(let i=0; i < result.length; i++) {  
    console.log(`${result[i]}`);  
  }  
}
```

```
[Running] node "d:\jinsu_study  
가져올 수 있는 카드의 수:3장,  
1번째 >> 5  
4번째 >> Q  
5번째 >> A
```