

2014 年一级建造师《建设工程经济》真题

一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 施工图预算审查时，利用房屋建筑工程标准层建筑面积数对楼面找平层，天棚抹灰等工程量进行审查的方法，属于（ ）。

- A. 分组计算审查法
- B. 重点审查法
- C. 筛选审查法
- D. 对比审查法

2. 某项目建设期 2 年，建设期内第 1 年贷款 700 万元，第 2 年贷款 600 万元，年内均衡发放，且只计息不还款，年利率为 8%，则编制该项目的投资估算时，建设期利息总和为（ ）万元。

- A. 104.00
- B. 110.24
- C. 114.94
- D. 155.84

3. 为了进行盈亏平衡分析，需要将技术方案的运行成本划分为（ ）。

- A. 历史成本和现实成本
- B. 过去成本和现在成本
- C. 预算成本和实际成本
- D. 固定成本和可变成本

4. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），关于工程量清单编制的说法，正确的是（ ）。

- A. 综合单价包括应由招标人承担的全部风险费用
- B. 招标文件提供了暂估单价的材料，其材料费用应计入其他项目清单费
- C. 措施项目费包括规费、税金等在内
- D. 规费和税金必须按有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用

5. 根据《企业会计准则第 15 号—建造合同》，属于工程成本直接费用的是（ ）。

- A. 管理费用
- B. 销售费用
- C. 财务费用
- D. 人工费用

6. 某租赁设备买价 50 万元，租期 5 年，每年年末支付租金，折现率 10%，附加率 5%，则按附加率法计算每年的租金应为（ ）万元。

- A. 20.0
- B. 17.5
- C. 15.0
- D. 12.5

7. 甲公司从银行借入 1000 万元，年利率为 8%，单利计息，借期 4 年，到期一次还本付息，则该公司第四年末一次偿还的本利和为（ ）万元。

- A. 1360
- B. 1324
- C. 1320
- D. 1160

8. 根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500—2013），分部分项工程清单综合单价应包含（ ）以及一定范围内的风险费用。

- A. 人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润
- B. 人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费
- C. 人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、规费、利润、税金
- D. 材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费

9. 对于完全由企业自有资金投资的技术方案，自主测定其基准收益率的基础主要是（ ）。

- A. 资金机会成本
- B. 资金成本
- C. 投资风险
- D. 通货膨胀

10. 根据现行《企业会计准则》，下列支出中应列为当期费用的是（ ）。

- A. 缴纳罚款
- B. 购买生产原料支出
- C. 计提固定资产减值准备
- D. 股利分配支出

11. 关于国际工程投标报价中暂定金额的说法，错误的是（ ）。

- A. 暂定金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金

B. 承包商在投标报价时应将暂定金额计入工程总报价

C. 暂定金额等同于暂估价

D. 承包商无权做主使用暂定金额

12. 计算企业应纳税所得额时，不能从收入中扣除的支出是（ ）。

A. 销售成本

B. 坏账损失

C. 税收滞纳金

D. 存货盘亏损失

13. 在资本金现金流量表中，列出现金流出项目的是（ ）。

A. 政府补贴

B. 借款本金偿还

C. 回收固定资产余值

D. 增值税销项税额

14. 关于设计概算的说法，错误的是（ ）。

A. 设计概算是确定和控制建设工程项目全部投资的文件

B. 编制设计概算不需考虑建设项目施工条件对投资的影响

C. 如果设计概算值超过投资建设额，必须修改设计或重新立项审批

D. 设计概算由项目设计单位负责编制，并对其编制质量负责

15. 某企业拟新建一项目，有两个备选方案技术均可行。甲方案投资 5000 万元。计算期 15 年，财务净现值为 200 万元；乙方案投资 8000 万元，计算期 20 年，财务净现值为 300 万元。则关于两方案比选的说法，正确的是（ ）。

A. 甲乙方案必须构造一个相同的分析期限才能比选

B. 甲方案投资少于乙方案，净现值大于零，故甲方案较优

C. 乙方案净现值大于甲方案，且都大于零，故乙方案较优

D. 甲方案计算期短，说明甲方案的投资回收速度快于乙方案

16. 技术方案经济效果评价的主要内容是分析论证技术方案的（ ）。

A. 技术先进性和经济合理性

B. 技术可靠性和财务盈利性

C. 财务盈利性和抗风险能力

D. 财务可行性和经济合理性

17. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），投标企业可以根据拟建工程的具体施工方案进行列项的清单是（ ）。

- A. 分部分项工程量清单
- B. 措施项目清单
- C. 其他项目清单
- D. 规费项目清单

18. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），关于投标报价的说法，错误的是（ ）。

- A. 暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动
- B. 专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写
- C. 计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用
- D. 总承包服务费应按照招标人的要求和现场管理需要自主确定

19. 某施工材料采购原价为 190 元/吨，运杂费为 40 元/吨，运输损耗率为 1%，采购保管费率为 3%，则该材料的单价为（ ）元/吨。

- A. 234.28
- B. 237.66
- C. 239.20
- D. 239.27

20. 某施工企业按照 2/15、n/30 的信用条件购入货物 100 万元，该企业在第 28 天付款，则其放弃现金折扣的成本是（ ）。

- A. 48.98%
- B. 56.51%
- C. 26.23%
- D. 8.33%

21. 采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为 320 元，投标报价的综合单价为 265 元，该工程投标报价下浮率为 5%，结算时，该分项工程工程量比清单量增加了 18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（ ）。

- A. 上浮 18%
- B. 下调 5%
- C. 调整为 292.5%

D. 可不调整

22. 完成某预算定额项目单位工程量的基本用工为 2.8 工日, 辅助用工为 0.7 工日, 超运距用工为 0.9 工日, 人工幅度差系数为 10%, 该定额的人工工日消耗量为 ()。

A. 4.84

B. 4.75

C. 4.56

D. 4.68

23. 因暴雨引发山体滑坡而实施的公路交通紧急抢修项目, 其合同计价方式宜采用 ()。

A. 固定总价合同

B. 固定单价合同

C. 可调单价合同

D. 成本加酬金合同

24. 建造合同收入包括合同规定的初始收入和 () 形成的收入。

A. 材料销售、奖励

B. 合同变更、索赔、奖励

C. 让渡资产使用权、索赔

D. 合同变更、劳务作业

25. 下列现金收支管理措施中, 能提高现金利用效率的是 ()。

A. 充分使用现金浮游量

B. 推迟应收账款收款时间

C. 争取使现金流入的时间晚一些, 现金流出的时间尽可能早一些

D. 提前应付款的支付期

26. 预算定额作为一项综合性定额, 是由组成 () 的消耗量综合而成的。

A. 分部工程的各分项工程

B. 单位工程的各分部工程

C. 分项工程的各工序

D. 分项工程的各检验批

27. 关于融资租赁的说法, 正确的是 ()。

A. 融资租赁的出租人应将租赁资产列入其资产负债表

B. 承租人支付的租赁费中的利息不能在企业所得税前扣除

C. 融资租赁的承租人应当采用与自有固定资产一样的折旧政策计提租赁资产折旧

D. 融资租赁的承租人可随时退租

28. 实物量法编制施工图预算时，计算并复核工程量后紧接着进行的工作是（ ）。

A. 套定额单价，计算人材机费用

B. 套消耗定额，计算人材机消耗量

C. 汇总人材机费用

D. 计算管理费等其他各项费用

29. 关于联合试运转费的说法，正确的是（ ）。

A. 联合试运转费包括单机的调试费

B. 联合试运转费包括单机安装后试运转中因施工质量原因发生的处理费用

C. 联合试运转费应为联合试运转所发生费用净支出

D. 联合试运转支出主要是材料费、不包含人工费

30. 采用工程量清单招标时，提供招标工程量清单并对其完整性和准确性负责的单位是（ ）。

A. 发布招标文件的招标人

B. 发放招标文件的招标代理人

C. 编制清单的工程造价咨询人

D. 招标人的上级管理单位

31. 关于施工企业确定工程成本核算对象的说法，正确的是（ ）。

A. 通常以单项建造合同作为施工工程成本核算的对象

B. 工程成本核算对象宜在开工前确定，也可以开工后确定

C. 不能按分立合同来确定工程成本核算对象

D. 不能按合并合同来确定工程成本核算对象

32. 某投资者 6 年内每年年末投资 500 万元。若基准收益率为 8%，复利计息，则 6 年末可一次性回收的本利和为（ ）万元。

A. $500 \times [(1+8\%)^6 - 1] \div [8\% \times (1+8\%)]$

B. $500 \times [(1+8\%)^6 - 1] \div 8\%$

C. $500 \times 8\% \div [(1+8\%)^6 - 1]$

D. $500 \times [8\% \times (1+8\%)] \div [(1+8\%)^6 - 1]$

33. 某企业利用借款购买的一台生产设备，每期按规定提取折旧费 15 万元，每期借款利息 3 万元，该企业营业税金及附加率为 5.5%，所得税税率为 25%，则企业购买该项设备带来的每期税收

节约为（ ）万元。

- A. 5.49
- B. 4.58
- C. 4.50
- D. 3.75

34. 关于财务内部收益率的说法，正确的是（ ）。

- A. 财务内部收益率大于基准收益率时，技术方案在经济上可以接受
- B. 财务内部收益率是一个事先确定的基准折现率
- C. 财务内部收益率受项目外部参数的影响较大
- D. 独立方案用财务内部收益率评价与财务净现值评价，结论通常不一样

35. 某技术方案的设计年产量为 8 万件，单位产品销售价格为 100 元/件，单位产品可变成本为 20/件，单位产品营业税金及附加为 5 元/件，按设计生产能力生产时，年利润为 200 万元，则该技术方案的盈亏平衡点产销量为（ ）万件。

- A. 5.33
- B. 5.00
- C. 4.21
- D. 4.00

36. 关于单价合同中工程量计算的说法，正确的是（ ）。

- A. 单价合同应予计量的工程量是承包人实际施工的工程量
- B. 承包人因自身原因造成返工的工程量应予计量
- C. 工程计量应以设计图纸为依据
- D. 承包人为保证工程质量超过图纸要求的工程量应予计量

37. 某施工机械购置费为 120 万元，折旧年限为 6 年，年平均工作 250 个台班，预计净残值率为 3%，按工作台班法提取折旧，该机械台班折旧费为（ ）元。

- A. 800
- B. 776
- C. 638
- D. 548

38. 关于价值工程中功能的价值系数的说法，正确的是（ ）。

- A. 价值系数越大越好

- B. 价值系数大于 1 表示评价对象存在多余功能
 - C. 价值系数等于 1 表示评价对象的价值为最佳
 - D. 价值系数小于 1 表示现实成本较低，而功能要求较高
39. 施工企业按照规定标准对采购的建筑材料进行一般性鉴定，检查发生的费用应计入（ ）。
- A. 材料费
 - B. 企业管理费
 - C. 人工费
 - D. 措施项目费
40. 根据会计核算原则，在现值计量下，负债应按照预计期限内需要偿还的未来（ ）计量。
- A. 净现金流入量的折现金额
 - B. 净现金流出量的公允价值
 - C. 净现金流入量的可变现净值
 - D. 净现金流出量的折现金额
41. 某现浇混凝土框架结构工程，施工现场的存货采用 ABC 分析法管理，应该实施严格控制的存货是（ ）。
- A. 砂子
 - B. 石子
 - C. 钢筋
 - D. 模板
42. 按照国际工程投标报价的程序，投标人在标前会议之前应该进行的工作是（ ）。
- A. 分包工程询价
 - B. 人工、材料、机械基础单价计算
 - C. 生产要素询价
 - D. 进行各项调查研究
43. 在价值工程活动中，描述某一个产品零部件“是干什么用的？”，属于（ ）的工作内容。
- A. 产品功能分析
 - B. 产品结构分析
 - C. 对象选择
 - D. 产品设计
44. 编制设备安装工程预算，当初步设计的设备清单不完善，可供采用的安装预算单价及扩大综合

单价不全时，适宜采用的概算编制方法是（ ）。

- A. 概算定额法
- B. 扩大单价法
- C. 类似工程预算
- D. 概算指标法

45. 在机械工作时间消耗分类中，由于工人装料数量不足引起的机械不能满负荷工作的时间属于（ ）。

- A. 有根据地降低负荷下的工作时间
- B. 机械的多余工作时间
- C. 正常负荷下的有效工作时间
- D. 低负荷下的工作时间

46. 新技术应用方案的技术分析是通过对其技术特性和条件指标进行对比与分析完成的，下列指标中，属于反映方案技术特性的指标是（ ）。

- A. 施工专业化协作
- B. 方案生产能力
- C. 构配件供应保证率
- D. 方案占地面积

47. 施工企业收取的下列款项中，不能计入企业收入的是（ ）。

- A. 代扣职工个人所得税
- B. 收到的工程价款
- C. 转让施工技术取得的收入
- D. 销售材料价款的收入

48. 根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500—2013），当合同中没有约定时，对于任一招标工程量清单项目，如果因工程变更等原因导致工程量偏差超过（ ）时，合同单价应进行调整。

- A. 20%
- B. 15%
- C. 10%
- D. 5%

49. 下列费用中，属于安装工程费中措施项目费的是（ ）。

- A. 施工机具使用费

B. 暂列金额

C. 工程定位复测费

D. 工程排污费

50. 某建造合同总价为 6000 万元，合同工期 3 年，若第一年完工进度 20%，第二年完工进度为 60%，第三年工程全部完工交付使用。则第三年应确认的合同收入为（ ）万元。

A. 6000

B. 3600

C. 2400

D. 1200

51. 可以采用大修理方式进行补偿的设备磨损是（ ）。

A. 不可消除性有形磨损

B. 第一种无形磨损

C. 可消除性有形磨损

D. 第二种无形磨损

52. 投标人经复核，认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013) 的规定进行编制的，应在招标控制价公布后（ ）天内向招标监督机构和工程造价管理机构投诉。

A. 10

B. 7

C. 5

D. 3

53. 某分部分项工程的清单编码为 010302004014, 则该分部分项工程的清单项目顺序码为（ ）。

A. 01

B. 014

C. 03

D. 004

54. 某技术方案中投资 1500 万元，其中资本金 1000 万元，运营期年平均利息 18 万元，年平均所得税 40.5 万元。若项目总投资收益率为 12%，则项目资本金净利润率为（ ）。

A. 16.20%

B. 13.95%

- C. 12.15%
- D. 12.00%

55. 对于同类型产品规格多、工序复杂、工作量小的施工过程，若已有部分产品施工的人工定额，则其他同类型产品施工人工定额的制定适宜采用的方法是（ ）。

- A. 比较类推法
- B. 技术测定法
- C. 统计分析法
- D. 经验估计法

56. 某企业拟从银行取得一笔贷款 2000 万元，期限 3 年，每年年末付息，到期一次还本。有四家银行提出的贷款条件见下表：

银行	甲	乙	丙	丁
费率				
手续费率	0.1%	0.2%	0.5%	0.2%
年利率	7%	8%	6%	7.5%

该企业所得税率为 25%。仅从资金成本的角度考虑，该企业应从（ ）银行贷款。

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

57. 财务会计的基本职能是（ ）。

- A. 核算和预测
- B. 预算和决算
- C. 监督和决策
- D. 核算和监督

58. 名义利率 12%，每季复利计息一次，则年实际利率为（ ）。

- A. 12.68%
- B. 12.55%
- C. 12.49%
- D. 12.00%

59. 某工程承包合同总额为 9000 万元，主要材料及构件所占比重为 60%，工程预付款为合同总额

的 20%，则工程预付款起扣点为（ ）万元。

- A. 1800
- B. 3600
- C. 5400
- D. 6000

60. 利润表是反映企业（ ）的财务报表。

- A. 一定会计期间资产盈利能力
- B. 一定会计期间经营成果
- C. 某一会计时点财务状况
- D. 一定会计期间财务状况

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

61. 根据现行《企业会计准则》，企业在财务报表显著位置至少应披露的项目有（ ）。

- A. 编报企业名称
- B. 资产负债表日或会计报表涵盖的会计期间
- C. 人民币金额单位
- D. 企业财务负责人姓名
- E. 是否合并会计报表

62. 确定建造（施工）合同完工进度的方法有（ ）。

- A. 根据实际合同收入与预计收入的比例确定
- B. 根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定
- C. 根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定
- D. 根据已完成合同工作的技术测量确定
- E. 根据合同初始价格与工程预算价格的比例确定

63. 国际工程投标总报价组成中，应计入现场管理费的有（ ）。

- A. 差旅交通费
- B. 临时设施工程费
- C. 工程辅助费
- D. 劳动保护费
- E. 检验试验费

64. 价值工程中，不符合用户要求的功能称为不必要功能，包括（ ）。

- A. 辅助功能
- B. 多余功能
- C. 重复功能
- D. 次要功能
- E. 过剩功能

65. 分析企业债务清偿能力时，可列入速动资产的有（ ）。

- A. 货币资金
- B. 应收票据
- C. 应收账款
- D. 交易性金融资产
- E. 存货

66. 下列导致现有设备贬值的情形中，属于设备无形磨损的有（ ）。

- A. 设备连续使用导致零部件磨损
- B. 设备长期闲置导致金属件锈蚀
- C. 同类设备的再生产价值降低
- D. 性能更好耗费更低的替代设备出现
- E. 设备使用期限过长引起橡胶件老化

67. 根据《标准施工招标文件》，下列事件中，承包人向发包人既可索赔工期又可索赔费用的有（ ）。

- A. 发包人原因导致的工程缺陷和损失
- B. 承包人遇到不利物质条件
- C. 发包人要求承包人提前交付工程设备
- D. 施工过程发现文物
- E. 承包人遇到异常恶劣的气候条件

68. 如果计划在固定资产投入使用的前期提取较少的折旧，适合采用的折旧方法有（ ）。

- A. 工作台班法
- B. 行驶里程法
- C. 双倍余额递减法
- D. 平均年限法

E. 年数总和法

69. 关于年有效利率和名义利率的说法，正确的有（ ）。

- A. 当每年计息周期数大于 1 时，名义利率大于年有效利率
- B. 年有效利率比名义利率更能准确反映资金的时间价值
- C. 名义利率一定，计息周期越短，年有效利率与名义利率差异越小
- D. 名义利率为 r ，一年内计息 m 次，则计息周期利率为 $r \times m$
- E. 当每年计息周期数等于 1 时，年有效利率等于名义利率

70. 项目经济评价时，若以总成本费用为基础计算经营成本，应从总成本费用中扣除的费用项目有（ ）。

- A. 折旧费用
- B. 销售费用
- C. 摊销费用
- D. 管理费用
- E. 利息支出

71. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44 号）下列费用中，属于规费的有（ ）。

- A. 工程排污费
- B. 安全施工费
- C. 环境保护费
- D. 住房公积金
- E. 劳动保护费

72. 某技术方案经济评价指标对甲、乙、丙三个不确定因素的敏感度系数分别为-0.1、0.05、0.09，据此可以得出的结论有（ ）。

- A. 经济评价指标对于甲因素最敏感
- B. 甲因素下降 10%，方案达到盈亏平衡
- C. 经济评价指标与丙因素反方向变化
- D. 经济评价指标对于乙因素最不敏感
- E. 丙因素上升 9%，方案由可行转为不可行

73. 项目盈亏平衡分析中，若其他条件不变，可以降低盈亏平衡点产量的途径有（ ）。

- A. 提高设计生产能力
- B. 降低产品销售价

C. 提高营业税金及附加率

D. 降低固定成本

E. 降低单位产品变动成本

74. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），工程量清单计价计算公式正确的有（ ）。

A. 措施项目费=Σ措施项目工程量×措施项目工程综合单价

B. 分部分项工程费=Σ分部分项工程量×分部分项工程综合单价

C. 单项工程造价=Σ单位工程造价

D. 单位工程造价=Σ分部分项工程费

E. 建设项目总造价=Σ单项工程造价+工程建设其他费用+建设期利息

75. 下列工程建设其他费用中，属于建设单位管理费的有（ ）。

A. 工程招标费

B. 可行性研究费

C. 工程监理费

D. 竣工验收费

E. 零星固定资产购置费

76. 编制预算定额人工消耗指标时，下列人工消耗量属于人工幅度差用工的有（ ）。

A. 施工过程中水电维修用工

B. 隐蔽工程验收影响的操作时间

C. 现场材料水平搬运工

D. 现场材料加工用工

E. 现场筛沙子增加的用工量

77. 企业短期筹资时，贷款的实际利率高于名义利率的利息支付方法有（ ）。

A. 收款法

B. 贴现法

C. 固定利率法

D. 浮动利率法

E. 加息法

78. 反映企业某一时点财务状况的会计要素有（ ）。

A. 资产

- B. 负债
- C. 所有者权益
- D. 利润
- E. 费用

79. 建筑安装工程施工图预算编制依据（ ）。

- A. 中标通知书
- B. 现场签证
- C. 工程地质勘察资料
- D. 建设项目施工组织设计
- E. 批准的设计概算

80. 下列经济效果评价指标中，属于盈利能力动态分析指标的有（ ）。

- A. 总投资收益率
- B. 财务净现值
- C. 资本金净利润
- D. 财务内部收益率
- E. 速动比率

2014 年参考答案

一、单项选择题

1. 【答案】A

【解析】本题考查的是施工图预算审查的方法。施工图预算的审查可采用全面审查法、标准预算审查法、分组计算审查法、对比审查法、筛选审查法、重点审查法、分解对比审查法等。

2. 【答案】B

【解析】本题考查的是建设期利息的计算。 $350 \times 8\% = 28$ 万元， $(700 + 28 + 300) \times 8\% = 82.24$ 万元， $28 + 82.24 = 110.24$ 万元。

3. 【答案】D

【解析】本题考查的是不确定性分析。根据成本费用与产量（或工程量）的关系可以将技术方案总成本费用分解为可变成本、固定成本和半可变（或半固定）成本。

4. 【答案】D

【解析】本题考查的是建筑安装工程费用计算方法。发包人和承包人均应按照省、自治区、直辖市或行业建设主管部门发布的标准计算规费和税金，不得作为竞争性费用。

5. 【答案】D

【解析】本题考查的是工程成本的确认和计算方法。直接费用包括耗用的材料费用、耗用的人工费用、耗用的机械使用费、其他直接费。

6. 【答案】B

【解析】本题考查的是设备租赁与购买的影响因素。 $R = 50 \times (1 + 5 \times 10\%) / 5 + 50 \times 5\% = 17.5$ 万元。

7. 【答案】C

【解析】本题考查的是利息的计算。 $F = P + In = P + P \times n \times i$ 单 $= 1000 + 1000 \times 4 \times 8\% = 1320$ 元。

8. 【答案】A

【解析】本题考查的是工程量清单计价的方法。分部分项工程费中综合单价的编制：《建设工程工程量清单计价规范》中的工程量清单综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

9. 【答案】A

【解析】本题考查的是基准收益率的测定。如技术方案完全由企业自有资金投资时，可参考的行业平均收益水平，可以理解为一种资金的机会成本。

10. 【答案】B

【解析】本题考查的是费用与成本的关系。企业生产经营所发生的外购材料、支付工资及其他支

出，以及发生的管理费用、营业费用、财务费用等，需要在一个会计期间内确认。

11. 【答案】C

【解析】本题考查的是国际工程投标报价的组成。本题适合采用排除法，暂定金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金。每个承包商在投标报价时均应将此暂定金额数计入工程总报价，但承包商无权使用此金额。

12. 【答案】C

【解析】本题考查的是所得税的计税基础。在计算应纳税所得额时，下列支出不得扣除：（1）向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项；（2）企业所得税税款；（3）税收滞纳金；（4）罚金、罚款和被没收财物的损失；（5）《企业所得税法》第九条规定以外的捐赠支出；（6）赞助支出；（7）未经核定的准备金支出；（8）与取得收入无关的其他支出。

13. 【答案】B

【解析】本题考查的是资本金现金流量表。资本金现金流量表是从技术方案权益投资者整体（即项目法人）角度出发，以技术方案资本金作为计算的基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出。

14. 【答案】B

【解析】本题考查的是设计概算的内容和作用。设计概算应考虑建设项目施工条件等因素对投资的影响。

15. 【答案】A

【解析】本题考查的是设备租赁与购买方案的比选分析。在工程经济互斥方案分析中，为了简化计算，常常只需比较它们之间的差异部分。本题主要考查的是方案比选的条件。

16. 【答案】D

【解析】本题考查的是经济效果评价的定义。根据国民经济与社会发展以及行业、地区发展规划的要求，在拟定的技术方案、财务收益与费用估算的基础上，采用科学的分析方法，对技术方案的财务可行性和经济合理性进行分析论证，为选择技术方案提供科学的决策依据。

17. 【答案】B

【解析】本题考查的是工程量清单编制的方法。由于工程建设施工特点和承包人组织施工生产的施工装备水平、施工方案及其管理水平的差异，同一工程、不同承包人组织施工采用的施工措施有时并不完全一致，因此，措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项。

18. 【答案】D

【解析】本题考查的是建筑安装工程费用计算方法。总承包服务费由发包人在招标控制价中根据

总包服务范围和有关计价规定编制，承包人投标时自主报价，施工过程中按签约合同价执行。

19. 【答案】D

【解析】本题考查的是建筑安装工程费用计算方法。 $(190+40) \times (1+1\%) \times (1+3\%) = 239.27$ 。

20. 【答案】B

【解析】本题考查的是短期筹资的特点和方式。 $[2\% \div (1-2\%)] \times [360 \div (28-15)] = 56.51\%$ 。

21. 【答案】D

【解析】本题考查的是工程量偏差。 $320 \times (1-5\%) \times (1-15\%) = 258.4$ ， $265 > 258.4$ 可以不进行调整。

22. 【答案】A

【解析】本题考查的是预算定额的编制。 $(2.8+0.7+0.9) \times (1+10\%) = 4.84$ 。

23. 【答案】D

【解析】本题考查的是合同类型的选择。紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可以采用成本加酬金合同。

24. 【答案】B

【解析】本题考查的是合同收入的内容。建造建设工程合同的收入包括两部分内容：合同规定的初始收入和合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

25. 【答案】A

【解析】本题考查的是现金收支管理。现金收支的目的在于提高现金使用效率，为达到这一目的，应当注意做好以下几方面工作：力争现金流量同步、使用现金浮游量加速收款、加速收款、推迟应付款的支付。

26. 【答案】A

【解析】本题考查的是建设工程定额的分类。预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。

27. 【答案】C

【解析】本题考查的是长期负债筹资。承租人作为融资活动的债务人，应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

28. 【答案】B

【解析】本题考查的是施工图预算的编制方法。用实物量法编制施工图预算，主要是先用计算出的各分项工程的实物工程量，分别套取预算定额中工、料、机消耗指标，并按类相加。

29. 【答案】C

【解析】本题考查的是与未来企业生产经营有关的其他费用。联合试运转费是指新建项目或新增加生产能力的项目，在交付生产前按照批准的设计文件所规定的工程质量标准和技术要求，进行整个生产线或装置的负荷联合试运转或局部联动试车所发生的费用净支出（试运转支出大于收入的差额部分费用）。

30. 【答案】A

【解析】本题考查的是工程量清单编制的方法。招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，由招标人提供，并对其准确性和完整性负责。

31. 【答案】A

【解析】本题考查的是工程成本核算的对象。工程成本核算对象的确定方法主要有以单项建造（施工）合同作为施工工程成本核算对象。

32. 【答案】B

【解析】本题考查的是终值和现值的计算。 $F=A \times [(1+i)^n - 1] / i$ 。

33. 【答案】C

【解析】本题考查的是利润的计算。 $(15+3) \times 25\% = 4.50$ 。如果将法定公积金全部转为资本，则有违公积金弥补亏损的效用，因此有必要限制其数额。《公司法》第一百六十九条第二款规定：“法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。”

34. 【答案】A

【解析】本题考查的是财务内部收益率分析。

35. 【答案】A

【解析】本题考查的是盈亏平衡分析。 $S = 100 \times 80000 - 5 \times 80000 = 760$ 万元 $C = S - 13 = 760 - 200 = 560$ 万元固定成本 $= 560 - 20 \times 80000 = 400$ 万元盈亏平衡点产量 $= 4000000 / (100 - 20 - 5) = 5.33$ 万件。

36. 【答案】C

【解析】本题考查的是工程计量。计量的几何尺寸要以设计图纸为依据，监理工程对承包人超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量，不予计量。

37. 【答案】B

【解析】本题考查的是建筑安装工程费用计算方法。台班折旧费 $= 1200000 \times (1 - 3\%) / (6 \times 250) = 776$ 元。

38. 【答案】C

【解析】本题考查的是价值工程分析阶段。 $V_i < 1$ ，此时功能现实成本大于功能评价值。 $V_i > 1$ ，说明该评价对象的功能比较重要，但分配的成本较少，即功能现实成本低于功能评价值。

39. 【答案】B

【解析】本题考查的是企业管理费。检验试验费是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用。检验试验费属于企业管理费。

40. 【答案】D


【解析】本题考查的是会计要素的计量属性。负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计算。

41. 【答案】C

【解析】本题考查的是存货管理的 ABC 分析法。从财务管理的角度来看，A 类存货种类虽然较少，但占用资金较多，应集中主要精力，对其经济批量进行认真规划，实施严格控制。钢筋就属于 A 类存货。

42. 【答案】D

【解析】本题考查的是国际工程投标报价的程序。国际工程投标报价工作在投标者通过资格预审并获得招标文件后开始，其工作程序如图 1Z103091 所示。



43. 【答案】A

【解析】本题考查的是价值工程的特点。价值工程中的功能是指对象能够满足某种要求的一种属性，具体来说功能就是某种特定效能、功用或效用。对于一个具体的产品来说，“它是干什么用的？”，问题答案就是产品的功能。

44. 【答案】D

【解析】本题考查的是设计概算编制方法。概算定额法（A）又叫扩大单价法（B）或扩大结构定额法。所以选项 AB 首先排除；类似工程预算法（C）是利用技术条件与设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法，显然与题目信息是不符的；当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可以采用概算指标法（D）编制工程概算，符合题目信息。

45. 【答案】D

【解析】本题考查的是机械台班使用定额的编制。低负荷下的工作时间，是由于工人或技术人员的过错所造成的施工机械在降低负荷的情况下工作的时间。例如，工人装车的砂石数量不足引起的汽车在降低负荷的情况下工作所延续的时间。

46. 【答案】B

【解析】本题考查的是新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析。新技术应用方案的技术分析，是通过对其方案的技术特性和条件指标进行对比与分析来完成的。反映技术特性的指标如：结构工程中混凝土工艺方案的技术性指标可用

现浇混凝土强度、现浇工程总量、最大浇筑量等表示；安装工程则可用安装“构件”总量、最大尺寸、最大重量、最大安装高度等表示。

47. 【答案】A

【解析】本题考查的是会计要素的组成。收入是指企业在销售商品、提供劳务及他人使用本企业资产等日常经营活动中所形成的，会导致所有者权益增加的，与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。虽然选项 A 的职工个人所得税是由企业代扣的，但最终这部分资金还要上缴给地方的税务局，所以不应算作企业的收入。

48. 【答案】B

【解析】本题考查的是工程量偏差。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），对于任一招标工程量清单项目，如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过 15%时，可进行调整。

49. 【答案】C

【解析】本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目组成。措施项目费包括：安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨期施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费等。

50. 【答案】C

【解析】本题考查的是建造合同收入的确认。当期确认的合同收入=合同总收入×完工进度-以前会计期间累计已确认的收入=6000-6000×60%=2400 万元。

51. 【答案】C

【解析】本题考查的是设备的磨损与补偿。设备大修理是更换部分已磨损的零部件和调整设备，以恢复设备的生产功能和效率为主，属于可消除性有形磨损的方式（图 1Z101051）。

52. 【答案】C

【解析】本题考查的是投诉与处理。投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）的规定进行编制的，应在招标控制价公布后 5 天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。

53. 【答案】B

【解析】本题考查的是分部分项工程项目清单的编制。第五级为工程量清单项目顺序码（分三位）。

54. 【答案】C

【解析】本题考查的是投资收益率分析。资本金净利润率=（利润总额—所得税）/技术方案资本金×100；%；总投资收益率=利润总额/总投资×100%；合并两个公式可得：资本金净利润率=（总投资收益率×总投资—所得税—利息）/技术方案资本金×100%将题目中的数值代入合并的公式，可得：资本金净利润率=12.15%。

55. 【答案】A

【解析】本题考查的是人工定额的制定方法。对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用比较类推法。采用此法制定定额是以同类型工序和同类型产品的实耗工时为标准，类推出相似项目定额水平的方法。

56. 【答案】C

【解析】本题考查的是资金成本的作用及其计算。

57. 【答案】D

【解析】本题考查的是财务会计的职能。财务会计的内涵决定了财务会计具有核算和监督两项基本职能。

58. 【答案】B

【解析】本题考查的是有效利率的计算。有效利率= $(1 + \text{名义利率} / \text{年计息次数})^{\text{年计息次数}} - 1 = (1 + 12\% / 4)^4 - 1 = 12.55\%$ 。

59. 【答案】D

【解析】本题考查的是工程预付款。起扣点=合同总额-预付款/主要材料及构件所占比重= $9000 - (9000 \times 20\%) / 60\% = 6000$ 万元。

60. 【答案】B

【解析】本题考查的是财务报表的构成。利润表是反映企业在一定会计期间的经营成果的财务报表。

二、多项选择题

61. 【答案】ABCE

【解析】本题考查的是财务报表列报的基本要求。企业应当在财务报表的显著位置至少披露下列各项：编报企业的名称；资产负债表日或财务报表涵盖的会计期间；人民币金额单位；财务报表是合并财务报表的，应当予以标明。

62. 【答案】BCD

【解析】本题考查的是建造（施工）合同收入的确认。确定建造（施工）合同完工进度有以下三种方法：根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定；根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定；根据已完成合同工作的技术测量确定。

63. 【答案】ADE

【解析】本题考查的是待摊费的内容。现场管理费是指由于组织施工与管理工作中发生的各种费用，涵盖费用项目较多，主要包括下列几方面：工作人员费、办公费、差旅交通费、文体宣教费、固定资产使用费、国外生活设施使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费、其他费用。

64. 【答案】BCE

【解析】本题考查的是价值工程分析阶段。不必要功能是指不符合用户要求的功能。不必要的功能包括三类：一是多余功能，二是重复功能，三是过剩功能。

65. 【答案】ABCD

【解析】本题考查的是偿债能力比率。是将变现能力较强的货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款和其他应收款等加总作为速动资产。

66. 【答案】CD

【解析】本题考查的是设备磨损的类型。无形磨损有两种形式。第一种无形磨损：设备的技术结构和性能并没有变化，但由于技术进步，设备制造工艺不断改进，社会劳动生产率水平的提高，

同类设备的再生产价值降低，因而设备的市场价格也降低了，致使原设备相对贬值。第二种无形磨损：由于科学技术的进步，不断创新出结构更先进、性能更完善、效率更高、耗费原材料和能源更少的新型设备，使原有设备相对陈旧落后，其经济效益相对降低而发生贬值。

67. 【答案】BD

【解析】本题考查的是施工索赔，有关《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条款。

68. 【答案】CE

【解析】本题考查的是成本费用的计量。双倍余额递减法是加速折旧的方法，是在不缩短折旧年限和不改变净残值率的情况下，改变固定资产折旧额在各年之间的分布，在固定资产使用前期提取较多的折旧，而在使用后期则提取较少的折旧。采用年数总和法计提折旧，各年提取的折旧额逐年递减，因此也是一种加速折旧的方法。

69. 【答案】BE

【解析】本题考查的是有效利率的计算，名义利率与有效利率比较表。

70. 【答案】ACE

【解析】本题考查的是经营成本， $\text{经营成本} = \text{总成本费用} - \text{折旧费} - \text{摊销费} - \text{利息支出}$ 。

71. 【答案】AD

【解析】本题考查的是规费。规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。包括：社会保险费、住房公积金、工程排污费。

72. 【答案】AD

73. 【答案】DE

74. 【答案】BC

75. 【答案】ADE

76. 【答案】AB

77. 【答案】BE

78. 【答案】ABC

79. 【答案】CDE

80. 【答案】BD