

模板生成工具用户手册

1. 工具是干什么的

- 先把一段固定格式的内容保存成模板
- 把里面每次会变化的部分定义成变量
- 使用时只需要填写变量
- 系统自动帮你生成最终文本

这个工具适合用来生成：

- JSON
- SQL
- 固定格式普通文本

比如你经常需要拼一段查询 SQL、接口请求 JSON、通知文本、说明文本。

2. 最简单的使用流程

第一次使用时，按下面这 4 步走：

1. 新建模板
2. 在模板正文里写内容，并用 {{变量名}} 标出可变内容，注意变量名必须包含英文且不能有汉字
3. 识别变量并配置变量属性
4. 保存模板，后续直接选择模板生成文本

一句话理解就是：

先做模板，再填变量，最后生成结果。

3. 主界面怎么用

主界面主要有这几个区域：

当前模板

- 用来选择已经保存好的模板
- 切换后，下方会显示当前模板内容预览

生成文本

- 点击后会弹出变量填写窗口
- 在窗口里把变量填好，再点一次生成，就会输出最终结果

新建模板

- 直接进入模板管理
- 同时新建一个空模板，方便开始配置

编辑模板

- 修改当前已经存在的模板

刷新

- 重新读取当前保存的模板列表

模板预览

- 显示当前模板原始内容
- 这里只是预览，不是最终生成结果

生成结果

- 显示最终输出的文本
 - 可直接复制
-

4. 怎么新建一个模板

点击 `新建模板` 后，会进入模板管理界面。

你需要处理的内容主要有三个：

1. 模板名称
2. 模板类型
3. 模板正文

模板名称

- 给模板起一个容易识别的名字
- 比如：
 - `某某查询 SQL`
 - `请求报文 JSON`
 - `常用通知模板`

模板类型

可选类型有：

- `纯文本`
- `JSON`
- `SQL`

模板正文

这里是模板的主体内容。

- 固定不变的内容，正常写
- 每次会变化的内容，写成变量
- 变量格式必须是：`{{变量名}}`

例如：

```
你好，{{user_name}}，你的工单号是 {{ticket_id}}。
```

上面这段里：

- `你好，` 和 `你的工单号是` 是固定内容
- `{{user_name}}` 和 `{{ticket_id}}` 是变量

5. 变量怎么写

变量一定要用双大括号包起来：

```
{{name}}
```

建议变量名使用：

- 英文
- 数字
- 下划线

推荐写法：

- `{{user_id}}`
- `{{start_time}}`
- `{{factory_name}}`

不建议变量名写得太乱，最好见名知意。

比如时间变量，建议直接写：

- `{{start_time}}`
- `{{end_time}}`
- `{{create_time}}`

6. 怎么识别变量

模板正文写好后，点击 `识别变量`。

系统会自动扫描正文中所有 `{{变量名}}`，并在下面生成对应的变量配置项。

比如正文中有：

```
{{user_id}}
{{start_time}}
{{remark}}
```

点击 `识别变量` 后，就会自动识别出这 3 个变量。

这一点很重要

只要你后面修改了模板正文，比如：

- 新增了变量
- 删除了变量
- 改了变量名

都建议再点一次 `识别变量`，让变量配置和正文保持一致。

7. 变量配置怎么设置

识别出变量后，可以逐个配置。

每个变量支持下面这些设置。

7.1 显示名称

- 用来给变量起一个更容易看懂的名字
- 这个名字会显示在生成窗口里

比如：

- 变量名：`user_id`
- 显示名称：`用户ID`

这样用户在填写时会更直观。

7.2 输入类型

每个变量可以设置成以下 4 种类型。

单行文本

适合短内容，比如：

- 用户ID
- 单号
- 状态值
- 编码

多行文本

适合长内容，比如：

- 备注
- 说明
- 描述
- 多行文本片段

下拉框

适合固定选项，比如：

- 环境类型
- 厂区
- 系统名称
- 状态类型

如果变量的值只可能是几个固定内容，优先建议用下拉框，避免输错。

当前时间

这个类型不需要手填。

生成时，系统会自动取当前时间，并按你设置的格式输出。

适合这些场景：

- SQL 查询开始时间
- JSON 里的请求时间
- 通知文本里的生成时间

7.3 必填

- 勾选后，生成时必须填写
- 如果不填，系统会提示错误，不能生成

适合必须要有值的变量，比如：

- 用户ID
- 工单号
- 厂区

7.4 默认值

- 给变量设置一个默认内容
- 生成时会自动带出来
- 用户可以直接用，也可以再改

适合经常重复输入的值，比如：

- 默认厂区
- 默认系统名
- 默认状态

7.5 最小长度 / 最大长度

可以限制变量内容长度。

比如：

- 最小长度：6
- 最大长度：6

那这个变量就必须刚好 6 位。

常见用途：

- 固定长度编号
- 固定长度用户ID
- 长度有限的参数

系统会自动校验：

- 小于最小长度，不允许生成
- 大于最大长度，不允许生成
- 最小值和最大值一样时，必须严格等于该长度

7.6 下拉选项

当变量类型选择 下拉框 时，需要填写下拉选项。

一般是一行一个，例如：

```
正式环境
测试环境
预发环境
```

生成时，用户就只能从这几个选项里选。

7.7 当前时间格式

当变量类型选择 当前时间 时，需要设置时间格式。

支持的格式标记有：

- YYYY：年
- MM：月
- DD：日
- HH：时
- mm：分
- ss：秒
- SSS：毫秒

常见写法示例：

```
YYYY-MM-DD
YYYY-MM-DD HH:mm:ss
YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSS
```

生成效果示例：

- 2026-04-04
- 2026-04-04 15:30:45
- 2026-04-04T15:30:45.123

8. 怎么保存模板

模板正文和变量都配置好后，点击 **保存模板**。

保存成功后：

- 模板会加入模板列表
- 主界面的当前模板下拉框里会出现它
- 后续可以直接调用使用

如果保存失败，通常是以下原因：

- 模板名称为空
- 模板正文为空
- JSON 模板格式不正确
- 下拉框变量没有配置选项
- 时间变量没有设置格式
- 长度限制配置有问题

9. 怎么生成文本

使用已经保存好的模板时，流程很简单：

1. 在主界面选择模板
2. 点击 **生成文本**
3. 在弹窗里填写变量
4. 再点击弹窗中的 **生成文本**
5. 查看右侧生成结果

如果模板里没有变量：

- 也可以直接生成
- 输出的就是模板正文本身

10. 生成时会检查什么

为了避免生成错误内容，系统会自动检查：

- 必填项是否填写
- 长度是否符合要求
- 固定长度是否正确
- JSON 内容格式是否正常

常见提示怎么理解

请填写某某字段

说明这个字段是必填项，你还没填。

长度不能少于某个值

说明你输入太短了。

长度不能超过某个值

说明你输入太长了。

长度必须为某个值

说明这个字段被设置成固定长度，必须刚好这么多位。

JSON 格式错误

说明你的 JSON 模板本身有问题，比如：

- 少逗号
- 少引号
- 少大括号
- 少中括号

11. 生成结果怎么处理

生成成功后，结果会显示在 生成结果 区域。

你可以做两个操作：

复制

- 点击 复制
- 直接把生成结果复制到剪贴板

清空结果

- 点击 清空结果
- 只清空当前结果，不会删除模板

12. 怎么修改已有模板

如果模板已经存在，但想改内容：

1. 在主界面选择模板
2. 点击 编辑模板
3. 修改模板内容
4. 如有需要重新点击 识别变量
5. 点击 保存模板

可以修改的内容包括：

- 模板名称
- 模板类型
- 模板正文
- 变量显示名称
- 变量类型
- 是否必填
- 默认值
- 长度限制
- 下拉选项
- 时间格式

13. 怎么删除模板

1. 进入 模板管理
2. 在左侧选中要删除的模板
3. 点击 删除
4. 确认删除

删除后，这个模板将不能继续使用。

所以删除前建议先确认是不是还需要保留。