



Sisteme Specializate cu Microprocesoare

Temă proiect

Resurse

- *Reference Manual*
- *Pinouts*
- *Schematics*
- *Toolkit*

Structură generală a proiectului

! Aceste cerințe vor fi respectate de către toți studenții !

- Notarea
 - **40%** - documentația proiectului, care trebuie să fie concisă și pe baza căreia un cititor să înțeleagă scopul și rezultatele proiectului;
 - **60%** - prezentarea practică.
- Documentația
 - Puneți în documentație imagini/gif-uri care să reflecte rezultatele obținute/printscreen-uri ce conțin terminalul (va afișa mesaje referitoare la starea curentă a proiectului, pe baza comenzilor date din interfața grafică), fereastra destinată controller-ului de Python și o fereastră cu captura video a plăcii pe parcursul execuției (e.g. **DroidCam**);
 - Secvențe de cod explicate, formatare cu ajutorul plugin-ului **Easy Code Formatter** - fără printscreen-uri de cod;
 - Documentația trebuie să conțină neapărat o schemă bloc și o diagramă de stări cu comentarii
Exemplu: Pentru o aplicație în care selectez prin intermediul GUI un anumit LED din LED-ul RGB prezent pe platforma de dezvoltare și îi controlez intensitatea luminoasă, Figurile 1 și 3 exemplifică realizarea acestor diagrame;
 - Arhitectură full-scale, specificații, proiectare preliminară, proiectare detaliată, proceduri de testare, identificarea limitărilor, lecții învățate și recomandări pentru viitorii colegi care vor implementa proiecte similare;
 - Documentația de proiect va fi în format **.docx**, cu următoarele secțiuni
 - * **Scopul proiectului** - descriere a contextului practic în care ar putea fi folosit;
 - * **Configurare** - enumerarea perifericelor care au fost utilizate și modul lor de configurare (la nivel de regiștri), mod de conectare al senzorilor și motivarea acestuia prin schematics;

- * Reprezentare grafică a modului de conectare al senzorilor și componentelor electronice pe un breadboard virtual folosind platforma web **Tinkercad**;
- * **Setup** - înșiruirea pașilor care trebuie urmăriți pentru rularea proiectului însوțiți de printscreens-uri;
- * **Probleme întâmpinate** - modul de rezolvare al problemelor întâmpinate și sugestii de îmbunătățire a proiectului rezultat.

- Senzori

- Preluarea datelor de la senzorii asignați temei de proiect, fie prin intermediul perifericului **ADC** în cazul senzorilor analogici, fie prin intermediul perifericului **GPIO** în cazul senzorilor digitali;
- *Utilizarea unui senzor nou în cadrul proiectului reprezintă un **BONUS**. Proiectarea unei componente utile în cadrul proiect pentru noul senzor;*
- Transmiterea datelor obținute de senzori de la platforma de dezvoltare, pe portul serial către PC, cu ajutorul perifericului **UART**.

- Aplicația host

- Realizarea unei interfețe grafice cu ajutorul limbajului Python, pornind de la scheletul furnizat pe repository-ul laboratorului (**MCULabs - Schelet GUI**), care să prezinte un grafic (barplot) în timp real pentru fiecare senzor de input asociat temei de proiect. Un grafic va afișa valorile în 3 zone de culori, **verde** pentru valori mici, **galben** pentru valori medii și **roșu** pentru valori mari. Cele două praguri, i.e., valori mici-medii, valori medii-mari, vor fi stabilite dinamic interpolând în 3 zone spectrul de valori generate de senzorul respectiv;
- Butoane grafice pentru a trimite comenzi către MCU;
- Alte ferestre pentru a afișa informații utile.

- Versionare

- Crearea unui repository pe platforma **Github** unde va fi salvat codul proiectului (headere și fișiere sursă) împreună cu un fișier **README.md** care să descrie pașii de initializare și setup;
- Un singur branch final, mesaje de commit-uri care cuprind esența modificărilor aduse, structurarea proiectului (folder **src** pentru implementarea în Keil, folder **doc** pentru documentație și imaginile folosite, folder **gui** pentru codul interfeței grafice, **README**-ul conține numele coechipierilor și descrierea succintă a proiectului, fără arhive, fără numere de versiuni la documentele de tip .docx).




Figure 1: Schema bloc a sistemului

! Deadline implementare/specificație proiect = 11.01.2024, 22:00 !

Structura proiectului

Fiecare echipă va avea de implementat un proiect pornind de la un schelet comun, urmând a fi particularizate configurațiile necesare a fi efectuate și va presupune inițializarea următoarelor module periferice:

- **UART** - comunicație serială asincronă;
- **GPIO** - general purpose input/output, lucrând cu LED-ul RGB on-board;
- **PIT** - întreruperi la perioade specifice de timp;
- **ADC** - achiziția datelor de la un senzor analogic;
- **PWM** - controlul motoarelor electrice, management eficient al energiei.

De asemenea, prin intermediul unui buton din interfața grafică, va fi controlată direcția secvenței de aprindere a culorilor cu ajutorul LED-ului RGB de pe FRDM-KL25Z.




Figure 2: Diagrama de stări a sistemului




Figure 3: Modul de realizare a înregistrării video-ului folosit la exemplificarea proiectului