부모용 진행 안내 · 심폐소생술과 건강권

중3 체육·보건·안전 · 안전과건강권 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-PHE-CPR-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 쿠션이나 방석 하나(가슴 압박 연습용, 바닥에 놓을 수 있는 것), 휴대 전화의 메트로놈 앱(1분에 110박 정도) 또는 초를 잴 수 있는 시계, (선택) 꺼 둔 휴대 전화(119 신고 말 연습용), 활동지, 연필
- **안전:** 가슴 압박 연습은 바닥에 놓은 쿠션이나 방석에만 합니다. 가족을 포함해 실제 사람에게는 절대 하지 않습니다(다칠 수 있습니다).
- **안전:** 신고 말 연습은 꺼 둔 휴대 전화로만 하고, 실제 119 번호를 누르지 않습니다.
- **안전:** 무릎이 아프면 수건을 깔고, 손목·어깨가 아프면 바로 멈춥니다.
- **안전:** 이 수업은 정식 교육을 대신하지 않습니다. 학교 안전 교육, 소방서·119안전체험관, 대한적십자사 등의 심폐소생술 실습 교육을 받도록 권합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 심정지가 의심되는 상황에서 일반인 심폐소생술 순서 — 주변 안전과 반응 확인 → 119 신고와 자동심장충격기(AED) 요청 → 호흡 확인(숨을 쉬지 않거나 헐떡이듯 비정상) → 가슴 압박(가슴 한가운데, 깍지 끼고 손바닥 아랫부분, 팔꿈치 펴고 수직으로, 1분에 100~120번, 성인 약 5 cm, 누른 뒤 완전히 이완) → 자동심장충격기가 오면 음성 안내대로 패드 부착·분석·충격 → 119 구급대가 올 때까지 반복 — 을 말하고, 쿠션(방석)에 가슴 압박 자세와 빠르기를 연습한다.
확인 심정지와 심폐소생술(S03), 일반인 심폐소생술 순서(S04), 가슴 압박 이렇게(S05), 쿠션으로 가슴 압박 연습(S06) 관찰, 자동심장충격기 사용 순서(S07), 헐떡이면 숨 쉬는 걸까요(S08), 순서대로 말해요(S09), 혼자 해 봐요 ①②③(S12), 활동지 1~4
성공 기준 순서 여섯 단계를 빠짐없이 차례대로 말하고(신고·AED 요청이 압박보다 먼저, 헐떡이는 숨은 비정상), 쿠션 압박 관찰 기준 네 가지 가운데 세 가지 이상(1분에 100~120번 빠르기는 꼭)을 지키며, 패드 위치와 분석·충격 때 모두 물러나기를 말한다. 연습은 쿠션에만 하고 사람에게 하지 않는다.

목표 B 건강권(건강하게 살고 필요할 때 의료를 받을 권리)의 뜻을 말하고, 의료 접근성(응급 의료·자동심장충격기·심폐소생술 교육·건강정보에 다가가기 쉬운 정도)이 사는 곳·비용·언어·장애 등에 따라 달라지는 예를 들어, 개선 방안을 두 가지 이상의 관점(주민·학교·지역·나)에서 좋은 점과 어려운 점과 함께 토의한다.
확인 건강권과 의료 접근성(S10), 두 마을, 무엇이 다를까요(S11), 혼자 해 봐요 ④(S12), 활동지 5·6
성공 기준 건강권과 의료 접근성의 뜻을 자기 말로 말하고, 예시 자료에서 접근성의 차이 두 가지를 찾으며, 개선 방안 두 가지 이상을 서로 다른 관점에서 내고 방안마다 좋은 점과 어려운 점을 하나씩 말한다. 어느 방안을 지지하는지는 평가하지 않는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 응급상황 판단과 정보

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(응급상황 판단과 정보)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	쓰러진 사람이 헐떡이듯 숨을 쉬면 숨을 쉬는 것이라 생각해 가슴 압박을 하지 않거나, 인공호흡을 못 하면 심폐소생술은 소용없으니 아무것도 하지 않는 것이 낫다고 생각한다.	S04에서 헐떡이는 숨은 정상 호흡이 아니라는 것과 일반인은 가슴 압박 소생술을 한다는 것을 알리고, S08에서 '아무것도 안 하기'와 '신고하고 안내에 따라 압박부터'를 견주게 한다.
M2	가슴 압박을 천천히 세게 누르거나, 누른 뒤 손에 힘을 빼지 않아 가슴이 다 올라오지 않게 하고, 배나 가슴 왼쪽(심장 위치라고 생각)을 누른다.	S05의 여섯 기준과 S06에서 메트로놈 박자, 관찰 기준 '누른 뒤 손 힘을 빼요'로 연습하고, 위치는 가슴 한가운데(가슴뼈 아래쪽 절반)라는 것을 짚는다.
M3	자동심장충격기는 의료진만 쓸 수 있고 잘못 쓰면 위험하다고 생각해 쓰지 않거나, 분석·충격 중에도 환자 몸을 만진다.	S07에서 누구나 음성 안내대로 쓸 수 있다는 것과 분석·충격 때 모두 물러나기를 알리고, S09 ④와 S12 ③에서 확인한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 한국 심폐소생술 가이드라인(대한심폐소생협회·질병관리청)의 일반인 구조자 기본 순서 — 반응 확인, 119 신고와 자동심장충격기 요청, 호흡 확인, 가슴 압박 소생술(성인, 1분에 100~120번, 약 5 cm, 완전 이완), 자동심장충격기 음성 안내에 따른 패드 부착·분석·충격, 119 도착까지 반복 — 과 쿠션을 쓴 가슴 압박 자세·빠르기 연습, 건강권과 의료 접근성의 뜻과 예시 자료를 쓴 개선 방안 토의를 다룬다. 인공호흡(교육받은 사람의 30:2), 어린이·영아 심폐소생술, 기도 폐쇄 처치(하임리히법), 의료인의 전문 소생술, 약물은 다루지 않으며 부모용 노트에 정식 교육에서 배운다고만 적는다. 실제 사람(가족 포함)에게는 연습하지 않고 쿠션에만 한다. 이 수업은 정식 교육을 대신하지 않으므로 학교·소방서·대한적십자사 등의 실습 교육을 권한다. 두 마을 자료는 수업을 위해 지어낸 예시이고, 실제 통계·지역 이름·정책의 찬반은 다루지 않으며 여러 관점을 중립적으로 견준다. 가이드라인의 세부 내용은 개정될 수 있으므로 정식 교육과 공식 안내를 따른다. 앞서

배우는 차시는 중2 '응급상황 판단과 정보'로, 응급상황을 판단해 119 신고 순서를 연습하고 건강정보의 신뢰성을 기준표로 비교하는 것을 바탕으로 한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(응급상황의 안전 확인, 119 신고 말, 정보 확인)	약 3분	—
S03	심정지, 심폐소생술, 자동심장충격기의 뜻	약 2분	A
S04	일반인 심폐소생술 순서(한국 심폐소생술 가이드라인의 일반인 기본 순서)	약 3분	A
S05	가슴 압박의 여섯 기준(위치·손·팔·빠르기·깊이·이완)	약 3분	A
S06	쿠션으로 가슴 압박 자세와 빠르기 연습(도움 받아)	약 5분	A
S07	자동심장충격기(AED) 사용 순서와 패드 위치	약 3분	A
S08	오해 비교(헐떡이는 숨·인공호흡 못 하면 아무것도 안 하기 vs 신고하고 압박부터)	약 2분	A
S09	상황에 따라 순서대로 말하고 쿠션으로 해 보기(도움 받아)	약 4분	A
S10	건강권과 의료 접근성의 뜻, 접근성을 달라지게 하는 것	약 3분	B
S11	예시 자료로 접근성의 차이를 찾고 개선 방안을 여러 관점에서 토의(도움 받아)	약 4분	B
S12	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S13	잘한 답과 다시 생각해 볼 답	약 1분	A, B
S14	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S15	보충(응급상황 안전 확인, 알리기, 119 신고 말)	약 5분	—

장별 안내



S01 심폐소생술과 건강권 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘은 심장이 멈춘 사람을 도울 수 있는 심폐소생술과 자동심장충격기 사용 순서를 쿠션으로 연습하고, 누구나 필요할 때 의료를 받을 권리(건강권)와 의료 접근성을 토의한다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요


- “길이나 학교에서 누가 갑자기 쓰러지면 구급차가 오기까지 몇 분이 걸려. 그동안 곁에 있는 사람이 할 수 있는 일이 있어.”
- “오늘은 그 방법을 순서대로 익히고, 쿠션으로 연습해 볼 거야. 그리고 모두가 이런 도움을 똑같이 받을 수 있는지도 생각해 보자.”

예상 답

- “119에 전화해요.” “무서워서 못 할 것 같아요.” — 무서운 게 당연하고, 오늘은 순서를 알아 두는 것만으로도 큰 도움이 된다고 말해 줍니다.

주의

- 준비물: 쿠션이나 방석, 메트로놈 앱(1분에 110박 정도). 가슴 압박 연습은 쿠션에만 하고, 가족을 포함해 사람에게는 절대 하지 않습니다.
- 이 수업은 정식 교육을 대신하지 않습니다. 수업 뒤에 학교 안전 교육이나 소방서·119안전체험관, 대한적십자사 등의 실습 교육을 함께 알아보세요.
- 가족 가운데 심장 질환이나 심정지 경험이 있어 아이가 불안해하면 무리하게 진행하지 말고 아이의 마음을 먼저 들어 줍니다.



S02 응급상황 판단 떠올리기 · 선수 확인(응급상황의 안전 확인, 119 신고 말, 정보 확인) · 약 3분

중2 ‘응급상황 판단과 정보’에서 기대하는 응급상황의 안전 확인, 119 신고할 때 말할 것, 건강정보의 신뢰성 확인을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “누가 쓰러진 걸 보면 달려가기 전에 무엇부터 살펴야 할까?”
- “119에 신고할 때 무엇을 말해야 했지?”
- “인터넷에서 본 응급 처치 영상, 그대로 따라 해도 될까?”

정답

- ① 나와 주변이 안전한지(차, 불, 전기, 무너질 것). 내가 다치면 도울 수 없어요.
- ② 어디인지, 무슨 일인지, 몇 명이 어떤 상태인지, 끊으라고 할 때까지 끊지 않기
- ③ 누가 만들었는지(공식 기관인지), 근거·날짜를 확인해야 하고, 위급할 때는 검색보다 119에 신고해 상황요원의 안내를 따르는 것이 먼저예요.

막히면

- 두 가지 이상 막히면 S15(보충)를 먼저 하고 S03으로 갑니다.

주의

- 중2 차시를 하지 않았어도 ①②를 말할 수 있으면 오늘 수업을 할 수 있습니다. ②는 6학년·중1에서도 배운 내용입니다.



S03 **심정지와 심폐소생술** · 심정지, 심폐소생술, 자동심장충격기의 뜻 · 약 2분

심정지, 심폐소생술, 자동심장충격기(AED)의 뜻과 곁에 있는 사람이 바로 시작해야 하는 까닭을 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “심정지는 심장이 갑자기 멈춰서 온몸, 특히 뇌에 피가 가지 않는 상태야. 몇 분만 지나도 뇌가 손상되기 시작해.”
- “심폐소생술은 가슴을 눌러서 멈춘 심장 대신 피를 돌게 하는 거야. 구급대가 올 때까지 시간을 벌어 주지.”
- “자동심장충격기는 영어 머리글자로 AED라고도 해. 전기 충격으로 심장의 리듬을 되돌려. 기계가 말로 하나하나 알려 줘서 처음 쓰는 사람도 쓸 수 있어.”

예상 답


- “역이나 학교에서 본 것 같아요.” — 아파트·학교·역·공공기관 같은 곳에 있다고 알려 줍니다.

막히면

- “심장은 펌프, 피는 물, 뇌는 물이 꼭 필요한 화분”처럼 빗대어 말해 줍니다.

주의

- 부모님 참고: 심정지 뒤 시간이 지날수록 살 가능성이 크게 줄어, 흔히 ‘골든 타임 4분’이라고 말합니다. 그래서 구급대가 오기 전 목격한 사람의 가슴 압박과 자동심장충격기 사용이 중요합니다.
- 부모님 참고: 집 근처 자동심장충격기 위치는 응급의료포털(E-gen) 누리집이나 앱 등에서 찾아볼 수 있습니다. 수업 뒤 활동지 6에 함께 적어 보세요.



S04 **일반인 심폐소생술 순서** · 일반인 심폐소생술 순서(한국 심폐소생술 가이드라인의 일반인 기본 순서) · 약 3분

한국 심폐소생술 가이드라인의 일반인 기본 순서 — 반응 확인 → 119 신고와 AED 요청 → 호흡 확인 → 가슴 압박 → AED → 119 도착까지 반복 — 을 알려 줍니다. 헐떡이는 숨은 정상 호흡이 아니라는 것을 짚습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "먼저 주변이 안전한지 보고, 쓰러진 사람의 양쪽 어깨를 가볍게 두드리며 크게 '괜찮으세요?' 하고 물어."
- "반응이 없으면 주변 사람을 콕 집어서 부탁해. '빨간 옷 입으신 분, 119에 신고해 주세요!', '안경 쓰신 분, 자동심장충격기 가져다주세요!' 그냥 '누가 신고해 주세요' 하면 서로 미루기 쉬워."
- "얼굴과 가슴을 보며 숨을 쉬는지 봐. 숨을 쉬지 않거나 헐떡이듯 이상하게 쉬면 바로 가슴 압박을 시작해. 헐떡이는 숨은 정상 호흡이 아니야."
- "자동심장충격기가 오면 음성 안내대로 하고, 119 구급대가 올 때까지 계속해."

예상 답

- "혼자 있으면요?" — 휴대 전화로 119에 직접 걸고 스피커폰으로 켜 둔 채 상황요원의 안내를 들으며 가슴 압박을 하면 된다고 알려 줍니다.

막히면

- 다섯 단계를 '확인 - 부탁 - 압박 - AED - 계속' 다섯 낱말로 줄여 함께 말합니다.

주의

- 부모님 참고: 한국 심폐소생술 가이드라인(대한심폐소생협회·질병관리청)은 일반인 구조자에게 반응 확인 → 119 신고와 AED 요청 → 호흡 확인 → 가슴 압박 소생술 → AED 사용의 순서를 권합니다. 호흡 확인은 얼굴과 가슴을 보며 10초 안에 하고, 판단이 어려우면 119 상황요원의 안내에 따라 압박을 시작합니다.
- 부모님 참고: 일반인은 인공호흡 없이 가슴 압박만 하는 '가슴 압박 소생술'을 하면 됩니다. 인공호흡을 배운 사람은 압박 30번과 인공호흡 2번을 번갈아 할 수 있습니다. 가이드라인은 개정될 수 있으니 정식 교육 내용을 따릅니다.
- 부모님 참고: 응급의료에 관한 법률에는 선의로 응급 처치를 한 사람의 책임을 줄이거나 면해 주는 규정이 있습니다. 아이가 '잘못하면 어떡해요?' 하고 걱정하면, 돕지 않는 것보다 돕는 것이 훨씬 낫다고 말해 주세요.



S05 **가슴 압박, 이렇게** · 가슴 압박의 여섯 기준(위치·손·팔·빠르기·깊이·이완) · 약 3분

가슴 압박의 여섯 기준을 알려 주고 부모가 쿠션으로 자세 시범을 보입니다. 위치는 가슴 왼쪽이 아니라 한가운데, 누른 뒤에는 완전히 손 힘을 빼야 한다는 것을 짚습니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “누를 곳은 가슴 한가운데야. 심장이 왼쪽에 있다고 왼쪽을 누르는 게 아니야. 가슴뼈의 아래쪽 절반.”
- “한 손바닥 아랫부분을 대고, 다른 손을 위에 겹쳐 깍지를 껴. 팔꿈치는 쭉 펴고, 내 어깨가 손 바로 위에 오게 해서 몸무게로 수직으로 눌러.”
- “빠르기는 1분에 100번에서 120번, 1초에 두 번쯤. 깊이는 어른이면 약 5 cm. 그리고 누른 다음에는 가슴이 완전히 올라오게 손 힘을 빼.”
- “힘이 많이 들어서 2분쯤 지나면 지쳐. 다른 사람이 있으면 2분마다 바꿔 가며, 멈추는 시간은 짧게.”

예상 답


- “5 cm면 엄청 깊어요.” “1초에 두 번은 빨라요.” — 생각보다 깊고 빠르게 눌러야 한다는 것이 이 표의 핵심이라고 말해 줍니다.

막히면

- 자로 5 cm를 재어 손가락 사이로 보여 주고, 손뼉을 1초에 두 번 쳐서 빠르기를 느끼게 합니다.

주의

- 부모님 참고: 성인 기준입니다. 어린이(가슴 두께의 약 3분의 1, 4~5 cm)와 영아(약 4 cm, 손가락 두 개)는 방법이 다르므로 정식 교육에서 배웁니다.
- 부모 시범은 쿠션에만 합니다. 아이의 가슴에 손 위치를 짚어 보이는 것도 압박 없이 손을 살짝 대는 정도로만 합니다.



S06 **쿠션으로 가슴 압박 연습** · 쿠션으로 가슴 압박 자세와 빠르기 연습 (도움 받아) · 약 5분

도움을 받으며 쿠션에 가슴 압박 자세와 빠르기를 연습하고, 2분마다 바꾸는 까닭을 몸으로 느껴 봅니다(목표 A, 오해 M2). 활동지 3에 점검합니다.

이렇게 말해 보세요

- “쿠션을 바닥에 놓고 쿠션 옆에 무릎을 꿇어. 쿠션 한가운데가 가슴 한가운데라고 생각해.”
- “깍지를 끼고 손바닥 아랫부분을 대. 팔꿈치는 쭉, 어깨는 손 위로. 메트로놈 소리에 맞춰 ‘하나, 둘, 셋…’ 소리 내 세며 1분 동안 눌러 보자.”
- “1초에 두 번씩 누르면 1분에 몇 번이야? 2 곱하기 60.”
- “1분 해 보니 어때? 이제 엄마(아빠)가 할게. 실제로는 이렇게 2분마다 바꿔.”

예상 답

- “1분인데도 팔이 아파요.” “박자보다 자꾸 느려져요.” “2 × 60 = 120번이에요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지 가운데 세 가지 이상을 지키고 셋째 기준(1분에 100~120번)을 꼭 지키면 연습 완료입니다. 메트로놈 110박은 100~120 사이입니다.
- 1초에 2번이면 2 × 60 = 120번. 2분 동안 1분에 100~120번 빠르기로 누르면 100 × 2 = 200번에서 120 × 2 = 240번입니다.


막히면

- 박자가 늦어지면 부모가 손뼉으로 박자를 함께 쳐 줍니다. 팔꿈치가 굽으면 “팔은 막대기!”라고 말해 줍니다.
- 메트로놈이 없으면 부모가 시계를 보며 ‘하나, 둘’을 1초에 두 번씩 세어 줍니다.

주의

- 쿠션은 실제 가슴처럼 단단하지 않아 깊이(5 cm)를 정확히 느낄 수 없습니다. 오늘은 자세와 빠르기, 손 힘 빼기만 연습하고 깊이는 정식 교육의 실습 마네킹으로 익힙니다.
- 무릎이 아프면 수건을 깔고, 손목·어깨가 아프면 바로 멈춥니다. 절대 가족의 몸에 연습하지 않습니다.

안전: 사람에게는 절대 하지 않는다. 쿠션에만!



S07 자동심장충격기 사용 순서 · 자동심장충격기(AED) 사용 순서와 패드 위치 · 약 3분

자동심장충격기를 음성 안내대로 쓰는 순서, 패드 위치, 분석·충격 때 모두 물러나야 하는 까닭을 알려 줍니다. 누구나 쓸 수 있다는 것을 짚습니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- "자동심장충격기가 오면 가슴 압박은 계속하고, 다른 사람이 전원을 켜. 그다음은 기계가 말로 알려 줘."
- "패드 두 개에는 붙일 곳이 그림으로 그려져 있어. 하나는 오른쪽 빗장뼈 바로 아래, 하나는 왼쪽 젖꼭지 옆 겨드랑이 쪽. 가슴이 젖어 있으면 닦고 붙여."
- "'분석 중입니다' 하면 모두 손을 떼. 사람이 만지고 있으면 기계가 심장 리듬을 잘못 읽을 수 있어."
- "'충격이 필요합니다' 하면 '모두 물러나세요!' 외치고 버튼을 눌러. 충격 뒤에는 바로 가슴 압박을 다시 시작해. '충격이 필요 없습니다'라고 해도 압박은 계속해."

예상 답


- "잘못 누르면 어떡해요?" — 기계가 심장 리듬을 분석해 충격이 필요할 때만 충격을 주므로, 안내대로 하면 된다고 말해 줍니다(M3).

막히면

- 부모가 기계 역할로 음성 안내를 흉내 내고("전원을 켜세요. 패드를 붙이세요. 분석 중입니다. 물러나세요."), 아이는 쿠션에 손을 떼는 동작으로 답하게 합니다.

주의

- 부모님 참고: 자동심장충격기는 약 2분마다 다시 심장 리듬을 분석합니다. 그사이에는 가슴 압박을 이어 가고, 119 구급대가 오거나 환자가 움직이거나 정상적으로 숨을 쉴 때까지 반복합니다. 버튼 없이 스스로 충격을 주는 제품도 있으니 음성 안내를 따릅니다.
- 부모님 참고: 아파트 관리 사무소, 학교, 역, 공공기관 등에 자동심장충격기가 놓여 있는 경우가 많습니다. 우리 동네의 위치를 활동지 6에 함께 적어 보세요.



S08 **헐떡이면 숨 쉬는 걸까?** · 오해 비교(헐떡이는 숨·인공호흡 못 하면 아무것도 안 하기 vs 신고하고 압박부터) · 약 2분

헐떡이는 숨을 정상 호흡으로 여기거나, 인공호흡을 못 하면 아무것도 하지 않는 것이 낫다는 오해(M1)를 바로잡고, 신고·AED 요청과 가슴 압박부터 시작하는 까닭을 말하게 합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “가끔 헐떡이는 숨은 정상적인 숨일까?”
- “인공호흡을 못 하면 할 수 있는 게 없을까?”
- “나는 무엇부터 했어? 왜 그 순서일까?”

정답

- 나. ① 헐떡이듯 가끔 쉬는 숨은 심정지 때 나타날 수 있는 비정상 호흡이라 심정지로 보고 바로 가슴 압박을 해야 합니다. ② 일반인은 인공호흡 없이 가슴 압박만 해도 되고, 기다리는 동안 뇌가 손상될 수 있습니다. ③ 사람을 콕 집어 부탁하면 신고와 AED가 빨리 옵니다.
- 세 까닭 가운데 두 가지를 말하면 잘한 것입니다.

막히면

- S04 다섯 단계의 셋째 줄을 다시 읽게 합니다(“숨을 안 쉬거나 헐떡이면 바로 가슴 압박”).

주의

- 가를 비웃지 않습니다. 많은 어른도 헐떡이는 숨을 정상 호흡으로 오해한다고 말해 줍니다.



S09 **순서대로 말하자** · 상황에 따라 순서대로 말하고 쿠션으로 해 보기 (도움 받아) · 약 4분

도움을 받으며 상황마다 할 일을 순서대로 말하고, 쿠션으로 반응 확인부터 압박·AED까지 한 번 이어서 해 봅니다(목표 A, 오해 M1·M3). 신고 부탁은 말로만 하고, 실제 번호는 누르지 않습니다.

이렇게 말해 보세요

- "쿠션이 쓰러진 사람이야. 처음부터 해 보자. 다가가기 전에?"
- "엄마(아빠)는 주변 사람이야. 나를 콕 집어서 부탁해 봐."
- "압박하는데 엄마(아빠)가 AED를 가져왔어. 어떻게 할까?"
- "기계가 '분석 중입니다'라고 해. 지금 손은 어디에 있어야 해?"

정답

- ① 주변이 안전한지 보고, 어깨를 두드리며 "괜찮으세요?" 하고 반응을 확인해요.
- ② "○○ 옷 입으신 분, 119에 신고해 주세요!", "○○ 하신 분, 자동심장충격기 가져다주세요!" (사람을 콕 집어서)
- ③ 나는 가슴 압박을 계속하고, 다른 사람이 전원을 켜고 패드를 붙여요 (혼자면 압박을 잠깐 멈추고 패드를 붙여요).
- ④ 모두 환자 몸에서 손을 떼고 물러나요. 충격 안내가 나오면 "물러나세요!" 외치고 버튼, 그 뒤 바로 압박을 다시 해요.
- 네 가지 가운데 세 가지 이상을 순서대로 말하고 쿠션으로 동작을 이으면 연습 완료입니다.

막히면

- S04·S07 화면을 다시 띄워 두고 한 단계씩 "다음은?" 하고만 묻습니다.

주의

- 여기까지 약 27분입니다. 아이가 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S10부터 이어도 됩니다(다음 날 시작할 때 쿠션 압박을 30초만 다시 해 봅니다).



S10 **건강권과 의료 접근성** · 건강권과 의료 접근성의 뜻, 접근성을 달라지게 하는 것 · 약 3분

건강권과 의료 접근성의 뜻, 접근성을 달라지게 하는 것(사는 곳·비용·언어·장애·정보), 응급 상황에서의 접근성(119 도착 시간·AED 위치·교육 기회)을 알려 줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “건강권은 모든 사람이 건강하게 살고, 아플 때 필요한 의료를 받을 권리야.”
- “그런데 같은 나라에 살아도 병원까지 가는 시간, 드는 돈, 안내를 알아들을 수 있는지, 몸이 불편해도 갈 수 있는지에 따라 의료를 받기 쉬운 정도가 달라. 이걸 의료 접근성이라고 해.”
- “오늘 배운 심폐소생술로 보면, 구급차가 얼마나 빨리 오는지, 가까이에 AED가 있는지, 주변 사람들이 심폐소생술을 배웠는지도 접근성이야.”

예상 답


- “시골은 병원이 멀어요.” “외국인은 말이 안 통하면 어려워요.” “휠체어를 타면 계단이 문제예요.”

막히면

- “할머니 댁에서 응급실까지 얼마나 걸릴까?”처럼 아는 곳을 떠올려 견주게 합니다.

주의

- 부모님 참고: 우리 헌법은 모든 국민이 보건에 관하여 국가의 보호를 받는다고 정하고 있고, 세계보건기구(WHO) 헌장은 도달할 수 있는 최고 수준의 건강을 누리는 것을 모든 사람의 기본권으로 봅니다.
  우리나라에서도 지역에 따라 응급 의료 기관까지의 거리가 달라 ‘응급 의료 취약지’가 문제로 다루어집니다.
- 이 장은 사실과 뜻을 알리는 장입니다. 특정 정책이나 정당의 입장을 옳다·그르다고 말하지 않습니다.



S11 두 마을, 무엇이 다를까? · 예시 자료로 접근성의 차이를 찾고 개선 방안을 여러 관점에서 토의(도움 받아) · 약 4분

도움을 받으며 지어낸 예시 자료에서 의료 접근성의 차이를 찾고, 나 마을 주민의 건강권을 위한 개선 방안을 여러 관점에서 내어 방안마다 좋은 점과 어려운 점을 견줍니다(목표 B). 활동지 5에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 마을은 무엇이 달라? 두 가지만 찾아볼래?”
- “나 마을에서 누가 쓰러지면 어떤 점이 어려울까?”
- “주민, 학교, 지역(군청 같은 곳), 그리고 너 — 각자 할 수 있는 일은 뭘까? 그 방법의 좋은 점과 어려운 점도 말해 줘.”

예상 답

- “자동심장충격기를 더 놓아요. 좋은 점은 가까워지는 것, 어려운 점은 돈이 들고 점검해야 하는 것.”
- “주민들이 심폐소생술을 배워요. 이웃이 바로 도울 수 있지만, 강사와 시간이 필요해요.”
- “응급 헬기나 원격 진료를 늘려요. 빨라지지만 비용이 많이 들고 날씨에 따라 어려워요.”

정답

- 차이: 응급실까지의 시간, 자동심장충격기의 수, 심폐소생술 교육 기회, 주민의 나이 가운데 두 가지 이상을 찾으면 됩니다.
- 방안의 예: 자동심장충격기를 더 두기(가까워짐 / 비용·관리), 주민·학생 심폐소생술 교육(이웃이 바로 도움 / 강사·시간), 응급 이송(헬기·배) 체계와 원격 진료(빨라짐 / 비용·날씨·장비), 이웃 연락망·어르신 안부 확인(빨리 발견 / 참여하는 사람의 부담), 나 — 교육 받기·AED 위치 알아 두기(바로 실천 / 혼자 바꿀 수 있는 범위가 작음).
- 서로 다른 관점의 방안 두 가지 이상에 좋은 점과 어려운 점을 하나씩 말하면 연습 완료입니다. 어느 방안이 옳은지는 평가하지 않습니다.

막히면

- S10의 ‘응급에서는’ 카드(119 도착 시간, AED 위치, 교육 기회)를 하나씩 짚으며 “이걸 나 마을에서 좋게 하려면?” 하고 묻습니다.

주의

- 두 마을은 수업을 위해 지어낸 예시입니다. 실제 지역을 낮추어 말하지 않도록 ‘불쌍하다’ 같은 표현 대신 ‘무엇이 필요할까’로 말하게 합니다.
- 부모의 의견을 정답처럼 말하지 않습니다. 아이가 고른 방안의 어려운 점을 함께 생각해 보는 것이 토의의 목적입니다.



S12 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 심폐소생술 순서를 쿠션으로 하며 말하고(①), 가슴 압박 기준(②)과 AED 분석 때 할 일(③)을 말하는지(목표 A), 건강권을 지키는 방안을 좋은 점·어려운 점과 함께 말하는지(④, 목표 B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. ①은 쿠션으로 하면서 말해 줘. 엄마(아빠)는 주변 사람 역할만 할게."

정답

- ① 주변 안전·반응 확인("괜찮으세요?") → 사람을 콕 집어 119 신고·AED 요청 → 호흡 확인(없거나 헐떡이면) → 가슴 압박 → AED 음성 안내대로 → 119가 올 때까지 계속. 여섯 단계가 차례대로 모두 있으면 맞습니다.
- ② 가슴 한가운데(가슴뼈 아래쪽 절반), 1분에 100~120번, 성인 약 5 cm(누른 뒤 완전히 이완). → ①②③ 모두 맞고 ①에서 압박 빠르기가 100~120번이면 목표 A 확인
- ③ 모두 환자 몸에서 손을 떼고 물러나요(충격 뒤에는 바로 압박).
- ④ 예: "주민 심폐소생술 교육을 해마다 해요. 이웃이 바로 도울 수 있지만, 강사와 시간이 필요해요." 방안과 좋은 점·어려운 점이 모두 있으면 목표 B 확인

막히면

- 틀린 것만 해당 장(S04~S09, S10·S11)으로 돌아가 다시 보고 해 봅니다. 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 관찰한 것을 기록표(S12 줄)에 바로 표시해 둡니다. 압박 빠르기는 메트로놈 없이 해 보게 하고, 끝난 뒤 메트로놈으로 견주어 봐도 좋습니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 돌아보기** · 잘한 답과 다시 생각해 볼 답 · 약 1분

S12의 답을 잘한 답, 다시 생각해 볼 답과 견주며 돌아봅니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답은 왼쪽과 오른쪽 가운데 어디와 비슷해? 오른쪽처럼 하면 어떤 일이 생길까?"

정답


- ① 반응 확인 → 119·AED 요청 → 호흡 확인 → 가슴 압박 → AED → 계속 ② 가슴 한가운데, 1분에 100~120번, 약 5 cm, 완전 이완 ③ 모두 물러나기 ④ 방안과 좋은 점·어려운 점

막히면

- ①~③이 흔들리면 S04~S09로(M1·M2·M3), ④가 흔들리면 S10·S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다. 잘한 점을 먼저 말해 줍니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

심폐소생술·자동심장충격기 순서와 건강권을 정리하고, 다음 수업 첫 5분 복습과 정식 교육을 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 질문으로 돌아가 볼까? 눈앞에서 사람이 쓰러지면 119가 오기 전에 무엇을 할 수 있어?”
- “오늘은 쿠션으로 연습했어. 진짜처럼 깊이까지 익히려면 어디에서 배울 수 있을까? 같이 알아보자.”

예상 답

- “사람을 콕 집어 119랑 AED를 부탁하고, 가슴 한가운데를 빠르게 눌러요.” “소방서에서 배울 수 있대요.”

정답

- ① 주변 안전·반응 확인 → 119 신고·AED 요청 → 호흡 확인 → 가슴 압박 → AED 음성 안내대로 → 119가 올 때까지 반복 ② 1분에 100~120번 ③ 건강하게 살고, 필요할 때 의료를 받을 권리

주의

- 다음 수업을 시작할 때 쿠션 압박을 30초 해 보고 복습 문제(활동지 7)를 풉니다. 활동지 6에 정식 교육을 받을 곳과 우리 동네 자동심장충격기 위치를 보호자와 함께 적어 둡니다. 다음 차시는 고1 ‘체력 원리와 운동 계획’입니다.



S15 보충: 응급상황 판단과 신고 · 보충(응급상황 안전 확인, 알리기, 119 신고 말) · 약 5분

S02에서 응급상황의 안전 확인, 119 신고 말이 흔들리면 이 장으로 다시 익힌 뒤 S03으로 갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “엄마(아빠)가 상황실이야. ‘○○공원 놀이터 옆에서 할아버지가 쓰러져 대답이 없어요’처럼 네 가지를 말해 볼래?”
- “끊으라고 할 때까지 끊지 않고, 시키는 대로 하면 돼.”

정답

- 안전 확인, 사람을 콕 집어 알리기, 119에 말할 네 가지(어디·무슨 일·몇 명·상태)와 끊지 않기를 말하면 맞습니다. 되면 S03으로 갑니다.

막히면

- 앞서 배우는 차시는 중2 ‘응급상황 판단과 정보’입니다. 응급상황 판단과 신고가 계속 어려우면 그 차시를 먼저 하고, 도움 요청 절차부터 낯설면 중1 ‘건강정보와 활동 안전’의 S08·S09를 함께 한 뒤 오늘 수업을 S02부터 다시 합니다.

주의

- 실제 번호를 누르지 않도록 전화기는 꺼 둡니다.

활동지 정답

번호	정답
1	나 → 라 → 바 → 다 → 가 → 마
2	위치: 가슴 한가운데(가슴뼈 아래쪽 절반) / 손: 깍지 끼고 손바닥 아랫부분 / 팔: 팔꿈치를 펴고 어깨가 손 바로 위에(수직으로) / 빠르기: 1분에 100~120번 / 깊이: 약 5 cm(6 cm는 넘지 않게) / 누른 뒤: 가슴이 완전히 올라오게 손 힘을 뺌. 여섯 가지 가운데 다섯 가지 이상(빠르기는 꼭)이면 됩니다.
3	점검표는 기록용입니다(부모의 관찰 S06과 크게 다르면 그 기준만 다시 연습). 계산: ① 2 × 60 = 120번 ② 100 × 2 = 200번에서 120 × 2 = 240번. 그래서 여럿이면 2분마다 교대해요.
4	1 전원 켜기 2 패드 두 개를 그림대로 붙이기 3 “분석 중” - 모두 몸에서 떨어지기 4 “충격” 안내 - 물러나게 하고 버튼 누르기 5 곧바로 가슴 압박 다시 하기(약 2분마다 되풀이). 패드: 오른쪽 빗장뼈 바로 아래, 왼쪽 젖꼭지 옆 겨드랑이 쪽.
5	예: 지역 - AED를 더 두기 - 가까워짐 - 비용·관리 / 학교·주민 - 심폐소생술 교육을 해마다 - 이웃이 바로 도움 - 강사·시간 / 나 - 교육을 받고 AED 위치 알아 두기 - 바로 실천 - 혼자 바꿀 수 있는 범위가 작음. 서로 다른 관점의 방안 두 가지 이상에 좋은 점·어려운 점이 있고, 건강권(건강하게 살고 필요할 때 의료를 받을 권리)과 의료 접근성(의료에 얼마나 쉽게 닿을 수 있나)을 자기 말로 쓰면 목표 B의 기준을 채운 것입니다.
6	기록용. 아파트 관리 사무소·학교·역·공공기관 등에서 찾을 수 있고, 응급의료포털(E-gen) 누리집이나 앱으로도 찾아볼 수 있습니다. 교육은 학교 안전 교육, 소방서·119안전체험관, 대한적십자사 등을 알아봅니다.
7	① 주변 안전·반응 확인 → 119 신고·AED 요청 → 호흡 확인 → 가슴 압박 → AED 음성 안내대로 → 119가 올 때까지 계속 ② 1분에 100~120번 ③ 건강하게 살고, 필요할 때 의료를 받을 권리. 이어서 쿠션 압박을 30초 해 봅니다.

오늘의 기록

S02 안전 확인·119 신고 말·정보 확인: 모두 □ 일부 □ 보충(S15) □
S06 쿠션 가슴 압박(관찰 기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □ (빠르기 100~120 □)
S09 순서대로 말해요: 4개 □ 3개 □ 2개 이하 □
S11 두 마을 토의: 관점 두 가지 이상 □ 하나 □ (좋은 점·어려운 점 □)
S12 혼자 해 봐요: ① □ ② □ ③ □ ④ □ (맞힌 것에 ✔, 도움 □)
오해: 헐떡임=호흡·아무것도 안 함(M1) □ 압박 위치·빠르기·이완(M2) □ AED는 의료진만·분석 중 만짐(M3) □

메모: _____