부모용 진행 안내 · 함수로 프로그램 개선

중2 정보·AI · 데이터와구현 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-INF-FUNCTION-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 지우개, 작은 종이(함수 카드·부르기 카드) 4~5장, (선택) 파이썬이나 엔트리·스크래치를 쓸 수 있는 컴퓨터 — 없으면 종이로 모두 합니다, 종이컵 두세 개와 바둑돌(보충·매개변수 설명용)
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 값만 다르고 모양이 같은 되풀이 코드에서 달라지는 값을 찾아 매개변수로 정하고, 이름·매개변수·몸통이 있는 함수 정의와 부르기로 바꿔 쓰며, 함수로 묶으면 짧아지고 몸통 한 곳만 고치면 된다는 것을 설명한다.
확인 되풀이되는 코드를 묶어요(S03), 함수의 짜임(S04), 함수로 묶어 봐요(S06), 한 곳만 고치면 돼요(S09), 함수 카드 놀이(S10), 혼자 해 보기 ①②(S12), 마무리 확인 ③(S14), 활동지 1·2·5
성공 기준 처음 보는 9줄 코드를 매개변수 두 개인 함수와 부르기 세 줄(5줄)로 바르게 바꾸고, 계산을 바꿀 때 몸통 한 곳만 고친다고 말한다.

목표 B 함수는 부를 때만 실행되고 부를 때마다 넘겨준 값이 매개변수에 차례로 들어간다는 것을 들어, 함수를 여러 번 부르는 프로그램을 추적표로 따라가 출력을 구하고 값의 순서를 바꾼 부르기의 오류를 찾는다.
확인 부를 때마다 값이 들어가요(S05), 출력을 따라가요(S07), 누구 말이 맞을까요(S08), 도구로 만들어 확인해요(S11, 선택), 혼자 해 보기 ③④(S12), 마무리 확인 ①②(S14), 활동지 3·4
성공 기준 처음 보는 함수 부르기를 추적해 출력(12, 10, 36 / 18, 30)을 구하고, 남은돈(1200, 5000)처럼 순서를 바꾸면 값이 달라지는 까닭을 매개변수의 차례로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 리스트로 데이터 다루기

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(리스트로 데이터 다루기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	함수를 정의(만들기)하기만 하면 그 자리에서 실행된다고 생각하거나, 만들기만 하고 부르지 않는다.	추적표에서 정의 줄은 건너뛰고 부르기 줄에서 몸통을 실행하는 것을 확인한다(S05, S13).
M2	함수는 프로그램을 짧게만 할 뿐이라고 생각해 고치기 쉬워지는 점을 놓치거나, 몸통에 값을 그대로 써서 매개변수를 쓰지 않는다.	고칠 곳의 수(3곳 대 1곳)를 비교하고, 몸통에 값을 그대로 쓴 코드의 출력을 따라간다(S09, S10, S13).
M3	부를 때 넘겨주는 값의 순서는 상관없다고 생각한다.	남은돈(1200, 5000)을 따라가 −3800이 나오는 것을 보고 매개변수의 차례를 확인한다(S08, 활동지 4).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 되풀이되는 코드에서 달라지는 값을 찾아 매개변수가 있는 함수로 묶기, 함수 정의(이름·매개변수·몸통)와 부르기, 부를 때 값이 매개변수에 차례로 들어가는 것, 함수를 여러 번 부르는 프로그램 추적, 몸통 한 곳을 고쳐 프로그램을 고치기 쉽게 하는 것을 다룬다. 의사코드는 이 차시의 약속(함수 이름(매개변수): 다음 줄부터 들여 쓴 몸통, 이름(값)으로 부르기)으로 쓴다. 값을 돌려주는 함수(return), 함수 안 변수의 범위(지역·전역), 함수가 다른 함수를 부르는 것, 재귀, 기본값은 다루지 않는다. 돈·넓이·쪽수 값은 수업을 위해 정한 예시이다. 문제를 기능으로 나누어 설계하는 것은 중3 '문제 분해와 설계'에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(리스트 칸 번호, 합계 반복)	약 3분	—
S03	고치기 전·후 코드 비교(반복 → 함수)	약 3분	A
S04	함수의 짜임(이름, 매개변수, 몸통, 부르기)	약 3분	A
S05	함수 부르기 추적	약 3분	B
S06	되풀이 찾아 함수로 묶기(도움 받아)	약 3분	A
S07	함수 부르기 추적(도움 받아)	약 3분	B
S08	오개념 비교(넘겨주는 값의 순서)	약 2분	B
S09	함수로 묶으면 고치기 쉽다	약 3분	A
S10	함수 카드 놀이(언플러그드)	약 4분	A, B
S11	파이썬·엔트리로 구현해 확인(선택)	약 2분	B
S12	혼자 해 보기(함수로 묶고 추적)	약 4분	A, B
S13	잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습	약 2분	A, B

S14	마무리 확인(리스트 합계 함수 추적·고치기)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S16	보충(리스트와 칸 번호)	약 4분	—

장별 안내



S01 함수로 프로그램 개선 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

되풀이되는 코드를 이름 붙은 묶음(함수)으로 만들면 프로그램이 짧아지고 고치기 쉬워진다는 것을 알아본다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요


- “같은 세 줄이 값만 바뀌어서 세 번 나오는 프로그램이 있어. 모든 계산을 조금 바꾸라고 하면 몇 군데를 고쳐야 할까?”
- “오늘은 되풀이되는 코드를 ‘함수’로 묶어서 한 곳만 고치면 되게 만들어 볼 거야.”

예상 답

- “세 군데요. 귀찮아요.”

주의

- 준비물: 활동지, 연필, 지우개, 작은 종이(함수 카드) 4~5장. 파이썬이나 엔트리를 쓸 수 있는 컴퓨터가 있으면 S11에서 써 봅니다(선택).



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 확인(리스트 칸 번호, 합계 반복) · 약 3분

선수 차시 ‘리스트로 데이터 다루기’에서 배운 칸 번호(0부터)와 반복으로 합계 구하기를 기억하는지 확인합니다. 오늘 마지막 확인(S14)에서 리스트를 함께 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①칸 번호는 몇부터 셌지?”
- “③합 ← 0에서 하나씩 더하면?”

정답

- ① 7
- ② 3
- ③ 10 (4 + 1 + 5)

막히면

- ①②가 어려우면 S16(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.



S03 **되풀이되는 코드를 묶자** · 고치기 전·후 코드 비교(반복 → 함수) · 약 3분

값만 다르고 모양이 같은 코드 세 묶음(9줄)을 매개변수가 있는 함수 하나와 부르기 세 줄(5줄)로 바꾼 전후를 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 코드에서 똑같이 되풀이되는 모양을 찾아볼래? 무엇만 달라?”
- “오른쪽은 그 모양을 ‘남은돈’이라는 이름으로 묶었어. 달라지는 값 두 개는 괄호 안에 넣었지.”
- “두 프로그램의 출력은 같을까?”

예상 답


- “가진돈하고 쓴돈 숫자만 달라요.” / “둘 다 3800, 1500, 5700이 나와요.”

막히면

- 왼쪽에서 세 줄씩 묶음마다 색연필로 동그라미를 치고, 묶음끼리 무엇이 다른지 찾게 합니다.

주의

- 두 프로그램의 출력은 같습니다(3800, 1500, 5700). 함수는 결과를 바꾸는 것이 아니라 프로그램을 짧고 고치기 쉽게 만드는 방법입니다.
- 값은 수업을 위해 정한 예시입니다.



S04 **함수의 짜임** · 함수의 짜임(이름, 매개변수, 몸통, 부르기) · 약 3분

함수 정의(만들기)의 이름·매개변수·몸통과, 함수를 부를 때 넘겨주는 값이 매개변수에 차례로 들어간다는 것을 줄마다 짚습니다.

이렇게 말해 보세요

- “함수는 여러 명령을 묶어 이름을 붙인 거야. 이름은 ‘남은돈’, 괄호 안의 가진돈, 쓴돈은 매개변수야.”
- “들여 쓴 줄이 몸통이야. 부르면 이 줄을 실행해.”
- “남은돈(5000, 1200)이라고 부르면 5000은 어느 매개변수에 들어갈까?”

예상 답

- “앞에 있는 가진돈이요.”

막히면

- 변수 상자 두 개(가진돈·쓴돈)를 종이컵으로 놓고, 부를 때 넘긴 값을 차례로 넣어 봅니다.

주의

- 함수를 부를 때 넘겨주는 값을 ‘인자’ 또는 ‘전달값’이라고도 합니다.
- 결과를 출력하지 않고 부른 곳으로 돌려주는 함수도 있습니다(돌려주기, return). 이 차시에서는 다루지 않습니다.



S05 부를 때마다 값이 들어간다 · 함수 부르기 추적 · 약 3분

함수는 정의만으로는 실행되지 않고 부를 때마다 몸통을 실행하며, 그때 넘겨준 값이 매개변수에 들어간다는 것을 추적표로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “1·2줄은 함수를 만들기만 해. 화면에 아무것도 안 나와.”
- “3줄 남은돈(5000, 1200)을 부르면 가진돈은 5000, 쓴돈은 1200. 몸통을 실행하면 출력은?”
- “4줄을 부르면 매개변수 값은 어떻게 바뀌어?”

예상 답

- “3800이요.” / “가진돈 4000, 쓴돈 2500으로 바뀌어요.”

정답


- 남은돈(5000, 1200) → 가진돈 5000, 쓴돈 1200, 출력 3800
- 남은돈(4000, 2500) → 가진돈 4000, 쓴돈 2500, 출력 1500
- 남은돈(10000, 4300) → 가진돈 10000, 쓴돈 4300, 출력 5700

막히면

- 부를 때마다 S04 표의 2줄(몸통)로 손가락을 옮겼다가 다음 부르기로 돌아오게 합니다.

주의

- 추적표는 부르기 한 번에 한 줄씩 씁니다. 몸통을 실행한 뒤에는 부른 줄의 다음 줄로 돌아갑니다.



S06 함수로 묶어 보자 · 되풀이 찾아 함수로 묶기(도움 받아) · 약 3분

도움을 받으며 되풀이되는 코드에서 달라지는 값을 매개변수로 정하고, 함수 정의와 부르기를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 묶음에서 똑같은 줄은? 달라지는 값은 무엇과 무엇이야?”
- “달라지는 값을 매개변수로 하면 함수 이름 옆 괄호에 무엇을 쓸까?”

정답


- ① 출력(가격 × 개수) 모양이 세 번 되풀이돼요.
- ② 가격, 개수
- ③ 함수 금액(가격, 개수): / 출력(가격 × 개수)
- ④ 금액(1200, 3), 금액(800, 5), 금액(1500, 2)
- 함수 이름은 달라도 됩니다(예: 값계산). 매개변수 두 개와 몸통, 부르기 세 줄이 있으면 맞습니다.

막히면

- S03의 오른쪽 코드와 나란히 놓고, ‘가진돈’ 자리에 ‘가격’, ‘쓴돈’ 자리에 ‘개수’를 넣어 보게 합니다.

주의

- 활동지 뒷면이나 공책에 써도 됩니다.



S07 출력을 따라가자 · 함수 부르기 추적(도움 받아) · 약 3분

도움을 받으며 S06에서 만든 함수를 세 번 부르는 프로그램을 추적해 출력을 차례로 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “금액(1200, 3)을 부르면 가격과 개수는?”
- “출력은 차례로 무엇이 나와?”

정답


- 금액(1200, 3) → 가격 1200, 개수 3, 출력 3600
- 금액(800, 5) → 가격 800, 개수 5, 출력 4000
- 금액(1500, 2) → 가격 1500, 개수 2, 출력 3000
- 출력 차례: 3600, 4000, 3000

막히면

- S05 추적표처럼 표를 그리고 부르기마다 한 줄씩 채웁니다.

주의

- 고치기 전 코드(S06)를 추적해도 출력이 같다는 것을 확인하면 좋습니다.



S08 누구의 말이 맞을까? · 오개념 비교(넘겨주는 값의 순서) · 약 2분

부를 때 넘겨준 값은 매개변수에 차례대로 들어가므로 순서를 바꾸면 결과가 달라진다는 것을 따라가 봅니다(M3).

이렇게 말해 보세요

- “남은돈(1200, 5000)이라고 부르면 가진돈에는 무엇이 들어가?”
- “그럼 출력은?”

정답

- 다은이 맞습니다. 앞의 값이 첫째 매개변수(가진돈)에 들어가서 1200 − 5000 = −3800이 나와요. 남은돈(5000, 1200)으로 불러야 3800이에요.

막히면

- 종이컵 두 개에 ‘가진돈’, ‘쓴돈’ 이름표를 붙이고 1200, 5000을 차례로 넣어 봅니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S09부터 이어도 됩니다.



S09 한 곳만 고치면 된다 · 함수로 묶으면 고치기 쉽다 · 약 3분

모든 계산에 '저금 1000원 떼기'를 더하려면 고치기 전에는 세 곳, 함수로 묶은 뒤에는 몸통 한 곳만 고치면 된다는 것을 비교합니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- "모든 남은 돈에서 저금 1000원을 먼저 떼라고 하면, 고치기 전 코드는 몇 곳을 고쳐야 할까?"
- "함수로 묶은 코드는? 고친 뒤 출력은 어떻게 될까?"

예상 답


- "세 곳이요. 하나 빠뜨릴 수도 있어요." / "몸통 한 줄만요. 2800, 500, 4700이 나와요."

막히면

- S03 두 코드에서 '출력(가진돈 − 쓴돈)'이 몇 번 나오는지 세게 합니다.

주의

- 프로그램이 길수록, 같은 일을 많이 부를수록 함수로 묶은 효과가 커집니다.



S10 함수 카드 놀이 · 함수 카드 놀이(언플러그드) · 약 4분

함수 카드(정의)와 부르기 카드로 함수를 몸으로 실행해 보며, 부를 때 값이 매개변수에 들어가고 몸통 한 곳을 고치면 모든 부르기가 바뀐다는 것을 겪어 봅니다. 아이가 카드를 쓰고 부모님이 컴퓨터가 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- "함수 카드에 '함수 체조(이름, 횟수):'라고 쓰고, 몸통에 '이름을 부르고, 횟수만큼 손뼉 치기'를 써."
- "부르기 카드 세 장에 체조("엄마", 2)처럼 값을 넣어 써 줘. 엄마(아빠)가 컴퓨터가 되어 실행할게."
- "이제 함수 카드 몸통의 '손뼉'을 '발 구르기'로 한 곳만 고쳐 볼까? 부르기 카드는 그대로 두고 다시 실행하면?"

예상 답

- "세 번 모두 발 구르기로 바뀌었어요. 카드 한 장만 고쳤는데요."

정답


- 관찰 기준 네 가지를 보이면 잘한 것입니다. 부모님은 부르기 카드의 값을 매개변수에 넣은 것처럼 소리 내어 말하며('이름은 엄마, 횟수는 2') 실행합니다.

막히면

- 몸통이 어려우면 '횟수만큼 손뼉 치기' 한 줄만 씁니다.

주의

- 역할을 바꿔 아이가 컴퓨터가 되어도 좋습니다. 손뼉·발 구르기는 이웃에 방해되지 않게 작게 합니다.



S11 도구로 만들어 확인하자 · 파이썬·엔트리로 구현해 확인(선택) · 약 2분

쓸 수 있는 도구가 있으면 S07의 함수를 파이썬(또는 엔트리)으로 만들어 실행하고 출력(3600, 4000, 3000)이 추적과 같은지 확인합니다. 도구가 없으면 표만 읽고 넘어갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “파이썬은 함수를 def로 만들어. 매개변수는 괄호 안에 써.”
- “실행했더니 3600, 4000, 3000이 나왔어?”

예상 답

- “네, 추적한 것과 같아요.”

정답

- 출력이 차례로 3600, 4000, 3000이면 됩니다.

막히면

- def 줄 끝의 쌍점(:)과 몸통의 들여쓰기(빈칸 4칸)를 빠뜨리면 오류가 납니다.

주의

- 엔트리는 ‘함수 만들기’로 이름과 매개변수(숫자/문자값)를 정해 블록을 묶고, 스크래치는 ‘나만의 블록’에 입력값을 더해 같은 일을 할 수 있습니다. 메뉴 이름과 위치는 판(버전)마다 다릅니다.
- 파이썬은 무료로 내려받거나 웹 브라우저에서 쓰는 무료 편집기로 실행할 수 있습니다. 설치·가입은 어른이 합니다.
- 이 장은 선택입니다. 건너뛰어도 목표 확인에는 지장이 없습니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기(함수로 묶고 추적) · 약 4분

처음 보는 되풀이 코드를 도움 없이 함수로 묶고(A), 부르기를 추적해 출력을 구하며 줄 수를 비교하는지(B) 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 도와주지 않을게. ①②는 활동지 뒷면에 쓰고, ③④는 말로 해 줘.”

정답


- ① 함수 넓이(가로, 세로): / 출력(가로 × 세로)
- ② 넓이(4, 3), 넓이(5, 2), 넓이(6, 6)
- ③ 12, 10, 36
- ④ 9줄 → 5줄(함수 2줄 + 부르기 3줄)
- ①②에서 매개변수 두 개와 부르기 세 줄을 바르게 쓰면 목표 A, ③④를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.

막히면

- ①에서 막히면 “세 묶음에서 달라지는 값은 무엇이야?”만 물어 줍니다. 그 이상 도우면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 함수 이름·매개변수 이름은 아이가 정해도 됩니다. 부르기의 값 순서가 매개변수 순서와 맞는지 봅니다.
- 관찰한 것을 기록표(S12 줄)에 바로 표시합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습 · 약 2분

S12에서 아이가 쓴 코드를 잘한 모습, 다시 생각해 볼 모습과 견주며 돌아봅니다.

이렇게 말해 보세요


- “함수 몸통에 숫자 4와 3을 그대로 쓰면, 넓이(5, 2)를 불러도 몇이 나올까?”
- “함수를 만들기만 하고 부르지 않으면?”

예상 답

- “계속 12가 나와요.” / “아무것도 안 나와요.”

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고, 고칠 점은 하나만 알려 줍니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(리스트 합계 함수 추적·고치기) · 약 3분

리스트 합계를 구하는 함수를 두 번 불러 추적하고(B), 평균도 출력하도록 몸통 한 곳만 고치는지(A) 마무리로 봅니다. 지난 차시의 리스트와 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “합계출력([3, 5, 4, 6])을 부르면 매개변수 리스트에는 무엇이 들어가? 출력은?”
- “평균도 출력하려면 어디에 무엇을 더할까? 몇 곳을 고쳐야 해?”

정답


- ① 18 (3 + 5 + 4 + 6)
- ② 30 (10 + 20)
- ③ 몸통 끝에 ‘출력(합 ÷ 길이(리스트))’ 한 줄을 더해요. 한 곳만 고치면 두 부르기 모두 평균(4.5, 15)도 나와요.
- ①②를 맞히고 ③에서 몸통 한 곳을 고친다고 말하면 확인 완료입니다.

막히면

- ①은 지난 차시 합계 추적표를 떠올리게 합니다. 이때는 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 매개변수에는 수뿐 아니라 리스트도 넘겨줄 수 있습니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “함수 카드 놀이에서 한 곳만 고쳤을 때 어땠어?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자.”

예상 답

- “한 장만 고쳤는데 다 바뀌어서 편했어요.”

정답

- ① 짧아져요, 한 곳만 고치면 돼요(같은 일을 여러 번 다시 쓸 수 있어요) 가운데 두 가지 ② 함수를 부를 때 넘겨준 값을 받는 변수 ③ 14

주의

- 다음 차시는 ‘학습 데이터와 협업’입니다. 학습 데이터를 바꾸면 AI의 분류 결과가 어떻게 달라지는지 부모님과 역할을 나누어 실험합니다.



S16 보충: 리스트 다시 보기 · 보충(리스트와 칸 번호) · 약 4분

S02에서 리스트의 칸 번호나 합계를 어려워하면, 번호 붙은 칸과 반복 합계를 다시 짚습니다.

이렇게 말해 보세요

- “점수 ← [6, 9, 7]이면 칸 번호는 0, 1, 2야. 점수[2]는?”
- “칸 번호를 0부터 1씩 늘리며 더하면 합은?”

정답

- 점수[2] = 7, 마지막 칸 번호 = 길이 − 1 = 2, 합 = 22 (6 + 9 + 7)

막히면

- 종이컵 세 개에 0, 1, 2 이름표를 붙이고 바둑돌을 넣어 꺼내 봅니다.
- 이 차시의 선수 차시는 ‘리스트로 데이터 다루기’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 ‘리스트는 번호 붙은 칸’(S03)과 ‘합계를 추적표로 따라가요’(S08)를 먼저 함께 한 뒤 S03부터 다시 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	함수: 여러 명령을 묶어 이름을 붙인 것 / 매개변수: 함수를 부를 때 넘겨준 값을 받는 변수 / 함수 부르기: 함수 이름과 값을 써서 몸통을 실행하게 하는 것
2	함수 삼각형넓이(밑변, 높이): / 출력(밑변 × 높이 ÷ 2) / 삼각형넓이(6, 4), 삼각형넓이(10, 3), 삼각형넓이(8, 5) / 출력 12, 15, 20
3	남은돈(7000, 2500): 가진돈 7000, 쓴돈 2500, 출력 4500 / 남은돈(3000, 900): 가진돈 3000, 쓴돈 900, 출력 2100 / 남은돈(12000, 6500): 가진돈 12000, 쓴돈 6500, 출력 5500
4	출력 −4200. 앞의 값 800이 가진돈, 5000이 쓴돈에 들어갔기 때문. 남은돈(5000, 800)으로 불러야 4200.

5	함수 몸통 한 줄을 '출력(가격 × 개수 + 500)'으로 고친다(한 곳). 출력 4100, 4500, 3500.
6	① 프로그램이 짧아진다, 고칠 때 한 곳만 고치면 된다, 같은 일을 여러 번 다시 쓸 수 있다 가운데 두 가지 ② 함수를 부를 때 넘겨준 값을 받는 변수 ③ 14

오늘의 기록

S06 함수로 묶기: 매개변수·정의·부르기 모두 □ 일부 □ 도움을 받아 □
S07 추적: 3600·4000·3000 □ 일부 □ 도움을 받아 □
S10 함수 카드 놀이(기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
S12 혼자 해 보기: ①② 함수와 부르기 □ ③④ 출력·줄 수 □ 도움 □
S14 마무리 확인: 18·30과 고칠 곳 □ 일부 □ 아직 □
S11 도구로 확인(선택): 파이썬 □ 엔트리·스크래치 □ 건너뜀 □

메모: _____