부모용 진행 안내 · 세 자리 수의 덧셈

초3 수학 · 자연수계산 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-ADD3D-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이를 오려 만든 수 모형: 백(10×10칸 판) 8장, 십(10칸 막대) 15개, 일(1칸) 20개, 칸이 있는 공책이나 모눈종이(세로셈 쓰기용), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 받아올림이 한 번 또는 두 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)를 세로셈으로 일의 자리부터 계산하고, 받아올린 1을 바로 윗자리에 더한다.
확인 자릿값 표와 세로셈 계산(S03~S08, S11 ①②③, S13, 활동지 1·2·5)
성공 기준 자리를 맞추어 쓰고, 받아올린 1이 십 모형 1개 또는 백 모형 1개임을 말하며, 빠뜨리지 않고 더해 바른 합을 쓴다.

목표 B 두 수를 가까운 몇백으로 어림해 합이 약 얼마인지 말하고, 어림한 값과 비교해 계산 결과가 알맞은지 판단한다.
확인 어림하기(S09, S10, S11 ④, S13, 활동지 3·4)
성공 기준 ‘386은 약 400, 247은 약 200이라 합은 약 600’처럼 말하고, 어림한 값과 크게 다른 답을 찾아 다시 계산한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 받아올림이 있는 두 자리 수 덧셈
- 세 자리 수

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(받아올림이 있는 두 자리 수 덧셈, 세 자리 수)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
받아올린 1을 윗자리에 더하지 않는다(475 + 268 = 643).	올린 1을 윗자리 위에 작게 쓰고 동그라미를 친 뒤 그 자리를 더할 때 함께 짚는다. 어림(약 800)과 비교해 이상함을 찾는다(S08, S10).

한 자리의 합을 그대로 쓴다(386 + 247에서 일의 자리에 13을 씀).	한 칸에는 숫자 하나만 들어간다는 것을 세로셈 표로 보여 주고, 일 모형 10개를 십 모형 1개로 바꾸는 장면과 연결한다(S03, S04).
(세 자리 수)+(두 자리 수)에서 자리를 맞추지 않는다(358 + 87에서 87을 백·십의 자리 아래에 씀).	칸 공책에 일의 자리끼리 줄을 맞추어 쓰고, 쓰기 전에 “7은 몇의 자리야?”라고 묻는다(활동지 2).
어림할 때 가까운 몇백이 아니라 백의 자리 숫자만 본다(694를 약 600으로).	수직선에서 694가 600과 700 중 어디에 더 가까운지 거리를 비교한다(S09, S11 ④).

오늘 다루지 않는 것 받아올림이 한 번 또는 두 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)(활동지에서 (세 자리 수)+(두 자리 수) 한 문제)를 세로셈으로 계산하고, 두 수를 가까운 몇백으로 어림해 계산 결과를 확인한다. 합이 1000 이상이 되는 덧셈(백의 자리에서 받아올림), 여러 가지 계산 방법 비교, 세 수의 덧셈, ‘반올림’이라는 용어는 다루지 않는다. 어림에는 350처럼 딱 가운데인 수를 쓰지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(두 자리 수 덧셈, 10이 여러 개인 수, 몇백 더하기)	약 3분	—
S03	받아올림을 수 모형의 개수로	약 3분	A
S04	세로셈 시범(일의 자리에서 받아올림)	약 3분	A
S05	세로셈 시범(십의 자리에서 받아올림)	약 3분	A
S06	세로셈 시범(받아올림이 두 번)	약 3분	A
S07	안내받는 연습(받아올림 한 번, 두 번)	약 4분	A
S08	오개념 비교(십의 자리에서 올린 1 빠뜨리기)	약 3분	A
S09	가까운 몇백으로 어림해 합 확인하기	약 3분	B
S10	안내받는 연습(어림으로 답 확인)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(계산과 어림)	약 2분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(받아올림이 있는 두 자리 수 덧셈)	약 5분	—

장별 안내



S01 **세 자리 수의 덧셈** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 세 자리 수끼리 더할 때 여러 자리에서 10이 넘으면 어떻게 하는지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2학년 때 36 + 47처럼 받아올림이 있는 두 자리 수 덧셈을 했지? 오늘은 세 자리 수끼리 더해 볼 거야.”
- “오른쪽 386 + 247에서 일의 자리 6 + 7은 얼마야? 십의 자리는 어떻게 될까?”

예상 답

- “13이요. 1을 올려요.” 또는 “잘 모르겠어요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S06에서 같은 문제를 함께 풉니다.

주의

- 세로셈 표의 ‘백’, ‘십’, ‘일’은 백의 자리, 십의 자리, 일의 자리를 뜻합니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(두 자리 수 덧셈, 10이 여러 개인 수, 몇백 더하기) · 약 3분

받아올림이 있는 두 자리 수 덧셈, 십이 10개를 넘을 때의 자릿값, 몇백끼리의 덧셈이 되는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 56 + 27이야. 어떻게 계산했는지도 말해 줘.”
- “②는 10이 13개이면 얼마일까? ③은 400 + 200이야.”

정답

- ① 83
- ② 130
- ③ 600

막히면

- ②는 10이 10개면 100이라는 것을 먼저 떠올리게 합니다. 100과 30을 합치면 130입니다.
- 두 문제 이상 틀리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초2 3차시 ‘받아올림이 있는 두 자리 수 덧셈’(KR22-G02-MAT-ADD2D-L01)과 초2 1차시 ‘세 자리 수’(KR22-G02-MAT-NUM1000-L01)를 먼저 합니다.

주의

- ③은 4 + 2 = 6처럼 백이 몇 개인지 세면 됩니다. 오늘 어림할 때 계속 씁니다.



S03 **일 모형 10개는 십 모형 1개** · 받아올림을 수 모형의 개수로 · 약 3분

세 자리 수 덧셈에서도 일 모형이 10개 넘게 모이면 십 모형 1개로 바꾼다는 것(받아올림)을 수 모형의 개수로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “258은 백 모형 2개, 십 모형 5개, 일 모형 8개야. 137과 모으면 일 모형은 몇 개가 돼?”
- “일 모형 15개 중 10개를 십 모형 1개로 바꾸면 십 모형은 몇 개가 될까? 모두 얼마야?”

예상 답


- “일 모형 15개요.” “십 모형 9개, 일 모형 5개예요. 395예요.”

막히면

- 종이 수 모형(백 판, 십 막대, 일 칸)으로 직접 놓아 봅니다. 일 모형 10개를 십 막대 하나와 바꿉니다.

주의

- 2학년에서 배운 받아올림과 같은 생각입니다. 자리가 하나 늘었을 뿐이라고 말해 줍니다. ‘모으면’과 ‘바꾸면’은 모양만 다르고 같은 수입니다.



S04 **일의 자리에서 받아올림** · 세로셈 시범(일의 자리에서 받아올림) · 약 3분

S03에서 수 모형으로 한 일을 세로셈으로 쓰는 방법을 시범으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “일의 자리부터 더해. 8 + 7 = 15야. 일의 자리에는 5를 쓰고, 1은 십의 자리 위에 작게 올려 써.”
- “십의 자리는 올린 1까지 1 + 5 + 3 = 9, 백의 자리는 2 + 1 = 3. 그래서 395야.”

예상 답


- “일의 자리 5, 십의 자리 9, 백의 자리 3. 395예요.”

막히면

- S03의 표와 나란히 놓고 ‘작은 1 = 바꾼 십 모형 1개’라고 짚어 줍니다.
- 칸 공책에 함께 따라 쓰게 합니다.

주의

- 표 맨 윗줄의 작은 1이 받아올린 1입니다. 공책에는 십의 자리 숫자 위에 작게 쓰게 합니다.



S05 **십의 자리에서 받아올림** · 세로셈 시범(십의 자리에서 받아올림) · 약 3분

십의 자리끼리의 합이 10을 넘으면 십 모형 10개를 백 모형 1개로 바꾸어 백의 자리로 올린다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “일의 자리는 2 + 1 = 3이라 그대로 써. 십의 자리 5 + 7은 얼마야?”
- “십 모형 12개 중 10개는 백 모형 1개로 바꿀 수 있지? 그래서 십의 자리에 2를 쓰고, 1은 백의 자리 위에 올려. 백은 1 + 3 + 4 = 8, 823이야.”

예상 답


- “12요.” “823이에요.”

막히면

- 십 모형 12개를 놓고 10개를 백 모형 판 위에 올려 보며 ‘십 10개 = 백 1개’를 확인합니다.

주의

- 십의 자리에서 올린 1은 10이 아니라 100을 나타냅니다. “이 1은 백 모형 1개야.”라고 말해 줍니다.



S06 **받아올림이 두 번** · 세로셈 시범(받아올림이 두 번) · 약 3분

일의 자리와 십의 자리에서 모두 받아올림이 있는 덧셈을 세로셈으로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “표지에서 본 386 + 247이야. 일의 자리 6 + 7 = 13, 3을 쓰고 1을 올려.”
- “십의 자리는 1 + 8 + 4 = 13. 또 10이 넘었네. 3을 쓰고 1을 백의 자리로 올려. 백은 1 + 3 + 2 = 6. 633이야.”

예상 답

- “633이에요.”

막히면

- 한 자리씩 손가락으로 가리고 ‘이 자리만’ 더하게 합니다. 올린 1에는 동그라미를 칩니다.

주의

- 두 번째로 올린 1을 빠뜨리기 쉽습니다(M1). 더하기 전에 “이 자리 위에 올린 1이 있어?”라고 묻습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 세로셈 해 보기 · 안내받는 연습(받아올림 한 번, 두 번) · 약 4분

도움을 받으며 받아올림이 있는 세 자리 수 덧셈을 세로셈으로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 일의 자리, ②는 십의 자리에서 받아올림이 있어. 어느 자리에서 올렸는지 말하면서 풀어 볼래?"
- "③은 오른쪽 세로셈 칸에 써 보자. 맨 위 □에는 무엇을 쓸까?"

정답


- ① 383(5 + 8 = 13, 1 + 4 + 3 = 8, 1 + 2 = 3)
- ② 837(4 + 3 = 7, 7 + 6 = 13, 1 + 2 + 5 = 8)
- ③ 825(7 + 8 = 15, 1 + 5 + 6 = 12, 1 + 4 + 3 = 8, 맨 위 □는 1과 1)

막히면

- S04~S06 가운데 같은 모양의 장을 다시 보며 따라 하게 합니다.
- 칸 공책에 자리를 맞추어 옮겨 쓰게 합니다.

주의

- 답만 맞히기보다 "1을 왜 올렸어? 그 1은 무엇이야?"라고 물어 설명하게 합니다.



S08 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(십의 자리에서 올린 1 빠뜨리기) · 약 3분

십의 자리에서 받아올린 1을 백의 자리에 더하지 않는 실수를 찾고 까닭을 설명합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- "토끼와 곰의 답이 달라. 누가 맞았을까?"
- "십의 자리에서 14가 나왔을 때 1은 무엇이었지? 토끼는 그 1을 어떻게 했어?"

예상 답

- "곰이요. 토끼는 올린 1을 안 더했어요."

정답

- 곰이 맞습니다. 475 + 268 = 743입니다.
- 십의 자리 1 + 7 + 6 = 14에서 10은 백 모형 1개입니다. 토끼는 이 1을 백의 자리에 더하지 않았습니다.

막히면

- 자릿값 표(백·십·일 모형의 개수)를 그려 모은 개수와 바꾼 개수를 함께 써 봅니다.

주의

- S09에서 배울 어림으로도 확인할 수 있습니다. 475는 약 500, 268은 약 300이라 합은 약 800이므로 643보다 743이 알맞습니다.



S09 어림해서 확인해요 · 가까운 몇백으로 어림해 합 확인하기 · 약 3분

두 수를 가까운 몇백으로 어림해 합이 약 얼마인지 알고, 계산한 답이 알맞은지 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “386은 300과 400 중 어디에 더 가까워? 247은 200과 300 중 어디에 더 가까워?”
- “그러면 386 + 247은 약 얼마일까? 아까 계산한 633과 비교해 볼까?”

예상 답

- “400이요. 200이요.” “약 600이요. 633은 600과 가까우니까 알맞아요.”

막히면

- 수직선에서 386이 어느 끝에 더 가까운지 손가락으로 거리를 재어 봅니다. 386은 400까지 14, 300까지 86만큼 떨어져 있습니다.

주의

- 어림은 정확한 답이 아니라 ‘약 얼마’입니다. 어림과 아주 다른 답(예: 533, 733)이 나오면 다시 계산하게 합니다.
- 350처럼 딱 가운데인 수는 이번 차시에서 쓰지 않습니다.



S10 어림으로 확인하기 · 안내받는 연습(어림으로 답 확인) · 약 3분

도움을 받으며 두 수를 가까운 몇백으로 어림하고, 계산 결과가 알맞은지 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 498은 몇백에 가까워? 315는? 그러면 합은 약 얼마야? 813은 알맞아 보여?”
- “②도 같은 방법으로 해 보자. 어림한 값과 593을 비교하면 어때?”

정답

- ① 약 500 + 약 300 = 약 800 → 813은 알맞습니다.
- ② 약 300 + 약 400 = 약 700 → 593은 너무 작습니다. 바른 답은 693입니다(십의 자리에서 올린 1을 빠뜨림).
- ③ 약 600 + 약 300 = 약 900 → 901은 알맞습니다.

막히면

- S09의 수직선을 다시 보며 ‘어느 몇백에 더 가까워?’를 한 수씩 묻습니다.

주의

- 어림은 큰 실수를 찾는 데 도움이 됩니다. 어림과 가까워도 틀릴 수 있으니, ②처럼 이상하면 세로셈으로 다시 계산하게 합니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 받아올림이 있는 세 자리 수 덧셈을 계산하고, 어림으로 합이 약 얼마인지 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 공책에 세로셈으로 풀어 볼래? 다 풀면 어느 자리에서 1을 올렸는지 말해 줘."
- "④는 계산하지 말고 어림만 해. 어떻게 어림했는지도 말해 줘."

정답


- ① 592
- ② 847
- ③ 827
- ④ 약 900(약 700 + 약 200)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "일의 자리부터 더하면 얼마야? 10이 넘었어?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ④를 약 800(694를 600으로)이라고 하면 앞자리 숫자만 본 것입니다(M4). 694는 700에 더 가깝습니다. 실제 합은 883입니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답과 같은지 볼까? 다르면 어느 자리에서 달라졌는지 같이 찾아보자."

정답

- ① 592 ② 847 ③ 827 ④ 약 900

막히면

- 올린 1을 빠뜨렸으면 S08로, 어림이 틀렸으면 S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 **알맞은 답은 어느 것?** · 마무리 확인(계산과 어림) · 약 2분

처음 보는 문제에서 계산과 어림으로 알맞은 답을 고르고, 다른 답이 왜 틀렸는지 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “467 + 285의 답으로 알맞은 것을 골라 볼래? 어림하면 약 얼마야? 세로셈으로도 확인해 줘.”

정답

- 다(752). 어림하면 약 500 + 약 300 = 약 800입니다.
- 가(652)는 십의 자리에서 올린 1을 백의 자리에 더하지 않은 답, 나(742)는 일의 자리에서 올린 1을 십의 자리에 더하지 않은 답입니다.

막히면

- 먼저 어림으로 약 800을 구하게 한 뒤, 세 답 중 어느 것이 맞는지 세로셈으로 확인하게 합니다.

주의

- 나(742)도 800에 가까워서 어림만으로는 고를 수 없습니다. 어림은 큰 실수를 찾는 도구이고, 정확한 답은 계산으로 확인한다고 말해 줍니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 것을 말해 볼래? 십의 자리에서 올린 1은 무엇을 나타내? 답이 알맞은지 어떻게 확인해?”

예상 답

- “백 모형 1개요.” “가까운 몇백으로 어림해서 비교해요.”

정답


- ① 623 ② 583 ③ 약 800(약 600 + 약 200)

막히면

- S03과 S06을 나란히 보여 주며 수 모형과 세로셈을 연결해 말합니다.

주의

- 다음 차시(세 자리 수의 뺄셈)는 오늘과 반대로 백 1개를 십 10개로, 십 1개를 일 10개로 바꿉니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 두 자리 수 덧셈** · 선수 학습 보충(받아올림이 있는 두 자리 수 덧셈) · 약 5분

S02에서 두 자리 수 덧셈이 흔들리면, 받아올림이 한 번 있는 두 자리 수 덧셈을 세로셈으로 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “56 + 27을 해 보자. 일의 자리 6 + 7은 얼마야? 13은 십 1개와 일 3개지?”
- “일의 자리에 3을 쓰고 1은 십의 자리 위에 올려. 십의 자리는 1 + 5 + 2 = 8. 그래서 83이야.”

정답

- 56 + 27 = 83

막히면

- 종이 수 모형으로 56과 27을 놓고, 일 모형 10개를 십 모형 1개로 바꾸어 봅니다. 38 + 45, 29 + 36으로도 해 봅니다(83, 65).

주의

- 보충으로도 어려우면 초2 3차시 ‘받아올림이 있는 두 자리 수 덧셈’(KR22-G02-MAT-ADD2D-L01)과 초2 1차시 ‘세 자리 수’(KR22-G02-MAT-NUM1000-L01)를 먼저 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	받아올림 1(십의 자리 위), 답 583(8 + 5 = 13, 1 + 6 + 1 = 8, 3 + 2 = 5)
2	692 / 838 / 924 / 445(358 + 87은 87의 7을 일의 자리에 맞추어 씀)
3	약 600, ○ / 약 800, ×(바른 답 805)
4	어림 약 600권(약 300 + 약 300), 계산 632권
5	695 / 932. 십의 자리에서 올린 1은 십 모형 10개를 바꾼 백 모형 1개(100)를 나타낸다.

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①~③만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 올린 1 빠뜨림 □ 한 칸에 두 숫자 □ 자리 맞추기 □ 어림 □

메모: _____