부모용 진행 안내 · 반론 예상과 반박

고1 국어 · 공통국어논증 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-KOR-COUNTER-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 휴대 전화 타이머(토론 시간 재기)
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 상대의 자리에 서서 내 논증의 근거(사실인가)·전제(따라 나오나)·결과(손해·부작용) 세 곳을 겨누는 반론을 예상해 정리하고, 그 가운데 가장 센 반론(주장의 뿌리를 흔들고 많은 사람이 걱정하는 반론)을 까닭과 함께 고른다.
확인 반론은 어디를 겨눌까(S03), 내 논증에 올 반론(S04), 어느 반론이 더 셀까?(S05), 부모와 미니 토론 준비(S12), 활동지 1·4
성공 기준 처음 보는 주장에 대해 근거·전제·결과를 겨누는 반론을 하나씩 쓰고, 가장 센 반론을 기준을 들어 고른다. 근거 없는 단정이나 사람을 탓하는 약한 반론만 예상하지 않는다.

목표 B 예상 반론에 바로잡기(반론의 근거가 틀렸음을 사실로)·보완하기(인정하고 조건·방법을 더함)·저울질하기(손해를 인정하되 더 큰 이익을 보임) 가운데 알맞은 방법으로 근거를 들어 반박하고, ‘반론 소개 → 인정 → 반박 → 주장 다지기’ 네 부분을 갖춘 반박 문단을 쓴다.
확인 반박의 세 방법(S06), 토론 대본(S07·S08), 반박 방법을 골라요(S09), 반박 문단 쓰기(S10·S11), 부모와 미니 토론(S12), 반박 문단을 써요(S14), 활동지 2·3·4·5
성공 기준 부모의 반론 두 번에 모두 방법을 골라 근거를 들어 답하고, 처음 보는 반론에 네 부분을 갖춘 반박 문단을 쓴다. 반론에 주장만 되풀이하거나 근거 없이 ‘아니다’라고 하지 않는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 논증의 타당성 평가
- 반론과 재반론

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(논증의 타당성 평가, 반론과 재반론)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	반박하기 쉬운 약한 반론(근거 없는 단정, 사람을 탓하는 말)만 예상하고, 주장의 뿌리(근거·전제)를 흔드는 센 반론은 피한다.	S03에서 근거·전제·결과 세 곳을 찔러 반론을 찾게 하고, S05에서 '게을러진다'와 '그만큼 늦게 잘 뿐'을 견주어 가장 센 반론의 기준을 세운다. S12 점검표와 활동지 1에 ☆로 가장 센 반론을 고르게 한다.
M2	반박을 반론이 틀렸다고 우기거나 자기 주장만 되풀이하는 것으로 여기고, 근거나 자료를 대지 않는다.	S06에서 세 방법 모두 근거를 들어야 한다는 것을 알려 주고, S07·S08 대본에서 근거(조사, 시간 계산)를 짚는다. S09와 S13에서 '그래도 해야 해요'를 다시 해 볼 모습으로 다룬다.
M3	반론의 일리를 인정하면 지는 것이라 여겨 전혀 인정하지 않거나, 반대로 반론 문단에 반론만 쓰고 반박 없이 끝낸다.	S05·S06에서 센 반론을 인정하고 답할수록 주장이 단단해진다는 것을 짚고, S08에서 인정한 뒤 보완·저울질하는 모습을 보인다. S10·S11에서 반박 문단의 네 부분을 확인하고 S14에서 직접 쓴다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 내 주장에 올 반론을 근거·전제·결과 세 곳에서 예상해 가장 센 것을 고르고, 바로잡기·보완하기·저울질하기 세 방법으로 반박하며, 네 부분을 갖춘 반박 문단을 쓰는 데까지 다룬다. 중3 '반론과 재반론'의 재반론 세 걸음(인정 → 보완 → 다지기)을 보완하기로 다시 쓰고, 고1 '논증의 타당성 평가'의 두 질문을 반론 예상에 이어 쓴다. 정식 토론 대회의 형식(입론·반대 신문·판정)과 쟁점별 토론은 공통국어 토론 차시에서, 서론·본론·결론을 갖춘 한 편의 글쓰기는 다음 차시 '논증하는 글 쓰기'에서 한다. 1:1 수업이므로 부모가 상대편과 사회자를 함께 맡는다. ○○고·△△고의 등교 시간, 학생회 설문(400명 중 280명, 240명), 보건실 조사(평균 잠 20분 증가), 담임 선생님 설문, 토론 논제의 사정은 모두 수업을 위해 지어낸 예시 자료이다. 콩·두부·달걀에 단백질이 들어 있다는 것은 영양 안내에서 널리 알리는 내용만 썼다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(재반론, 두 질문, 성급한 일반화)	약 3분	—
S03	반론이 겨누는 세 곳	약 2분	A
S04	내 논증에 올 반론 예상하기(시범)	약 3분	A
S05	오개념 비교(약한 반론과 가장 센 반론)	약 2분	A
S06	반박의 세 방법	약 2분	B
S07	토론 대본 ①(바로잡기)	약 2분	B
S08	토론 대본 ②(보완하기·저울질하기)	약 2분	B
S09	반박 방법을 골라 반박하기	약 4분	B

S10	반박 문단의 네 부분	약 2분	B
S11	반박 문단 분석(네 부분 찾기)	약 2분	B
S12	부모와 미니 토론(실제)	약 9분	A, B
S13	토론 돌아보기	약 1분	A, B
S14	마무리 확인(반박 문단 쓰기)	약 3분	B
S15	다음 학습과 복습	약 2분	A, B
S16	보충(반론에 답하는 말 틀)	약 4분	—

장별 안내



S01 반론 예상과 반박 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

내 주장에도 약점이 있고, 상대는 바로 그곳을 겨누어 반론한다는 것을 떠올리게 하고, 오늘 할 일(반론 예상하기, 알맞은 방법으로 반박하기, 반박 문단 쓰기)을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- "지난 시간에 남의 논증에서 약점을 찾았지? 오늘은 거꾸로, 내 주장에 올 반론을 미리 찾아볼 거야."
- "너는 학교 등교 시간이 지금 괜찮아? 30분 늦추자고 하면 누가 반대할 것 같아?"
- "오늘은 반론을 미리 예상하고, 어떻게 답할지 엄마(아빠)와 토론으로 연습해 보자."

예상 답

- "선생님이나 부모님이 반대할 것 같아요. 하교가 늦어지니까요."

막히면

- "등교가 늦어지면 좋은 점 하나, 걱정되는 점 하나를 말해 볼래?" 하고 두 가지만 묻고 넘어갑니다.

주의

- 지난 차시 활동지의 '다음 수업을 시작할 때' 문제가 남아 있으면 이 장 전에 먼저 풉니다.
- 오늘 쓰는 ○○고·△△고의 등교 시간, 설문 숫자, 보건실 조사는 모두 수업을 위해 지어낸 예시 자료입니다. 실제 학교나 조사의 결과가 아닙니다.
- 아이의 실제 학교 등교 시간이 다르면 오늘은 '○○고 이야기'로만 생각하자고 말합니다.



S02 기억나요? · 선수 학습 확인(재반론, 두 질문, 성급한 일반화) · 약 3분

중3 '반론과 재반론'의 재반론 세 걸음과 고1 '논증의 타당성 평가'의 두 질문·성급한 일반화를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "① 중3 때 나에게 온 반론에 다시 답하는 세 걸음이 있었어. 생각나?"
- "② 지난 시간 논증을 따질 때 두 가지를 물었지?"
- "③ 이 말의 약점은 무엇일까? 이름도 붙여 볼래?"

정답


- ① 인정하기 → 보완하기(조건·방법) → 주장 다지기
- ② 전제가 참인가? 결론이 전제에서 따라 나오는가?
- ③ 세 명으로 모두를 단정했다(사례가 적음) - 성급한 일반화

막히면

- ①이 막히면 "'그 걱정은 맞아요. 그래서 ~하면 돼요.' 같은 말을 했어."라고 실마리를 줍니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 막히면 S16(보충)을 먼저 합니다.

주의

- ①은 오늘 배우는 반박 방법 가운데 '보완하기'와 같습니다.



S03 **반론은 어디를 겨눌까?** · 반론이 겨누는 세 곳 · 약 2분

반론을 예상하는 방법으로, 상대의 자리에서 내 논증의 세 곳(근거, 전제, 결과)을 차례로 찔러 보게 합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “반론은 내 주장의 약한 곳을 짚어 맞서는 의견이야. 그럼 약한 곳은 어디에 있을까? 세 곳을 찔러 봐.”
- “첫째, 근거. 내 근거가 사실인지, 자료가 믿을 만한지. 둘째, 전제. 근거에서 주장이 정말 따라 나오는지. 지난 시간에 배운 두 질문이지?”
- “셋째, 결과. 내 주장대로 하면 생기는 손해나 부작용. 상대는 여기를 가장 자주 겨눠.”

예상 답

- “근거, 전제, 결과를 하나씩 반대편 입장에서 따져 봐요.”

막히면

- “네가 반대편이라면 내 주장의 어디부터 공격하겠어?” 하고 역할을 바꾸어 묻습니다.

주의

- 부작용은 어떤 일을 했을 때 바라지 않았는데 함께 생기는 나쁜 결과라고 풀어 줍니다.
- 중3 ‘논증의 짜임’의 말로 하면 ‘근거’ 카드는 사실·자료를, ‘전제’ 카드는 근거를 주장으로 이어 주는 이유(글에 쓰지 않았으면 숨은 전제)를 겨눕니다. 토론에서 ‘근거를 들어 답한다’고 할 때는 이유와 근거를 함께 가리킵니다.



S04 내 논증에 올 반론 · 내 논증에 올 반론 예상하기(시범) · 약 3분

'등교 시간을 30분 늦추자'는 논증의 근거·전제·결과에 올 반론을 예상해 표로 정리하는 시범을 보입니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "이 주장의 근거는 설문이야. 400명 중 280명, 그러니까 70%가 평일에 잠이 7시간이 안 된대."
- "근거를 찔러 보면? 학생에게만 물었다, 잠이 모자란 건 휴대 전화 때문이다 같은 반론이 나올 수 있어."
- "전제는 '늦게 등교하면 더 잘 수 있다'야. 상대는 '그만큼 늦게 잘 뿐'이라고 할 수 있지."
- "결과는? 하교가 늦어져 학원과 저녁이 밀린다는 걱정이 있겠지. 너라면 하나 더 떠올릴 수 있어?"

예상 답

- "부모님이 일찍 출근하면 아침에 혼자 있게 돼요." "수업 시간이 모자라요."

막히면

- "학생 말고 선생님이나 부모님 자리에 서 볼래? 그분들은 무엇이 걱정될까?" 하고 묻습니다.

주의

- 숫자 검산: 280 ÷ 400 × 100 = 70(%). 등교 시간은 8시 10분에서 30분 늦추면 8시 40분입니다.
- 아이가 떠올린 반론(맞벌이 가정, 수업 시간)은 S09에서 다시 씁니다. 표와 숫자는 지어낸 예시 자료입니다.



S05 어느 반론이 더 셀까? · 오개념 비교(약한 반론과 가장 센 반론) · 약 2분

반박하기 쉬운 약한 반론만 예상하는 실수를 견주어, 주장의 뿌리(전제)를 흔들고 많은 사람이 걱정하는 반론이 가장 센 반론임을 확인합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "두 반론 가운데 어느 쪽에 먼저 대비해야 할까?"
- "나 반론은 근거가 있어? 가 반론은 내 논증의 어디를 겨누고 있어?"

정답

- 가에 대비해야 합니다. 가는 '늦게 등교하면 더 잘 수 있다'는 전제를 겨누어, 맞다면 주장 전체가 무너집니다. 많은 사람이 실제로 할 만한 걱정이기도 합니다.
- 나는 근거 없는 단정이고 학생을 깎아내리는 말이라 약한 반론입니다. 나에만 대비하면 글이 쉬워 보이지만 읽는 사람을 설득하지 못합니다.
- 가장 센 반론의 기준: 주장의 뿌리(근거·전제)를 흔드나? 많은 사람이 걱정하나? 근거가 있나?

막히면

- "가의 말이 사실이라면 우리 주장은 어떻게 돼?" 하고 묻습니다.

주의

- 센 반론을 인정하는 것은 지는 것이 아닙니다. 센 반론에 답할수록 내 주장이 단단해진다는 것을 짚어 줍니다(오해 M3와 이어짐).



S06 **반박의 세 방법** · 반박의 세 방법 · 약 2분

반론에 다시 답하는 반박(재반론)의 세 방법(바로잡기, 보완하기, 저울질하기)을 알려 주고, 어느 방법이든 근거를 들어야 한다는 것을 강조합니다(목표 B, 오해 M2·M3).

이렇게 말해 보세요

- “반박은 반론에 근거를 들어 다시 답하는 말이야. 중3 때는 재반론이라고 했지.”
- “첫째, 바로잡기. 반론의 근거가 사실과 다르면 자료로 바로잡아. 둘째, 보완하기. 걱정이 옳으면 인정하고 조건이나 방법을 더해. 중3 때 한 방법이야.”
- “셋째, 저울질하기. 손해가 있다는 건 인정하되, 더 큰 이익이 있다는 걸 보여 주는 거야.”

예상 답


- “반론이 맞으면 보완하기나 저울질하기, 틀리면 바로잡기를 써요.”

막히면

- “동생이 ‘게임은 눈에 나빠.’ 하면 너는 어떻게 답할래? 쉬는 시간을 정한다고 하면 어느 방법이야?” 하고 생활 예로 묻습니다.

주의

- 반론을 무조건 틀렸다고 우기거나 주장만 되풀이하는 것은 반박이 아닙니다(오해 M2).



S07 **토론 대본 ① 바로잡기** · 토론 대본 ①(바로잡기) · 약 2분

부모와 아이가 대본을 소리 내어 읽으며, 전제를 겨눈 반론에 자료로 ‘바로잡기’ 반박을 하는 모습을 봅니다(목표 B). 부모가 반대 편, 아이가 찬성 편을 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “엄마(아빠)가 반대 편을 읽을게. 너는 찬성 편을 읽어 줘.”
- (부모, 반대 편) “등교가 늦어지면 학생들은 그만큼 늦게 잘 뿐입니다. 잠은 늘지 않습니다.”
- “찬성 편은 반론의 어느 부분을 바로잡았어? 무엇을 근거로 댔지?”

예상 답


- “늦게 잘 뿐이라는 말을 △△고 조사로 바로잡았어요. 잠이 20분 늘었대요.”

막히면

- 찬성 편 말에서 ‘~라고 하셨는데’, ‘조사에서’, ‘늘었습니다’에 밑줄을 긋듯 손가락으로 짚어 줍니다.

주의

- 찬성 편의 말은 중3 때 배운 반론의 세 걸음(상대 말 받기 → 약한 곳 짚기 → 내 근거 대기)과 같은 모양입니다.
- △△고 보건실 조사는 지어낸 예시 자료입니다.



S08 토론 대본 ② 보완하기 · 토론 대본 ②(보완하기·저울질하기) · 약 2분

결과(부작용)를 겨눈 반론에 '보완하기'로 답하는 대본을 읽고, 같은 반론에 '저울질하기'로 답하면 어떻게 되는지 견줍니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- (부모, 반대 편) "하교가 늦어지면 학원과 저녁 시간이 밀립니다."
- "찬성 편은 걱정을 인정했어? 그다음 무엇을 더했지?"
- "같은 반론에 저울질하기로 답하면 아래 칸처럼 말할 수 있어. 어느 쪽이 더 설득력 있을 것 같아?"

예상 답

- "보완하기가 더 좋아요. 하교가 20분만 늦어지니까 걱정이 줄어요."

막히면

- "점심시간을 10분 줄이면 하교는 몇 분 늦어져?" 하고 계산부터 하게 합니다(30 − 10 = 20).

주의

- 두 방법을 함께 써도 됩니다(보완한 뒤 이익을 저울질). 정답은 하나가 아닙니다.
- 점심시간을 줄이는 것도 손해가 될 수 있다는 것을 아이가 말하면 칭찬합니다. 보완에도 새 반론이 올 수 있습니다.



S09 반박 방법을 골라요 · 반박 방법을 골라 반박하기 · 약 4분

세 반론에 알맞은 반박 방법을 골라 근거를 들어 말로 반박합니다(목표 B, 오해 M2). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번엔 엄마(아빠)가 반론을 할게. 너는 찬성 편이야. 어떤 방법으로 답할지 먼저 고르고 말해 줘."
- "반론이 맞는 말이면 무엇을 더할 수 있을까? 틀린 말이면 무엇으로 바로잡을까?"

정답


- ① 보완하기 예: 학생에게만 물은 건 맞습니다. 그래서 학부모와 선생님 의견도 함께 조사하자는 것입니다. (바로잡기 예: 잠이 모자라는지는 학생 자신이 가장 잘 압니다 - 근거가 약하면 '거의')
- ② 바로잡기 예: 수업 시간은 그대로입니다. 쉬는 시간과 점심시간을 조정하므로 수업이 줄지 않습니다.
- ③ 보완하기 예: 그런 집도 있다는 걱정은 맞습니다. 그래서 학교 도서관을 8시부터 열어 일찍 오는 학생이 머물 곳을 만들자는 것입니다.
- 기준: 세 반론 가운데 두 개 이상에서 방법을 고르고 그 방법에 맞게 근거를 들어 답하면 통과. '그래도 늦춰야 해요'처럼 주장만 되풀이하면 다시 합니다.

막히면

- "이 반론은 맞는 말이야, 틀린 말이야?"부터 묻고, 맞으면 보완하기나 저울질하기, 틀리면 바로잡기로 안내합니다.

주의

- 방법이 달라도 근거를 들어 반론에 직접 답하면 맞습니다. 세 반론은 지어낸 것입니다.



S10 반박 문단 쓰기 · 반박 문단의 네 부분 · 약 2분

말로 한 반박을 글로 옮기는 반박 문단의 네 부분(반론 소개 → 인정 → 반박 → 주장 다지기)과 이음말을 알려 줍니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- "토론에서 한 반박을 글로 쓰면 반박 문단이 돼. 네 부분으로 써."
- "먼저 '물론 ~라는 반론이 있을 수 있다.'로 반론을 소개하고, 맞는 부분은 '일리가 있다'고 인정해."
- "그다음 '그러나'로 근거를 들어 반박하고, '따라서'로 내 주장을 다시 다져."

예상 답


- "물론, 일리가 있다, 그러나, 따라서 순서예요."

막히면

- 네 단계의 이음말(물론·일리가 있다·그러나·따라서)만 먼저 소리 내어 읽게 합니다.

주의

- 인정하는 부분이 없으면 ②를 빼고 세 부분으로 써도 됩니다. 바로잡기 반박일 때가 그렇습니다.
- 일리가 있다는 '어느 정도 옳은 점이 있다'는 뜻이라고 풀어 줍니다.



S11 반박 문단의 예 · 반박 문단 분석(네 부분 찾기) · 약 2분

모범 반박 문단에서 네 부분과 반박 방법을 찾아, 문단의 짜임을 확인합니다(목표 B). 활동지 3에 같은 문단이 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- "이 문단에서 네 부분을 찾아볼래? 이음말을 보면 쉬워."
- "이 문단은 세 방법 가운데 어느 방법으로 반박했어?"

정답


- ① 반론 소개: '물론 … 반론이 있을 수 있다.' ② 인정: '늦게 자는 습관이 … 일리가 있다.' ③ 반박: '그러나 … 평균 잠이 20분 늘었다.' ④ 주장 다지기: '따라서 … 더 잘 수 있다.'
- 방법: 바로잡기(자료로 '늦게 잘 뿐'을 바로잡음). 인정도 함께 했다.

막히면

- '물론', '일리가', '그러나', '따라서'에 손가락을 짚고 그 문장이 어느 단계인지 묻습니다.

주의

- 반박 문단에 쓴 자료에는 출처(△△고 보건실 조사, 2026년 6월)를 밝혔습니다. 다음 차시 '논증하는 글 쓰기'에서 출처 밝히기를 더 자세히 합니다.
- 여기까지가 배우고 연습하는 부분입니다. 아이가 지치면 여기서 나누어 다음 날 S12(토론)부터 해도 됩니다. 다음 날 시작할 때는 S06 카드를 한 번 더 보여 줍니다.
- 문단과 조사는 지어낸 예시 자료입니다.



S12 **부모와 미니 토론** · 부모와 미니 토론(실제) · 약 9분

아이가 논제를 골라 반론을 미리 예상하고, 부모의 반론에 알맞은 방법으로 반박하는지 실제 토론으로 확인합니다(목표 A·B). 부모가 상대편과 사회자를 함께 맡습니다. 활동지 4의 준비표와 점검표를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 논제 가운데 하나를 골라. 너는 찬성 편, 엄마(아빠)는 반대 편이야. ①을 고르면 오늘과 반대로 네가 반대 편을 맡아.”
- “3분 동안 근거 둘과 예상 반론 둘을 준비해. 가장 센 반론에 ☆ 해 두고 어떻게 답할지도 적어.”
- “주장을 1분씩 펼치고, 엄마(아빠)가 반론을 두 번 할게. 그때마다 반박해 줘. 마지막에 30초씩 주장을 다지자.”
- (부모용 반론 대본 ① 등교, 부모가 찬성 편) “점심시간을 10분 줄이면 하교는 20분만 늦어집니다.” / “설문에서 60%가 1교시에 졸린 날이 많다고 했습니다. 잠이 모자라면 수업을 놓칩니다.”
- (부모용 반론 대본 ② 축제를 주민에게 개방) “모르는 사람이 많이 오면 안전사고가 걱정됩니다.” / “쓰레기와 소음 때문에 이웃이 불편해집니다.”
- (부모용 반론 대본 ③ 시험 기간에도 동아리 활동) “시험공부 할 시간이 모자랍니다.” / “대회가 없는 때라 2주 쉬어도 손해가 적습니다.”

정답

- 기준: 준비표에 예상 반론이 둘 이상 있고 그중 센 반론에 ☆가 있으며, 부모의 반론 두 번에 모두 근거를 들어 반박하면 통과. 점검표 네 항목 가운데 세 항목 이상이 ○이면 ‘잘함’.
- 반박 예(축제, 안전): “안전이 걱정된다는 말씀은 맞습니다. 그래서 들어오는 문을 하나로 정하고 선생님과 학생 안내원이 함께 지키자는 것입니다.” (보완하기)
- 반박 예(동아리, 시간): “시간이 줄어드는 것은 맞습니다. 하지만 일주일에 한 시간 쉬는 것이 오히려 공부 집중에 도움이 됩니다.” (저울질하기 - 근거로 자기 경험이나 동아리 친구들의 말을 들면 더 좋음)

막히면

- 준비가 막히면 S03 카드(근거·전제·결과)를 다시 보여 주고 “반대 편이라면 어디를 찌를까?”라고 묻습니다.
- 반박이 막히면 “맞는 말이야, 틀린 말이야?”만 묻고 S06의 세 방법 가운데 고르게 합니다.

주의

- 부모는 일부러 센 반론을 해 줍니다. 아이가 반박하면 바로 다음 반론으로 넘어가고, 평가는 토론이 끝난 뒤 S13에서 합니다.
- 휴대 전화 타이머로 시간을 재면 좋습니다. 시간이 넘쳐도 끊지 말고 말을 끝맺게 합니다.
- 대본 속 숫자(60%: 400명 중 240명)는 지어낸 예시 자료입니다.



S13 학생용에서 빠짐 **토론 돌아보기** · 토론 돌아보기 · 약 1분

토론이 끝난 뒤 점검표를 함께 보며 잘한 모습과 다시 해 볼 모습을 견줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “점검표를 같이 볼까? 왼쪽 같은 말을 몇 번 했어? 오른쪽 같은 모습은 없었어?”

예상 답

- “안전 걱정은 미리 예상해서 바로 답했어요. 쓰레기 반론에는 근거 없이 ‘괜찮아요’라고만 했어요.”

정답


- 잘한 모습: 예상한 반론이 실제로 나옴, 방법을 골라 근거로 답함, 인정할 것은 인정함
- 다시 해 볼 모습: 약한 반론만 준비, ‘그래도 해야 해요’ 되풀이, 반론을 무조건 틀렸다고 함

막히면

- 다시 해 볼 모습이 있었다면 그 반론 하나만 골라 S06의 방법으로 한 번 더 답해 보게 합니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고 고칠 점은 하나만 말합니다.



S14 반박 문단을 써요 · 마무리 확인(반박 문단 쓰기) · 약 3분

처음 보는 주장과 반론에 대해 반박 방법을 고르고, 네 부분을 갖춘 반박 문단을 쓰는지 확인합니다(목표 B). 활동지 5에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "① 이 반론은 맞는 말일까? 어떤 방법으로 답할래?"
- "② 네 부분(반론 소개, 인정, 반박, 주장 다지기)을 갖추어 활동지 5에 반박 문단을 써 줘."

정답

- ① 예: 바로잡기(콩·두부·달걀 같은 음식으로도 단백질을 얻을 수 있다), 저울질하기(그날 단백질이 조금 줄 수 있어도, 고기를 먹지 않는 친구도 함께 먹고 채소를 더 먹게 되는 이익이 더 크다), 보완하기(채식 날에는 콩·두부 반찬을 넉넉히 넣는다). 하나 이상이면 통과.
- ② 예: 물론 채식만 먹으면 성장기에 단백질이 모자랄 수 있다는 반론이 있을 수 있다. 성장기에 단백질이 중요하다는 점은 일리가 있다. 그러나 콩이나 두부 같은 음식으로도 단백질을 얻을 수 있고, 채식 식단은 일주일에 한 번뿐이다. 따라서 채식 선택 식단을 두어도 학생들은 충분히 건강하게 먹을 수 있다.
- 기준: 네 부분(바로잡기만 쓸 때는 인정을 빼고 세 부분)이 있고, 반박에 근거가 있으며, 반론에 직접 답하면 통과.

막히면

- S10의 네 이음말(물론·일리가 있다·그러나·따라서)을 활동지 5 줄 앞에 먼저 적어 두고 채우게 합니다.

주의

- 콩·두부·달걀에 단백질이 들어 있다는 것은 영양 안내에서 널리 알리는 내용입니다. 주장과 반론은 지어낸 것입니다.



S15 오늘 배운 것 · 다음 학습과 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 질문을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "반론은 내 논증의 어디를 겨눴지? 반박의 세 방법은?"

예상 답

- "근거, 전제, 결과요. 바로잡기, 보완하기, 저울질하기예요."

정답

- ① 근거, 전제, 결과(손해·부작용)
- ② 바로잡기(반론의 근거가 틀렸음을 사실로), 보완하기(인정하고 조건·방법을 더함), 저울질하기(손해를 인정하되 더 큰 이익)
- ③ 반론 소개 → 인정 → 반박 → 주장 다지기

막히면

- S03·S06 카드와 S10 단계를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '논증하는 글 쓰기'에서는 오늘의 등교 시간 쟁점으로 서론·본론·결론을 갖춘 글을 씁니다. 오늘 활동지(특히 1·2·4)를 버리지 말고 가져옵니다.



S16 **보충: 반론에 답하는 말 틀** · 보충(반론에 답하는 말 틀) · 약 4분

반론과 재반론이 흔들리는 아이에게, 말 틀에 낱말만 바꿔 넣어 반론을 받고 답하는 연습을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “엄마(아빠)가 반론을 할게. ‘주말에 늦잠을 자면 생활 리듬이 깨져.’ 틀에 넣어 답해 볼래?”
- “이번엔 다른 반론이야. ‘휴대 전화를 오래 하면 눈이 피로해.’”

예상 답

- “생활 리듬이 걱정이라는 말은 맞아요. 그래서 9시까지만 자고 낮잠은 안 잘게요.”

막히면

- 부모가 먼저 세 카드에 맞추어 말하고 아이가 낱말만 바꾸어 따라 말하게 합니다.
- 보충으로도 어렵다면 앞서 배운 고1 ‘논증의 타당성 평가’와 중3 ‘반론과 재반론’을 다시 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	근거 예: 한 반 30명만 물었고 12명은 40%로 절반이 안 된다. 전제 예: 공부할 곳이 없다고 해서 토요일에 도서관에 꼭 오지는 않는다. 결과 예: 토요일에 문을 열고 관리할 사람(사서 선생님)과 비용이 필요하다. ☆ 예: 결과 - 일할 사람이 없으면 주장을 실행할 수 없고 학교가 가장 걱정할 점이라서(전제를 고르고 ‘주장의 뿌리를 흔든다’고 써도 통과). 세 곳의 반론이 모두 있고 ☆의 까닭이 기준(뿌리를 흔드나, 많은 사람이 걱정하나)에 맞으면 통과.
2	① 보완하기 - 학생에게만 물은 건 맞다. 그래서 학부모·선생님 의견도 함께 조사하자. ② 바로잡기 - 수업 시간은 그대로이고 쉬는 시간과 점심시간을 조정한다. ③ 보완하기 - 그런 집도 있다. 그래서 도서관을 8시부터 열어 일찍 오는 학생이 머물게 하자. 두 개 이상에서 방법에 맞게 근거를 들어 반론에 직접 답하면 통과.
3	① ‘물론 … 반론이 있을 수 있다.’ ② ‘늦게 자는 습관이 … 일리가 있다.’ ③ ‘그러나 … 평균 잠이 20분 늘었다.’ ④ ‘따라서 … 더 잘 수 있다.’ 방법: 바로잡기(자료로 반론의 근거를 바로잡음). 네 부분과 방법이 모두 맞으면 통과.
4	기준: 근거 두 개, 예상 반론 두 개, 가장 센 반론에 답할 말이 있고, 점검표 네 항목 가운데 세 항목 이상이 ○ 이면 통과. 예(축제 개방, 찬성): 근거 1 주민과 가까워짐, 근거 2 학생 작품을 많은 사람이 봄 / 예상 반론 안전사고, 쓰레기·소음 / 답할 말: 안전 걱정은 맞다. 그래서 문을 하나로 정하고 안내원을 두자.
5	예: 물론 채식만 먹으면 성장기에 단백질이 모자랄 수 있다는 반론이 있을 수 있다. 성장기에 단백질이 중요하다는 점은 일리가 있다. 그러나 콩이나 두부 같은 음식으로도 단백질을 얻을 수 있고, 채식 식단은 일주일에 한 번뿐이다. 따라서 채식 선택 식단을 두어도 충분히 건강하게 먹을 수 있다. 기준: 네 부분(바로잡기만 쓰면 세 부분)이 있고 반박에 근거가 있으며 반론에 직접 답하면 통과.

6	① 근거, 전제, 결과(손해·부작용) ② 바로잡기, 보완하기, 저울질하기 ③ 반론 소개 → 인정 → 반박 → 주장 다지기. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S12 미니 토론: 점검표 네 항목 □ 세 항목 □ 두 항목 이하 □ 고른 논제: _____
S14 반박 문단: 네 부분과 근거 □ 부분이 빠짐 □ 쓰지 못함 □
S05 가장 센 반론 고르기: 혼자 □ 설명을 듣고 □

메모: _____