부모용 진행 안내 · 세계의 기후 지역

중1 사회·역사 · 지역과공간 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SOC-CLIMZONE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 빨강·파랑 색연필, 사회과 부도나 지구본(있으면, S12에서 기후 지역의 위치 보기)
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 기온(꺾은선)과 강수량(막대)을 함께 나타낸 기후 그래프에서 가장 따뜻한 달·가장 추운 달의 기온과 비가 많은 때를 읽고, 날씨와 기후의 차이를 말한다.
확인 날씨와 기후(S03), 기후 그래프 읽는 법(S04), 그래프에서 읽어 보자(S05), 혼자 해 보기 ①(S13), 활동지 1·2
성공 기준 처음 보는 기후 그래프에서 가장 따뜻한 달·가장 추운 달의 기온을 왼쪽 눈금으로 2 °C 안쪽으로 읽고, 강수량은 오른쪽 눈금으로 읽어야 한다는 것을 말한다.

목표 B 간단한 기준(가장 따뜻한 달 10 °C, 1년 강수량 약 500 mm, 가장 추운 달 18 °C·−3 °C)을 정해진 순서대로 적용해 기후 그래프나 기후 자료가 열대·건조·온대·냉대·한대 중 어디인지 구별하고 까닭을 말한다.
확인 기준(S06), 순서(S07), 열대 그래프(S08), 사막 그래프(S09), 두 그래프 비교(S10), 누구의 말이 맞을까?(S11), 분포(S12), 혼자 해 보기 ②③(S13), 자료로 구별해 보자(S15), 활동지 2·3·4
성공 기준 처음 보는 그래프·자료 세 개 이상을 바르게 구별하고, ‘덥지만 비가 아주 적어 건조’처럼 어느 기준으로 정했는지 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 위도와 경도
- 국토의 자연환경

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(위도와 경도, 국토의 자연환경)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	날씨와 기후를 같은 말로 생각한다(오늘 비가 오니 이곳은 비가 많은 기후).	S03에서 '그날그날'과 '여러 해의 평균'을 비교하고, S16 복습 ①로 다시 확인한다.
M2	덥기만 하면 모두 열대 기후라고 생각한다(사막 = 열대).	S07에서 건조를 열대보다 먼저 확인하는 순서를 정하고, S09(사막 그래프)·S11(지호와 서윤)·S15 나(덥지만 비가 아주 적은 곳)로 직접 다룬다.
M3	기온 꺾은선을 오른쪽 눈금(mm)으로, 강수량 막대를 왼쪽 눈금(°C)으로 읽는다.	S04에서 색과 눈금을 짝지어 읽게 하고(빨강-왼쪽 °C, 파랑-오른쪽 mm), S05에서 손가락으로 눈금까지 따라가게 한다.
M4	비가 적은 추운 곳(한대)을 건조 기후로 구별한다.	S07의 순서(한대를 먼저 확인)를 지키게 하고, S13 그래프(비도 적은 한대)에서 확인한다. 노트에 '추운 곳은 증발이 적어 건조로 보지 않는다'는 까닭을 둔다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 날씨와 기후의 차이, 기온 꺾은선과 강수량 막대로 된 기후 그래프 읽기, 학교 수준의 어림 기준(가장 따뜻한 달 10 °C 미만 → 한대, 1년 강수량 약 500 mm 미만 → 건조, 가장 추운 달 18 °C 이상 → 열대, −3 °C 이상 → 온대, −3 °C 미만 → 냉대)으로 다섯 기후 지역 구별, 기후 지역의 대체적인 분포(적도에서 극으로)와 고산 기후(소개)를 다룬다. 세부 기후(열대 우림·사바나, 사막·스텝, 서안 해양성·지중해성, 툰드라·빙설 등)의 이름과 기준, 증발량을 고려한 정확한 건조 기준, 기후 요인(해류·바람)은 다루지 않는다(일부는 부모용 노트에만 적음). 화면의 기후 그래프는 실제 도시의 기록이 아니라 그런 곳과 비슷한 모양으로 정한 예시 자료이며, 분포 그림은 간단히 나타낸 그림이다. 생활 모습은 다음 차시 '기후와 생활 모습'에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(위도와 기온, 우리나라의 비)	약 2분	—
S03	날씨와 기후의 차이, 기온과 강수량	약 2분	A
S04	기후 그래프 읽는 법(색과 눈금 짝짓기)	약 3분	A
S05	기후 그래프에서 값 읽기	약 3분	A
S06	다섯 기후 지역의 기준과 특징	약 3분	B
S07	구별하는 순서(한대 → 건조 → 가장 추운 달)	약 2분	B
S08	열대 기후 그래프로 순서 시범	약 3분	B
S09	사막 그래프로 건조 기후 구별	약 2분	B
S10	온대와 냉대 비교(−3 °C 기준)	약 3분	A, B

S11	오해 비교(덥다 = 열대)	약 2분	B
S12	기후 지역의 대체적인 분포와 고산 기후	약 3분	B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(자료표로 구별)	약 3분	B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(꺾은선그래프 읽기, 위도와 기온)	약 4분	—

장별 안내



S01 세계의 기후 지역 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(기후 그래프 읽기, 다섯 기후 지역 구별하기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에 적도 부근은 덥고 극 부근은 춥다고 배웠지? 그런데 적도 부근에도 비가 아주 많은 곳과 비가 거의 안 오는 사막이 있어. 세계의 기후를 몇 가지로 나눈다면 무엇을 보고 나눌까?”
- “오늘은 오른쪽 그림 같은 ‘기후 그래프’를 읽고, 기준을 써서 기후를 다섯 가지로 나눠 볼 거야.”

예상 답


- “덥고 추운 걸로요.” “비가 많이 오는지로요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. ‘기온’과 ‘비’가 나오면 짚어 줍니다.

막히면

- “여름 방학에 동남아시아로 여행 가는 사람과 사막으로 가는 사람은 짐을 어떻게 다르게 쌀까?”처럼 물어 기온과 비를 떠올리게 합니다.

주의

- 오늘 쓰는 기후 그래프는 실제 도시의 기록이 아니라, 그런 곳과 비슷한 모양으로 정한 예시 자료입니다. 화면에도 ‘예시’라고 적혀 있습니다.
- 빨강·파랑 색연필을 준비해 두면 활동지에서 꺾은선과 막대를 구별해 칠하기 좋습니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(위도와 기온, 우리나라의 비) · 약 2분

중1 ‘위도와 경도’의 위도와 기온, 5학년 ‘국토의 자연환경’의 우리나라 기후(여름에 비가 많음)를 확인합니다. 오늘 기온과 강수량을 읽을 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간 그림 기억나? 적도 부근은 햇빛을 어떻게 받았지?”
- “우리나라는 적도와 북극 사이 어디쯤이었지?”
- “우리나라는 장마와 태풍이 오는 계절에 비가 많이 와. 어느 계절일까?”

정답

- ① 햇빛을 거의 수직으로 받아 같은 양의 햇빛이 좁은 곳에 모이기 때문
- ② 중위도
- ③ 여름

막히면

- 두 문제 이상 어려우면 S17(보충)을 먼저 하고 돌아옵니다. ①이 어려우면 ‘위도와 경도’의 S08 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- ③에서 ‘겨울(눈)’이라고 하면, 우리나라는 1년에 내리는 비의 많은 양이 여름에 내린다는 것을 짚어 줍니다.



S03 **날씨와 기후는 다르다** · 날씨와 기후의 차이, 기온과 강수량 · 약 2분

날씨(그날그날)와 기후(여러 해의 평균)를 구별하고, 기후를 나타내는 두 가지인 기온과 강수량을 알려 줍니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "'내일은 비가 온대'는 날씨일까, 기후일까? '우리나라는 여름에 비가 많이 와'는?"
- "기후는 한두 해가 아니라 보통 30년 동안의 평균으로 말해. 그래서 올해 여름에 비가 적게 와도 우리나라 기후가 바뀌었다고 하지 않아."
- "강수량은 비나 눈이 내려서 땅에 고인 물의 깊이를 mm(밀리미터)로 나타낸 거야."

예상 답

- "내일 비는 날씨예요." "여름에 비가 많은 건 기후예요."

막히면

- "오늘 입을 옷을 정할 때 보는 것(날씨)"과 "이사 갈 곳에서 1년 내내 필요한 옷을 정할 때 보는 것(기후)"으로 비교해 줍니다.

주의

- 강수량에는 비뿐 아니라 눈·우박 등이 녹은 물도 들어갑니다.
- 기후를 정할 때 보통 30년 평균을 씁니다(평년값).



S04 **기후 그래프 읽는 법** · 기후 그래프 읽는 법(색과 눈금 짝짓기) · 약 3분

기후 그래프는 기온(꺾은선, 왼쪽 눈금)과 강수량(막대, 오른쪽 눈금)을 한 그래프에 그린 것임을 알고, 색과 눈금을 짝지어 읽게 합니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “가로줄은 1월부터 12월까지 달이야. 빨간 점을 이은 선은 기온, 파란 막대는 강수량이야.”
- “빨간 선은 왼쪽 눈금, 파란 막대는 오른쪽 눈금으로 읽어. 왼쪽은 °C, 오른쪽은 mm지?”
- “7월 막대 꼭대기에서 오른쪽으로 손가락을 따라가 볼래? 몇 mm쯤이야?”
- “1년 강수량은 12달 막대를 모두 더한 값이야. 이 그래프는 1,500 mm이야.”

예상 답

- “7월은 300 mm보다 조금 적어요(약 290 mm).”

막히면

- 자를 그래프 위에 가로로 대고 점(또는 막대 끝)에서 눈금까지 따라가게 합니다. 빨간 점은 왼쪽, 파란 막대는 오른쪽 끝으로 갑니다.

주의

- 그래프 값은 우리나라 남해안 도시와 비슷한 모양으로 정한 예시입니다(달별 기온 3, 5, 9, 14, 18, 21, 25, 26, 22, 17, 11, 5 °C, 달별 강수량 35, 50, 90, 130, 150, 200, 290, 260, 170, 60, 45, 20 mm). 실제 도시의 기록이 아닙니다.
- 눈금 한 칸은 기온 10 °C, 강수량 50 mm입니다. 진한 가로선이 0 °C입니다.
- 6~8월 세 달에 1년 비의 절반(750 mm)이 내리는 모습이 우리나라 기후의 특징(여름에 비가 집중)과 같습니다.



S05 **그래프에서 읽어 보자** · 기후 그래프에서 값 읽기 · 약 3분

기후 그래프에서 가장 따뜻한 달·가장 추운 달의 기온과 비가 가장 많은 달을 읽습니다. 다음 장부터 기후를 구별할 때 이 세 가지를 씁니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “빨간 점 중에 가장 높은 점은 몇 월이야? 왼쪽 눈금으로 몇 °C쯤이야?”
- “가장 낮은 빨간 점은? 0 °C보다 높아, 낮아?”
- “파란 막대 중에 가장 긴 것은?”

정답

- ① 8월, 약 26 °C(24~28 °C로 읽으면 맞음)
- ② 1월, 약 3 °C(1~5 °C로 읽으면 맞음, 0 °C보다 높음)
- ③ 7월(약 290 mm)

막히면

- 빨간 점과 파란 막대를 손가락으로 번갈아 짚으며 ‘빨강은 왼쪽, 파랑은 오른쪽’을 소리 내어 말하게 합니다.

주의

- ①에서 7월(25 °C)이라고 해도 그래프에서 7월과 8월이 거의 같아 보이므로 괜찮습니다. 값을 정확히 맞히는 것보다 눈금을 바르게 고르는 것이 중요합니다.
- ③에서 강수량을 ‘약 30’처럼 왼쪽 눈금의 수로 말하면 막대를 왼쪽 눈금으로 읽은 것입니다(오해 M3).



다섯 기후를 나누는 기준

기후	알아보는 기준	특징
열대	가장 추운 달 18°C 이상	1년 내내 덥다.
건조	1년 강수량 약 500 mm 미만	비가 아주 적다.
온대	가장 추운 달 −3°C 이상 18°C 미만	사계절이 있고 겨울이 덜 춥다.
냉대	가장 추운 달 −3°C 미만 가장 따뜻한 달 10°C 이상	겨울이 길고 몹시 춥다.
한대	가장 따뜻한 달 10°C 미만	1년 내내 춥다.

중1 사회 · 역사 · 세계의 기후 지역 S06

S06 **다섯 기후를 나누는 기준** · 다섯 기후 지역의 기준과 특징 · 약 3분

열대·건조·온대·냉대·한대를 나누는 학교 수준의 어림 기준과 특징을 알려 줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “표를 같이 읽어 보자. 열대는 가장 추운 달도 18 °C가 넘어. 그럼 1년 내내 어떨까?”
- “건조는 기온이 아니라 무엇으로 정하지? 그래, 비의 양이야. 1년 동안 500 mm도 안 오는 곳이야.”
- “온대와 냉대는 가장 추운 달이 −3 °C(영하 3도)보다 높은지 낮은지로 나눠.”
- “한대는 가장 따뜻한 달도 10 °C가 안 돼. 그래서 나무가 자라기 어려워.”

예상 답


- “열대는 겨울에도 더워요.” “건조는 비가 적은 곳이에요.”

막히면

- 다섯 줄을 다 외우게 하지 말고, ‘무엇을 보는가’만 먼저 짚습니다: 열대·온대·냉대는 가장 추운 달, 한대는 가장 따뜻한 달, 건조는 1년 강수량.

주의

- 이 기준은 쾨펜의 기후 구분을 학교 수준으로 줄인 어림 기준입니다. 실제 건조 기후의 기준은 기온(증발량)도 함께 따지므로, 500 mm는 어림값입니다.
- 교과서에 따라 열대를 열대 우림·사바나, 건조를 사막·스텝, 한대를 툰드라·빙설처럼 더 나누기도 합니다. 오늘은 다섯 가지만 다룹니다.
- −3 °C는 ‘영하 3도’라고 읽어 줍니다.



S07 구별하는 순서 · 구별하는 순서(한대 → 건조 → 가장 추운 달) · 약 2분

기준을 적용하는 순서(한대 → 건조 → 가장 추운 달로 열대·온대·냉대)를 정해, 덥지만 비가 적은 곳을 열대로 잘못 구별하지 않게 합니다(목표 B, 오해 M2·M4).

이렇게 말해 보세요

- “세 가지만 찾으면 돼. 가장 따뜻한 달, 1년 강수량, 가장 추운 달.”
- “왜 건조를 열대보다 먼저 볼까? 사막도 덥잖아. 덥다고 열대라고 하면 사막과 비가 많은 숲을 구별할 수 없어.”
- “한대를 맨 먼저 보는 까닭도 있어. 아주 추운 곳은 비가 적어도 물이 잘 마르지 않아서 건조 기후로 보지 않아.”

예상 답


- “사막은 비가 적으니까 건조예요.”

막히면

- 네 단계를 손가락으로 하나씩 짚으며 ‘예’면 거기서 멈추고, ‘아니요’면 다음 단계로 내려가며 따라가 봅니다.

주의

- 이 순서는 학교 수준의 어림 기준을 헷갈리지 않고 쓰기 위해 오늘 수업에서 정한 약속입니다. 실제 쾨펜 구분의 건조 기준은 기온에 따라 달라지는 더 복잡한 식을 씁니다.
- 추운 곳은 증발이 적어 비가 적어도 땅이 마르지 않습니다(오해 M4). 그래서 비가 적은 한대를 건조로 보지 않습니다.



S08 열대 기후 그래프 · 열대 기후 그래프로 순서 시범 · 약 3분

S07의 순서를 열대 예시 그래프에 그대로 적용하는 모습을 보여 줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 가장 따뜻한 달. 빨간 선이 가장 높은 곳은 몇 °C쯤이야? 10 °C보다 높지? 그래서 한대가 아니야.”
- “1년 강수량은 그림 아래에 적힌 2,270 mm이야. 500 mm보다 훨씬 많으니 건조가 아니야.”
- “이제 가장 추운 달. 빨간 선이 가장 낮은 곳도 26 °C쯤이야. 18 °C보다 높으니 열대야. 1년 내내 여름 같은 곳이지.”

예상 답


- “선이 거의 평평해요. 1년 내내 더워요.” “비도 매달 많이 와요.”

막히면

- 빨간 선이 거의 평평하다는 것(1년 내내 기온이 비슷)을 먼저 보게 하고, 왼쪽 눈금 20과 30 사이에 있다는 것만 확인합니다.

주의

- 값은 싱가포르와 비슷한 모양으로 정한 예시입니다(달별 기온 26, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 27, 27, 26, 26 °C, 1년 강수량 2270 mm). 실제 싱가포르의 기록과 같지 않습니다.
- 열대 중에서도 이렇게 1년 내내 비가 많은 곳을 열대 우림 기후라고 합니다(이름은 외우지 않아도 됩니다).
- 여기서 쉬어 가도 됩니다. 다음에는 S09부터 이어 합니다.



S09 **이곳은 어떤 기후일까?** · 사막 그래프로 건조 기후 구별 · 약 2분

덥지만 비가 아주 적은 곳을 S07의 순서로 건조 기후로 구별합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “순서대로 해 보자. 첫째, 가장 따뜻한 달은?”
- “파란 막대가 거의 없다는 건 무슨 뜻일까?”
- “그럼 둘째 질문에서 멈추지? 어떤 기후야?”

정답


- ① 예. 약 30 °C로 10 °C보다 높아 한대가 아님
- ② 비가 거의 오지 않음(1년 강수량 45 mm)
- ③ 건조 기후. 1년 강수량이 45 mm로 약 500 mm보다 훨씬 적기 때문

막히면

- S07의 단계 2를 다시 읽고 ‘예’인지 ‘아니요’인지만 묻습니다.

주의

- ③에서 ‘더우니까 열대’라고 하면 오해 M2입니다. S07의 순서에서 건조를 먼저 본다는 것을 짚고, S11에서 다시 다룹니다.
- 값은 북아프리카 사막과 비슷한 모양으로 정한 예시입니다(달별 강수량 10, 8, 6, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 5, 9 mm). 사막은 낮과 밤의 기온 차이가 큰 곳이 많습니다(그래프는 하루 평균).



S10 **두 그래프를 비교해 보자** · 온대와 냉대 비교(−3 °C 기준) · 약 3분

여름 기온이 비슷한 두 곳을 가장 추운 달(−3 °C 기준)로 온대와 냉대로 구별합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “가와 나의 7월 기온은 어때? 둘 다 따뜻하지?”
- “그럼 1월을 보자. 가의 가장 낮은 빨간 점은 0 °C보다 위야, 아래야? 나는?”
- “나의 1년 강수량은 막대를 더하면 690 mm이야. 500 mm보다 많지? 그럼 순서대로 하면?”

정답

- 가: 온대(가장 추운 달 약 3 °C로 −3 °C 이상 18 °C 미만, 1년 강수량 1,500 mm)
- 나: 냉대(가장 추운 달 약 −7 °C로 −3 °C 미만, 가장 따뜻한 달 약 19 °C로 10 °C 이상, 1년 강수량 690 mm)

막히면

- 0 °C를 나타내는 진한 가로선을 손가락으로 짚고, 그보다 아래로 내려간 빨간 점이 있는지 찾게 합니다. −3 °C는 0 °C 선보다 조금 아래입니다.

주의

- 나의 값은 모스크바와 비슷한 모양으로 정한 예시입니다(달별 기온 −7, −6, −1, 7, 13, 17, 19, 17, 11, 5, −1, −5 °C). 실제 모스크바의 기록과 같지 않습니다.
- 냉대 기후 지역에는 침엽수림(타이가)이 넓게 펼쳐진 곳이 많습니다. 다음 차시에서 생활과 이어 다룹니다.



S11 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(덥다 = 열대) · 약 2분

'덥다 = 열대'라는 오해를 구별 순서로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "S07의 순서를 떠올려 봐. 건조와 열대 중 무엇을 먼저 확인했지?"
- "열대 기후인 곳(S08)과 사막(S09)의 그래프에서 가장 크게 다른 것은?"

정답


- 서윤. 1년 강수량이 약 500 mm보다 적으면 (한대가 아닌 한) 덥든 춥든 건조 기후로 먼저 나눕니다. 열대는 덥고 비도 많은 곳입니다(S08 그래프와 S09 그래프의 막대 비교).

막히면

- S08과 S09를 번갈아 보여 주며 '빨간 선은 둘 다 높은데, 무엇이 다르지?'라고 묻습니다.

주의

- 실제로 사하라 사막처럼 1년 내내 더운 사막도 있고, 겨울이 추운 사막도 있습니다. 어느 쪽이든 비가 아주 적으면 건조 기후입니다.



S12 기후 지역은 어디에 있을까? · 기후 지역의 대체적인 분포와 고산 기후 · 약 3분

지난 시간의 위도와 이어, 기후 지역이 대체로 적도에서 극으로 가며 열대 → 온대 → 냉대 → 한대로 바뀌고, 건조 기후와 고산 기후도 있다는 것을 알려 줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "지난 시간에 적도에서 멀어질수록 햇빛을 비스듬히 받아 춥다고 했지? 그래서 적도에서 북극으로 가면 기후가 어떻게 바뀔까?"
- "건조 기후는 비가 아주 적은 곳이야. 세계의 큰 사막은 적도에서 조금 떨어진 곳이나 바다에서 먼 대륙 안쪽에 많아."
- "적도 바로 옆이라도 아주 높은 산 위의 도시는 1년 내내 봄처럼 서늘해. 이런 곳을 고산 기후라고 해."

예상 답


- "북쪽으로 갈수록 추운 기후가 나와요."

막히면

- 사회과 부도나 지구본이 있으면 적도 부근의 동남아시아(열대), 아프리카 북부의 사하라 사막(건조), 러시아(냉대), 북극해 둘레(한대)를 짚어 봅니다.

주의

- 그림은 북반구의 대체적인 모습을 간단히 나타낸 것입니다. 실제 경계는 바다와의 거리, 산맥, 바람과 해류에 따라 들쑥날쑥합니다. 예를 들어 같은 위도라도 바닷가와 대륙 안쪽의 기후가 다를 수 있습니다.
- 남반구는 높은 위도에 땅이 적어 냉대 기후가 거의 나타나지 않습니다.
- 고산 기후의 예: 에콰도르의 키토는 적도 가까이 있지만 해발 약 2,800 m가 넘는 높은 곳이라 1년 내내 서늘합니다. 우리나라에는 온대 기후와 냉대 기후가 함께 나타납니다(대체로 남쪽은 온대, 북쪽은 냉대).



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 처음 보는 그래프에서 값을 읽고(①) 순서대로 기후를 구별하는지(②③) 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 순서대로 물어보면서 하고, 까닭도 말해 줘.”

정답

- ① 약 6 °C(7월, 4~8 °C로 읽으면 맞음)
- ② 한대 기후
- ③ 가장 따뜻한 달도 약 6 °C로 10 °C보다 낮기 때문(첫 단계에서 한대로 정해짐)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S07의 첫째 질문은 뭐였지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 1년 강수량(180 mm)이 500 mm보다 적어 ‘건조’라고 하면 순서를 거꾸로 적용한 것입니다(오해 M4). 한대를 먼저 확인한다는 것과 그 까닭(추운 곳은 증발이 적음)을 다시 짚습니다.
- 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽이 같아? 오른쪽 답은 무엇이 아쉬울까?”

정답

- ① 약 6 °C ② 한대 ③ 가장 따뜻한 달이 10 °C 미만

막히면

- ①이 틀리면 S04·S05로, ②③이 틀리면 S06·S07로 돌아갑니다.

주의

- ‘약 180’은 오른쪽 눈금(mm)으로 꺾은선을 읽은 실수입니다(오해 M3).
- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다.



S15 자료로 구별해 보자 · 마무리 확인(자료표로 구별) · 약 3분

처음 보는 형태(숫자 자료)에서도 순서대로 기준을 적용해 기후를 구별하는지 확인합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “그래프가 없어도 필요한 세 가지가 다 있네. 순서대로 해 볼래?”
- “나는 가장 추운 달이 20 °C야. 그런데 왜 열대가 아닐까?”

정답

- 가: 냉대(가장 추운 달 −15 °C < −3 °C, 가장 따뜻한 달 17 °C ≥ 10 °C, 650 mm)
- 나: 건조(1년 강수량 100 mm로 약 500 mm 미만 — 덥지만 비가 아주 적음)
- 다: 열대(가장 추운 달 24 °C ≥ 18 °C, 비가 많음)

막히면

- S07을 옆에 띄워 두고 한 줄씩 순서대로 묻게 합니다.

주의

- 나를 ‘열대’라고 하면 오해 M2가 남아 있는 것입니다. 기록표에 적고 다음 수업 복습 때 다시 묻습니다.
- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “기후를 구별할 때 그래프에서 무엇 세 가지를 찾았지? 어떤 순서로 물어봤어?”

예상 답

- “가장 따뜻한 달, 1년 강수량, 가장 추운 달이요. 한대, 건조, 그다음 열대·온대·냉대요.”

정답

- ① 날씨는 그날그날의 기온·비·바람, 기후는 여러 해(보통 30년)의 평균적인 날씨
- ② 가장 추운 달의 평균 기온이 18 °C 이상
- ③ 건조 기후

막히면

- S03, S06, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘기후와 생활 모습’에서는 오늘 배운 다섯 기후 지역 사람들의 옷·음식·집이 왜 다른지 알아봅니다.



S17 **보충: 꺾은선그래프 읽기** · 선수 학습 보충(꺾은선그래프 읽기, 위도와 기온) · 약 4분

S02가 흔들리면 꺾은선그래프 읽기와 위도에 따른 기온 차이를 다시 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 높은 점은 몇 월이야? 왼쪽 눈금으로 몇 °C야?”
- “1월과 7월 중 더 추운 달은? 점이 낮을수록 추워.”
- “이 그래프는 우리나라처럼 중위도에 있는 곳이야. 적도 부근이라면 점들이 어떻게 될까? 1년 내내 높게 있겠지?”

예상 답

- “7월이요, 25 °C예요.” “1월이 더 추워요.”

막히면

- 자를 대고 점에서 왼쪽 눈금까지 가로선을 그어 읽게 합니다.

주의

- 이 차시에 앞서 배우는 차시는 중1 ‘위도와 경도’와 5학년 ‘국토의 자연환경’입니다. 보충으로도 위도와 기온이 어려우면 ‘위도와 경도’의 S08~S10을, 그래프 읽기가 어려우면 ‘국토의 자연환경’의 S07~S08을 먼저 합니다.
- 그래프 값은 예시입니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 기후 ② 기온, 강수량 ③ 열대
2	① 가장 추운 달 1월 약 8 °C, 가장 따뜻한 달 7·8월 약 25 °C(2 °C 안쪽이면 맞음) ② 온대: 가장 따뜻한 달이 10 °C 이상(한대 아님), 1년 강수량 765 mm로 500 mm보다 많음(건조 아님), 가장 추운 달이 −3 °C 이상 18 °C 미만이므로 온대. 여름에 비가 적어도 1년 강수량이 500 mm를 넘으므로 건조가 아님(여름이 건조한 것은 지중해 연안 온대 기후의 특징).
3	가 냉대 / 나 열대 / 다 한대 / 라 건조 / 마 온대 (가: 가장 추운 달 −18 °C < −3 °C, 가장 따뜻한 달 16 °C ≥ 10 °C / 나: 가장 추운 달 25 °C ≥ 18 °C / 다: 가장 따뜻한 달 4 °C < 10 °C / 라: 80 mm < 500 mm / 마: 가장 추운 달 2 °C, −3 °C 이상 18 °C 미만)
4	기준: ‘비가 아주 적다(1년 강수량이 약 500 mm 미만)’는 것과 ‘건조를 열대보다 먼저 확인한다’는 것을 쓰면 맞음. 예: 사막은 덥지만 1년 강수량이 약 500 mm보다 훨씬 적어서, 기온보다 먼저 강수량으로 건조 기후로 나눈다. 열대는 덥고 비도 많은 곳이다.
5	① 날씨는 그날그날의 기온·비·바람, 기후는 여러 해(보통 30년)의 평균적인 날씨 ② 가장 추운 달의 평균 기온이 18 °C 이상 ③ 건조 기후

오늘의 기록

S02 선수 확인: 세 문제 모두 □ 흔들림(보충 S17) □
S05 그래프 읽기: 눈금을 바르게 골라 읽음 □ 도움 □
S09~S11 구별 연습: 순서대로 말함 □ 도움 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 곳 모두와 까닭 □ 답만 □ 아직 □
오해: 날씨=기후(M1) □ 덥다=열대(M2) □ 눈금 바꿔 읽음(M3) □ 비 적은 한대=건조(M4) □

메모: _____