# 부모용 진행 안내 · 들이

초3 수학 · 도형과측정 6차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-LITER-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 큰 우유갑(1 L라고 쓰인 빈 것), 생수병(500 mL라고 쓰인 것), 작은 우유갑(200 mL), 계량컵(있으면), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 1 L = 1000 mL를 알고, 눈금을 읽어 들이를 몇 L 몇 mL와 몇 mL로 바꾸어 나타내며, 생활 속 그릇의 들이를 알맞은 단위로 어림한다.
**확인** 들이 읽기·바꾸기와 어림(S07, S08, S12 ①②, S14, 활동지 1·2·6)
**성공 기준** 1 L 300 mL = 1300 mL, 2400 mL = 2 L 400 mL처럼 바르게 바꾸고, 컵·물병은 mL, 양동이·욕조는 L로 어림한다.

**목표 B** 들이의 덧셈과 뺄셈을 L는 L끼리, mL는 mL끼리 세로로 계산하고, 1000 mL가 넘으면 1 L로 받아올리며 mL끼리 뺄 수 없으면 1 L를 1000 mL로 받아내린다.
**확인** 들이의 덧셈과 뺄셈(S11, S12 ③④, 활동지 3·4·5)
**성공 기준** 1 L 600 mL + 2 L 700 mL = 4 L 300 mL, 3 L 200 mL − 1 L 500 mL = 1 L 700 mL처럼 바르게 계산하고, 받아올리거나 받아내린 까닭을 1 L = 1000 mL로 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 초와 시간의 계산

S02에서 흔들리면 S16(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(초와 시간의 계산)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
| --- | --- |
| L와 mL의 수를 이어 붙여 쓴다(1 L 50 mL = 150 mL). | 1 L는 1000 mL이므로 1000 mL와 50 mL를 더한다. 수직선이나 눈금으로 1050이 1000 바로 위라는 것을 보여 준다(S08). |


| | |
|---|---|
| 1 L를 100 mL로 생각한다(길이의 1 m = 100 cm와 섞음). | 큰 우유갑(1 L)에 작은 우유갑(200 mL)으로 다섯 번 부어야 찬다는 것을 함께 확인한다(S03, S06). |
| mL끼리 더한 값이 1000을 넘어도 그대로 쓴다(3 L 1200 mL). | 1000 mL는 1 L이므로 L의 자리로 올린다(S09). |
| 생활 속 그릇의 들이를 터무니없는 단위로 어림한다(물병 500 L). | 큰 우유갑(1 L)과 생수병(500 mL)을 기준으로 비교해 어림한다(S06, S14). |

**오늘 다루지 않는 것** L와 mL, 1 L = 1000 mL, 눈금 읽기, 몇 L 몇 mL와 몇 mL 바꾸기, 생활 속 물건의 들이 어림, 받아올림·받아내림이 한 번 있는 들이의 덧셈과 뺄셈만 다룬다. 소수(1.5 L), 들이와 부피($cm^3$)의 관계, 받아내림이 두 번 이어지는 계산(5 L − 2 L 300 mL처럼 mL가 0인 경우)은 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(들이 비교, 1000의 관계, 덧셈) | 약 3분 | — |
| S03 | 들이의 단위 L와 mL | 약 3분 | A |
| S04 | 눈금 읽기와 몇 L 몇 mL | 약 3분 | A |
| S05 | 몇 mL를 몇 L 몇 mL로 | 약 3분 | A |
| S06 | 들이 어림의 기준 | 약 2분 | A |
| S07 | 안내받는 연습(바꾸기와 어림) | 약 3분 | A |
| S08 | 오개념 비교(L와 mL의 수를 이어 붙이기) | 약 2분 | A |
| S09 | 들이의 덧셈(mL에서 받아올림) | 약 3분 | B |
| S10 | 들이의 뺄셈(L에서 받아내림) | 약 3분 | B |
| S11 | 안내받는 연습(들이의 덧셈·뺄셈) | 약 3분 | B |
| S12 | 혼자 해결 | 약 4분 | A, B |
| S13 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S14 | 마무리 확인(들이 어림) | 약 2분 | A |
| S15 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S16 | 선수 학습 보충(같은 컵으로 들이 비교) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




S01 **들이** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 그릇에 담기는 양을 수와 단위로 나타낼 수 있다는 것에 관심을 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “큰 우유갑과 생수병 중 어느 것에 물이 더 많이 들어갈까? 얼마나 더 들어갈까?”
- “오른쪽 그림은 눈금이 있는 계량컵이야. 오늘은 들이를 나타내는 단위 L와 mL를 배울 거야.”

**예상 답**


- “우유갑이요.” “잘 모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

**막히면**

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다.

**주의**

- 빈 큰 우유갑(1 L), 생수병(500 mL), 작은 우유갑(200 mL)을 미리 씻어 준비합니다. 우유갑에 ‘1000 mL’ 또는 ‘1 L’라고 쓰여 있는지 확인합니다 (900 mL짜리도 있습니다).




S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(들이 비교, 1000의 관계, 덧셈) · 약 3분

초1의 들이 비교, 앞 단원에서 배운 1 km = 1000 m 바꾸기, 받아올림이 있는 덧셈을 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “① 물이 넘쳤다는 건 무슨 뜻일까? 어느 그릇에 더 많이 들어가?”
- “② 1 km는 몇 m였지? ③ 600 + 700은?”

**정답**

- ① 가 그릇
- ② 1300 m
- ③ 1300

**막히면**

- ①이 어려우면 S16(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초1 ‘무게·넓이·담을 수 있는 양 비교’(KR22-G01-MAT-COMPARE-L01)를 다시 합니다.
- ②③이 어려우면 ‘mm와 km’에서 1 km = 1000 m를, 세 자리 수 덧셈의 받아올림을 다시 봅니다.

**주의**

- ②는 오늘 배울 1 L = 1000 mL와 같은 1000의 관계입니다.




S03 **L와 mL** · 들이의 단위 L와 mL · 약 3분

들이의 단위 L(리터)와 mL(밀리리터)를 읽고 쓰며, 1 L = 1000 mL임을 압니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “1 L는 ‘1 리터’, 1 mL는 ‘1 밀리리터’라고 읽어.”
- “우유갑에 뭐라고 쓰여 있는지 볼까? 1000 mL라고 쓰여 있지? 1 L와 같은 양이야.”
- “1 mL는 아주 적은 양이야. 물약 먹는 작은 숟가락 하나가 5 mL쯤이야.”

**예상 답**


- “1 리터요.” “1 L는 1000 mL예요.”

**막히면**

- L와 mL를 손가락으로 따라 쓰게 합니다. L는 대문자로 씁니다.

**주의**

- 1 m = 100 cm처럼 1 L = 100 mL로 생각하기 쉽습니다(M2). 우유갑의 ‘1000 mL’ 글자를 직접 확인합니다.




S04 **눈금 읽기** · 눈금 읽기와 몇 L 몇 mL · 약 3분

눈금 그릇에서 물의 양을 읽고, 1 L보다 많은 들이를 ‘몇 L 몇 mL’와 ‘몇 mL’로 나타냅니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “1 L와 2 L 사이가 작은 눈금 몇 칸으로 나뉘어 있어? 10칸이니까 한 칸은 100 mL야.”
- “물은 1 L 눈금보다 몇 칸 위까지 있어? 그럼 물의 양은?”
- “1 L는 1000 mL니까 1 L 300 mL는 몇 mL일까?”

**예상 답**


- “3칸 위요.” “1 L 300 mL요.” “1300 mL예요.”

**막히면**

- 1 L 눈금부터 위로 “100, 200, 300”을 짚으며 셉니다.
- 계량컵이 있으면 물을 부어 눈금을 직접 읽어 봅니다.

**주의**

- 눈금은 물의 윗면과 같은 높이에서 읽습니다.




S05 **L와 mL로 바꾸기** · 몇 mL를 몇 L 몇 mL로 · 약 3분

몇 mL 안에 1000 mL가 몇 번 들어 있는지 보고 '몇 L 몇 mL'로 바꿉니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "수직선의 수는 mL야. 0에서 1000까지가 1 L지. 2400까지 1 L를 몇 번 뛸 수 있어?"
- "2 L를 뛰고 남은 것은 몇 mL야?"

**예상 답**

- "두 번이요." "400 mL 남아요." "2 L 400 mL예요."

**막히면**

- 2400을 2000과 400으로 가르고, 2000 mL = 2 L라고 말해 줍니다.

**주의**

- 천의 자리 숫자가 L, 나머지 세 자리가 mL입니다. 1080 mL처럼 0이 있는 수는 S07에서 연습합니다.




S06 **들이를 어림해요** · 들이 어림의 기준 · 약 2분

집에 있는 물건의 들이를 기준으로 삼아 다른 그릇의 들이를 어림하고, 알맞은 단위를 고릅니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "생수병에 물을 가득 채워 큰 우유갑에 부어 볼까? 몇 번 부으면 가득 찰까?"
- "컵 하나에는 약 몇 mL가 들어갈까? 작은 우유갑과 비교해 봐."

**예상 답**

- "두 번이요." "컵은 200 mL쯤이에요."

**막히면**

- 물건을 직접 들고 작은 우유갑, 생수병, 큰 우유갑 순서로 놓아 크기를 비교합니다.

**주의**

- 표의 들이는 포장에 쓰인 양입니다. 양동이는 크기에 따라 다르므로 '약'을 붙였습니다.
- 직접 부어 보기는 싱크대나 대야 위에서 합니다.




**S07 바꾸고 어림해요** · 안내받는 연습(바꾸기와 어림) · 약 3분

도움을 받으며 L와 mL를 바꾸고, 생활 속 그릇의 들이에 알맞은 단위를 고릅니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “① 2 L는 몇 mL지? 거기에 500 mL를 더하면?”
- “② 1080 mL에서 1000 mL를 떼어 내면 남는 것은?”
- “③ 컵에 200 L가 들어갈까, 200 mL가 들어갈까? 큰 우유갑과 비교해 봐.”

### 정답

- ① 2500 mL
- ② 1 L 80 mL
- ③ mL(약 200 mL)
- ④ L(약 20 L)

### 막히면

- ②를 1 L 800 mL라고 하면 1080을 1000과 80으로 가르게 합니다.
- ③④는 S06의 표와 비교해 “우유갑보다 많을까, 적을까?”를 묻습니다 (M4).

### 주의

- 어항은 크기가 다양합니다. ‘L’를 고르면 맞습니다.




**S08 누가 맞았을까요?** · 오개념 비교(L와 mL의 수를 이어 붙이기) · 약 2분

L와 mL의 수를 이어 붙이는 실수를 찾고 바로잡습니다(M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰의 답이 달라. 1 L는 몇 mL였지?”
- “150 mL는 1 L보다 많을까, 적을까?”

### 예상 답

- “곰이요. 1 L가 1000 mL라서요.”

### 정답


- 곰이 맞습니다. 1 L = 1000 mL이므로 1 L 50 mL = 1000 mL + 50 mL = 1050 mL입니다.
- 150 mL는 1 L(1000 mL)보다 적으므로 1 L 50 mL가 될 수 없습니다.

### 막히면

- S04의 그릇에서 1 L 눈금 바로 위에 50 mL가 더 있는 모습을 떠올리게 합니다.

### 주의

- 1 L 5 mL = 1005 mL처럼 0이 두 개 들어가는 경우는 활동지 1번에서 연습합니다.




S09 **들이의 덧셈** · 들이의 덧셈(mL에서 받아올림) · 약 3분

들이의 덧셈은 L는 L끼리, mL는 mL끼리 더하고, mL가 1000을 넘으면 1000 mL를 1 L로 받아올린다는 것을 보여 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “mL끼리 먼저 더해 볼까? 600 + 700은?”
- “1300 mL 안에 1000 mL가 들어 있지? 1000 mL는 1 L니까 L로 올려 주고 300 mL만 남겨.”
- “L는 올린 1까지 더해서 1 + 1 + 2 = 4. 4 L 300 mL야.”

**예상 답**


- “1300이요.” “4 L 300 mL예요.”

**막히면**

- 시간의 덧셈에서 60초를 1분으로 올린 것과 같다고 말해 줍니다. 들이는 1000 mL가 되면 올립니다.

**주의**

- 3 L 1300 mL로 쓰면 M3입니다. mL는 1000보다 작아야 합니다.




S10 **들이의 뺄셈** · 들이의 뺄셈(L에서 받아내림) · 약 3분

mL끼리 뺄 수 없으면 1 L를 1000 mL로 받아내려 계산한다는 것을 보여 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “200 mL에서 500 mL를 뺄 수 있어? 없으면 3 L에서 1 L를 빌려 와.”
- “1 L는 1000 mL니까 1000 + 200 = 1200 mL. 1200 − 500은?”
- “L는 1 L를 빌려 줘서 2 L. 2 − 1 = 1. 그래서 1 L 700 mL야.”

**예상 답**

- “못 빼요.” “700 mL요.” “1 L 700 mL예요.”

**막히면**

- 큰 우유갑 1개를 작은 우유갑(200 mL) 5개로 바꾼다고 생각하게 하면 1 L = 1000 mL가 떠오릅니다.

**주의**

- 500 − 200 = 300으로 거꾸로 빼는 실수가 흔합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.




**S11 세로로 계산해요** · 안내받는 연습(들이의 덧셈·뺄셈) · 약 3분

도움을 받으며 받아올림이 없는 덧셈, 받아올림이 있는 덧셈, 받아내림이 있는 뺄셈을 합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “① mL끼리, L끼리 더하면 돼. 1000 mL가 넘어?”
- “② 800 + 500은 1300이야. 1000 mL는 어떻게 하지?”
- “③ 100 mL에서 600 mL를 뺄 수 있어? 없으면 1 L를 받아내려.”

### 정답

- ① 3 L 700 mL
- ② 2 L 300 mL
- ③ 1 L 500 mL(1100 − 600 = 500, L는 3 − 2 = 1)

### 막히면

- 오른쪽 표처럼 종이에 L·mL 칸을 그려 세로로 쓰게 합니다.
- ②를 1 L 1300 mL로 쓰면 S09로 돌아갑니다(M3).

### 주의

- ②의 500 mL는 L가 없으므로 L 칸을 비워 둡니다.




**S12 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 들이 바꾸기(①②)와 받아올림·받아내림이 있는 들이 계산(③④)을 하는지 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 어떻게 계산했는지 말해 줘.”

### 정답

- ① 3040 mL
- ② 2 L 700 mL
- ③ 4 L 200 mL(750 + 450 = 1200 mL = 1 L 200 mL)
- ④ 1 L 700 mL(1100 − 400 = 700, L는 2 − 1 = 1)

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “1 L는 몇 mL였지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①을 340 mL로 쓰면 M1입니다. 3 L = 3000 mL를 먼저 쓰게 합니다.




**S13** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

**정답**

- ① 3040 mL ② 2 L 700 mL ③ 4 L 200 mL ④ 1 L 700 mL

**막히면**

- ①②가 틀리면 S08로(M1), ③이 3 L 1200 mL면 S09로(M3), ④가 틀리면 S10으로 돌아갑니다.

**주의**

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




**S14** **알맞은 어림은?** · 마무리 확인(들이 어림) · 약 2분

처음 보는 문제에서 기준이 되는 들이와 비교해 알맞게 어림하는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “생수병 하나에 들어가는 물은 어느 정도일까? 큰 우유갑(1 L)과 비교해 봐.”

**정답**

- 나(약 500 mL). 생수병 2병이 큰 우유갑(1 L = 1000 mL) 하나를 채우므로 한 병은 약 500 mL입니다.
- 가(5 mL)는 작은 숟가락 하나, 다(50 L)는 큰 들통 몇 개 정도의 양입니다.

**막히면**

- 실제 생수병의 라벨을 함께 읽어 봅니다.

**주의**

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.




**S15** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “오늘 배운 것을 말해 볼래? 1 L는 몇 mL야? mL끼리 더해서 1000이 넘으면 어떻게 해?”

**예상 답**

- “1000 mL요.” “1 L로 올려요.”

**정답**

- ① 2300 mL ② 2 L 300 mL ③ 약 500 mL

**막히면**

- S03과 S09를 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.




S16 **보충: 들이 비교하기** · 선수 학습 보충(같은 컵으로 들이 비교) · 약 5분

S02 ①이 흔들리면, 같은 컵으로 몇 번 부었는지 세어 들이를 비교하는 것부터 다시 합니다. 오늘 배운 L와 mL도 '같은 컵'처럼 정해 둔 단위입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "점 하나가 컵으로 한 번 부은 물이야. 가 그릇은 몇 번 부었어? 나 그릇은?"
- "어느 그릇에 물이 더 많이 들어가? 몇 컵 더?"

**정답**

- 가 그릇 5번, 나 그릇 3번
- 가 그릇이 컵 2번만큼 더 많이 들어갑니다.

**막히면**

- 실제로 같은 컵으로 그릇 두 개에 물을 부어 세어 봅니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 초1 '무게·넓이·담을 수 있는 양 비교'(KR22-G01-MAT-COMPARE-L01)를 먼저 합니다. 이 차시의 앞 차시는 '초와 시간의 계산'(KR22-G03-MAT-SECOND-L01)입니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 1000 mL / 2600 mL / 1005 mL / 3 L 50 mL |
| 2 | 욕조 L, 찻숟가락 mL, 주전자 L |
| 3 | 4 L 300 mL(800 + 500 = 1300 mL = 1 L 300 mL, L: 1 + 2 + 1 = 4) |
| 4 | 2 L 700 mL(1 L를 받아내려 1300 − 600 = 700, L: 4 − 2 = 2) |
| 5 | 1 L 200 mL − 750 mL = 450 mL(1200 − 750) |
| 6 | 2번(500 mL + 500 mL = 1000 mL = 1 L). 우유갑이 900 mL짜리면 2번째에 조금 넘칩니다. 예상은 어떤 수든 괜찮습니다. |
| 7 | ① 2300 mL ② 2 L 300 mL ③ 약 500 mL |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 들이 비교 흔들림(보충 S16) □ 1000의 관계·덧셈 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
실수: 수 이어 붙이기(M1) □ 1 L = 100 mL(M2) □ 1000 mL를 안 올림(M3) □ 어림 단위 혼동(M4) □

메모: _____