부모용 진행 안내 · 연립일차부등식

고1 수학 · 공통수학1방정식부등식 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-LININEQ-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 세 가지(첫째 해·둘째 해·공통 범위), 30 cm 자(수직선 긋기), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 연립일차부등식(A < B < C 꼴 포함)의 각 부등식을 풀어 해를 한 수직선에 높이를 달리해 나타내고, 겹치는 부분(공통 범위)을 읽어 해를 쓰며, 겹치지 않으면 ‘해가 없다’, 한 점만 겹치면 $x = a$로 쓴다.
확인 공통 범위(S03, S04, S05), 특별한 경우(S06, S07), A < B < C(S08), 혼자 하기(S12 ①②③, S14 ①③, 활동지 1~4·7)
성공 기준 $2x - 1 > 3$, $x + 2 \le 7$을 $x > 2$, $x \le 5$로 풀어 한 수직선에 그리고 $2 < x \le 5$를 쓰며, $x > -1$과 $x > 2$의 공통 범위가 $-1 < x < 2$가 아니라 $x > 2$임을 $x = 0$을 넣어 설명한다.

목표 B $|x - a|$를 수직선에서 x와 a 사이의 거리로 읽어 $|x - a| < b(\le)$를 $a - b < x < a + b$로, $|x - a| > b(\ge)$를 $x < a - b$ 또는 $x > a + b$로 풀고 수직선에 나타낸다.
확인 거리로 읽기(S09, S10), 연습(S11), 혼자 하기(S12 ④, S14 ②, 활동지 5·6)
성공 기준 $|x - 2| < 3$을 ‘2와의 거리가 3보다 작은 수’로 읽어 $-1 < x < 5$를 구하고, $|x + 2| \ge 3$을 $x \le -5$ 또는 $x \ge 1$로 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 일차부등식의 풀이
- 절댓값과 수의 대소

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(일차부등식의 풀이, 절댓값과 수의 대소)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	두 해가 같은 쪽을 향할 때($x > -1$, $x > 2$) 두 경계 사이($-1 < x < 2$)를 공통 범위로 쓰거나, 겹치지 않는 두 해를 '또는'으로 합쳐 쓴다.	두 해를 높이를 달리해 그려 두 선이 함께 있는 곳만 칠하게 하고, 답 안의 수를 처음 부등식에 넣어 반박한다(S06, S07, 활동지 7).
M2	$A < B < C$를 {$A < B$, $A < C$}처럼 나누어 가운데 식 B를 한 번만 쓴다.	가운데 식에 동그라미를 치고 양쪽과 한 번씩 짝지어 쓰게 한다(S08, S13).
M3	$\|x - a\| < b$를 $x - a < b$ 하나로만 풀거나, $\|x - a\| > b$의 해를 한쪽만 쓴다.	$\|x - a\|$를 a와의 거리로 읽고 수직선에서 양쪽으로 화살표를 그리게 한다(S09, S10, S11).
M4	공통 범위의 경계에서 ●·○를 바꾸어 쓴다(경계의 수가 한 부등식만 만족해도 넣음).	경계의 수를 두 부등식에 모두 넣어 둘 다 참일 때만 ●로 둔다(S03, S14 ③).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.


오늘 다루지 않는 것 계수가 정수이고 경계가 정수인 일차부등식 두 개로 된 연립일차부등식, $A < B < C$ 꼴, 해가 없거나 한 점인 경우, 공통 범위의 정수 세기, $b > 0$인 $|x - a| < b$(≤)와 $|x - a| > b$(≥) 꼴의 절댓값 부등식을 거리로 푸는 것을 다룬다. 절댓값 기호가 두 개 이상이거나 $|ax + b| < cx + d$처럼 범위를 나누어 풀어야 하는 부등식, 계수가 분수·소수인 부등식, 미정계수가 있는 연립부등식, 문장제는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(일차부등식, 절댓값, 수직선)	약 3분	—
S03	연립부등식과 그 해(공통 범위)	약 3분	A
S04	연립일차부등식 풀기(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(연립일차부등식)	약 4분	A
S06	해가 없거나 한 점인 경우	약 2분	A
S07	오개념 비교(같은 쪽을 향하는 두 해의 공통 범위)	약 2분	A
S08	$A < B < C$ 꼴의 부등식(시범)	약 3분	A
S09	절댓값이 있는 부등식의 뜻(거리)	약 3분	B
S10	$\|x - a\| < b$ 꼴 풀기(시범)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(절댓값이 있는 부등식)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B

S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(일차부등식과 절댓값)	약 5분	—

장별 안내



S01 연립일차부등식 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 부등식을 동시에 만족하는 x를 찾는 문제를 보고, 각 부등식의 해를 한 수직선에 나타내 겹치는 부분을 찾는 방법이 필요함을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2x − 1 > 3도 참이고 x + 2 ≤ 7도 참인 x를 하나 말해 볼래?”
- “x = 1은 어때? x = 6은? 두 식을 함께 만족하는 수는 어디부터 어디까지일까?”

예상 답

- “3이요. 5 > 3이고 5 ≤ 7이에요.” “1은 첫째 식이 안 맞아요(1 > 3 거짓).” “6은 둘째 식이 안 맞아요(8 ≤ 7 거짓).”

막히면

- x에 1, 3, 5, 6을 차례로 넣어 두 식을 ○, ×로 표시한 표를 공책에 만듭니다.

주의

- 답은 2 < x ≤ 5입니다(S04).
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 세 가지(첫째 해·둘째 해·공통 범위), 30 cm 자, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(일차부등식, 절댓값, 수직선) · 약 3분

일차부등식의 풀이(중2), 음수로 나눌 때 방향 바꾸기, 절댓값과 수직선 위의 거리(중1), 수직선의 ●·○ 읽기를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 이항해서 x의 계수로 나눠 볼래?”
- “②는 −3으로 나눠야 해. 음수로 나누면?”
- “③ |−4|는 0과 −4 사이의 거리였지. 2와 5 사이의 거리는?”
- “④는 ○일까 ●일까? 어느 쪽을 칠했어?”

정답


- ① x > 2
- ② x ≥ −2
- ③ |−4| = 4, 2와 5 사이의 거리 3
- ④ x < 3

막히면

- ①②가 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중2 ‘일차부등식의 풀이’를 먼저 다시 합니다.
- ③이 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중1 ‘절댓값과 수의 대소’를 먼저 다시 합니다.

주의

- ②를 x ≤ −2로 쓰면 −3으로 나눌 때 방향을 바꾸지 않은 것입니다. x = −3을 넣으면 9 ≤ 6(거짓)이라 −3은 해가 아닙니다.



S03 연립부등식의 해는 겹치는 부분 · 연립부등식과 그 해(공통 범위) · 약 3분

두 개 이상의 부등식을 한 쌍으로 묶은 것을 연립부등식이라 하고, 두 부등식을 동시에 만족하는 x의 범위(공통 범위)가 연립부등식의 해임을 수직선에서 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x > 1은 1에 ○를 그리고 오른쪽으로, x ≤ 4는 4에 ●를 그리고 왼쪽으로 선을 그었어.”
- “두 선이 함께 지나가는 곳은 어디부터 어디까지야?”
- “1은 들어갈까? 4는?”

예상 답


- “1과 4 사이요.” “1은 x > 1이 안 맞아서 빠지고, 4는 두 식이 다 맞아서 들어가요.”

막히면

- 0, 2, 4, 5를 차례로 넣어 두 부등식이 모두 참인지 확인합니다. 0은 x > 1이 거짓, 5는 x ≤ 4가 거짓입니다.

주의

- 1 < x ≤ 4는 ‘x > 1이고 x ≤ 4’라는 뜻입니다. 두 부등식을 한꺼번에 쓴 것입니다.
- 두 해를 같은 높이에 그리면 겹침이 잘 보이지 않습니다. 높이를 다르게 그리게 합니다.



S04 각각 풀고 겹치는 부분 찾기 · 연립일차부등식 풀기(시범) · 약 3분

각 일차부등식을 풀어 해를 한 수직선에 높이를 달리해 그리고, 겹치는 부분을 읽어 연립일차부등식의 해를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①을 풀면? ②를 풀면?”
- “두 해를 한 수직선에 그려 볼래? 2에는 ○, 5에는 ●야.”
- “두 선이 겹치는 부분을 부등식 하나로 쓰면?”

예상 답


- “2x > 4, x > 2예요.” “x ≤ 5예요.” “2 < x ≤ 5예요.”

막히면

- 중2 ‘일차부등식의 풀이’ 순서(이항 → 정리 → x의 계수로 나누기)를 따라 하나씩 풉니다.

주의

- 확인: x = 3이면 5 > 3, 5 ≤ 7로 둘 다 참입니다. x = 2이면 3 > 3이 거짓이라 2는 빠집니다.
- 일차부등식으로만 이루어진 연립부등식을 연립일차부등식이라고 합니다.



S05 풀고 겹치는 부분 찾기 · 안내받는 연습(연립일차부등식) · 약 4분

도움을 받으며 각 부등식을 풀고, 공책의 수직선에 높이를 달리해 그려 공통 범위를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 두 부등식을 하나씩 풀어 볼래?”
- “수직선에 두 해를 그리고, 두 선이 함께 있는 곳을 칠해.”
- “④는 두 해가 같은 쪽을 향해. 겹치는 곳은 어디야?”

정답


- ① $-2 < x \le 3$ ($x > -2$, $x \le 3$)
- ② $2 \le x < 6$ ($x \ge 2$, $x < 6$)
- ③ $2 < x < 4$ ($x > 2$, $-x > -4$에서 $x < 4$)
- ④ $x \ge 3$ ($x \ge 3$, $2x > -4$에서 $x > -2$)

막히면

- ③의 $3 - x > -1$은 $-x > -4$가 되고, -1로 나누면 방향이 바뀌어 $x < 4$입니다.
- ④는 수직선에 그려 보면 $x \ge 3$인 곳에서만 두 선이 겹칩니다.

주의

- ④를 $-2 < x \le 3$처럼 두 경계 사이로 쓰면 S07의 실수입니다. 같은 쪽을 향하면 더 좁은 쪽이 공통 범위입니다.



S06 겹치지 않거나 한 점만 겹칠 때 · 해가 없거나 한 점인 경우 · 약 2분

두 해가 겹치지 않으면 연립부등식의 해가 없고, 경계에서 한 점만 겹치면 해가 그 수 하나임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x > 3$과 $x < 1$을 함께 만족하는 수가 있을까?”
- “$x \ge 2$와 $x \le 2$를 함께 만족하는 수는?”
- “$x > 2$와 $x < 2$라면?”

예상 답

- “없어요. 3보다 크면서 1보다 작은 수는 없어요.” “2 하나예요.” “없어요. 2가 둘 다 ○예요.”

막히면

- 0, 2, 4를 넣어 두 부등식이 모두 참인지 표로 확인합니다.

주의

- 해가 없을 때는 ‘해가 없다’라고 씁니다. $x > 3$ 또는 $x < 1$처럼 합쳐 쓰지 않습니다.
- $x \ge 2$, $x \le 2$의 해는 $x = 2$입니다. 둘 중 하나라도 ○(〉 또는 〈)이면 해가 없습니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(같은 쪽을 향하는 두 해의 공통 범위) · 약 2분

두 해가 같은 쪽을 향할 때 두 경계 사이를 답으로 쓰는 실수(M1)를 해 안의 수를 넣어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “0은 곰의 답에 들어가지? 0을 x > 2에 넣어 볼래?”
- “5는 토끼의 답에 들어가. 5를 두 부등식에 넣으면?”

예상 답

- “0 > 2는 거짓이에요. 0은 해가 아니에요.” “5 > −1, 5 > 2 둘 다 참이에요. 토끼가 맞아요.”

정답

- 토끼가 맞습니다. 두 해가 모두 오른쪽을 향하므로 겹치는 부분은 x > 2입니다.
- 곰의 −1 < x < 2에 있는 0은 x > 2를 만족하지 않습니다.

막히면

- S04처럼 두 해를 높이를 달리해 그리고, 두 선이 함께 있는 곳을 손가락으로 짚게 합니다.

주의

- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 A < B < C는 두 부등식으로 · A < B < C 꼴의 부등식(시범) · 약 3분

A < B < C 꼴의 부등식은 A < B이고 B < C인 연립부등식 {A < B, B < C}로 바꾸어 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “x − 1 < 2x + 1 < 7은 부등호가 두 개야. 어떤 두 부등식이 함께 있는 걸까?”
- “왼쪽 두 식, 오른쪽 두 식으로 나눠 각각 풀어 볼래?”
- “겹치는 부분은?”

예상 답


- “x − 1 < 2x + 1이고 2x + 1 < 7이에요.” “x > −2, x < 3이에요.” “−2 < x < 3이요.”

막히면

- 가운데 식 B에 동그라미를 치고, B를 양쪽 식과 한 번씩 짝지어 쓰게 합니다.

주의

- {x − 1 < 2x + 1, x − 1 < 7}처럼 A와 C를 짝지으면 틀립니다(M2). 가운데 B는 두 부등식에 모두 들어갑니다.
- x가 가운데에만 있으면 세 변에서 한꺼번에 계산해도 됩니다: −1 < 2x + 3 ≤ 5 → −4 < 2x ≤ 2 → −2 < x ≤ 1.



S09 **|x| < 3은 0에서 거리가 3보다 작은 수** · 절댓값이 있는 부등식의 뜻(거리) · 약 3분

|x|는 수직선에서 0과 x 사이의 거리입니다. |x| < 3은 0에서 거리가 3보다 작은 수, |x| > 3은 거리가 3보다 큰 수임을 수직선으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “|x|는 수직선에서 무엇이었지?”
- “0에서 거리가 3보다 작은 수는 어디에 있어? 오른쪽만 있을까?”
- “거리가 3보다 큰 수는?”

예상 답


- “0과 x 사이의 거리요.” “−3과 3 사이에 있어요. 왼쪽에도 있어요.” “−3보다 왼쪽, 3보다 오른쪽이요.”

막히면

- |−2| = 2, |2| = 2, |−4| = 4를 계산해 3보다 작은지 하나씩 확인합니다.

주의

- a > 0일 때 |x| < a의 해는 −a < x < a, |x| > a의 해는 x < −a 또는 x > a입니다.
- |x| > 3을 −3 > x > 3처럼 한 줄로 쓰면 안 됩니다. ‘또는’으로 따로 씁니다.



S10 **|x − 2| < 3 풀기** · |x − a| < b 꼴 풀기(시범) · 약 3분

|x − 2|는 수직선에서 x와 2 사이의 거리입니다. 거리가 3보다 작으므로 −3 < x − 2 < 3이고, 각 변에 2를 더해 −1 < x < 5를 얻습니다.

이렇게 말해 보세요

- “|x − 2|는 x와 어떤 수 사이의 거리일까?”
- “2에서 양쪽으로 3만큼 가면 어디야?”
- “식으로는 −3 < x − 2 < 3이야. 세 변에 2를 더하면?”

예상 답


- “2요.” “−1과 5요.” “−1 < x < 5예요.”

막히면

- x = 0을 넣어 |0 − 2| = 2 < 3(해), x = 6을 넣어 |6 − 2| = 4(해가 아님)를 확인합니다.

주의

- |x − 1| ≥ 2이면 x − 1 ≤ −2 또는 x − 1 ≥ 2이므로 x ≤ −1 또는 x ≥ 3입니다(1에서 거리가 2 이상).
- |x + 1|은 |x − (−1)|이므로 −1과의 거리입니다.



S11 거리로 생각해 풀어요 · 안내받는 연습(절댓값이 있는 부등식) · 약 3분

도움을 받으며 |x − a|를 a와의 거리로 읽어 절댓값이 있는 일차부등식을 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “무엇과의 거리야? 그 수에서 양쪽으로 얼마만큼 가면 돼?”
- “③ |x + 1|은 어떤 수와의 거리일까?”
- “④는 거리가 1보다 커. 안쪽일까 바깥쪽일까?”

정답


- ① $-4 \le x \le 4$
- ② $1 < x < 5$ ($-2 < x - 3 < 2$)
- ③ $-4 \le x \le 2$ (-1과의 거리가 3 이하)
- ④ $x < 1$ 또는 $x > 3$ (2와의 거리가 1보다 큼)

막히면

- 공책 수직선에 기준이 되는 수(0, 3, −1, 2)를 먼저 표시하고, 양쪽으로 화살표를 그리게 합니다.

주의

- ②를 $x - 3 < 2$ 하나만 풀어 $x < 5$라고 하면 $x = 0$도 해가 됩니다. 그러나 3과 0 사이의 거리는 3이라 2보다 큽니다(M3).
- ①③은 ≤이므로 경계의 수가 해에 들어갑니다(●).



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 연립일차부등식과 A < B < C 꼴을 풀고(A), 절댓값이 있는 부등식을 푸는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 풀어 볼래? 수직선에 그려서 겹치는 부분을 찾아 줘.”

정답

- ① $-2 \le x < 4$ ($x < 4$, $x \ge -2$)
- ② $x > 2$ ($x > 2$, $x > 1$)
- ③ $2 \le x < 4$ ($1 \le 2x - 3$에서 $x \ge 2$, $2x - 3 < 5$에서 $x < 4$)
- ④ $-3 < x < 5$ ($-4 < x - 1 < 4$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “두 해를 한 수직선에 그려 봤어?” “가운데 식을 두 번 썼어?” “무엇과의 거리야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답과 수직선을 함께 확인하고 공통 범위·A < B < C·절댓값의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “답 안의 수 하나를 처음 부등식에 넣어 확인해 볼까?”

정답


- ① $-2 \le x < 4$ ② $x > 2$ ③ $2 \le x < 4$ ④ $-3 < x < 5$

막히면

- ①②가 틀리면 S04·S07로, ③이 틀리면 S08로, ④가 틀리면 S10으로 돌아갑니다.

주의

- ②의 $1 < x < 2$는 같은 쪽을 향하는 두 해의 경계 사이를 쓴 답입니다(M1). $x = 1.5$는 $3x + 2 > 8$(6.5 > 8)을 만족하지 않습니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 해가 없는 연립부등식, ‘또는’으로 쓰는 절댓값 부등식, 공통 범위의 정수 세기를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 두 해를 수직선에 그려 봐. 겹치는 곳이 있어?”
- “②는 −2와의 거리가 3 이상인 수야.”
- “③은 공통 범위를 구하고, 그 안의 정수를 세어 봐. 경계의 수가 들어가는지 조심해.”

정답


- ① 해가 없다 ($x < -3$, $x \ge 2$)
- ② $x \le -5$ 또는 $x \ge 1$
- ③ 3개 ($1 < x \le 4$, 정수 2, 3, 4)

막히면

- ③에서 1을 세면 $x > 1$의 ○를 놓친 것입니다. 1을 넣으면 $3 \times 1 - 1 = 2 > 2$가 거짓입니다.

주의

- 세 문제를 모두 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “연립부등식은 어떻게 풀었지? |x − a| < b는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “각각 풀어서 수직선에서 겹치는 부분을 찾아요.” “a에서 거리가 b보다 작은 수라서 a − b < x < a + b예요.”

정답


- ① $3 < x < 6$
- ② $-3 < x \le 2$
- ③ $1 \le x \le 5$

막히면

- S04, S08, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘이차부등식’에서는 이차함수의 그래프가 x축보다 위나 아래에 있는 x의 범위로 부등식을 풉니다. 오늘의 수직선 읽기를 그대로 씁니다.



S16 **보충: 부등식 풀기와 거리** · 선수 학습 보충(일차부등식과 절댓값) · 약 5분

S02의 ①~③이 흔들리면 일차부등식의 풀이(음수로 나누면 방향 바꾸기)와 절댓값의 뜻(거리)을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “$-2x > 6$의 양변을 −2로 나누면? 방향은?”
- “|5 − 2|는 5와 2 사이의 거리야. 얼마야? |(−1) − 2|는?”
- “이번에는 $3x + 1 \ge 7$을 풀어 볼래?”

정답

- $-2x > 6 \rightarrow x < -3$
- $|5 - 2| = 3$, $|(-1) - 2| = 3$
- $3x + 1 \ge 7 \rightarrow x \ge 2$

막히면

- 수직선을 그려 2에서 5까지, 2에서 −1까지 칸을 세게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘일차부등식의 풀이’, 중1 ‘절댓값과 수의 대소’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$-2 < x \le 3$ ($x > -2$, $x \le 3$)

2	$2 \le x < 6$ ($x \ge 2$, $x < 6$)
3	$x < 1$ ($x < 3$, $x < 1$)
4	$-2 \le x < 2$ ($-3 \le 2x + 1$에서 $x \ge -2$, $2x + 1 < 5$에서 $x < 2$)
5	$1 < x < 7$ (4와의 거리가 3보다 작음)
6	$x < -3$ 또는 $x > 1$ (-1과의 거리가 2보다 큼)
7	연립부등식의 해는 두 부등식을 함께 만족하는 공통 범위이다. 두 해가 겹치지 않으므로 해가 없다.
8	① $3 < x < 6$ ② $-3 < x \le 2$ ③ $1 \le x \le 5$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 일차부등식 흔들림(보충 S16, 중2) □ 절댓값·거리 흔들림(보충 S16, 중1) □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②③만(연립) □ ④만(절댓값) □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 같은 쪽 두 해의 경계 사이를 씀(M1) □ $A < B < C$를 잘못 나눔(M2) □ 절댓값의 한쪽만 풂(M3) □ ●·○ 실수(M4) □

메모: _____