멘델의 유전 법칙 활동지

중3 과학 · 운동과생명 8차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **동전 모의 실험 전에 '내 예상'을, 한 뒤에 '결과'를 쓰시오.**

궁금한 것	내 예상	결과
40번 던지면 RR·Rr·rr은 몇 번씩?		
둥근 : 주름진은 정확히 3 : 1일까?		

2 **동전 두 개를 던질 때마다 나온 칸에 바를 정(正) 자로 표시하고, 합계를 쓰시오(앞면 R, 뒷면 r).**

	RR(앞·앞)	Rr(앞·뒤, 뒤·앞)	rr(뒤·뒤)
표시			
합계			
모양	둥근	둥근	주름진

둥근 _____ 개 : 주름진 _____ 개 → 둥근은 주름진의 약 _____ 배

3 **순종 둥근 완두(RR)와 순종 주름진 완두(rr)를 교배했다. 빈칸을 채우시오.**

RR의 생식세포: ( ) rr의 생식세포: ( ) 잡종 1대 유전자형: ( ) 모양: ( )

4 **잡종 1대(Rr)를 자가 수분할 때의 교배 표를 채우고 비를 쓰시오.**

	R	r
R		
r		

RR : Rr : rr = ___ : ___ : ___ 둥근 : 주름진 = ___ : ___

5 **잡종 2대 완두 600개를 얻었다면 둥근 완두와 주름진 완두는 각각 약 몇 개일까?**

둥근: 약 _____ 개 주름진: 약 _____ 개

6 잡종 1대는 모두 둥글었는데 잡종 2대에서 주름진 완두가 나온 까닭을 '분리'라는 말을 넣어 쓰시오.

다음 수업을 시작할 때

7 ① 잡종 1대에 나타나는 형질을 무엇이라 하는가? ② Rr의 생식세포 종류와 비는? ③ 잡종 2대의 둥근 : 주름진은?