부모용 진행 안내 · 응급상황 판단과 정보

중2 체육·보건·안전 · 응급과정보 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-PHE-EMERGENCY-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 꺼 둔 휴대 전화나 장난감 전화기(신고 역할 놀이), 활동지, 연필, (선택) 부모가 미리 골라 둔 건강 광고나 기사 한두 개(신문·전단·누리집)
- **안전:** 신고 역할 놀이는 전화기를 끈 상태로만 하고 실제로 번호를 누르지 않습니다. 장난 전화는 하지 않는다고 함께 약속합니다.
- **안전:** 주소는 말로만 연습하고 활동지에 쓰지 않습니다(개인정보 보호). 사고·응급 영상이나 사진은 보여 주지 않습니다.
- **안전:** 심폐 소생술과 AED는 무엇인지와 지금 할 일만 알아봅니다. 가슴 압박 같은 처치는 아이에게 가르치거나 연습시키지 않고, 정식 교육(학교·소방서·적십자)을 권합니다.
- **안전:** 광고를 찾아볼 때는 부모가 미리 고른 자료만 보고, 구매·회원 가입 버튼은 누르지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 응급 상황의 신호(불러도 반응이 없음, 숨을 쉬지 않거나 이상하게 쉼, 피가 많이 나고 멈추지 않음, 갑자기 말이 어눌하고 한쪽 팔다리에 힘이 빠짐, 가슴이 몹시 아픔, 숨쉬기 힘들고 입술·얼굴이 부음)를 보고 응급 상황인지 판단하고, ‘내 안전 살피기 → 반응 살피기 → 사람을 짚어 도움 요청 → 119’의 차례를 말하며, 119와 어른·보건실·병원에 알릴 일을 구별한다.
확인 이럴 때는 응급 상황(S03), 판단하고 알리는 차례(S04), 119일까, 아닐까(S05), 누군가 신고했겠지?(S09), 혼자 해 봐요 ①(S12), 활동지 1·3
성공 기준 처음 보는 상황 네 가지 가운데 세 가지 이상에서 119와 어른·보건실에 알릴 일을 신호를 근거로 구별하고, 쓰러진 사람을 보았을 때 할 일을 차례대로 말하며, 사람이 많아도 한 사람을 짚어 부탁하거나 직접 신고한다고 말한다.

목표 B 꺼 둔 전화기로 119 신고 역할 놀이를 하며 ‘무슨 일 → 어디 → 몇 명 → 어떤 상태’를 침착하게 말하고 끊으라고 할 때까지 끊지 않고 안내를 따르며, 심폐 소생술은 교육을 받아 배우는 방법이고 지금 내가 할 일(어른 부르기, 119, 안내 따르기, AED 가져오기 부탁)을 말한다.
확인 119에 침착하게 말해요(S06), 신고 역할 놀이(S07), 심폐 소생술과 AED, 지금 내가 할 일(S08), 혼자 해 봐요 ②④(S12), 활동지 2
성공 기준 역할 놀이 두 가지에서 네 가지를 빠뜨리지 않고 말하고 끊지 않으며(차례가 바뀌어도 묻는 말에 답하면 인정), 심폐 소생술을 어떻게 배우는지와 지금 할 일 두 가지 이상을 말한다.

목표 C 건강 광고·정보 두 가지 이상을 신뢰성 기준표(누가 말했나, 근거가 있나, 지나친 표현, 파는 목적, 날짜와 다른 곳의 확인)로 비교해 더 믿을 만한 정보를 고르고 까닭을 말한다.
확인 건강 정보 신뢰성 기준표(S10), 어느 쪽이 더 믿을 만할까요(S11), 혼자 해 봐요 ③(S12), 활동지 4
성공 기준 처음 보는 광고를 기준표 다섯 기준으로 따져 걸리는 기준을 두 가지 이상 찾고, 두 정보 가운데 더 믿을 만한 것을 기준을 근거로 골라 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 건강정보와 활동 안전

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(건강정보와 활동 안전)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
사람이 많으면 누군가 이미 신고했을 거라 여겨 지켜보기만 한다.	S04에서 사람을 짚어 부탁하는 말을 알려 주고, S09에서 '누군가 했겠지'와 '제가 신고할게요'를 견주어 까닭을 말하게 한다.
당황해 "빨리 와 주세요!"만 말하고 끊거나, 어디인지와 다친 사람의 상태를 말하지 않는다.	S06에서 말할 것과 끊지 않는 까닭을 알리고, S07 역할 놀이에서 상황실 역할의 부모가 묻는 말에 차례로 답하게 한다.
심폐 소생술은 영상만 보고 따라 하면 된다고 여기거나, 반대로 아이인 내가 할 수 있는 일은 없다고 여긴다.	S08에서 심폐 소생술은 교육을 받아 배우는 방법이며, 지금 할 일(어른 부르기, 119, 안내 따르기, AED 가져오기 부탁)이 있다는 것을 알리고 S12 ④로 확인한다.
후기가 많거나 '100%', '의사도 놀란' 같은 말이 있으면 믿을 만한 건강 정보라고 생각한다.	S10 기준표의 '근거'와 '표현' 기준을 알리고, S11에서 체험 후기와 할인으로 서두르게 하는 광고를 보건 안내와 견주게 한다.

오늘 다루지 않는 것 응급 상황의 신호와 판단 차례(내 안전 → 반응 살피기 → 사람을 짚어 도움 요청 → 119), 119와 어른·보건실·병원에 알릴 일의 구별, 119 신고 때 말할 것(무슨 일·어디·몇 명·상태, 끊지 않고 안내 따르기), 심폐 소생술과 자동 심장 충격기(AED)가 무엇인지와 지금 내가 할 일, 건강 광고·정보를 신뢰성 기준표로 비교하는 데까지 한다. 가슴 압박·인공호흡·AED 패드 붙이기의 방법은 가르치지 않고 아이가 연습하지 않는다(심폐 소생술은 중3 '심폐소생술과 건강권'과 소방서·적십자 등의 정식 교육에서 배운다). 지혈·부목 같은 응급 처치, 질병의 진단, 약의 효과 판단, 법 조항과 처벌은 다루지 않는다. 광고와 안내문은 지어낸 예이며 실제 상품·기관을 가리키지 않는다. 계획상 선수 차시는 중1 '건강정보와 활동 안전'으로, 건강 정보의 출처와 근거를 확인하고 활동 중 위험 상황에서 도움을 요청하는 절차를 바탕으로 한다(초6 '신고와 안전 절차'에서 119·112 구별과 신고할 때 말할 것을 처음 다루었다).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 확인(건강 정보의 출처·근거, 도움 요청 절차, 119·112)	약 3분	—
S03	응급 상황의 신호	약 3분	A
S04	응급 상황을 판단하고 알리는 차례	약 3분	A
S05	응급 상황인지 판단하고 알릴 곳 고르기	약 3분	A
S06	119 신고 때 말할 것과 끊지 않는 까닭	약 3분	B
S07	꺼 둔 전화기로 119 신고 역할 놀이	약 4분	B
S08	심폐 소생술과 AED, 지금 내가 할 일	약 3분	B
S09	오해 비교(누군가 신고했겠지)	약 2분	A, B
S10	건강 광고·정보의 신뢰성 기준표	약 3분	C
S11	두 건강 정보를 기준표로 비교하기(오해 M4)	약 4분	C
S12	혼자 해 보기	약 4분	A, B, C
S13	잘한 답과 다시 생각해 볼 답	약 1분	A, B, C
S14	정리와 다음 학습	약 2분	A, B, C
S15	보충(도움 요청 차례, 119·112, 정보의 출처 다시 보기)	약 5분	—

장별 안내



S01 응급상황 판단과 정보 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘은 응급 상황을 판단하고 119에 침착하게 신고하는 연습을 하고, 심폐소생술과 AED에 대해 지금 할 일을 알아본 뒤, 건강 광고와 정보를 기준표로 따져 본다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요


- "초6 때 119와 112, 신고할 때 말할 것을 배웠지? 중학생이 되면 어른이 없는 곳에서 먼저 발견하는 사람이 될 수도 있어. 오늘은 판단하고 알리는 연습을 더 정확하게 해 보자."
- "그리고 '이것만 먹으면 키가 큰다' 같은 광고, 본 적 있지? 그런 정보를 믿어도 되는지 따져 보는 기준도 만들어 볼 거야."

예상 답

- "119요." "광고는 다 거짓말이에요." 어떤 답이든 괜찮습니다. '광고는 다 거짓'도 기준으로 따져 보자고 이어 줍니다.

주의

- 차분하고 평소와 같은 목소리로 합니다. 사고·응급 영상이나 사진은 보여주지 않습니다. 아이가 실제로 겪은 일을 말하면 차분히 들어 주고 "그때 잘 버텼구나."라고 말해 줍니다.
- 준비물: 꺼 둔 전화기(또는 장난감 전화기). 역할 놀이에서 실제로 번호를 누르지 않고, 장난 전화는 하지 않는다고 함께 약속합니다.
- 40분이 길면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.



S02 건강 정보와 도움 요청, 기억나요? · 선수 확인(건강 정보의 출처·근거, 도움 요청 절차, 119·112) · 약 3분

계획상 선수 차시인 중1 '건강정보와 활동 안전'(KR22-G07-PHE-HEALTHINFO-L01)에서 기대하는 건강 정보의 출처·근거 확인, 활동 중 위험 상황의 도움 요청 절차, 119·112 구별을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "인터넷에서 건강 정보를 볼 때 무엇부터 확인한다고 했지?"
- "운동하다 친구가 크게 다쳐 움직이지 못하면 먼저 무엇을 할까?"
- "119와 112는 각각 언제 신고하지?"

정답

- ① 누가 말했는지(출처), 근거가 있는지(가운데 두 가지면 됨. 날짜도 인정)
- ② 멈추고 둘레가 위험한지 살핀 뒤, 큰 소리로 가까운 어른(선생님)을 불러요. 어른이 없으면 119. 다친 친구를 함부로 옮기지 않아요.
- ③ 119: 불이 났을 때, 크게 다치거나 몹시 아플 때, 물에 빠지거나 갇혔을 때 / 112: 범죄, 위험한 사람, 길을 잃거나 사람이 없어졌을 때

막히면

- 두 가지 이상 막히면 S15(보충)를 먼저 하고 S03으로 갑니다.

주의

- 틀려도 괜찮다고 말해 줍니다. 오늘 다시 연습합니다.



S03 **이럴 때는 응급 상황** · 응급 상황의 신호 · 약 3분

바로 119에 알려야 하는 응급 상황의 신호 여섯 가지를 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “응급 상황은 바로 도움을 받지 않으면 생명이 위험할 수 있는 상황이야. 이런 신호가 보이면 응급이야.”
- “불러도 대답이 없거나, 숨을 안 쉬거나 이상하게 헐떡이면 가장 위급해. 피가 많이 나서 멈추지 않을 때도.”
- “갑자기 말이 어눌해지고 한쪽 팔다리에 힘이 빠지는 건 뇌에 문제가 생긴 신호일 수 있어. 가슴이 몹시 아프다고 하는 것도 심장의 신호일 수 있고.”
- “무언가를 먹고 숨쉬기 힘들어하며 입술이나 얼굴이 부으면 심한 알레르기일 수 있어. 하나라도 보이면 바로 119야.”

예상 답


- “할머니가 그런 적 있어요.” “땅콩 알레르기 있는 친구 있어요.”

막히면

- 카드를 ‘의식(반응)·숨·피’와 ‘갑자기 생긴 몸의 이상’ 두 무리로 나누어 다시 읽게 합니다.

주의

- 부모님 참고: 얼굴 한쪽이 처지고, 한쪽 팔다리에 힘이 빠지며, 말이 어눌해지는 것은 뇌졸중이 의심되는 신호로, 증상이 처음 나타난 시각을 기억해 알려 주면 치료에 도움이 됩니다. 가슴 통증과 식은땀은 심근경색 같은 심장 문제의 신호일 수 있습니다. 진단은 의료진이 하며, 아이에게는 ‘바로 119’까지만 가르칩니다.
- 아이에게 알레르기가 있거나 가족에게 지병이 있으면, 그때 어떻게 할지 가족이 미리 정해 두면 좋습니다.



S04 **판단하고 알리는 차례** · 응급 상황을 판단하고 알리는 차례 · 약 3분

쓰러진 사람을 보았을 때 판단하고 알리는 차례(내 안전 → 반응 살피기 → 사람을 짚어 도움 요청 → 아무도 없으면 내가 119)를 알려 줍니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "먼저 멈추고 살펴. 찻길, 불, 깊은 물처럼 나도 다칠 수 있는 곳이면 가까이 가지 말고 떨어져서 알려."
- "안전하면 '괜찮으세요?' 크게 부르면서 어깨를 가볍게 두드려 봐. 대답하는지, 숨을 쉬는지 보는 거야. 몸을 흔들거나 일으키지는 않아."
- "사람이 많으면 다들 '누가 하겠지' 하고 서 있기 쉬워. 그래서 '파란 옷 입은 분, 119에 신고해 주세요!', '안경 쓰신 분, AED 가져와 주세요!'처럼 한 사람을 짚어 부탁해."
- "아무도 없으면 네가 119에 걸어. 스피커폰으로 하면 손이 자유롭고 상담원 말을 들으며 움직일 수 있어."

예상 답

- "왜 꼭 사람을 짚어요?" — 모두에게 말하면 서로 미루기 쉽지만, 짚어 부탁하면 그 사람이 바로 움직인다고 답합니다(M1).

막히면

- '살피고, 부르고, 짚어 부탁하고, 119'처럼 짧게 말로 외웁니다.

주의

- 부모님 참고: 대부분의 휴대 전화는 잠금 화면의 '긴급 통화'로 119에 걸 수 있고, 말하기 어려운 상황에서는 119에 문자로도 신고할 수 있습니다. 아이 휴대 전화에서 긴급 통화 화면을 함께 확인해 두되 번호는 누르지 않습니다.
- 다친 사람을 옮기는 것은 불이 났거나 차가 다니는 곳처럼 그 자리가 더 위험할 때만 어른이 합니다.



S05 **119일까, 아닐까?** · 응급 상황인지 판단하고 알릴 곳 고르기 · 약 3분

처음 보는 상황 네 가지에서 응급 상황의 신호를 찾아 119와 어른·보건실·병원에 알릴 일을 구별합니다(목표 A). 상황 속 인물은 지어낸 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 119일까? 어떤 신호를 보고 판단했어?”
- “②~④도 알릴 곳과 까닭을 말해 볼래?”

정답

- ① 119. 갑자기 말이 어눌하고 한쪽 팔에 힘이 빠지는 것은 응급 신호예요(뇌졸중 의심). 증상이 시작된 때를 알려요.
- ② 응급은 아니에요. 보건 선생님이나 어른에게 알리고, 움직이지 않게 쉬며 필요하면 병원에 가요.
- ③ 119. 숨쉬기 힘들고 입술이 붓는 것은 심한 알레르기의 신호예요. 어른에게도 바로 알려요.
- ④ 응급은 아니에요. 어른에게 알리고 깨끗이 씻은 뒤 반창고를 붙여요.
- 네 가지 가운데 세 가지 이상을 신호를 근거로 구별하면 잘한 것입니다.

막히면

- S03 카드를 다시 보며 “이 상황에 카드의 신호가 있어?” 하고 하나씩 대어 보게 합니다.

주의

- ②에서 아파도 참으라고 하지 않습니다. 응급은 아니어도 어른에게 꼭 알린다는 것을 말해 줍니다. 장난 전화나 작은 일로 119에 걸면 정말 위급한 사람의 도움이 늦어질 수 있다는 것도 함께 짚습니다.



S06 **119에 침착하게 말해요** · 119 신고 때 말할 것과 끊지 않는 까닭 · 약 3분

119에 신고할 때 말할 것(무슨 일 → 어디 → 몇 명 → 어떤 상태)과 끊지 않고 안내를 따르는 까닭을 알려 줍니다(목표 B, 오해 M2). 초6 '신고와 안전 절차'에서 배운 네 가지에 상태(반응·숨·피)를 구체적으로 더한 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- "전화를 걸면 먼저 숨을 한 번 고르자. 그리고 무슨 일인지, 어디인지, 몇 명이 다쳤는지, 어떤 상태인지 말해."
- "상태는 '불러도 대답이 없어요', '숨을 이상하게 쉬어요', '피가 많이 나요'처럼 본 것을 그대로 말하면 돼."
- "주소를 모르면 가까운 큰 건물, 가게 간판, 버스 정류장 이름을 말해."
- "그리고 끊지 마. 상담원이 더 묻고, 구급차가 오기 전까지 무엇을 할지 알려 줘."

예상 답

- "초6 때는 어디부터 말했어요." — 상담원이 묻는 차례대로 답하면 되고, 가장 중요한 것은 정확한 위치라고 답합니다.

막히면

- '무슨 일 - 어디 - 몇 명 - 상태 - 기다려요'를 손가락을 하나씩 접으며 말하게 합니다.

주의

- 부모님 참고: 상담원은 위치를 먼저 묻는 경우가 많습니다. 차례가 바뀌어도 묻는 말에 차분히 답하면 됩니다. 아이가 우리 집 주소(도로명 주소나 아파트 이름·동·호수)를 말로 할 수 있게 연습해 두되, 활동지에는 쓰지 않습니다(개인정보 보호).
- 119 상담원은 구급차가 오는 동안 둘레 사람에게 전화로 할 일을 알려 줍니다. 그래서 끊지 않는 것이 중요합니다.



S07 **신고 역할 놀이** · 꺼 둔 전화기로 119 신고 역할 놀이 · 약 4분

꺼 둔 전화기로 두 가지 상황을 신고하는 역할 놀이를 하며 말할 것 네 가지를 침착하게 말하고 끊지 않고 안내를 따릅니다(목표 B, 오해 M2). 상황 속 장소와 인물은 지어낸 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- “엄마(아빠)가 상황실 상담원이야. 꺼 둔 전화기로 해 보자. ‘네, 119입니다.’”
- (①에서 아이가 답하면) “거기가 정확히 어디예요? 숨은 쉬나요? 주변에 다른 어른이 있어요? 근처에 AED가 있는지 다른 분께 찾아 달라고 하세요. 끊지 말고 기다리세요.”
- “②는 우리 집이야. 주소는 말로만 해 보자.”

정답

- ① “사람이 쓰러져서 불러도 대답이 없어요. 별빛공원 농구장이에요, 정문 옆 도서관 건너편이요. 한 명이에요. 숨을 이상하게 쉬어요.” → 끊지 않고 안내를 따르고, 둘레 사람에게 AED를 부탁해요.
- ② “할아버지가 가슴이 몹시 아프다고 하세요. 우리 집 ○○아파트 ○동 ○호예요(말로만). 한 명이고, 식은땀을 흘리시고 대답은 하세요.” → 끊지 않고 안내를 따라요.
- 두 상황에서 네 가지를 모두 말하고 끊지 않으면 잘한 것입니다. 차례가 바뀌어도 묻는 말에 답하면 맞습니다.

막히면

- 상담원 역할의 부모가 “무슨 일이에요?”, “어디예요?”, “몇 명이에요?”, “지금 상태는요?”처럼 하나씩 물어 줍니다. 그래도 어려우면 S06 화면을 함께 읽고 다시 합니다.

주의

- 전화기는 끈 상태로만 쓰고 번호를 누르지 않습니다. 주소는 말로만 합니다.
- ①에서 아이가 직접 무언가를 하겠다고 하면 “상담원이 알려 주는 대로 하고, 둘레 어른이 함께하도록 부탁하자.”라고 말해 줍니다. 처치 방법은 이 차시에서 가르치지 않습니다.



S08 **심폐 소생술과 AED** · 심폐 소생술과 AED, 지금 내가 할 일 · 약 3분

심폐 소생술과 AED가 무엇인지, 심폐 소생술은 교육을 받아 배우는 방법이라는 것과 지금 아이가 할 일(어른 부르기, 119, 안내 따르기, AED 가져오기 부탁)을 알려 줍니다(목표 B, 오해 M3). 처치 방법은 가르치지 않습니다.

이렇게 말해 보세요

- “심장이 갑자기 멈추면 몇 분 안에 도와야 해. 그때 하는 게 심폐 소생술이야. 정확한 방법을 교육으로 배워야 해서, 중3 때 수업에서 배우고 소방서나 적십자 교육에서도 배울 수 있어.”
- “AED는 멈춘 심장에 전기 충격을 주는 기계야. 뚜껑을 열면 무엇을 할지 소리로 알려 줘. 역, 학교, 아파트, 체육관 같은 곳에 있어.”
- “그럼 지금 너는 아무것도 못 할까? 아니야. 어른을 부르고, 119에 신고하고, 상담원 안내를 따르고, AED를 가져와 달라고 부탁하는 것 모두 생명을 살리는 일이야.”

예상 답

- “영상 보고 따라 하면 안 돼요?” — 영상만으로는 깊이와 빠르기를 바르게 익히기 어렵기 때문에 교육을 받아 배운다고 답합니다(M3). 위급할 때는 119 상담원이 전화로 안내해 준다고 덧붙입니다.

막히면

- “AED 보관함을 본 적 있어? 하트와 번개 모양이 그려진 상자야.” 하고 실제로 본 곳을 떠올리게 합니다.

주의

- 가슴 압박, 인공호흡, AED 패드 붙이기는 이 차시에서 가르치지도, 연습하지도 않습니다. 계획상 중3 ‘심폐소생술과 건강권’에서 순서를 익힙니다.
- 부모님 참고: 가까운 AED 위치는 응급의료포털(중앙응급의료센터) 누리집 등에서 찾을 수 있습니다. 부모님도 소방서·보건소·대한적십자사 등의 심폐 소생술 교육을 받아 두시면 좋습니다.



S09 **누군가 신고했겠지?** · 오해 비교(누군가 신고했겠지) · 약 2분

사람이 많으면 누군가 신고했을 거라는 생각(M1)을 견주어 바로잡고, 직접 신고하거나 한 사람을 짚어 부탁하는 까닭을 말하게 합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- "가처럼 모두가 '누가 했겠지' 하면 어떤 일이 생길까?"
- "나는 왜 '노란 옷 입은 분'이라고 짚어 말했을까?"

정답


- 나. 사람이 많으면 서로 미루다 아무도 신고하지 않을 수 있습니다. 내가 신고하겠다고 말하고 한 사람을 짚어 AED를 부탁하면 일이 나뉘어 도움이 빨라집니다. 같은 일로 신고가 여러 번 들어가도 괜찮습니다.
- '다들 미루면 아무도 안 해요', '짚어서 부탁하면 바로 움직여요' 가운데 하나를 말하면 잘한 것입니다.

막히면

- "교실에서 선생님이 '누가 칠판 좀 지워 줄래?' 할 때와 '○○야, 칠판 지워 줄래?' 할 때 누가 움직여?" 하고 생활 속 예로 묻습니다.

주의

- 부모님 참고: 둘레에 사람이 많을수록 책임이 흩어져 도움 행동이 늦어지는 현상이 알려져 있습니다(방관자 효과). 한 사람을 짚어 부탁하는 것이 이를 줄이는 방법으로 안내됩니다.
- 여기까지 약 26분입니다. 아이가 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S10부터 이어도 됩니다.



건강 정보 신뢰성 기준표

기준	따져 볼 질문
① 누가	전문가 · 공공 기관인가요 , 파는 사람인가요 ?
② 근거	연구 · 자료를 밝혔나요 , 체험 후기뿐인가요 ?
③ 표현	'100%', '기적', '단 3 일' 같은 말이 있나요 ?
④ 목적	물건을 팔려고 서두르게 하나요 ?
⑤ 확인	최근 정보인가요 ? 다른 믿을 곳도 같은 말인가요 ?

걸리는 기준이 많을수록 믿기 어려워요 . 어른 · 보건 선생님과 확인해요 .

중2 제목 · 보건 · 안전 · 응급상황 판단과 정보 10

S10 **건강 정보 신뢰성 기준표** · 건강 광고·정보의 신뢰성 기준표 · 약 3분

건강 광고와 정보의 신뢰성을 따지는 기준 다섯 가지(누가·근거·표현·목적·확인)를 알려 줍니다(목표 C, 오해 M4). 중1에서 확인한 출처와 근거에 표현·목적·확인을 더한 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- “건강 정보를 믿어도 될지 다섯 가지를 따져 보자. 먼저 누가 말했는지. 의사나 보건 기관이야, 물건을 파는 사람이야?”
- “근거가 있는지. ‘연구 결과’를 밝혔는지, ‘먹어 봤더니 좋았어요’ 같은 후기뿐인지. 후기는 한 사람의 경험일 뿐이야.”
- “‘100%’, ‘기적’, ‘단 3일’ 같은 지나친 말이 있는지, ‘오늘만 반값’처럼 서두르게 하는지.”
- “마지막으로 최근 정보인지, 다른 믿을 만한 곳에서도 같은 말을 하는지 확인해.”

예상 답


- “후기가 많으면 믿을 만하지 않아요?” — 후기는 광고를 위해 골라 실었거나 지어낸 것일 수도 있고, 사람마다 다르다고 답합니다(M4).

막히면

- 다섯 기준을 ‘누가 - 근거 - 표현 - 목적 - 확인’ 다섯 낱말로 줄여 손가락으로 세며 외웁니다.

주의

- 부모님 참고: 식품(건강기능식품 포함)을 병을 예방하거나 낫게 하는 것처럼 광고하는 것은 법으로 금지되어 있습니다. 건강기능식품은 식품의약품안전처가 인정한 기능성만 표시할 수 있습니다. 믿을 만한 건강 정보는 질병관리청 국가건강정보포털, 식품의약품안전처 누리집 등에서 확인할 수 있습니다.
- ‘광고는 다 거짓’이라고 단정하지 않습니다. 기준으로 따져 보고 확인하는 습관이 목표입니다.



S11 어느 쪽이 더 믿을 만할까요? · 두 건강 정보를 기준표로 비교하기 (오해 M4) · 약 4분

지어낸 광고와 보건 안내를 기준표 다섯 기준으로 비교해 더 믿을 만한 정보를 고르고 까닭을 말합니다(목표 C, 오해 M4). 활동지 4는 처음 보는 광고로 같은 연습을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가부터 기준표로 따져 볼까? ① 누가 말했어? ② 근거는? ③ 지나친 말이 있어? ④ 서두르게 해?”
- “나는 어때? ⑤ 다른 곳에서도 같은 말을 하는지 확인하려면 어떻게 할까?”
- “그래서 어느 쪽이 더 믿을 만해? 까닭을 기준으로 말해 줘.”

정답


- 나. 가는 ① 파는 사람이 말했고 ② 근거가 후기뿐이며 ③ ‘한 달에 5 cm’처럼 지나친 약속을 하고 ④ ‘오늘만 할인’으로 서두르게 합니다. 나는 ① 보건 기관이 말했고 ③ 지나친 말이 없으며 ④ 무엇을 팔지 않고 ⑤ 다른 믿을 만한 곳에서도 같은 내용을 확인할 수 있습니다.
- 기준을 두 가지 이상 들어 나를 고르면 잘한 것입니다.

막히면

- S10 기준표를 다시 띄워 두고 한 기준씩 “가는 걸려, 안 걸려?”만 묻습니다.

주의

- 두 글은 이 수업을 위해 지어낸 예이며 실제 상품·기관이 아닙니다. 부모님 참고: 키는 유전의 영향도 크며, 성장이 걱정되면 소아청소년과 진료를 받는 것이 좋습니다.
- 부모가 미리 골라 둔 실제 광고가 있으면 이어서 같은 방법으로 따져 봅니다. 광고 속 구매·회원 가입 버튼은 누르지 않습니다.



S12 **혼자 해 봐요** · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 응급 상황 판단과 차례(①, 목표 A), 119 신고 때 말할 것과 심폐 소생술에 대해 지금 할 일(②④, 목표 B), 건강 광고를 기준표로 따지기(③, 목표 C)를 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. ①부터 말해 줘. ②는 상담원에게 하듯이 말해 볼래?"

정답


- ① 큰 소리로 부르며 반응을 살피고, 집에 있는 다른 어른을 불러요. 아무도 없으면 내가 스피커폰으로 119에 신고해요. → 목표 A 확인
- ② "할아버지가 쓰러져서 불러도 대답이 없어요. 우리 집 ○○아파트 ○동 ○호예요(말로만). 한 명이에요. 숨을 이상하게 쉬어요."(본 것을 그대로) → 끊지 않고 안내를 따라요.
- ③ 기준표에서 여러 기준에 걸려 믿기 어려워요: 근거를 밝히지 않았고(②), '모든 병이 낫는다'는 지나친 표현이며(③), 누가 말했는지 알 수 없어요(①). 두 가지 이상 찾으면 → 목표 C 확인
- ④ 아니에요. 심폐 소생술은 교육을 받아 바르게 배워요(중3 수업, 소방서·적십자). 지금 할 일은 어른 부르기, 119, 상담원 안내 따르기, AED 가져오기 부탁이에요. ②④ 모두 맞으면 → 목표 B 확인

막히면

- 틀린 것만 해당 장(S03·S04, S06·S07, S10·S11, S08)으로 돌아가 다시 보고 해 봅니다. 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①은 가족이 쓰러지는 상황이라 아이가 불안해할 수 있습니다. "그래서 미리 연습하는 거야. 연습하면 덜 당황해."라고 말해 줍니다. 관찰한 것을 기록표(S12 줄)에 바로 표시해 둡니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 돌아보기** · 잘한 답과 다시 생각해 볼 답 · 약 1분

S12의 답을 잘한 답, 다시 생각해 볼 답과 견주며 돌아봅니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답은 왼쪽과 오른쪽 가운데 어디와 비슷해? 오른쪽처럼 하면 어떤 일이 생길까?"

정답

- ① 부르기 → 어른 → 119(스피커폰) ② 무슨 일·어디·몇 명·상태, 끊지 않기 ③ 근거·표현·누가 등 기준에 걸려 믿기 어려움 ④ 심폐 소생술은 교육으로 배우고, 지금은 119·안내 따르기·AED 부탁

막히면

- ①②가 흔들리면 S03~S07·S09로(M1·M2), ③이 흔들리면 S10·S11로(M4), ④가 흔들리면 S08로(M3) 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다. 잘한 점을 먼저 말해 줍니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

응급 상황 판단과 119 신고, 지금 할 일, 건강 정보 기준표를 정리하고 다음 수업 첫 5분 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "처음 질문으로 돌아가 볼까? 위급한 순간과 건강 광고, 각각 무엇을 보고 판단했어?"
- "오늘 배운 것 가운데 꼭 기억하고 싶은 것 하나는?"

예상 답

- "반응이랑 숨을 보고 119요." "후기만 있으면 믿지 않을래요."

정답

- ① 불러도 반응이 없음, 숨을 쉬지 않거나 이상하게 쉼, 피가 많이 나고 멈추지 않음, 갑자기 말이 어눌하고 한쪽 팔다리에 힘이 빠짐, 가슴이 몹시 아픔, 숨쉬기 힘들고 입술·얼굴이 부음 가운데 두 가지 ② 무슨 일, 어디, 몇 명, 어떤 상태(그리고 끊지 않기) ③ 누가, 근거, 표현, 목적, 확인

주의

- 이번 주에 가족이 함께 우리 동네나 아파트의 AED 위치를 찾아보고, 아이 휴대 전화의 긴급 통화 화면을 확인해 보세요. 다음 차시 '논증의 오류'는 철학·논리 차시로, 오늘 기준표로 따진 '지나친 표현'과도 이어집니다. 다음 보건 차시는 중3 '건강정보와 도움 자원'과 '심폐소생술과 건강권'입니다.



S15 보충: 도움 요청과 출처 다시 보기 · 보충(도움 요청 차례, 119·112, 정보의 출처 다시 보기) · 약 5분

S02에서 도움 요청 차례, 119·112 구별, 정보의 출처·근거 확인이 흔들리면 다시 익힌 뒤 S03으로 갑니다.

이렇게 말해 보세요

- "위험한 일을 보면? 멈추고 살피고, 위험한 곳에서 떨어지고, 어른을 부르고, 어른이 없으면 신고. 손가락을 하나씩 접으며 말해 보자."
- "엄마(아빠)가 상황을 말하면 번호를 말해 줘. 연기가 나요! … 모르는 사람이 따라와요! … 친구가 물에 빠졌어요!"
- "인터넷에서 '이거 먹으면 머리가 좋아진대.'라는 글을 보면 무엇부터 확인할까?"

정답

- 도움 요청 차례를 말하고, 119와 112를 상황에 맞게 구별하며(연기·물에 빠짐 119, 따라오는 사람 112), 정보는 누가 말했는지와 근거부터 확인한다고 말하면 맞습니다. 되면 S03으로 갑니다.

막히면

- 계획상 선수 차시는 중1 '건강정보와 활동 안전'입니다. 도움 요청과 정보 확인이 계속 어려우면 그 차시를 먼저 하고, 119·112 구별과 신고할 때 말할 것부터 낯설면 초6 '신고와 안전 절차'(KR22-G06-PHE-REPORT119-L01)를 함께 본 뒤 오늘 수업을 S02부터 다시 합니다.

주의

- 번호를 누르는 연습은 전화기를 끈 상태로만 하고, 장난 전화는 하지 않는다고 함께 약속합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 119 - 반응·숨의 이상 ② 어른·보건실 - 피가 멈춤(다시 나거나 오래 멈추지 않으면 어른과 병원) ③ 119 - 갑자기 한쪽 얼굴이 처지고 말이 어눌함(뇌졸중 의심, 시작된 때를 알림) ④ 어른·보건실 - 작은 상처, 씻고 반창고. 네 가지 가운데 세 가지 이상이면 목표 A의 기준을 채운 것입니다.
2	① 무슨 일인지 ② 어디인지(모르면 큰 건물·간판·정류장 이름) ③ 몇 명이 다쳤는지 ④ 어떤 상태인지(반응·숨·피) ⑤ 끊으라고 할 때까지 끊지 않고 안내를 따르기. 상담원이 묻는 차례가 달라도 묻는 말에 답하면 된다는 것도 확인합니다.
3	나도 위험한 곳인지 먼저 살피기, “괜찮으세요?” 크게 부르며 반응 살피기, 한 사람을 짚어 “119에 신고해 주세요!” 부탁하기, AED를 가져와 달라고 부탁하기. 지켜보기만 하면 신고가 늦어지고, 억지로 일으키면 더 다칠 수 있어요.
4	가: ① ✗(파는 사람) ② ✗(후기뿐) ③ ✗(‘안경을 벗어요’) ④ ✗(오늘 밤까지만 반값) ⑤ ✗(확인 안 됨). 나: ① ✓(보건 기관) ② ✓(일반적인 건강 수칙, 검사 권유) ③ ✓ ④ ✓ ⑤ ✓(날짜 표시, 다른 보건 누리집에서도 같은 내용). 더 믿을 만한 것은 나이고, 까닭에 기준 두 가지 이상이 들어가면 목표 C의 기준을 채운 것입니다.
5	① 불러도 반응이 없음, 숨을 쉬지 않거나 이상하게 쉼, 피가 많이 나고 멈추지 않음, 갑자기 말이 어눌하고 한쪽 팔다리에 힘이 빠짐, 가슴이 몹시 아픔, 숨쉬기 힘들고 입술·얼굴이 부음 가운데 두 가지 ② 무슨 일, 어디, 몇 명, 어떤 상태 / 끊으라고 할 때까지 끊지 않고 안내 따르기 ③ 누가, 근거, 표현, 목적, 확인. 이어서 꺼 둔 전화기로 신고 역할 놀이를 한 번 더 합니다.

오늘의 기록

S02 정보 확인·도움 요청·119와 112: 모두 □ 일부 □ 보충(S15) □
S05 119일까, 아닐까: 4개 □ 3개 □ 2개 이하 □
S07 신고 역할 놀이: 네 가지 모두·끊지 않음 □ 일부 □ 도움이 필요함 □
S11 어느 쪽이 더 믿을 만할까요: 기준 두 가지 이상 □ 고르기만 □ 아직 □
S12 혼자 해 봐요: ① □ ② □ ③ □ ④ □ (맞힌 것에 ✓, 도움 □)
오해: 누가 했겠지(M1) □ 바로 끊음(M2) □ 영상 보고 심폐 소생술·할 일 없음(M3) □ 후기·과장 광고 믿음(M4) □

메모: _____