부모용 진행 안내 · 문제 분해와 설계

중3 정보·AI · 문제분해와코드 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-INF-DECOMPOSE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 지우개, 메모지(포스트잇) 6~8장 — 기능 카드용, 없으면 종이를 잘라 씁니다, (있으면) 중2 '함수로 프로그램 개선' 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 사용자의 요구에서 프로그램이 할 일을 찾아 큰 기능과 작은 기능으로 나누고(분해), 상자 하나에 일 하나('~하기')가 되도록 기능 구조도로 그린다.
확인 용돈 기록기 기능 구조도(S04), 가족 일정 알림 나누기(S05), 누구의 구조도가 나을까요(S06), 혼자 해 보기 ①(S10), 마무리 확인 ②(S12), 활동지 1·4·6
성공 기준 처음 보는 요구(독서 기록장)에서 큰 기능 셋과 그 아래 작은 기능을 구조도로 그리고, 두 일이 섞인 상자를 찾아 알맞은 큰 기능 아래의 두 상자로 나눈다.

목표 B 구조도의 작은 기능 하나를 골라 입력·처리(판단·반복이 필요한지)·출력을 정하고 순서도로 설계하며, 요구의 조건(보다 적으면, 이상)을 판단 기호로 정확히 옮겨 경계 값을 넣어 따라간다.
확인 기능 하나를 순서도로(S07), 알리는 기능에는 판단이(S08), 사흘 쓴 돈 합계 내기(S09), 혼자 해 보기 ②(S10), 마무리 확인 ①③(S12), 활동지 2·3·5
성공 기준 '목표 채웠는지 알리기' 순서도를 입력·판단(쪽수합 ≥ 100 ?)·두 출력으로 설계해 100과 99를 바르게 따라가고, '남은돈 < 3000 ?'에 3000을 넣으면 '아니요'임을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 함수로 프로그램 개선

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(함수로 프로그램 개선)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
'기록하고 계산하고 알려 주기'처럼 여러 일을 한 상자에 넣고도 나눴다고 생각한다.	상자 하나에 일 하나('~하기')인지 세어 보고, 순서도 한 장으로 그릴 만한 크기까지 나눈다(S06, S12 ②).

기능 구조도를 일의 차례(무엇을 먼저 하나)를 그린 그림으로 생각해 순서도와 섞는다.	구조도는 '무엇으로 이루어졌나', 순서도는 '어떤 차례로 하나'를 나타낸다는 것을 구별한다(S03, S07).
요구의 낱말(보다 적으면, 이상)을 판단 기호로 옮길 때 < 와 ≤, > 와 ≥ 를 구별하지 않는다.	경계 값(3000, 100)을 넣어 따라가며 요구와 결과가 같은지 확인한다(S08, S10 ②, S12 ①).

오늘 다루지 않는 것 프로그램 하나(용돈 기록기)를 사용자 요구에서 큰 기능·작은 기능으로 나누어 기능 구조도로 그리고, 작은 기능 셋(남은 돈 계산하기, 아껴 쓰라고 알리기, 쓴 돈 합계 내기)을 차례·판단·반복이 있는 순서도로 설계해 값을 넣어 따라가는 데까지 다룬다. 의사코드·도구로 구현하고 테스트 사례로 검증하는 것은 다음 차시 '구현과 검증'에서 한다. 리스트, 함수의 매개변수·돌려주기 값의 문법, 화면 설계(사용자 인터페이스), 특정 도구의 사용법은 다루지 않는다. 용돈 금액·기준(3000원)과 사용자 B는 수업을 위해 정한 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(순서도 판단 기호, 함수, 반복 추적)	약 3분	—
S03	분해·기능·기능 구조도의 뜻	약 3분	A
S04	용돈 기록기의 기능 구조도(시범)	약 3분	A
S05	가족 일정 알림 구조도 빈칸 채우기(도움 받아)	약 4분	A
S06	오개념 비교(한 상자에 여러 일 넣기)	약 2분	A
S07	작은 기능 하나를 순서도로 설계하는 차례(남은 돈 계산)	약 3분	B
S08	판단이 있는 기능의 순서도(아껴 쓰라고 알리기)	약 3분	B
S09	반복이 있는 기능의 순서도 빈칸 설계(사흘 쓴 돈 합계, 도움 받아)	약 4분	B
S10	혼자 해 보기(독서 기록장 구조도와 목표 확인 순서도)	약 5분	A, B
S11	잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(경계 값 따라가기, 구조도 고치기)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S14	보충(순서도 기호 다시 보기)	약 4분	—

장별 안내



S01 문제 분해와 설계 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

큰 프로그램을 한 번에 만들지 않고, 작은 기능으로 나누어 그림(구조도)으로 정리한 뒤 기능 하나씩 순서도로 설계하는 방법을 배운다고 알립니다. 오늘 설계한 용돈 기록기는 다음 차시(구현과 검증)와 '프로젝트 공유 점검'에서 계속 씁니다.

이렇게 말해 보세요


- "용돈을 어디에 썼는지, 얼마 남았는지 알려 주는 프로그램을 만든다면 무엇부터 할까?"
- "바로 코드를 쓰면 금방 헷갈려. 오늘은 먼저 일을 작게 나누고, 하나씩 순서도로 그려 볼 거야."

예상 답

- "화면부터 만들어요." / "코드를 써요." 어떤 답이든 받아 주고 "그 전에 무엇을 할지 나눠 보자."로 잇습니다.

주의

- 준비물: 활동지, 연필, 지우개, 메모지(포스트잇) 6~8장(기능 카드용, 없으면 종이를 잘라 씀).
- 컴퓨터 없이 종이로 합니다. 용돈 금액과 인물은 수업을 위해 지어낸 예시입니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 확인(순서도 판단 기호, 함수, 반복 추적) · 약 3분

중1 '변수와 조건·반복'의 순서도와 추적, 계획상 선수 차시인 중2 '함수로 프로그램 개선'의 함수 개념을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①마름모 안에는 어떤 질문이 들어갔지?"
- "②함수를 쓰면 같은 코드를 여러 번 쓸 때 무엇이 편해졌지?"
- "③한 바퀴씩 따라가 볼래?"

정답

- ① 판단: 예·아니요로 답하는 조건을 보고 한 길로 나눠요.
- ② 여러 명령을 묶어 이름을 붙인 것이에요. 프로그램이 짧아지고, 다시 쓰고 고치기 쉬워요(매개변수로 값을 바꿔 넣을 수 있어요).
- ③ 6 (1 + 2 + 3)

막히면

- ①③이 어려우면 S14(보충)를 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다. ②만 어려우면 S03에서 '기능 하나 = 함수 하나'로 다시 짚습니다.



S03 큰 문제를 작게 나눠요 · 분해·기능·기능 구조도의 뜻 · 약 3분

분해(큰 문제를 작은 문제로 나누기), 기능(프로그램이 하는 일 하나), 기능 구조도(큰 기능 → 작은 기능을 위에서 아래로 그린 그림)의 뜻을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “라면 끓이기를 작게 나누면? 물 끓이기, 면 넣기, 그릇에 담기… 이렇게 나누는 게 분해야.”
- “프로그램도 같아. 하는 일 하나하나를 기능이라고 하고, ‘~하기’로 이름 붙여.”
- “작게 나눈 기능 하나는 지난번에 배운 함수 하나로 만들면 돼.”

예상 답

- “숙제하기도 과목별로 나눠요.”

막히면

- 집안일(설거지, 빨래)을 작은 일로 나눠 보게 합니다.

주의

- 기능 구조도는 차례(무엇을 먼저 하나)가 아니라 ‘무엇으로 이루어졌나’를 보여 줍니다. 차례는 순서도로 나타냅니다.



S04 용돈 기록기 기능 구조도 · 용돈 기록기의 기능 구조도(시범) · 약 3분

사용자의 요구에서 큰 기능 셋(기록하기, 계산하기, 알려 주기)을 찾고, 각각을 다시 작은 기능 둘로 나눈 기능 구조도를 보여 줍니다. 중1 ‘정보 윤리와 문제 정의’에서 배운 ‘사용자에게 묻기’와 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “사용자는 무엇을 알고 싶대? 그걸 알려 주려면 먼저 무엇을 받아 적어야 할까?”
- “기록하기는 다시 무엇으로 나눌 수 있을까? 돈은 들어오기도 하고 나가기도 하지.”
- “맨 아래 상자 하나하나는 이제 더 나누지 않아도 될 만큼 작아. 하나씩 순서도로 그릴 수 있어.”

예상 답


- “받은 돈과 쓴 돈을 따로 적어요.”

막히면

- 메모지에 여섯 개 작은 기능을 하나씩 써서 책상에 늘어놓고, 비슷한 것끼리 세 무리로 모아 보게 합니다.

주의

- 나누는 방법은 하나가 아닙니다. ‘쓴 돈 적기’에 ‘무엇에 썼는지 적기’를 더해도 됩니다. 까닭을 말할 수 있으면 됩니다.



S05 가족 일정 알림 나누기 · 가족 일정 알림 구조도 빈칸 채우기(도움받아) · 약 4분

도움을 받으며 다른 프로젝트(가족 일정 알림)의 작은 기능 카드를 큰 기능 아래에 나누어 넣습니다(활동지 1).

이렇게 말해 보세요

- "'할 일 넣기'는 일정을 넣는 일이야, 보는 일이야, 알리는 일이야?"
- "'시각 확인하기'는 왜 알림 보내기 아래에 있어야 할까? 알림을 보내려면 먼저 무엇을 알아야 해?"

정답

- 일정 넣기: 날짜·시각 넣기, 할 일 넣기 / 일정 보기: 오늘 일정 보기, 이번 주 일정 보기 / 알림 보내기: 시각 확인하기, 알림 소리 내기
- 같은 큰 기능 안의 두 칸(①②, ③④, ⑤⑥)은 순서가 바뀌어도 맞습니다.

막히면

- 메모지에 카드 이름을 옮겨 쓰고 직접 옮겨 붙이게 합니다. 큰 기능 이름을 '넣기·보기·보내기'로 소리 내어 읽어 줍니다.

주의

- '시각 확인하기'를 일정 보기에 넣으면 "그 기능은 무엇을 하려고 시각을 확인해?"라고 되묻습니다. 까닭이 맞으면 인정합니다.



S06 누구의 구조도가 나을까요? · 오개념 비교(한 상자에 여러 일 넣기) · 약 2분

한 상자에 여러 일을 넣으면 나눈 것이 아니라는 것, 기능 하나에는 일 하나만 넣어야 순서도와 함수로 만들기 쉽다는 것을 확인합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- "민재의 상자 하나를 순서도로 그리면 얼마나 길어질까?"
- "오류가 나면 어느 쪽이 찾기 쉬울까?"

예상 답

- "유나요. 하나씩 나눠야 따로 만들고 고칠 수 있어요."

정답

- 유나의 구조도가 낫습니다. 상자 하나에 일 하나('~하기')여야 기능마다 따로 설계·구현·검사하고, 오류가 난 곳을 찾기 쉽습니다. 민재의 상자는 아직 나누지 않은 것과 같습니다.

막히면

- 민재의 상자를 '기록하고 / 계산하고 / 알려 주기'로 끊어 읽어 주며 몇 가지 일이 들어 있는지 세게 합니다.

주의

- 반대로 너무 잘게('숫자 1 누르기'처럼) 나누면 구조도가 복잡해집니다. '순서도 한 장으로 그릴 만한 크기'까지 나누면 됩니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S07부터 이어도 됩니다.



S07 기능 하나를 순서도로 · 작은 기능 하나를 순서도로 설계하는 차례 (남은 돈 계산) · 약 3분

구조도의 작은 기능 하나(남은 돈 계산하기)를 골라 입력 → 처리 → 출력을 정하고 순서도로 그리는 차례를 시범 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- “남은 돈을 계산하려면 무엇을 알아야 해? 지금 남은 돈과 이번에 쓴 돈이지.”
- “계산은? 남은돈 ← 남은돈 − 쓴돈. 이 기능에는 판단이나 반복이 필요할까?”
- “남은돈 5000, 쓴돈 1500을 넣고 따라가 볼래? 출력은?”

예상 답

- “3500이요.” / “판단은 필요 없어요.”

정답


- 입력: 남은돈, 쓴돈 / 처리: 남은돈 ← 남은돈 − 쓴돈 / 출력: 남은돈
- 5000, 1500을 넣으면 출력 3500

막히면

- S14 순서도 기호를 다시 보고, 입력·출력은 평행사변형, 계산은 사각형이라는 것만 확인합니다.

주의

- 변수 이름은 띄어 쓰지 않고 ‘남은돈’, ‘쓴돈’처럼 붙여 씁니다. 대부분의 프로그래밍 도구가 그렇게 약속합니다.



S08 알리는 기능에는 판단이 · 판단이 있는 기능의 순서도(아껴 쓰라고 알리기) · 약 3분

요구 문장의 조건(3000원보다 적으면)을 판단 기호로 옮겨 알림 기능의 순서도를 설계합니다. 요구의 낱말(보다 적으면 → <, 이하 → ≤)을 정확히 옮기는 것이 중요하다는 것을 짚습니다.

이렇게 말해 보세요

- “남은돈 2500을 넣으면 마름모의 질문 ‘2500 < 3000 ?’의 답은? 그럼 무엇이 출력돼?”
- “‘3000원보다 적으면’에 3000원은 들어갈까? 그럼 <를 써야 할까, ≤를 써야 할까?”

예상 답

- “예라서 아껴 써요.” / “3000은 안 들어가니까 <요.”

정답


- 2500: 2500 < 3000 예 → 아껴 써요
- 5000: 5000 < 3000 아니요 → 괜찮아요
- ‘보다 적으면’은 < (3000 미만), ‘이하이면’은 ≤ 입니다.

막히면

- 손가락으로 시작부터 짚으며 마름모에서 멈추고 “예? 아니요?”를 소리 내어 답하게 합니다.

주의

- 3000원이라는 기준은 예시입니다. 실제로는 사용자에게 물어 정합니다.



S09 **사흘 쓴 돈 합계 내기** · 반복이 있는 기능의 순서도 빈칸 설계(사흘 쓴 돈 합계, 도움 받아) · 약 4분

도움을 받으며 반복이 필요한 기능(쓴 돈 합계 내기)의 빈칸 순서도를 채우고, 값을 넣어 따라가 결과를 확인합니다(활동지 3).

이렇게 말해 보세요

- “더하기를 시작하기 전 합은 얼마여야 할까?”
- “날이 1, 2, 3일 때 모두 입력받으려면 판단은?”
- “다음 날로 넘어가려면 날을 어떻게 바꿔야 해?”

정답

- ① 0
- ② 날 ≤ 3 ? (날 < 4 ?도 됨)
- ③ 날 ← 날 + 1
- ④ 출력 3500 (1500 + 0 + 2000)
- 처음: 합 0, 날 1
- 1번째: 예 (1 ≤ 3) → 쓴돈 1500, 합 1500, 날 2
- 2번째: 예 (2 ≤ 3) → 쓴돈 0, 합 1500, 날 3
- 3번째: 예 (3 ≤ 3) → 쓴돈 2000, 합 3500, 날 4
- 4번째: 아니요 (4 ≤ 3)

막히면

- 중1 때 그린 ‘1부터 5까지 합’ 순서도와 같은 모양이라고 알려 주고, 다른 점(입력을 받아 더함)만 찾게 합니다.

주의

- ①을 1로 쓰면 합이 1 더 커집니다(3501). 따라가 확인하게 합니다.
- 날 ← 0에서 시작하고 ‘날 ≤ 3’으로 쓰면 네 번 입력받게 됩니다. 처음 값과 조건을 함께 봐야 합니다.



S10 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(독서 기록장 구조도와 목표 확인 순서도) · 약 5분

처음 보는 요구에서 기능을 나누어 구조도로 그리고(A), 작은 기능 하나를 판단이 있는 순서도로 설계해 경계 값으로 따라가는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. 구조도부터 그리고, 기능 하나를 골라 순서도로 그려 줘."
- "100쪽을 채웠다는 것은 100쪽일 때도 포함일까?"

정답


- ① 예: 독서 기록장 → 기록하기(날짜 적기, 쪽수 적기) / 계산하기(쪽수 합계 내기) / 알려 주기(합계 보여 주기, 목표 채웠는지 알리기). 큰 기능 셋이 '~하기'로 하나씩의 일을 맡고, 그 아래 작은 기능이 있으면 맞습니다.
- ② 시작 → 입력(쪽수합) → 판단(쪽수합 ≥ 100 ?) → 예: 출력("목표 달성") / 아니요: 출력("조금 더") → 끝. 100을 넣으면 목표 달성, 99를 넣으면 조금 더.
- ①을 바르게 그리면 목표 A, ②에서 입력·판단·두 출력을 갖추고 '채웠다'를 ≥로 옮겨 100과 99를 바르게 따라가면 목표 B 확인 완료입니다.

막히면

- ①에서 막히면 S04 구조도를 옆에 두고 "기록·계산·알림 가운데 무엇이 필요할까?"만 묻습니다. 그 이상 도우면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ②에서 '쪽수합 > 100'으로 쓰면 100쪽일 때 '조금 더'가 나옵니다. 100을 넣어 따라가 스스로 찾게 합니다.
- 관찰한 것을 기록표(S10 줄)에 바로 표시합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습 · 약 2분

S10에서 아이가 그린 구조도와 순서도를 잘한 모습, 다시 생각해 볼 모습과 견주며 돌아봅니다.

이렇게 말해 보세요


- "네 구조도에서 상자 하나에 일이 몇 개 들어 있어?"
- "100을 넣으면 네 순서도는 무엇을 출력해?"

예상 답

- "하나씩이에요." / "목표 달성이요."

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고, 고칠 점은 하나만 알려 줍니다.



S12 마무리 확인 · 마무리 확인(경계 값 따라가기, 구조도 고치기) · 약 3분

경계 값(3000)으로 판단 순서도를 따라가고(B), 두 일이 섞인 기능 상자를 나누어 고치며(A), 기능 하나를 설계하는 차례를 말하는지 마무리로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “3000 < 3000은 예일까, 아니요일까?”
- “이 상자에는 일이 몇 개 들어 있어? 어느 큰 기능 아래로 가야 할까?”

정답

- ① 괜찮아요 (3000 < 3000은 아니요)
- ② ‘받은 돈 적기’(기록하기 아래)와 ‘남은 돈 보여 주기’(알려 주기 아래)로 나눠요.
- ③ 입력·처리(계산, 판단·반복이 필요한지)·출력
- 셋을 모두 바르게 하면 확인 완료입니다.

막히면

- ①에서 “아껴 써요”라고 하면 S08의 ‘3000원보다 적으면’을 다시 읽어 줍니다. 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 오늘 설계한 용돈 기록기(구조도·순서도)와 활동지는 다음 차시 ‘구현과 검증’에서 그대로 씁니다. 버리지 않고 보관합니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 그린 구조도에서 가장 먼저 만들고 싶은 기능은 뭐야?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자.”

예상 답


- “남은 돈 계산하기요. 가장 쉬워 보여요.”

정답

- ① 분해: 큰 문제를 작은 문제로 나누기, 기능 구조도: 큰 기능에서 작은 기능으로 나눈 것을 위에서 아래로 그린 그림 ② 기록하기, 계산하기, 알려주기 ③ 2500원, 아껴 써요

주의

- 계획상 다음 차시는 ‘구현과 검증’입니다. 오늘 설계한 기능을 하나씩 의사코드로 만들고 테스트 사례로 확인합니다.



S14 **보충: 순서도 기호** · 보충(순서도 기호 다시 보기) · 약 4분

S02에서 순서도 기호나 반복 추적, 함수의 뜻을 어려워하면 기호와 함수의 뜻을 다시 짚습니다.

이렇게 말해 보세요

- “둥근 사각형, 사각형, 마름모, 평행사변형은 각각 무엇이었지?”
- “합 ← 0, 수 ← 1에서 시작해 한 바퀴씩 종이에 적어 볼까?”

정답

- 시작·끝(둥근 사각형), 처리(사각형), 판단(마름모), 입력·출력(평행사변형)
- S02 ③: 합 1 → 3 → 6, 수가 4가 되면 멈추고 6 출력

막히면

- 이 차시의 선수 차시는 중2 ‘함수로 프로그램 개선’입니다. 순서도와 반복이 어려우면 중1 ‘변수와 조건·반복’의 순서도 장들을 먼저 함께 본 뒤 S03부터 다시 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	일정 넣기: 날짜·시각 넣기, 할 일 넣기 / 일정 보기: 오늘 일정 보기, 이번 주 일정 보기 / 알림 보내기: 시각 확인하기, 알림 소리 내기 (같은 큰 기능 안의 두 칸은 순서가 바뀌어도 맞음)
2	5000: 아니요 → 괜찮아요 / 2500: 예 → 아껴 써요 / 3000: 아니요(3000 < 3000은 거짓) → 괜찮아요
3	① 0 ② 날 ≤ 3 ? ③ 날 ← 날 + 1 / 처음: 합 0, 날 1 / 1번째: 예 (1 ≤ 3) → 쓴돈 1500, 합 1500, 날 2 / 2번째: 예 (2 ≤ 3) → 쓴돈 0, 합 1500, 날 3 / 3번째: 예 (3 ≤ 3) → 쓴돈 2000, 합 3500, 날 4 / 4번째: 아니요 (4 ≤ 3) → 출력 3500
4	용돈 기록기 구조도와 같은 모양: 독서 기록장 → 기록하기(날짜 적기, 쪽수 적기) / 계산하기(쪽수 합계 내기) / 알려 주기(합계 보여 주기, 목표 채웠는지 알리기). 큰 기능 셋과 그 아래 작은 기능이 있고 상자마다 일이 하나이면 맞음(이름은 달라도 됨).
5	입력(쪽수합) / 판단: 쪽수합 ≥ 100 ? / 예: 출력(“목표 달성”) / 아니요: 출력(“조금 더”). 100 → 목표 달성, 99 → 조금 더. ‘>’로 쓰면 100에서 ‘조금 더’가 나오므로 틀림.
6	예: 할머니가 약 먹었는지 헷갈려요 / 약 먹기 기록기 / 먹은 시각 적기, 오늘 먹었는지 확인하기, 시간 되면 알리기. 큰 기능이 ‘~하기’로 일 하나씩이고 사용자의 불편과 이어지면 맞음.
7	① 분해: 큰 문제를 작은 문제로 나누기 / 기능 구조도: 큰 기능에서 작은 기능으로 나눈 것을 위에서 아래로 그린 그림 ② 기록하기, 계산하기, 알려 주기 ③ 2500원, 아껴 써요

오늘의 기록

S05 가족 일정 알림 나누기: 여섯 칸 모두 □ 네 칸 이상 □ 도움을 받아 □
S09 사흘 합계 빈칸: ①②③과 출력 3500 □ 일부 □ 도움을 받아 □
S10 혼자 해 보기: ① 구조도 □ ② 순서도와 100·99 따라가기 □ 도움 □
S12 마무리 확인: ①②③ 모두 □ 두 개 □ 아직 □

메모: _____