부모용 진행 안내 · 정신 건강과 도움 요청

고1 체육·보건·안전 · 보건마음과관계 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-PHE-MENTALHEALTH-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 꺼 둔 휴대 전화(도움 요청 말 연습용)
- **안전:** 아이가 힘들다고 털어놓으면 하던 일을 멈추고 끝까지 들어 줍니다. “말해 줘서 고마워. 많이 힘들었구나.”라고 감정을 인정하고, 캐묻거나 훈계·비교하지 않습니다. 혼자 해결하려 하지 말고 “같이 도움을 찾아보자.”라며 학교 상담 선생님이나 1388과 상의합니다.
- **안전:** 아이가 스스로를 해치는 생각이나 ‘사라지고 싶다’는 말을 하면 혼자 두지 말고, 위험한 물건을 치운 뒤 바로 109(자살예방 상담전화)·학교 상담 선생님·지역 정신건강복지센터·의료진과 상의합니다. 지금 위험하면 119나 112에 연락합니다.
- **안전:** 이 수업은 진단이 아닙니다. 수업에서 본 신호가 2주 넘게 이어지면 학교 상담 선생님이나 지역 정신건강복지센터, 의료진과 상의합니다. 보호자 자신도 같은 곳에서 도움을 받을 수 있습니다.
- **안전:** 아이에게 자기 경험을 말하라고 하지 않습니다. 사례는 지어낸 것이며, 아이가 원할 때만 듣습니다.
- **안전:** 도움 요청 말 연습은 꺼 둔 휴대 전화로만 하고 실제 번호를 누르지 않습니다(실제로 도움이 필요할 때는 바로 겁니다). 활동지 4의 목록은 집 안에 보관하고 사진으로 찍어 올리지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 스트레스가 몸·마음·행동으로 나타나는 신호를 알고, 기간·정도·회복·위험의 네 질문으로 누구나 겪는 스트레스와 도움이 필요한 위험 신호를 구별하며, 자기에게 맞는 건강한 대처를 고른다.
확인 정신 건강과 신호(S03), 신호 견주기(S04), 신호 구별 연습(S05), 건강한 대처(S06), 대처 카드(S07), 혼자 해 보기(S13 ①②), 활동지 1·2
성공 기준 ‘3주째 거의 매일 학교 가기 힘듦’을 도움이 필요한 신호로, ‘대회 전 며칠 긴장’을 누구나 겪는 스트레스로 구별하고, ‘사라지고 싶다’는 말은 바로 도움을 청할 신호라고 말한다.

목표 B 나와 친구를 위한 도움 요청 순서(알아차리기 → 믿을 만한 어른 → 전문 도움 → 위급하면 119·112)와 상담 자원(학교 상담실, 1388, 109, 지역 정신건강복지센터)을 정리하고, 네 요소를 넣은 도움 요청 말을 만들며, 친구의 위험 신호는 비밀로 하지 않고 어른에게 알린다.
확인 도움 요청 순서(S08), 도움 자원(S09), 친구를 도울 때(S10), 오개념 비교(S11), 도움을 청하는 말(S12), 혼자 해 보기(S13 ③), 활동지 3·4·5
성공 기준 처음 보는 사례에서 친구의 말을 비밀로 하지 않고 믿을 만한 어른에게 함께 알리겠다고 하고, 네 요소가 든 도움 요청 말을 소리 내어 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 건강정보와 도움 자원

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(건강정보와 도움 자원)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
마음이 힘든 것은 의지가 약해서 생기고, 참으면 저절로 나아진다고 생각한다.	누구나 힘든 날이 있고, 오래·심하게 이어지면 도움을 청하는 것이 나를 지키는 힘이라고 짚는다(S03, S04, S08).
친구가 비밀로 해 달라고 하면 생명·안전이 걸린 일도 무조건 지켜야 한다고 생각한다.	생명·안전이 걸리면 비밀보다 안전이 먼저이며 믿을 만한 어른에게만 알린다는 것을 비교한다(S10, S11, S13 ③).
친구의 어려움을 혼자 해결해야 한다고 생각한다.	들어 주고 어른과 전문가에게 함께 연결하며, 돕는 나도 돌본다는 원칙을 익힌다(S10, 활동지 5).


오늘 다루지 않는 것 스트레스의 몸·마음·행동 신호, 누구나 겪는 스트레스와 도움이 필요한 신호의 구별(기간·정도·회복·위험), 건강한 대처, 도움 요청 순서와 상담 자원, 친구를 도울 때의 원칙을 다룬다. 우울증·불안장애 같은 질환의 진단 기준과 치료, 약, 자해의 방법이나 구체적인 장면은 다루지 않으며, 이 수업은 진단이 아니다. 사례의 인물과 상황은 수업을 위해 지어낸 예시이다. 상담 기관의 번호와 이름은 바뀔 수 있어 보호자와 공식 안내로 다시 확인한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인	약 3분	—
S03	정신 건강과 스트레스 신호	약 2분	A
S04	누구나 겪는 스트레스와 도움이 필요한 신호	약 3분	A
S05	안내받는 연습(신호 구별하기)	약 4분	A
S06	건강한 대처	약 2분	A
S07	숨 고르기와 나의 대처 카드	약 4분	A
S08	도움 요청 순서	약 2분	B
S09	도움 자원 정리	약 3분	B
S10	친구를 도울 때	약 2분	B
S11	오개념 비교(비밀은 무조건 지킨다?)	약 2분	B

S12	도움을 청하는 말 연습	약 4분	B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 1분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S16	선수 학습 보충(정보 견주기와 도움 청하기)	약 4분	—

장별 안내



S01 정신 건강과 도움 요청 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중3에서 건강정보를 견주는 기준과 고민에 맞는 도움 자원을 배웠습니다. 오늘은 누구나 겪는 스트레스와 도움이 필요한 위험 신호를 기간·정도·회복·위험으로 구별하고, 나와 친구를 위한 도움 요청 순서와 상담 자원을 정리합니다. 이 수업은 진단이 아니며, 사례는 지어낸 예시입니다. 아이에게 자기 경험을 말하라고 하지 않고, 아이가 원할 때만 듣습니다.

이렇게 말해 보세요

- “요즘 힘들 때 몸이나 마음에 어떤 신호가 와?”(말하고 싶을 때만)
- “힘든 날이 있는 건 이상한 걸까?”

예상 답

- “시험 전에는 배가 아파요.”
- “아니요. 누구나 그래요.”

막히면

- 부모님이 먼저 자신의 가벼운 예(“엄마는 바쁜 날 어깨가 뭉쳐”)를 들어 줍니다.

주의

- 아이가 힘들다고 털어놓으면 하던 일을 멈추고 끝까지 들어 줍니다. “말해 줘서 고마워. 많이 힘들었구나.”라고 감정을 인정하고, 캐묻거나 훈계·비교하지 않습니다. 혼자 해결하려 하지 말고 “같이 도움을 찾아보자.”라며 학교 상담 선생님이나 1388과 상의합니다.
- 아이가 스스로를 해치는 생각이나 ‘사라지고 싶다’는 말을 하면 혼자 두지 말고, 위험한 물건을 치운 뒤 바로 109(자살예방 상담전화)·학교 상담 선생님·지역 정신건강복지센터·의료진과 상의합니다. 지금 위험하면 119나 112에 연락합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 꺼 둔 휴대 전화(도움 요청 말 연습용).



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인 · 약 3분

중3 ‘건강정보와 도움 자원’의 정보 견주기, 도움을 청하는 말, 자가 점검표의 한계, 비밀의 예외를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 누구에게, 무엇이, 얼마나, 무엇을 원하는지.”
- “④는 상담 내용이 비밀이 아닐 때.”

정답

- ① 누가 만들었나, 근거는, 왜 만들었나, 언제, 다른 믿을 만한 곳도 같은 말을 하나 가운데 하나
- ② 누구에게·무엇이 힘든지·얼마나 오래·무엇을 원하는지
- ③ 참고일 뿐 진단이 아니다
- ④ 생명이나 안전이 위험할 때

막히면

- ①~④가 흔들리면 S16(보충)을 봅니다.

주의

- ②의 네 요소는 오늘 S12에서 다시 씁니다.



S03 정신 건강이란 · 정신 건강과 스트레스 신호 · 약 2분

정신 건강은 생각·감정·관계가 대체로 괜찮아 하루를 해 나갈 수 있는 상태입니다. 누구나 힘든 날이 있고, 스트레스는 적당하면 집중을 돕기도 합니다. 스트레스는 몸(두통, 배 아픔, 잠의 변화), 마음(걱정, 짜증, 가라앉은 기분), 행동(피하기, 먹는 양 변화, 화면 보는 시간이 크게 늚)으로 나타납니다. 자기 신호를 알아차리는 것이 돌봄의 시작입니다.

이렇게 말해 보세요

- “시험 전날 배가 아픈 것은 몸·마음·행동 가운데 어디?”
- “스트레스가 도움이 될 때도 있을까?”

예상 답


- “몸이요.”
- “시험 전에 조금 긴장하면 집중이 돼요.”

막히면

- 세 카드의 예 가운데 겪어 본 것에 표시만 해도 됩니다(말하지 않아도 됨).

주의

- 아이가 표시한 신호를 문제 삼거나 걱정을 크게 드러내지 않습니다. 신호를 알아차린 것을 칭찬합니다.



S04 언제 도움이 필요할까요? · 누구나 겪는 스트레스와 도움이 필요한 신호 · 약 3분

누구나 겪는 스트레스와 도움이 필요한 신호를 네 가지로 견줍니다. 며칠 지나면 줄고 할 일은 해 나가며 쉬면 나아지면 누구나 겪는 스트레스입니다. 2주 넘게 거의 매일 이어지거나, 잠·식사·학교·관계가 무너지거나, 쉬어도 나아지지 않으면 어른과 전문가의 도움이 필요한 신호입니다. 스스로를 해치는 생각이나 말은 기간과 상관없이 바로 도움을 청할 신호입니다. 이 표는 진단을 하려는 것이 아니라 도움을 청할 때를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “2주 넘게 거의 매일 잠을 못 자면?”
- “스스로를 해치는 생각이 들면 얼마나 기다려야 할까?”

예상 답

- “어른에게 말하고 도움을 받아야 해요.”
- “기다리지 않고 바로 말해요.”

막히면

- ‘얼마나 오래, 얼마나 심하게, 쉬면, 위험’ 네 질문만 차례로 묻습니다.

주의

- 우울·불안 같은 이름을 붙이는 진단은 전문가가 합니다. 집에서는 ‘도움이 필요한 신호인지’만 살핍니다.



S05 어떤 신호일까요? · 안내받는 연습(신호 구별하기) · 약 4분

도움을 받으며 지어낸 사례가 누구나 겪는 스트레스인지, 도움이 필요한 신호인지, 바로 도움을 청할 상황인지 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 며칠 동안이었지?”
- “④를 보면 무엇부터 해야 할까?”

정답

- ① 누구나 겪는 스트레스(시험 뒤 나아짐)
- ② 도움이 필요한 신호(3주, 거의 매일, 일상이 무너짐)
- ③ 누구나 겪는 스트레스(이틀, 화해 뒤 나아짐)
- ④ 바로 도움(혼자 두지 않고 믿을 만한 어른에게 바로 알림)

막히면

- S04 표의 네 줄에 사례를 하나씩 대어 봅니다.

주의

- ④처럼 친구의 위험 신호를 알았을 때 혼자 해결하려 하지 않는 것이 중요합니다(S10).



S06 나를 돌보는 방법 · 건강한 대처 · 약 2분

스트레스에 건강하게 대처하는 방법은 몸(잠, 식사, 몸 움직이기), 마음(숨 고르기, 생각을 글로 적기), 관계(믿는 사람과 이야기하기), 할 일(작게 나누어 하나씩)로 나눌 수 있습니다. 혼자 참기만 하기, 밤늦게까지 화면 보기, 술·담배, 자기를 탓하기는 잠깐 잊게 해도 힘듦을 더 키울 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “네가 해 본 건강한 대처는?”
- “밤새 휴대 전화를 보면 다음 날은?”

예상 답


- “산책하거나 음악을 들어요.”
- “더 피곤하고 짜증 나요.”

막히면

- 네 카드에서 하나씩만 골라 보게 합니다.

주의

- 대처 방법은 사람마다 맞는 것이 다릅니다. 여러 가지를 해 보고 나에게 맞는 것을 찾습니다. 대처로 나아지지 않으면 도움을 청합니다.



S07 나의 대처 카드 · 숨 고르기와 나의 대처 카드 · 약 4분

1분 숨 고르기를 함께 해 봅니다. 편히 앉아 어깨 힘을 빼고, 코로 4초 들이쉬고 입으로 6초 천천히 내쉬기를 여섯 번 합니다. 그다음 활동지 1의 '나의 대처 카드'에 내 스트레스 신호와 해 볼 건강한 대처 세 가지, 도움을 청할 사람 두 명을 씁니다. 부모님도 자기 카드를 함께 쓰면 좋습니다.

이렇게 말해 보세요

- "숨을 내쉴 때 어깨가 내려가는 게 느껴지니?"
- "네 대처 카드에 무엇을 넣을래?"

예상 답

- "네. 조금 편해졌어요."
- "산책, 음악 듣기, 엄마랑 이야기하기요."

막히면

- 대처 세 가지 대신 하나만 써도 됩니다.

주의

- 숨 고르기를 하다 어지러우면 보통 숨으로 돌아옵니다. 카드는 아이의 것이므로 부모님이 고쳐 쓰지 않습니다.

안전: 어지러우면 보통 숨으로 돌아와요.



S08 도움을 청하는 순서 · 도움 요청 순서 · 약 2분

도움을 청하는 순서입니다. 먼저 내 신호를 알아차리고, 믿을 만한 어른(보호자, 담임·상담 선생님)에게 말합니다. 어른과 함께 전문 도움(학교 상담실, 1388, 지역 정신건강복지센터, 병원)에 연결합니다. 스스로를 해치는 생각이 들면 109에 전화하고, 지금 위험하면 119나 112에 바로 연락합니다. 도움을 청하는 것은 약한 것이 아니라 나를 지키는 힘입니다.

이렇게 말해 보세요

- "첫 번째로 말할 수 있는 어른은 누구일까?"
- "그 어른에게 말하기 어렵다면?"

예상 답


- "엄마요. 아니면 담임 선생님이요."
- "다른 어른이나 1388에 말해요."

막히면

- '알아차리기 → 말하기 → 연결하기 → 위급하면 바로' 네 낱말만 먼저 익힙니다.

주의

- 첫 어른이 들어 주지 않으면 다른 믿을 만한 어른에게 다시 말해도 된다고 알려 줍니다.



S09 어디에 도움을 청할까요? · 도움 자원 정리 · 약 3분

도움 자원을 언제, 어떻게 쓰는지 정리합니다. 보호자와 학교 선생님(학교 상담실)이 가장 가까운 자원이고, 누구에게 말할지 모를 때는 청소년상담 1388에 전화·문자·온라인으로 상담할 수 있습니다. 죽고 싶은 생각이 들 때는 자살예방 상담전화 109(24시간)에 전화합니다. 신호가 오래가면 보호자와 함께 지역 정신건강복지센터나 병원을 찾고, 지금 위험하면 119·112에 연락합니다.

이렇게 말해 보세요

- “학교에서 상담을 받으려면 어디로 갈까?”
- “밤에 너무 힘들어 누구에게도 말하기 어렵다면?”

예상 답


- “학교 상담실이요.”
- “1388이나 109에 전화해요.”

막히면

- 표의 ‘이럴 때’ 칸만 먼저 읽고 알맞은 자원을 짝짓습니다.

주의

- 전화번호와 기관 이름은 바뀔 수 있으므로 학교 안내문이나 공식 누리집에서 한 번 더 확인해 활동지에 적어 둡니다.



S10 친구를 도울 때 · 친구를 도울 때 · 약 2분

친구가 힘들다고 할 때는 판단하지 않고 들어 주고(“말해 줘서 고마워”), 친구에게 생명·안전에 관한 신호가 있으면 혼자 비밀로 하지 않습니다. 친구와 함께, 또는 친구가 원하지 않더라도 믿을 만한 어른에게 알립니다. 친구를 혼자 책임지려 하지 말고, 돕는 나 자신도 돌봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “친구가 힘들다고 할 때 해 줄 첫마디는?”
- “친구를 혼자 책임지지 않아야 하는 까닭은?”

예상 답

- “말해 줘서 고마워.”
- “나도 지치고, 전문가의 도움이 필요할 수 있어서요.”

막히면

- ‘듣기 → 혼자 비밀로 하지 않기 → 어른에게 알리기 → 나도 돌보기’를 손가락으로 세며 말합니다.

주의

- 친구의 위험 신호를 알렸을 때 친구가 화를 낼 수 있지만, 생명과 안전이 먼저라는 것을 부모님이 지지해 줍니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(비밀은 무조건 지킨다?) · 약 2분

친구가 비밀로 해 달라고 하면 무조건 지켜야 한다는 오개념(M2)을 비교합니다. 친구의 고민을 함부로 퍼뜨리지 않는 것은 중요하지만, 생명이나 안전이 걸린 일은 믿을 만한 어른에게 알려야 친구를 지킬 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- "'사라지고 싶다'는 말을 비밀로 하면 어떤 일이 생길 수 있을까?"
- "그래도 친구 이야기를 아무에게나 해도 될까?"

예상 답

- "친구가 위험할 수 있어요. 곰이 맞아요."
- "아니요. 도와줄 수 있는 어른에게만 말해요."

정답


- 곰이 맞습니다. 생명·안전이 걸린 일은 비밀보다 안전이 먼저이며, 믿을 만한 어른에게만 알립니다.

막히면

- 중3에서 배운 '상담 비밀의 예외'를 떠올립니다.

주의

- 지치면 S11 뒤에서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 도움을 청하는 말 · 도움을 청하는 말 연습 · 약 4분

도움을 청하는 말을 네 요소(누구에게, 무엇이 힘든지, 얼마나 오래, 무엇을 원하는지)로 만들고, 꺼 둔 휴대 전화로 소리 내어 연습합니다. 부모님은 상대(선생님, 상담원) 역할을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①을 담임 선생님께 말한다면?"
- "②는 친구를 위해 어른에게 말하는 거야."

예상 답

- "선생님, 3주째 잠을 잘 못 자고 학교 오기가 힘들어요. 상담을 받고 싶어요."
- "선생님, 제 친구가 '사라지고 싶다'고 했어요. 걱정돼요. 도와주세요."

정답


- 네 요소가 모두 들어가면 맞습니다. ②는 친구 이름과 들은 말을 그대로 전하고, 도움을 바란다고 말하면 됩니다.

막히면

- 부모님이 첫 문장 "선생님, 이야기할 게 있어요."를 함께 말해 줍니다.

주의

- 실제 번호를 누르지 않습니다. 실제로 도움이 필요할 때는 바로 겁니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 신호를 구별하고(A) 도움 요청 순서와 친구 대응을 정리하는지(B) 확인합니다. 사례는 지어낸 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 판단한 까닭을 말해 줘."

정답

- ① 도움이 필요한 신호(2주 넘게, 식사·잠이 바뀌고 친구를 피함) → 보호자·상담 선생님에게 알리고 전문 도움에 연결
- ② 누구나 겪는 스트레스(대회 전 며칠, 끝나고 나아짐) → 건강한 대처(숨고르기, 잠)
- ③ 들어 주고 고마움을 표현 → 비밀로 하지 않고 믿을 만한 어른(상담 선생님, 보호자)에게 함께 알림, 위급하면 119·112

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "S04 표의 네 질문으로 보면?"이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 함께 확인하고, 신호를 구별하는 네 질문과 도움 요청 순서를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "③에서 친구가 화를 낼까 봐 걱정되면?"

정답


- ① 도움이 필요한 신호 ② 누구나 겪는 스트레스 ③ 비밀로 하지 않고 어른에게 함께 알림

막히면

- ①②가 틀리면 S04·S05로, ③이 틀리면 S08~S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이의 답에 자기 이야기가 섞여 있으면 판단하지 말고 들어 주며, 걱정되면 S01의 안내를 따릅니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “도움이 필요한 신호를 구별하는 네 질문은?”
- “도움을 청하는 순서는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “얼마나 오래, 얼마나 심하게, 쉬면, 위험이요.”
- “알아차리기, 어른에게 말하기, 전문 도움, 위급하면 119·112요.”

정답

- ① 2주 넘게 거의 매일 이어짐, 일상이 무너짐, 쉬어도 그대로 가운데 둘
- ② 비밀로 하지 않고 믿을 만한 어른에게 알린다
- ③ 1388(또는 109, 학교 상담실)

막히면

- S04, S08, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘동의와 관계 폭력 대응’에서는 건강한 관계와 도움 요청을 이어서 배웁니다. 활동지 1의 대처 카드는 아이가 잘 보이는 곳에 두게 합니다.



S16 **보충: 도움 청하기** · 선수 학습 보충(정보 견주기와 도움 청하기) · 약 4분

S02가 흔들리면 건강정보를 견주는 기준과 도움을 청하는 말을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “인터넷 점검표 결과만 보고 스스로 병이라고 정해도 될까?”
- “도움을 청하는 말의 네 요소는?”

정답

- 안 된다(참고일 뿐, 진단은 전문가)
- 누구에게·무엇이·얼마나 오래·무엇을 원하는지

막히면

- 중3 ‘건강정보와 도움 자원’을 먼저 다시 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	아이의 기록. 평가하지 않습니다. 건강한 대처와 도움을 청할 어른을 적었으면 됩니다.
2	누구나 겪는 스트레스(하루, 지나면 나아짐) / 도움이 필요한 신호(한 달, 거의 매일) / 바로 도움(생명·안전)

3	예: “선생님, 2주째 잠을 잘 못 자고 학교에 오기가 힘들어요. 상담을 받고 싶어요.” 네 요소가 들어가면 맞음
4	보호자와 함께 학교·지역 기관의 연락 방법을 확인해 적는다. 이 목록은 집 안에 보관하고 사진으로 찍어 올리지 않는다.
5	예: 믿을 만한 어른에게 내 마음도 이야기하고, 친구를 혼자 책임지지 않으며, 잠·몸 움직이기 같은 대처를 한다.
6	① 2주 넘게 거의 매일 이어짐, 일상이 무너짐, 쉬어도 그대로 가운데 둘 ② 비밀로 하지 않고 믿을 만한 어른에게 알린다 ③ 1388(또는 109, 학교 상담실)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 일부 □ 보충(S16) □
S05 신호 구별: 네 사례 모두 □ 일부 □ 아직 □
S07 대처 카드: 대처를 고름 □ 도움 청할 어른을 씀 □
S12 도움을 청하는 말: 네 요소 모두 □ 일부 □
S13 혼자 해 보기: 신호 구별(①②) □ 친구 대응(③) □ 도움을 받아 해결 □
오해: 의지가 약해서 생긴다(M1) □ 비밀은 무조건 지킨다(M2) □ 혼자 해결해야 한다(M3) □

메모: _____