부모용 진행 안내 · 상황별 응급처치

고1 체육·보건·안전 · 보건응급처치 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-PHE-FIRSTAID-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 깨끗한 수건이나 거즈, 쿠션·인형, 일회용 장갑이나 깨끗한 비닐 봉지, 꺼 둔 휴대 전화, 활동지, 연필
- **안전:** 압박 연습은 쿠션·인형에만 하고 사람에게 하지 않습니다. 가슴 압박과 복부 밀어내기는 사람에게 절대 연습하지 않습니다.
- **안전:** 칼·불·뜨거운 물은 쓰지 않습니다. 화상 처치는 수돗물을 트는 동작만 연습합니다.
- **안전:** 119 신고 말 연습은 꺼 둔 휴대 전화로만 하고 실제 번호를 누르지 않습니다(실제로 필요할 때는 바로 겁니다).
- **안전:** 이 수업은 정식 교육을 대신하지 않습니다. 학교 안전 교육, 소방서·119안전체험관, 대한적십자사 등의 응급처치·심폐소생술 교육 과정을 수료하도록 권합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 출혈(직접 압박·덧대기), 화상(흐르는 시원한 물로 15~20분), 골절 의심(움직이지 않게 받치기), 기도 폐쇄(기침 지켜보기·못 하면 바로 119)의 처치 순서를 말하고 물건으로 연습하며, 바로 119에 신고해야 하는 때를 판단한다.
확인 응급처치의 기본(S03), 출혈(S04), 화상(S05), 골절·기도(S06), 언제 119(S07), 처치 연습(S08), 오개념 비교(S09), 혼자 해 보기(S12 ①~③), 활동지 1·2·4
성공 기준 처음 보는 상황(유리에 베임, 넓은 화상, 사다리에서 떨어져 목 통증)에서 처치 순서와 119 필요 여부를 바르게 말하고, 연습을 쿠션·인형에만 한다.

목표 B 인터넷 응급처치 정보를 누가 썼는지·근거·쓴 때·다른 공식 기관과의 일치로 검토해 믿을 만한지 판단하고, 잘못된 민간요법을 바른 처치로 고친다.
확인 검토 기준(S10), 글 검토(S11), 오개념 비교(S09), 혼자 해 보기(S12 ④), 활동지 3·5
성공 기준 ‘화상에 소주’, ‘코피에 고개를 뒤로’를 근거·공식 안내와 견주어 믿기 어렵다고 판단하고 바른 방법을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 심폐소생술과 건강권

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(심폐소생술과 건강권)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
화상에는 얼음을 대거나 된장·치약·소주 같은 것을 바르면 좋다고 생각한다.	흐르는 시원한 물로 15~20분 식히는 바른 처치와 민간요법의 위험을 비교한다(S05, S09, S11).
다친 사람은 빨리 일으켜 세우거나 옮겨야 한다고 생각한다.	골절 의심, 머리·목·허리를 다쳤을 때는 움직이지 않고 119에 신고한다(S06, S12 ③).
인터넷에서 많이 본 응급처치 글은 맞다고 생각한다.	누가·근거·언제·일치 네 기준으로 글을 검토한다(S10, S11, S12 ④).


오늘 다루지 않는 것 응급처치의 기본(안전 확인, 어른·119, 감염 예방), 출혈의 직접 압박, 화상을 흐르는 물로 식히기, 골절이 의심될 때 움직이지 않기, 기도 폐쇄 때 기침 지켜보기와 119 신고, 119가 필요한 때, 인터넷 응급처치 정보의 검토를 다룬다. 복부 밀어내기와 심폐소생술은 개념만 소개하고 연습하지 않으며, 부목 대기·지혈대·약 사용은 다루지 않는다. 이 수업은 정식 응급처치 교육을 대신하지 않는다. 인터넷 글은 수업을 위해 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인	약 3분	—
S03	응급처치의 기본	약 2분	A
S04	출혈: 직접 누르기	약 3분	A
S05	화상: 흐르는 물로 식히기	약 3분	A
S06	골절 의심과 기도 폐쇄(개념)	약 3분	A
S07	언제 119에 신고할까요?	약 3분	A
S08	상황 카드로 처치 연습	약 6분	A
S09	오개념 비교(화상에 얼음·된장?)	약 2분	A, B
S10	인터넷 응급처치 정보 검토 기준	약 2분	B
S11	안내받는 연습(정보 검토)	약 4분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 1분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B

S15	선수 학습 보충(심폐소생술 개념과 신고)	약 4분	—

장별 안내



S01 상황별 응급처치 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중3에서 심폐소생술의 순서와 119 신고를 배웠습니다. 오늘은 출혈·화상·골절·기도 폐쇄 상황에서 일반인이 할 수 있는 응급처치의 순서와, 119가 필요한 때를 익힙니다. 처치는 수건·쿠션 같은 물건으로만 연습하고, 인터넷 응급처치 정보가 믿을 만한지 출처와 근거로 검토합니다. 기본은 '어른에게 알리고 119'입니다.

이렇게 말해 보세요

- "손을 베어 피가 나면 무엇부터 해야 할까?"
- "뜨거운 물에 데면?"

예상 답

- "휴지로 눌러요."
- "얼음을 대요."(오늘 바로잡을 수 있음)

막히면

- 집에서 다쳤던 경험(작은 상처, 살짝 덴 일)을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 깨끗한 수건이나 거즈, 쿠션·인형, 일회용 장갑이나 깨끗한 비닐봉지, 꺼 둔 휴대 전화, 활동지, 연필.
- 이 수업은 정식 교육을 대신하지 않습니다. 학교 안전 교육, 소방서·119안전체험관, 대한적십자사 등의 응급처치·심폐소생술 교육 과정을 수료하도록 권합니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인 · 약 3분

중3 '심폐소생술과 건강권'의 순서와 신고 방법을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 다가가기 전에 무엇을 보지?"
- "③은 사람이 아니라 어디에?"

정답

- ① 주변이 안전한지 확인
- ② 어디인지(주소), 무슨 일인지, 다친 사람의 상태
- ③ 쿠션이나 방석에만(사람에게는 절대 하지 않음)
- ④ 자동심장충격기(심장에 전기 충격을 주는 기계)

막히면

- ①~④가 흔들리면 S15(보충)를 봅니다.

주의

- ③의 원칙(사람에게 연습하지 않기)은 오늘 모든 연습에도 똑같이 지킵니다.



S03 **응급처치의 기본** · 응급처치의 기본 · 약 2분

응급처치의 기본은 네 가지입니다. 먼저 주변이 안전한지 확인합니다(나까지 다치지 않게). 다친 사람의 상태를 보고 위급하면 어른을 부르고 119에 신고합니다. 피를 만질 때는 일회용 장갑이나 깨끗한 비닐로 손을 감쌉니다. 그리고 배운 것, 할 수 있는 것만 합니다. 모르면 119 상황요원의 안내를 따르면 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “다친 친구가 찻길에 있으면 바로 달려가야 할까?”
- “처치를 잘 모르면?”

예상 답


- “아니요. 차가 오는지 먼저 봐요.”
- “119에 전화해서 시키는 대로 해요.”

막히면

- ‘안전 → 신고 → 장갑 → 할 수 있는 것’을 손가락으로 세며 말합니다.

주의

- 아이에게 의료 처치를 맡기지 않습니다. 아이가 할 일은 어른 부르기, 119 신고, 오늘 배운 간단한 처치까지입니다.



S04 **피가 날 때** · 출혈: 직접 누르기 · 약 3분

피가 날 때는 깨끗한 거즈나 천을 상처에 대고 손바닥으로 세게, 계속 누릅니다(직접 압박). 피가 배어 나와도 처음 천을 떼지 말고 그 위에 새 천을 덧대어 계속 누릅니다. 피가 멈추면 붕대로 감되 너무 꽉 감지 않습니다. 상처에 박힌 물건은 빼지 않습니다. 누르고 있어도 피가 멈추지 않거나 많이 나면 119에 신고합니다.

이렇게 말해 보세요

- “피가 배어 나오면 천을 바꿔야 할까?”
- “상처에 유리 조각이 박혀 있으면?”

예상 답


- “아니요. 위에 덧대고 계속 눌러요.”
- “빼지 않고 119에 알려요.”

막히면

- 수건을 손에 대고 누르는 동작을 직접 보여 줍니다.

주의

- 피를 만질 때는 장갑이나 비닐을 끼고, 끝나면 손을 비누로 씻습니다.



S05 **데었을 때** · 화상: 흐르는 물로 식히기 · 약 3분

데었을 때는 바로 흐르는 시원한 수돗물로 15~20분쯤 충분히 식힙니다. 얼음이나 얼음물을 직접 대지 않습니다(피부가 더 다칠 수 있음). 붓기 전에 반지·시계를 빼되, 피부에 달라붙은 옷은 억지로 떼지 않습니다. 물집은 터뜨리지 않고, 된장·치약·기름 같은 것을 바르지 않으며, 깨끗한 천으로 느슨하게 덮습니다. 넓게 데었거나 얼굴·손·발, 약품·전기에 데었으면 119에 신고합니다.

이렇게 말해 보세요

- “얼음을 대면 더 빨리 낫지 않을까?”
- “물집이 생기면 터뜨려야 할까?”

예상 답

- “아니요. 피부가 더 다칠 수 있어요.”
- “아니요. 터뜨리지 않아요.”

막히면

- 싱크대에서 수돗물을 틀어 ‘시원한 물이 계속 흐르게’를 보여 줍니다 (실제로 데지 않은 손으로).

주의

- 어린아이·노인이 넓게 데면 몸이 너무 차가워지지 않게 살피며 119 안내를 따릅니다.



S06 **뼈와 숨** · 골절 의심과 기도 폐쇄(개념) · 약 3분

뼈가 다친 것 같으면(심한 통증, 붓기, 모양이 이상함) 다친 자세 그대로 움직이지 않게 받쳐 주고, 억지로 펴거나 맞추지 않습니다. 머리·목·허리를 다쳤거나 뼈가 보이면 움직이지 말고 119에 신고합니다. 음식이 목에 걸렸을 때 기침을 할 수 있으면 계속 기침하게 하고 지켜봅니다. 말·숨·기침을 못 하고 목을 감싸 쥐면 바로 119에 신고합니다. 이때 쓰는 복부 밀어내기는 정식 교육에서 배우며, 사람에게 연습하지 않습니다.

이렇게 말해 보세요

- “목을 다친 친구를 일으켜 앉혀야 할까?”
- “음식이 걸렸는데 기침을 하고 있으면?”

예상 답


- “아니요. 움직이지 말고 119요.”
- “계속 기침하게 하고 지켜봐요.”

막히면

- ‘뼈는 그대로, 숨은 기침을 볼 것’ 두 마디만 먼저 익힙니다.

주의

- 복부 밀어내기·부목 대기는 이 수업에서 연습하지 않습니다. 교육 과정에서 강사의 지도로 마네킹에 연습합니다.



S07 언제 119일까요? · 언제 119에 신고할까요? · 약 3분

바로 119에 신고할 때와 어른과 함께 병원에 갈 때를 견줍니다. 반응이 없거나 숨쉬기 힘들 때, 피가 멈추지 않을 때, 넓은 화상이나 얼굴·손·발·약품·전기 화상, 뼈가 보이거나 머리·목·허리를 다쳤을 때, 숨이 막혀 말·기침을 못 할 때는 바로 119입니다. 판단이 어려우면 119에 전화해 물어봐도 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “손가락 끝을 살짝 데어 빨개졌으면?”
- “판단이 안 서면?”

예상 답


- “흐르는 물로 식히고 어른과 살펴요.”
- “119에 전화해서 물어봐요.”

막히면

- 왼쪽 칸의 공통점(생명·숨·많은 피·넓은 범위)을 찾게 합니다.

주의

- 가벼워 보여도 시간이 지나며 나빠지면(계속 아픔, 붓기가 심해짐, 열) 병원에 갑니다.



S08 처치를 연습해요 · 상황 카드로 처치 연습 · 약 6분

부모님이 상황 카드(활동지 1)를 하나씩 읽어 주면 아이가 처치 순서를 말하며 물건으로 연습합니다. 출혈은 쿠션이나 인형에 수건을 대고 장갑(비닐)을 낀 손으로 세게 누르고, 배어 나온다고 하면 수건을 덧댑니다. 화상은 싱크대 앞에서 ‘흐르는 시원한 물 15~20분’ 동작만 해 봅니다. 숨이 막힌 상황은 꺼 둔 휴대 전화로 119 신고 말을 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- (상황 카드) “칼에 손을 베어 피가 계속 나요.”
- (상황 카드) “뜨거운 국물이 팔에 쏟아졌어요.”
- (상황 카드) “할머니가 떡을 드시다 말을 못 하고 목을 잡으세요.”

예상 답

- “장갑 끼고 수건을 대고 세게 눌러요. 배어 나오면 덧대요.”
- “바로 흐르는 시원한 물로 15분 넘게 식혀요.”
- “119요. 여기는 ○○동 ○○아파트예요. 할머니가 떡이 걸려 말을 못 하세요.”

막히면

- S04·S05의 단계 카드를 옆에 두고 따라 합니다.

주의

- 압박은 쿠션·인형에만 하고 사람에게 하지 않습니다. 복부 밀어내기와 가슴 압박은 사람에게 절대 연습하지 않습니다. 칼·불·뜨거운 물은 쓰지 않습니다.

안전: 사람이 아니라 쿠션·인형에만, 실제 번호는 누르지 않아요.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(화상에 얼음·된장?) · 약 2분

화상에 얼음이나 된장·치약을 바르면 좋다는 오개념(M1)을 비교합니다. 얼음은 피부를 더 다치게 할 수 있고, 된장·치약 같은 것은 상처를 더럽혀 감염 위험을 높이며 병원에서 상처를 살피기 어렵게 합니다. 흐르는 시원한 물로 충분히 식히는 것이 바른 처치입니다.

이렇게 말해 보세요

- “얼음을 직접 대면 피부는?”
- “된장을 바르면 병원에서는?”

예상 답

- “더 다칠 수 있어요.”
- “상처를 보기 어렵고 감염될 수 있어요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 흐르는 시원한 물로 15~20분쯤 식히고 아무것도 바르지 않습니다.

막히면

- S05의 단계 2·3을 다시 봅니다.

주의

- 지치면 S09 뒤에서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 믿을 만한 정보일까요? · 인터넷 응급처치 정보 검토 기준 · 약 2분

인터넷 응급처치 정보는 네 가지로 검토합니다. 누가 썼는지(소방 기관·질병관리청·대한적십자사 같은 공식 기관인가), 근거가 있는지(왜 그렇게 하는지 설명하는가), 언제 쓴 글인지(지침이 바뀌었을 수 있음), 다른 공식 기관도 같은 말을 하는지 봅니다. ‘바로 낫는’, ‘비법’, ‘의사도 모르는’ 같은 말은 한 번 더 의심합니다.

이렇게 말해 보세요

- “블로그와 소방 기관 안내가 다르게 말하면?”
- “10년 전 공식 안내라면?”

예상 답


- “소방 기관 안내를 따라요.”
- “최신 안내를 다시 찾아봐요.”

막히면

- 중3 ‘건강정보와 도움 자원’의 다섯 기준을 떠올립니다.

주의

- 급할 때 인터넷을 찾느라 시간을 쓰지 말고 먼저 119에 전화합니다. 검토는 평소에 해 둡니다.



S11 글을 검토해요 · 안내받는 연습(정보 검토) · 약 4분

도움을 받으며 지어낸 인터넷 글 네 개를 네 기준으로 검토합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가는 누가 썼지? 근거가 있나?”
- “다는 S10의 어느 기준으로 확인할까?”

정답


- ① 가: 믿기 어려움(개인 블로그, 근거 없음, 공식 안내와 다름 — 상처를 더 다치게 할 수 있음)
- ② 나: 믿을 만함(공식 기관, 다른 공식 안내와 같음)
- ③ 다: 틀림(코피는 고개를 약간 앞으로 숙이고 콧방울을 10분쯤 눌러 줌. 뒤로 젖히면 피를 삼킬 수 있음)
- ④ 라: 오래된 글이라 최신 공식 안내를 다시 확인

막히면

- 글마다 ‘누가’ 칸부터 읽고 공식 기관인지 표시합니다.

주의

- 코피에 관한 내용은 공식 응급처치 안내에 따른 일반적인 방법입니다. 코피가 20분 넘게 멈추지 않거나 다친 뒤 나면 병원에 갑니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 상황별 처치 순서와 119 판단(A), 정보 검토(B)를 하는지 확인합니다. 사례와 글은 지어낸 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 순서를 말로 설명해 줘.”

정답

- ① 안전 확인 → 어른 부르기 → 장갑(비닐) 끼고 깨끗한 천으로 세게 누르기 → 배어 나오면 덧대기 → 멈추지 않으면 119
- ② 흐르는 시원한 물로 15~20분 식히기, 얼음·바르는 것 없이, 넓게 데었으므로 119
- ③ 움직이지 말고 그대로 두며 119(목·허리를 다쳤을 수 있음)
- ④ 믿기 어려움: 누가 썼는지 모르고 근거가 없으며 공식 안내와 다름 → 공식 기관 안내로 확인

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S07 표에서 이 상황은 어느 쪽이지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①~③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 함께 확인하고 처치 순서, 119 판단, 정보 검토를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 일으켜 세우면 어떤 위험이 있을까?”

정답


- ① 누르기·덧대기·119 ② 흐르는 물·119 ③ 움직이지 않기·119 ④ 믿기 어려움, 공식 안내 확인

막히면

- ①~③이 틀리면 S03~S07로, ④가 틀리면 S10·S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다. 가족과 함께 응급처치·심폐소생술 교육 과정을 알아보도록 권합니다.

이렇게 말해 보세요

- “피가 날 때, 데었을 때, 뼈가 다쳤을 때 첫 처치는?”
- “믿을 만한 정보를 고르는 네 기준은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “세게 누르기, 흐르는 물, 움직이지 않기요.”
- “누가, 근거, 언제, 일치요.”

정답

- ① 처음 천을 떼지 않고 위에 덧대어 계속 누른다
- ② 흐르는 시원한 물로 15~20분
- ③ 숨이 막혀 말·기침을 못 할 때, 피가 멈추지 않을 때, 넓은 화상, 반응이 없을 때 가운데 둘

막히면

- S04, S05, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 집의 구급상자(거즈, 붕대, 일회용 장갑)가 있는지 함께 확인해 보면 좋습니다. 이번 차시로 고1 체육·보건 차시를 마치고, 고2에서는 ‘운동의 과학적 원리’로 이어집니다.



S15 **보충: 심폐소생술과 신고** · 선수 학습 보충(심폐소생술 개념과 신고) · 약 4분

S02가 흔들리면 중3에서 배운 심폐소생술의 순서와 119 신고 말을 개념으로 다시 정리합니다. 실제 연습은 쿠션에만 하고, 정식 교육 과정을 수료하도록 권합니다.

이렇게 말해 보세요

- “쓰러진 사람을 보면 첫 번째로 할 일은?”
- “119에 무엇을 말하지?”

정답

- 주변 안전과 반응 확인, 119 신고와 AED 요청
- 어디인지, 무슨 일인지, 다친 사람의 상태

막히면

- 중3 ‘심폐소생술과 건강권’을 먼저 다시 합니다.

주의

- 가슴 압박·복부 밀어내기는 사람에게 절대 연습하지 않습니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	출혈: 장갑 → 깨끗한 천으로 세게 누르기 → 덧대기 → 안 멈추면 119 / 화상: 흐르는 시원한 물 15~20분, 아무것도 바르지 않기(넓으면 119) / 골절 의심: 움직이지 않게 받치고 119 또는 병원 / 기도 막힘: 바로 119
2	예: “여기는 ○○동 ○○아파트 ○동 ○호예요. 할머니가 떡이 걸려 말을 못 하세요. 숨을 잘 못 쉬세요.” 어디·무슨 일·상태가 들어가면 맞음
3	믿기 어려움(근거 없음, 공식 안내와 다름) / 믿을 만함(공식 기관, 다른 안내와 같음) / 틀림(고개를 약간 앞으로 숙이고 콧방울을 눌러 줌)
4	기록용. 없는 물품은 보호자와 함께 준비한다.
5	예: 소방서·119안전체험관, 대한적십자사, 학교 안전 교육 등. 공식 누리집에서 일정과 신청 방법을 확인한다.
6	① 처음 천을 떼지 않고 위에 덧대어 계속 누른다 ② 흐르는 시원한 물로 15~20분 ③ 숨이 막혀 말·기침을 못 할 때, 피가 멈추지 않을 때, 넓은 화상, 반응이 없을 때 가운데 둘

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 일부 □ 보충(S15) □
S08 처치 연습(관찰 기준): 3가지 □ 2가지 □ 1가지 이하 □ (사람에게 연습하지 않음 □)
S11 정보 검토: 네 글 모두 □ 일부 □ 아직 □
S12 혼자 해 보기: 처치·119(①~③) □ 정보 검토(④) □ 도움을 받아 해결 □
오해: 화상에 얼음·된장(M1) □ 다친 사람을 바로 일으킴(M2) □ 인터넷 글을 그대로 믿음(M3) □

메모: _____