부모용 진행 안내 · 체력 원리와 운동 계획

고1 체육·보건·안전 · 체육운동계획 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-PHE-FITPRINCIPLE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 초를 잴 수 있는 시계나 휴대 전화 타이머, 30 cm 자 하나, 마스킹 테이프, 미끄럽지 않은 벽 한 곳, 얇은 매트, 물, 활동지, 연필, 중3 '운동 계획 효과 점검' 활동지(있으면)
- **안전:** 가구 모서리와 깨질 물건에서 떨어진 넓은 곳에서, 바닥의 물건을 치우고 미끄러운 양말을 벗은 뒤 합니다. 아래층이 있는 집에서는 뛰거나 점프하지 않습니다.
- **안전:** 운동마다 준비 운동과 정리 운동을 합니다. 밥을 먹은 바로 뒤에는 하지 않고, 물을 마시며 합니다. 더운 날·미세먼지가 나쁜 날은 실내에서 합니다.
- **안전:** 어지러움, 가슴 통증, 숨쉬기 힘듦, 관절 통증, 메스꺼움이 있으면 바로 멈추고 앉아 쉬며 어른에게 알립니다. 쉬어도 나아지지 않거나 쓰러지면 119에 신고합니다.
- **안전:** 실외에서 걸을 때는 어른과 함께, 차와 자전거가 다니지 않는 길에서 합니다.
- **안전:** 천식·심장 질환 등 건강 문제가 있거나 최근에 다친 곳이 있으면 운동은 하지 않고 계획만 세우며, 운동 계획은 의사와 상의합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 체력이 좋아지는 다섯 원리(과부하·점진성·개별성·특이성·가역성)를 설명하고, 운동 사례에서 지키거나 어긴 원리를 찾아 고칠 점을 말한다.
확인 다섯 원리(S03), 원리 찾기(S04), 오개념 비교(S08), 혼자 해 보기(S10 ①), 활동지 4
성공 기준 '매주 10초씩 늘림(점진성)', '유연성에 스트레칭(특이성)', '친구와 같은 1시간(개별성 어김)', '쉬면 다시 숨참(가역성)'을 찾고, 민호의 계획에서 어긴 원리를 두 가지 이상 말한다.

목표 B 체력 측정 결과에 맞춰 기를 체력과 운동을 고르고 FITT로 4주 계획(1주는 조금 더, 한 주에 한두 가지만 조금씩)을 세운 뒤, 첫 회 운동을 준비·본·정리 운동의 차례로 해 보고 맥박·강도·느낌을 기록한다.
확인 4주 계획 예시(S05), 계획 세우는 순서(S06), 내 계획 세우기(S07), 첫 회 운동(S09), 혼자 해 보기(S10 ②③), 활동지 1·2·3·5
성공 기준 자기 측정 결과에 맞춘 4주 계획을 쓰고, 첫 회 운동에서 관찰 기준 네 가지 가운데 세 가지 이상(멈춤 신호는 반드시)을 지키며 실천 기록표 첫 줄을 채운다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 운동 계획 효과 점검

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(운동 계획 효과 점검)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해


아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
운동은 많이, 세게 할수록 빨리 좋아진다고 생각해 첫날부터 크게 한다.	점진성과 회복을 들어 '매일 1시간'과 '주 3번 20분에서 조금씩'을 견준다(S06, S08, S10).
친구나 가족과 같은 양을 하면 된다고 생각한다.	개별성을 들어 자기 측정 결과에서 출발하는 계획을 세운다(S03, S04 ③, S07).
어떤 운동이든 모든 체력이 함께 좋아진다고 생각한다.	특이성을 들어 기르고 싶은 체력에 맞는 운동을 고른다(S03, S04 ②, S05).

오늘 다루지 않는 것 체력 향상의 다섯 원리(과부하·점진성·개별성·특이성·가역성), 측정 결과에 맞춘 FITT 4주 계획, 준비·본·정리 운동의 차례, 15초 맥박 × 4와 '말은 할 수 있을 만큼'으로 강도 확인, 실천 기록표 쓰기를 다룬다. 목표 심박수 공식, 근력 운동의 무게(중량) 정하기, 체성분·체질량지수, 뛰기·점프 검사, 운동 처방은 다루지 않는다. 지수와 민호의 기록과 계획은 수업을 위해 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인	약 3분	—
S03	체력이 좋아지는 다섯 원리	약 3분	A
S04	안내받는 연습(원리 찾기)	약 3분	A
S05	4주 계획 예시	약 3분	B
S06	계획 세우는 순서	약 3분	B
S07	내 4주 계획 세우기	약 7분	A, B
S08	오개념 비교(많이 할수록 빨리 좋아진다?)	약 2분	A
S09	첫 회 운동 해 보고 기록하기	약 10분	B
S10	혼자 해결(계획 고치기)	약 4분	A, B
S11	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S12	선수 학습 보충(FITT·맥박·멈춤 신호)	약 5분	—

장별 안내



S01 **체력 원리와 운동 계획** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중3에서 운동 기록으로 계획의 효과를 점검하고 FITT(빈도·강도·시간·종류)를 조정했습니다. 오늘은 체력이 좋아지는 다섯 원리(과부하·점진성·개별성·특이성·가역성)를 알고, 내 체력 측정 결과에 맞춘 4주 운동 계획을 세운 뒤 첫 회 운동을 준비·정리 운동과 함께 해 보고 기록합니다. 지수와 민호의 기록·계획은 지어낸 예시입니다.

이렇게 말해 보세요

- “운동을 처음 시작하는 날 1시간을 뛰면 어떻게 될까?”
- “어떻게 늘려야 몸이 좋아지고 다치지 않을까?”

예상 답


- “다음 날 온몸이 아파요.”
- “조금씩 늘려요.”

막히면

- 중3 활동지의 실천 기록표를 함께 펴 보며 지난 계획을 떠올립니다.

주의

- 준비물: 초를 잴 수 있는 시계나 휴대 전화 타이머, 30 cm 자, 마스킹 테이프, 미끄럽지 않은 벽, 얇은 매트, 물, 활동지, 연필.
- 가구 모서리와 깨질 물건에서 떨어진 넓은 곳에서, 바닥의 물건을 치우고 미끄러운 양말을 벗은 뒤 합니다. 아래층이 있는 집에서는 뛰거나 점프하지 않습니다.
- 천식·심장 질환 등 건강 문제가 있거나 최근에 다친 곳이 있으면 운동은 하지 않고 계획만 세우며, 운동 계획은 의사와 상의합니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인 · 약 3분

중3의 FITT, 15초 맥박 × 4, 실천한 정도, 멈춤 신호를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 F·I·T·T가 각각 무엇이었지?”
- “③은 한 횟수 ÷ 계획한 횟수 × 100.”

정답

- ① 빈도(F), 강도(I), 시간(T), 종류(T)
- ② 112번
- ③ 75%
- ④ 어지러움, 가슴 통증, 숨쉬기 힘듦, 관절 통증 가운데 둘

막히면

- ①②④가 흔들리면 S12(보충)를 봅니다.

주의

- ②의 맥박 재기는 오늘 운동 강도를 확인할 때 씁니다.



S03 다섯 가지 원리 · 체력이 좋아지는 다섯 원리 · 약 3분

체력은 평소보다 조금 더 힘든 운동(과부하)을 하고, 몸이 적응하면 조금씩 늘릴 때(점진성) 좋아집니다. 같은 운동이라도 사람마다 체력·건강·생활이 달라 알맞은 양이 다르고(개별성), 기르고 싶은 체력에 맞는 운동을 해야 그 체력이 좋아집니다(특이성: 심폐지구력은 걷기·자전거, 유연성은 스트레칭). 운동을 오래 쉬면 좋아진 체력이 다시 줄어듭니다(가역성). 그래서 꾸준히, 쉬는 날도 계획에 넣습니다.

이렇게 말해 보세요

- “유연성을 기르려면 걷기와 스트레칭 가운데 무엇이 맞을까?”
- “방학 동안 운동을 쉬면?”

예상 답

- “스트레칭이요.”
- “다시 숨이 차요.”

막히면

- 다섯 원리를 ‘조금 더, 조금씩, 나에게 맞게, 목적에 맞게, 꾸준히’로 줄여 말합니다.

주의

- ‘조금 더’는 숨이 차도 말은 할 수 있는 정도를 넘지 않습니다. 근육이 당기는 느낌은 괜찮지만, 찌르는 통증은 멈춤 신호입니다.



S04 어떤 원리일까요? · 안내받는 연습(원리 찾기) · 약 3분

도움을 받으며 사례에 담긴 원리, 또는 어긴 원리를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 매주 무엇을 하고 있지?”
- “③은 누구의 몸에 맞춘 거지?”

정답

- ① 점진성(조금씩 늘림)
- ② 특이성(유연성에는 스트레칭)
- ③ 개별성을 어김(친구가 아니라 내 체력에 맞춰야 함)
- ④ 가역성(쉬면 체력이 다시 줄어듦)

막히면

- S03 카드를 옆에 두고 ‘이 사례와 같은 말이 있는 카드는?’이라고 묻습니다.

주의

- ③처럼 원리를 어긴 사례는 어떻게 고치면 좋을지도 함께 말해 봅니다.



S05 지수의 4주 계획 · 4주 계획 예시 · 약 3분

지수(예시)는 체력 점검에서 1분 쉰 뒤 맥박이 빨리 내려오지 않고(심폐지구력), 벽 스쿼트를 30초쯤 버텨(근지구력) 두 체력을 기르기로 했습니다(특이성). 지금 할 수 있는 양보다 조금 더(과부하)에서 시작해, 한 주에 한두 가지만 조금씩 늘렸습니다(점진성). 걷기 시간은 1주 60분(3번 × 20분)에서 4주 120분(4번 × 30분)이 됩니다. 운동마다 준비 운동과 정리 운동을 5분씩 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2주에는 무엇을 늘렸지?”
- “한꺼번에 다 늘리지 않은 까닭은?”

예상 답


- “걷기 시간 5분이요.”
- “몸이 적응할 시간이 필요하고 다치지 않으려고요.”

막히면

- 표에서 한 줄씩 위아래를 견주며 바뀐 칸에 동그라미를 칩니다.

주의

- 예시의 숫자는 지어낸 것입니다. 실제 계획은 아이의 측정 결과와 생활(학원·숙제 시간)에 맞춥니다.



S06 계획 세우는 순서 · 계획 세우는 순서 · 약 3분

4주 계획을 세우는 순서입니다. 먼저 측정 결과에서 가장 기르고 싶은 체력을 고르고 그에 맞는 운동을 정합니다(개별성·특이성). 1주는 지금 할 수 있는 양보다 조금 더로 FITT를 정하고(과부하), 2주부터는 몸이 적응했으면 한 주에 한두 요소만 조금씩 늘립니다(점진성). 주 3번 이상 꾸준히 하되 쉬는 날을 넣고, 다시 잴 날을 정합니다(가역성·회복).

이렇게 말해 보세요

- “강도는 어느 정도가 알맞지?”
- “쉬는 날은 왜 필요할까?”

예상 답

- “숨이 차도 말은 할 수 있을 만큼이요.”
- “몸이 회복하고 튼튼해지는 시간이에요.”

막히면

- 네 단계를 ‘무엇을, 얼마나, 어떻게 늘리고, 언제 다시 잴까’로 바꾸어 묻습니다.

주의

- 늘릴 때는 걷기 5분, 스쿼트 10초처럼 작은 단위로 늘립니다. 아프거나 지친 주는 늘리지 않습니다.



S07 내 계획을 세워요 · 내 4주 계획 세우기 · 약 7분

도움을 받으며 내 4주 계획을 세웁니다. 중3의 체력 점검 기록이 있으면 그것을, 없으면 오늘 세 가지(1분 쉰 뒤 맥박, 벽 스쿼트 버틴 시간, 윗몸 앞으로 굽히기)를 같은 방법으로 재어 활동지 1에 씁니다. 가장 기르고 싶은 체력 하나나 둘을 고르고 활동지 2에 FITT 계획을 주마다 씁니다. 부모님은 강도가 '말은 할 수 있을 만큼'인지, 한 주에 한두 가지만 늘렸는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "가장 기르고 싶은 체력은 무엇이고, 어떤 운동이 맞을까?"
- "1주는 지금보다 얼마나 더 할까?"

예상 답

- "근지구력이요. 벽 스쿼트와 계단 오르기를 할래요."
- "지금 30초 버티니까 30초 두 번이요."

막히면

- 지수의 계획(S05)을 본떠 숫자만 바꾸어도 됩니다.

주의

- 세 가지 점검은 중3과 같은 방법으로 합니다. 벽 스쿼트는 무릎이 의자 높이까지만, 60초까지만 잽니다.

안전: 준비 운동 먼저, 아프거나 어지러우면 바로 멈춰요.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(많이 할수록 빨리 좋아진다?) · 약 2분

많이 할수록 빨리 좋아진다는 오개념(M1)을 비교합니다. 첫날부터 크게 늘리면 근육·관절이 적응하지 못해 다치거나 지쳐 그만두기 쉽습니다. 조금 더에서 시작해 조금씩 늘리고 쉬는 날을 두는 것이 오래, 안전하게 체력을 기르는 방법입니다(과부하·점진성·회복).

이렇게 말해 보세요

- "토끼처럼 하면 3일째에는?"
- "곰의 계획에서 다섯 원리를 찾아볼까?"

예상 답

- "온몸이 아파서 쉬어야 해요."
- "조금씩 늘리기, 쉬는 날이요. 곰이 맞아요."

정답

- 곰이 맞습니다. 조금 더에서 시작해 조금씩 늘리고 쉬는 날을 두어야 다치지 않고 꾸준히 할 수 있습니다.

막히면

- 처음 자전거를 배울 때 처음부터 먼 길을 가지 않은 경험을 떠올립니다.

주의

- 지치면 S08 뒤에서 쉬고, 다음에 S09(첫 회 운동)부터 이어도 됩니다.



S09 **첫 회 운동** · 첫 회 운동 해 보고 기록하기 · 약 10분

내 계획의 1주 첫 회를 실제로 합니다. 준비 운동(제자리 걷기, 어깨·무릎·발목 돌리기 5분) → 본 운동(계획한 만큼만) → 정리 운동(천천히 걷기, 다리·어깨 늘이기 5분)의 차례로 하고, 끝난 뒤 맥박(15초 × 4), 강도(말은 할 수 있었나), 느낌, 멈춤 신호가 있었는지를 활동지 3의 실천 기록표에 씁니다. 빠르게 걷기는 실외(어른과 함께, 찻길 피하기)나 실내 제자리 걷기로 합니다. 도움 없이 순서를 지키고 기록하면 목표 B 확인 완료입니다.

이렇게 말해 보세요

- “준비 운동부터 해 볼까?”
- “지금 말을 할 수 있니? 숨이 너무 차지는 않니?”
- “끝났으면 기록표를 채워 보자.”

예상 답

- “말은 할 수 있어요. 숨이 조금 차요.”
- “맥박이 15초에 30번이니까 1분에 120번이에요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지 가운데 세 가지 이상, 특히 ‘멈춤 신호가 오면 멈춰요’를 지키면 확인 완료입니다. 기록의 숫자는 평가하지 않습니다.


막히면

- 본 운동을 계획의 절반만 해도 됩니다. 기록은 부모님이 불러 주고 아이가 씁니다.

주의

- 어지러움, 가슴 통증, 숨쉬기 힘듦, 관절 통증, 메스꺼움이 있으면 바로 멈추고 앉아 쉬며 어른에게 알립니다. 쉬어도 나아지지 않거나 쓰러지면 119에 신고합니다.
- 밥을 먹은 바로 뒤에는 하지 않고, 물을 마시며 합니다. 더운 날·미세먼지가 나쁜 날은 실내에서 합니다.

안전: 준비 운동 먼저, 아프거나 어지러우면 바로 멈춰요.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결(계획 고치기) · 약 4분

도움 없이 민호(예시)의 계획에서 어긴 원리를 찾고(A) 원리에 맞게 고쳐 쓰는지(B) 확인합니다. 민호는 근지구력이 약해 팔굽혀펴기를 무릎 대고 5개 하는데, 계획은 '첫날부터 매일 팔굽혀펴기 100개, 쉬는 날 없음, 다른 운동은 하지 않음'입니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 고친 계획을 설명해 줘."

정답


- ① 과부하가 너무 큼·점진성을 어김(5개에서 100개), 개별성을 어김(지금 체력에 맞지 않음), 쉬는 날 없음(회복)
- ② 예: 1주 무릎 대고 팔굽혀펴기 6개 × 2세트, 주 3번(쉬는 날 두기), 2주부터 한 주에 2개씩 늘리기
- ③ 쉰 만큼 체력이 줄었을 수 있으니(가역성) 1~2주 전 단계로 낮춰 다시 시작한다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "지금 할 수 있는 개수와 계획의 개수를 견줘 볼까?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③이 원리에 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.



S11 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다. 4주 동안 실천 기록표를 이어 쓰고, 정한 날에 같은 방법으로 다시 잽니다.

이렇게 말해 보세요

- "다섯 원리를 한마디씩 말해 볼래?"
- "다음 4주 동안 무엇을 하기로 했지?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "조금 더, 조금씩, 나에게 맞게, 목적에 맞게, 꾸준히요."
- "계획대로 하고 기록표를 써요."

정답

- ① 점진성
- ② 특이성(유연성에는 스트레칭)
- ③ 준비 운동 → 본 운동 → 정리 운동

막히면

- S03, S06을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '종목 원리와 협력 전략'에서는 공을 주고받는 간이 경기로 협력 전략을 세웁니다. 실천한 날을 칭찬하고, 다 못 지킨 주는 까닭을 함께 찾습니다.



S12 **보충: FITT와 맥박** · 선수 학습 보충(FITT·맥박·멈춤 신호) · 약 5분

S02가 흔들리면 FITT, 15초 맥박 재기, 멈춤 신호를 몸으로 해 보며 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “손목 엄지 쪽에 두 손가락을 대고 15초 세어 볼래? 4를 곱하면?”
- “좋아하는 운동 하나로 FITT를 말해 볼래?”

정답

- 15초 센 수 × 4를 바르게 구하고, 운동 하나로 네 요소를 말하면 됩니다.

막히면

- 중1 ‘체력 점검과 운동 계획’과 중3 ‘운동 계획 효과 점검’을 먼저 다시 합니다.

주의

- 손목에서 맥박을 찾기 어려우면 목 옆에 두 손가락을 살짝 댑니다. 세게 누르지 않습니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	기록용. 기록의 숫자는 평가하지 않습니다. 기르고 싶은 체력을 하나나 둘 고르고 까닭(예: 1분 쉰 뒤 맥박이 천천히 내려옴)을 쓰면 됩니다.
2	예: 빠르게 걷기 주 3번 20분(말은 할 만큼) → 2주 25분 → 3주 주 4번 → 4주 30분. 기를 체력에 맞는 운동이고(특이성), 1주가 지금보다 조금 더이며(과부하·개별성), 한 주에 한두 가지만 늘렸으면 맞음(점진성). 다시 잴 날을 적는다.
3	기록용. 준비·정리 운동을 했는지, 계획한 만큼만 했는지, 멈춤 신호가 있었으면 멈췄는지를 함께 봅니다.
4	점진성 / 특이성 / 개별성을 어김 / 가역성
5	쉰 만큼 체력이 줄었을 수 있으므로(가역성) 1~2주 전 단계의 양으로 낮춰 다시 시작하고, 몸이 괜찮으면 한 주에 한 가지씩 늘린다. 아팠던 곳이 있으면 어른·의사와 상의한다.
6	① 점진성 ② 스트레칭, 특이성 ③ 준비 운동 → 본 운동 → 정리 운동. 이어서 실천 기록표를 함께 봅니다.

오늘의 기록

S02 FITT·맥박·멈춤 신호: 모두 □ 일부 □ 보충(S12) □
S04 원리 찾기: 네 사례 모두 □ 일부 □ 아직 □
S07 내 계획(관찰 기준): 3가지 □ 2가지 □ 1가지 이하 □ (도움 □)
S09 첫 회 운동(관찰 기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □ (멈춤 신호 지킴 □)
S10 혼자 해 보기: 원리 찾기(①) □ 고쳐 쓰기(②③) □ 도움을 받아 해결 □
오해: 많이 할수록 빨리 좋아짐(M1) □ 남과 같은 양(M2) □ 아무 운동이나 모든 체력에(M3) □

메모: _____