# 부모용 진행 안내 · 의료 이용과 약물 사용

고2 체육·보건·안전 · 보건의료와성건강 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-PHE-MEDICINE-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 필기구, (있으면) 집의 약 봉투나 상비약 상자 — 부모님과 함께 보기만
- **안전:** 약은 보기만 하고 꺼내 먹지 않습니다. 약은 아이 혼자 고르거나 먹지 않고 부모님·약사와 함께 확인합니다.
- **안전:** 이 수업은 일반적인 원칙입니다. 실제 증상과 약은 의사·약사와 상의하고, 위급한 신호가 있으면 바로 119에 신고합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 증상과 급한 정도에 맞는 의료 기관(동네 의원의 1차 의료, 병원·종합 병원, 응급실, 약국, 보건소)을 고르고, 응급실은 위급한 환자부터 진료하는 곳이며 응급 신호가 있으면 바로 119에 신고함을 설명한다.
**확인** 의료 기관 표(S03), 응급실과 외래(S04), 상황별 고르기(S05), 응급실 비교(S06), 혼자 해 보기 ①②(S12), 활동지 1
**성공 기준** 콧물·가벼운 열은 동네 의원, 쓰러져 숨을 제대로 쉬지 않거나 갑작스러운 마비는 바로 119로 고르고 까닭을 말한다.

**목표 B** 전문 의약품과 일반 의약품을 구별하고 약 봉투·설명서에 따라 양·횟수·시간을 지켜 복용하며, 오용·남용·처방약 나눠 먹기의 위험(부작용·내성·의존·장기 손상)을 근거로 설명한다.
**확인** 약의 종류와 복용(S07), 약 봉투 읽기(S08), 오남용(S09), 사례 판단(S10), 일반 의약품 비교(S11), 혼자 해 보기 ③④(S12), 마무리 확인(S14), 활동지 2~4
**성공 기준** 하루 2번·5일분을 10번으로 읽고, 깜빡한 약을 두 배로 먹지 않으며, 친구의 처방약을 거절하는 까닭을 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 건강정보와 도움 자원

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(건강정보와 도움 자원)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해


| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 가벼운 증상도 응급실이 가장 빠르고 좋다고 생각한다. | 응급실은 위급한 환자부터 진료함을 알고, 흔한 병은 동네 의원을 고르게 한다(S04~S06). |
| 처방 없이 사는 일반 의약품은 많이 먹어도 안전하다고 생각한다. | 일반 의약품도 정해진 양을 넘으면 부작용·장기 손상이 생길 수 있음을 비교로 확인한다(S09, S11). |
| 증상이 비슷하면 가족이나 친구의 처방약을 나눠 먹어도 된다고 생각한다. | 처방약은 그 사람의 병·나이·몸에 맞춘 약임을 알고 사례에서 거절과 진료를 고르게 한다(S09, S10, S12 ④). |

**오늘 다루지 않는 것** 의료 기관의 종류와 고르는 방법(동네 의원의 1차 의료, 병원·종합 병원과 진료 의뢰, 응급실, 약국, 보건소), 응급 신호와 119, 전문 의약품과 일반 의약품, 약 봉투·설명서에 따른 복용, 보관과 폐기, 오용·남용·처방약 나눠 먹기의 위험을 일반적인 수준에서 다룬다. 특정 약의 이름·용량, 질병의 진단과 치료법, 진료비의 구체적인 금액은 다루지 않는다. 사례와 약 봉투는 수업을 위해 지어낸 예시이다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(건강정보와 도움 자원) | 약 2분 | — |
| S03 | 상황에 맞는 의료 기관 | 약 4분 | A |
| S04 | 응급실과 외래 진료 | 약 3분 | A |
| S05 | 상황별 기관 고르기 | 약 3분 | A |
| S06 | 오개념 비교(응급실이 가장 빠르다) | 약 2분 | A |
| S07 | 약의 종류와 바른 복용 | 약 3분 | B |
| S08 | 약 봉투 읽기 | 약 3분 | B |
| S09 | 약물 오남용과 위험 | 약 4분 | B |
| S10 | 사례로 판단하기 | 약 3분 | B |
| S11 | 오개념 비교(일반 의약품은 안전) | 약 2분 | B |
| S12 | 혼자 해결 | 약 4분 | A, B |
| S13 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S14 | 마무리 확인(바른 약 사용) | 약 2분 | B |
| S15 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S16 | 선수 학습 보충(건강정보와 도움 자원) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 의료 이용과 약물 사용** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

아플 때 어디로 가야 하는지, 받은 약을 어떻게 먹어야 하는지를 스스로 판단할 수 있도록 일반적인 원칙을 배운다고 소개합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “감기에 걸렸을 때 큰 병원 응급실에 가는 게 좋을까?”
- “형이 먹던 약이 남았는데, 나도 비슷하게 아프면 먹어도 될까?”

**예상 답**

- “빨리 봐 주니까 좋을 것 같아요.” “같은 병이면 괜찮지 않을까요?”

**막히면**

- 최근 가족이 병원이나 약국에 갔던 경험을 떠올려 이야기합니다.

**주의**

- 준비물: 활동지, 필기구, (있으면) 집의 약 봉투나 상비약 상자 — 보기만 하고 꺼내 먹지 않습니다.
- 이 수업은 일반적인 원칙을 다룹니다. 실제 증상과 약은 의사·약사와 상의하고, 위급하면 바로 119에 신고합니다.




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(건강정보와 도움 자원) · 약 2분

중3 ‘건강정보와 도움 자원’에서 배운 정보 판단 기준과 도움 자원을 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “건강 정보를 믿을 만한지 따지는 기준을 몇 개 말해 볼래?”

**정답**


- ① 누가 만들었나, 근거는, 왜 만들었나, 언제, 다른 믿을 만한 곳에서도 같은 말을 하나
- ② 아니다. 참고일 뿐이고 진단·처방은 전문가가 한다.
- ③ 119(위급하면 112도)
- ④ ‘단번에’, ‘100%’처럼 지나치게 확실하다고 말하는 광고

**막히면**

- 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중3 ‘건강정보와 도움 자원’을 다시 합니다.

**주의**

- ②는 오늘 ‘약은 전문가와 상의해 정한다’로 이어집니다.




## S03 어디로 가야 할까요? · 상황에 맞는 의료 기관 · 약 4분

의료 기관은 하는 일이 다릅니다(목표 A). 감기·가벼운 배탈처럼 흔한 병은 먼저 동네 의원(1차 의료)에서 진료받고, 정밀 검사·입원이 필요하면 의원의 판단으로 병원·종합병원으로 갑니다. 큰 병원(상급 종합 병원)은 보통 의원의 진료 의뢰서를 받아 가며, 의뢰서 없이 가면 진료비를 더 낼 수 있습니다. 생명이 위급하면 119에 신고하고 응급실로, 가벼운 증상과 약 상담은 약국, 예방 접종·건강 검진은 보건소나 지정 의료 기관에서 합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “감기에 걸리면 처음에 어디로 가?”
- “동네 의원에서 큰 병원에 가 보라고 하면 무엇을 받아 가?”

### 예상 답

- “동네 의원이요.” “진료 의뢰서요.”

### 막히면

- 우리 동네에서 가 본 의원·약국·보건소를 하나씩 떠올려 표의 줄과 맞춰 봅니다.

### 주의

- 진료비와 제도는 바뀔 수 있으니 실제 이용 때는 의료 기관이나 국민건강보험공단 안내를 확인합니다.




## S04 응급실은 언제? · 응급실과 외래 진료 · 약 3분

응급실은 생명이나 몸이 크게 위험한 사람을 위한 곳으로, 도착 순서가 아니라 위급한 사람부터 진료합니다. 가벼운 증상으로 가면 오래 기다리고 비용이 더 들 수 있으며, 위급한 환자의 진료를 늦출 수 있습니다. 외래 진료는 정해진 진료 시간에 의원·병원에서 받는 진료입니다. 심한 가슴 통증, 숨쉬기 힘듦, 의식이 흐림, 멈추지 않는 출혈, 갑자기 말이 어눌하거나 한쪽 팔다리에 힘이 빠짐 같은 신호는 바로 119에 신고합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “응급실은 먼저 온 사람부터 볼까?”
- “밤에 열이 나지만 견딜 만하면 어떻게 할까?”

### 예상 답


- “아니요, 위급한 사람부터요.” “119에 물어보거나 문 연 병원·약국을 찾아요. 심해지면 응급실에 가요.”

### 막히면

- 응급 신호 다섯 가지를 손가락으로 세며 함께 읽습니다.

### 주의

- 밤·휴일에 문 연 병원·약국은 119에 전화하거나 응급 의료 포털 같은 공식 안내에서 찾을 수 있습니다. 판단이 어려우면 망설이지 말고 119에 묻습니다.




S05 **어디로 갈까요?** · 상황별 기관 고르기 · 약 3분

네 상황에서 알맞은 곳을 고르고 까닭을 말합니다(목표 A).

**이렇게 말해 보세요**

- “위급한 상황이야, 아니야? 위급하지 않다면 어디가 알맞을까?”

**정답**

- ① 동네 의원(흔한 병, 1차 의료)
- ② 바로 119에 신고하고 응급실로(생명이 위급함). 기다리는 동안 119 안내를 따른다.
- ③ 깨끗이 씻고 밴드를 붙인다. 필요하면 약국에서 상담한다. 피가 멎지 않거나 상처가 깊으면 진료를 받는다.
- ④ 119에 묻거나 공식 안내로 문 연 병원·약국을 찾는다. 숨쉬기 힘들거나 의식이 흐려지면 바로 119

**막히면**

- S04의 ‘바로 119’ 카드에 해당하는지부터 확인합니다.

**주의**

- ②는 다음 차시들(응급 대응)에서 더 다룹니다. 지금은 ‘119 먼저’를 확실히 합니다.




S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(응급실이 가장 빠르다) · 약 2분

가벼운 증상도 응급실이 가장 빠르고 좋다는 오해(M1)를 다룹니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “응급실에서는 누구부터 진료할까?”

**예상 답**

- “위급한 사람부터요. 곰이 맞아요.”

**정답**

- 곰. 응급실은 위급한 환자부터 보므로 가벼운 증상은 오래 기다리고 비용이 더 들 수 있으며, 위급한 사람의 진료를 늦출 수 있다. 흔한 병은 동네 의원이 알맞다.

**막히면**

- S04의 응급실 카드를 다시 읽어 줍니다.

**주의**

- 반대로 위급한 신호가 있는데 ‘괜찮겠지’ 하고 미루는 것도 위험합니다. 둘 다 짚어 줍니다.
- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S07부터 이어 갑니다.




**S07 약을 바르게 먹어요** · 약의 종류와 바른 복용 · 약 3분

전문 의약품은 의사의 처방이 있어야 쓰는 약이고, 일반 의약품은 약국에서 약사와 상담해 살 수 있는 약입니다(편의점의 안전 상비 의약품은 일부 일반 의약품). 약은 약 봉투·설명서에 적힌 양·횟수·시간대로 먹고, 나아진 것 같아도 마음대로 끊거나 늘리지 않으며, 다른 약이나 건강 기능 식품과 함께 먹을 때는 약사에게 묻습니다. 보관은 설명서대로 하고, 유효 기간이 지났거나 남은 약은 약국·보건소 등의 폐의약품 수거함에 버립니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “일반 의약품과 전문 의약품은 무엇이 달라?”
- “남은 약은 어디에 버려야 할까?”

### 예상 답

- “전문 의약품은 처방이 있어야 해요.” “폐의약품 수거함이요.”

### 막히면

- 집의 약 봉투(있으면)를 부모님과 함께 보며 양·횟수·시간이 적힌 곳을 찾습니다.

### 주의

- 약은 아이가 혼자 고르거나 먹지 않고, 부모님·약사와 함께 확인합니다. 특정 약의 용량은 이 수업에서 다루지 않습니다.




**S08 약 봉투를 읽어요** · 약 봉투 읽기 · 약 3분

지어낸 예시 약 봉투를 읽고 바르게 먹는 방법을 말합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “하루 몇 번, 며칠 먹는 약이야?”
- “한 번 깜빡했으면 다음에 두 번 몫을 먹어도 될까?”

### 정답


- ① 하루 3번
- ② 3 × 3 = 9번
- ③ 두 번 몫을 한꺼번에 먹지 않는다. 설명서를 보거나 약사에게 어떻게 할지 묻는다.
- ④ 마음대로 끊지 않는다. 처방받은 기간대로 먹고, 궁금하면 의사·약사에게 묻는다(특히 항생제는 처방대로 끝까지).

### 막히면

- 약 봉투의 ‘하루 ○번’, ‘○일분’에 동그라미를 치게 합니다.

### 주의

- 예시 약 봉투는 지어낸 것으로, 약 이름과 양은 넣지 않았습니다.




**S09 오용과 남용, 무엇이 위험할까요?** · 약물 오남용과 위험 · 약 4분

오용은 정해진 양·방법·시간을 지키지 않고 잘못 쓰는 것, 남용은 치료 목적이 아닌데 쓰거나 지나치게 많이 쓰는 것입니다. 위험은 부작용이 커지거나, 항생제처럼 잘못 쓰면 약이 잘 듣지 않게 되거나(내성), 일부 약은 계속 찾게 되는 의존이 생기거나, 정해진 양보다 많이 먹으면 간 같은 장기가 상할 수 있다는 것입니다. 처방약은 그 사람의 병·나이·몸 상태에 맞춘 것이라 비슷한 증상이라도 나눠 먹지 않습니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “빨리 나으려고 두 배로 먹으면 어떤 일이 생길 수 있을까?”
- “가족끼리도 처방약을 나눠 먹으면 안 되는 까닭은?”

### 예상 답


- “부작용이 커져요.” “사람마다 병과 몸이 달라서요. 알레르기가 있을 수도 있어요.”

### 막히면

- 안경을 빌려 쓰면 잘 안 보이는 것처럼, 처방약도 그 사람에게 맞춘 것이라고 빗대어 설명합니다.

### 주의

- 약에 대한 걱정이나 부작용이 의심되면 혼자 판단하지 말고 처방한 의사나 약사와 상의합니다.




**S10 무엇이 문제일까요?** · 사례로 판단하기 · 약 3분

네 사례에서 문제와 바른 행동을 찾습니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “오용, 남용, 나눠 먹기 가운데 무엇일까? 어떻게 해야 할까?”

### 정답

- ① 처방약 나눠 먹기 → 언니의 약을 먹지 않고 진료를 받는다.
- ② 남용 위험(각성 목적으로 지나치게) → 잠을 충분히 자고 계획을 조정하며, 걱정되면 상담한다.
- ③ 오용(양을 마음대로 늘림) → 설명서의 양을 지키고, 효과가 없으면 약사·의사에게 묻는다.
- ④ 감기는 대부분 바이러스로 생겨 항생제가 듣지 않는다 → 의사의 판단에 따르고 항생제를 요구하지 않는다(내성 위험).

### 막히면

- S09 표의 세 줄과 하나씩 맞춰 보게 합니다.

### 주의

- ②의 고카페인 음료는 약은 아니지만 지나치게 먹으면 가슴 두근거림·잠 문제가 생길 수 있어 함께 다룹니다.




**S11 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(일반 의약품은 안전) · 약 2분

처방 없이 사는 일반 의약품은 많이 먹어도 안전하다는 오해(M2)를 다룹니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “약국이나 편의점에서 산 약도 정해진 양이 있을까?”

**예상 답**

- “네, 설명서에 있어요. 곰이 맞아요.”

**정답**

- 곰. 일반 의약품도 약이므로 정해진 양과 방법을 넘으면 부작용이나 장기 손상이 생길 수 있다. 같은 성분이 든 약을 겹쳐 먹지 않도록 약사에게 묻는다.

**막히면**

- S09의 ‘위험’ 줄을 다시 읽어 줍니다.

**주의**

- 같은 성분이 든 감기약과 해열제를 함께 먹으면 양이 겹칠 수 있으니 약사에게 확인합니다.




**S12 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

새 상황에서 의료 기관 고르기(A)와 바른 복용·오남용 판단(B)을 도움 없이 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “이번에는 혼자 해 볼래?”

**정답**

- ① 위급하지 않으므로 다친 곳을 쉬게 하고, 진료 시간에 동네 의원(정형외과 등)에서 진료받는다. 통증이 심하거나 모양이 이상하면 바로 진료받는다.
- ② 갑작스러운 마비·말 어눌함은 응급 신호 → 바로 119
- ③ 2 × 5 = 10번
- ④ 거절한다. 처방약은 그 사람에게 맞춘 것이라 부작용·알레르기 위험이 있고, 나는 진료를 받아야 한다.

**막히면**

- 바로 알려 주지 말고 “응급 신호에 해당해?”, “하루 몇 번, 며칠이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

**주의**

- 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.




S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 판단의 까닭을 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “②에서 망설이면 왜 위험할까?”

**정답**

- ① 동네 의원 ② 바로 119 ③ 10번 ④ 거절, 진료받기

**막히면**

- ①②가 흔들리면 S03~S05로, ③이 흔들리면 S08로, ④가 흔들리면 S09·S10으로 돌아갑니다.

**주의**

- ①에서 응급실이라고 하면 M1, ④에서 받아도 된다고 하면 M3를 살핍니다. ②에서 망설이면 응급 신호를 다시 확인합니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




S14 **옳은 것은?** · 마무리 확인(바른 약 사용) · 약 2분

처음 보는 진술에서 바른 약 사용을 고르는지 확인합니다(목표 B).

**이렇게 말해 보세요**

- “하나씩 읽고 틀린 곳을 찾아봐.”

**정답**

- 나. 가 감기는 대부분 바이러스로 생겨 항생제가 듣지 않는다. 다 처방약은 나눠 먹지 않는다. 라 일반 의약품도 정해진 양을 지킨다.

**막히면**

- S07, S09, S11을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.




**S15 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “흔한 병은 어디부터 가? 위급하면?”
- “다음 시간에는 성 건강 정보를 믿을 만한 곳에서 확인하는 방법을 배울 거야.”

**예상 답**

- “동네 의원이요. 119요.”

**정답**

- ① 동네 의원(1차 의료), 위급하면 119와 응급실
- ② 약 봉투·설명서의 양·횟수·시간대로, 마음대로 끊거나 늘리지 않기
- ③ 그 사람의 병·나이·몸에 맞춘 약이라 부작용·알레르기 위험이 있어서

**막히면**

- S03, S07, S09를 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 집의 상비약 점검(활동지 4)은 부모님과 함께 하고, 약은 꺼내 먹지 않습니다.




**S16 보충: 정보와 도움 자원** · 선수 학습 보충(건강정보와 도움 자원) · 약 4분

S02가 흔들리면 건강 정보 판단과 도움 자원을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “‘이 약 하나면 단번에 낫는다’는 광고를 믿어도 될까?”
- “숨쉬기 힘든 사람을 보면 어디에 연락해?”

**정답**

- 아니다. 지나치게 확실한 말과 판매 목적을 의심하고 전문가에게 묻는다.
- 119

**막히면**

- 중3 ‘건강정보와 도움 자원’의 다섯 기준 표를 다시 봅니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘건강정보와 도움 자원’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 동네 의원(흔한 병) / 119 → 응급실(위급) / 약국(약사 상담) / 보건소·지정 의료 기관(예방) |
| 2 | 2 × 5 = 10번 / 두 번 몫을 한꺼번에 먹지 않고 설명서·약사에게 묻기 / 마음대로 끊지 않고 처방대로, 궁금하면 의사·약사에게 묻기 |

| | |
|---|---|
| 3 | 나눠 먹기 → 진료받기 / 오용 → 정해진 양 지키고 약사에게 묻기 / 남용 → 쓰지 않고 보호자·상담 선생님·의료진과 상의 |
| 4 | 유효 기간이 지났거나 설명서가 없어 알 수 없는 약은 약국·보건소 등의 폐의약품 수거함에 버린다. |
| 5 | ① 동네 의원(1차 의료) ② 심한 가슴 통증, 숨쉬기 힘듦, 의식이 흐림, 멈추지 않는 출혈, 갑작스러운 말 어눌함·한쪽 마비 중 두 가지 ③ 그 사람의 병·나이·몸에 맞춘 약이라 부작용·알레르기 위험이 있어서 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 정보·도움 자원 흔들림(보충 S16) □
S05 기관 고르기: 네 개 모두 □ 도움 □
S08 약 봉투 읽기: 스스로 □ 도움 □
S10 사례 판단: 네 개 모두 □ 도움 □
S12 혼자 해결: ①~④ 모두 □ 일부 □ 아직 □
오해: 응급실이 가장 빠름(M1) □ 일반 의약품은 안전(M2) □ 처방약 나눠 먹기(M3) □

메모: _____