# 부모용 진행 안내 · 응급 대응과 건강 접근성

고3 체육·보건·안전 · 보건공동체건강 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-PHE-ACCESSCHECK-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 필기구, 쿠션(가슴 압박 연습용, 선택), 동네 지도(종이 또는 지도 앱)
- **안전:** 가슴 압박 연습은 쿠션에만 하고 사람(가족 포함)에게는 하지 않습니다. 이 수업은 정식 심폐소생술 교육을 대신하지 않으므로 학교·소방서·대한적십자사 등의 실습 교육을 권합니다.
- **안전:** 119 신고 연습은 꺼 둔 전화로만 합니다. 실제로 필요할 때는 바로 겁니다.
- **안전:** 동네 조사는 보호자와 함께 낮에 하고, 자동심장충격기 보관함은 열지 않고 위치만 확인합니다(열면 경보가 울릴 수 있음). 사람이나 차량 번호가 나오게 사진을 찍지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 일반인 심폐소생술 순서(안전·반응 확인, 119 신고와 자동심장충격기 요청, 호흡 확인, 가슴 압박 1분에 100~120번·약 5 cm, 자동심장충격기, 계속)와 119 신고 방법(위치, 상황, 끊지 않기, 문자 신고)을 다시 점검한다.
**확인** 순서 점검(S03), 119 신고(S04), 순서와 신고 점검(S05), AED 비교(S06), 혼자 해 보기 ①(S13), 활동지 1
**성공 기준** 빠진 단계(119·AED 요청, 호흡 확인)를 찾고, 1분에 110번이면 2분에 220번임을 구하며 위치를 넣은 신고 말을 한다.

**목표 B** 건강 접근성의 장벽(거리·교통, 시간, 몸·시설, 정보·의사소통)을 알고, 동네 지도에서 자동심장충격기·약국·응급실까지의 거리·왕복 시간과 이용 장벽을 찾아 고칠 방법을 제안한다.
**확인** 접근성 장벽 표(S07), 예시 동네 지도(S08), 거리와 장벽 찾기(S09), 혼자 해 보기 ②③(S13), 활동지 2·4
**성공 기준** 경로당에서 AED①까지 왕복 약 6분, 밤에 학교에서는 AED③까지 왕복 약 10분을 구하고, 약국의 시설·시간 장벽과 고칠 방법을 말한다.

**목표 C** 개선 활동을 작게 정하고, 활동 전후를 같은 방법으로 재어 비율(%)과 변화(%포인트)로 효과를 평가하며 한계와 다음 단계를 쓴다.
**확인** 개선과 평가 원칙(S10), 예시 결과(S11), 효과와 한계 평가(S12), 혼자 해 보기 ④(S13), 활동지 3
**성공 기준** 20명 중 4명 → 13명을 20% → 65%(45%포인트)로 나타내고, 사람 수가 적다는 한계와 다시 재기 같은 다음 단계를 쓴다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 상황별 응급처치
- 심폐소생술과 건강권

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(상황별 응급처치, 심폐소생술과 건강권)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 자동심장충격기는 의료인만 쓸 수 있고 잘못 쓰면 위험하다고 생각해 쓰기를 망설인다. | 기계가 분석해 충격이 필요할 때만 안내함을 알고 음성 안내대로 쓰는 순서를 점검한다(S03, S06). |
| 의료 시설을 이용하기 어려운 것은 그 사람이 노력하지 않은 탓이라고 생각한다. | 장벽을 거리·시간·시설·정보로 나누어 환경이 만든 조건으로 보고 고칠 방법을 찾게 한다(S07~S09). |
| 개선 활동 뒤 숫자(몇 명)가 늘면 효과가 확실하다고 단정하고 한계를 쓰지 않는다. | 전후를 같은 방법으로 재어 %로 견주고 사람 수·다른 원인 같은 한계와 다음 단계를 함께 쓰게 한다(S10~S12). |


**오늘 다루지 않는 것** 일반인 심폐소생술 순서와 가슴 압박의 빠르기·깊이(성인), 119 신고 방법, 자동심장충격기를 누구나 음성 안내대로 쓸 수 있음, 건강 접근성의 장벽(거리·교통, 시간, 몸·시설, 정보·의사소통)과 고치는 방법, 동네 지도에서 거리·왕복 시간과 장벽 찾기, 개선 활동 전후 비율로 효과와 한계 평가를 다룬다. 인공호흡, 어린이·영아 심폐소생술, 기도 폐쇄 처치, 의료인의 전문 소생술은 다루지 않으며 정식 교육에서 배운다. 동네 지도와 개선 활동 결과는 수업을 위해 지어낸 예시이다. 가이드라인과 신고 방법은 바뀔 수 있으므로 정식 교육과 공식 안내를 따른다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B, C |
| S02 | 선수 학습 확인(상황별 응급처치, 심폐소생술과 건강권) | 약 2분 | — |
| S03 | 심폐소생술 순서 다시 점검 | 약 3분 | A |
| S04 | 119 신고 잘하기 | 약 2분 | A |
| S05 | 순서와 신고 점검 | 약 3분 | A |
| S06 | 오개념 비교(AED는 의료인만) | 약 2분 | A |
| S07 | 건강 접근성과 이용 장벽 | 약 3분 | B |
| S08 | 예시 동네 지도 읽기 | 약 4분 | B |
| S09 | 거리와 장벽 찾기 | 약 3분 | B |
| S10 | 개선 활동과 효과 평가 | 약 3분 | C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S11 | 예시 개선 활동 결과 | 약 2분 | C |
| S12 | 효과와 한계 평가 | 약 4분 | C |
| S13 | 혼자 해결 | 약 4분 | A, B, C |
| S14 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B, C |
| S15 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B, C |
| S16 | 선수 학습 보충(심폐소생술과 응급처치) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 응급 대응과 건강 접근성** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

심폐소생술 순서를 다시 점검하고, 우리 동네에서 자동심장충격기·약국·응급실을 누구나 제때 이용할 수 있는지 조사해 고칠 점과 그 효과를 따져 본다고 소개합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “우리 집에서 가장 가까운 자동심장충격기가 어디 있는지 알아?”
- “휠체어를 탄 사람이나 어르신에게 동네 약국은 이용하기 쉬울까?”

**예상 답**

- “잘 모르겠어요. 지하철역에 있던 것 같아요.” “계단이 있어서 어려울 것 같아요.”

**막히면**

- 아파트 엘리베이터나 역에서 본 자동심장충격기 보관함 그림을 떠올려 봅니다.

**주의**

- 준비물: 활동지, 필기구, 쿠션(가슴 압박 연습용, 선택), 동네 지도(종이 또는 지도 앱).
- 이 수업은 정식 심폐소생술 교육을 대신하지 않습니다. 학교·소방서·대한적십자사 등의 실습 교육을 권합니다.




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(상황별 응급처치, 심폐소생술과 건강권) · 약 2분

고1 ‘상황별 응급처치’와 중3 ‘심폐소생술과 건강권’에서 배운 것을 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “쓰러진 사람을 보면 가장 먼저 무엇을 해?”

**정답**


- ① 주변 안전·반응 확인 → 119 신고와 AED 요청 → 호흡 확인 → 가슴 압박 → AED → 119가 올 때까지 계속
- ② 가슴 한가운데(가슴뼈 아래쪽 절반), 1분에 100~120번, 약 5 cm(6 cm는 넘지 않게), 완전히 올라오게
- ③ 어디, 무슨 일, 몇 명·어떤 상태, 끊지 말고 안내 따르기
- ④ 필요할 때 의료에 얼마나 쉽게 닿을 수 있는지(사는 곳·비용·언어·장애·정보에 따라 달라짐)

**막히면**

- 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중3 ‘심폐소생술과 건강권’이나 고1 ‘상황별 응급처치’를 다시 합니다.

**주의**

- ②는 성인 기준입니다. 어린이·영아 심폐소생술과 인공호흡은 정식 교육에서 배웁니다.




**S03 심폐소생술, 다시 점검해요** · 심폐소생술 순서 다시 점검 · 약 3분

한국 심폐소생술 가이드라인의 일반인 순서를 다시 점검합니다(목표 A). ① 주변이 안전한지 보고 어깨를 두드리며 "괜찮으세요?" ② 사람을 콕 집어 "119 신고해 주세요!", "자동심장충격기 가져다주세요!" ③ 숨을 쉬지 않거나 비정상적으로 헐떡이면 바로 가슴 압박(1분에 100~120번, 약 5 cm). ④ 자동심장충격기가 오면 음성 안내대로 합니다. ⑤ 119가 올 때까지 계속하고, 여럿이면 2분마다 교대합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "혼자 있으면 119 신고는 어떻게 하지?"
- "헐떡이는 숨은 정상 호흡일까?"

### 예상 답

- "스피커폰으로 신고하고 안내를 들으며 압박해요." "아니요, 바로 가슴 압박을 시작해요."

### 막히면

- 쿠션을 앞에 두고 다섯 단계를 몸짓과 함께 말해 봅니다.

### 주의

- 가슴 압박 연습은 쿠션에만 하고 사람(가족 포함)에게는 하지 않습니다.
- 가이드라인은 개정될 수 있으므로 정식 교육과 공식 안내를 따릅니다.




**S04 119에 이렇게 알려요** · 119 신고 잘하기 · 약 2분

119 신고는 위치가 가장 중요합니다(목표 A). 주소를 모르면 큰 건물·가게 이름이나 버스 정류장을 말합니다. 무슨 일인지, 몇 명이 어떤 상태인지 말하고, 전화를 먼저 끊지 말고 상황요원의 안내(가슴 압박 방법 등)를 따릅니다. 말로 신고하기 어려운 사람(청각·언어 장애 등)은 문자로도 119에 신고할 수 있습니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "주소를 모르는 공원에서는 위치를 어떻게 알릴까?"
- "말하기 어려운 사람은 어떻게 신고할까?"

### 예상 답


- "근처 큰 건물 이름이나 배드민턴장 같은 것을 말해요." "문자로요."

### 막히면

- 꺼 둔 휴대 전화를 귀에 대고 네 가지를 차례로 말해 봅니다.

### 주의

- 신고 연습은 꺼 둔 전화로만 합니다. 실제로 필요할 때는 바로 겁니다.
- 문자·영상 신고 같은 방법은 바뀔 수 있으니 소방청 안내로 확인합니다.




## S05 **다시 해 봐요** · 순서와 신고 점검 · 약 3분

계산과 말하기로 순서와 신고를 점검합니다(목표 A). 쿠션이 있으면 ③④를 쿠션 앞에서 말하며 합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “1분에 110번이면 2분이면?”
- “이 공원에서 위치를 어떻게 말할까?”

### 예상 답

- ④ 예: “○○공원 배드민턴장 옆 벤치예요. 할아버지 한 분이 쓰러져 반응이 없고 숨을 제대로 안 쉬어요.”

### 정답

- ① 110 × 2 = 220번
- ② 100 ÷ 2 = 50번에서 120 ÷ 2 = 60번 사이
- ③ “파란 옷 입은 분, 119 신고해 주세요!”, “안경 쓴 분, 자동심장충격기 가져다주세요!”

### 막히면

- ①②는 1분 = 60초, 30초 = 1분의 절반임을 먼저 확인합니다.

### 주의

- 예시의 공원은 지어낸 장소입니다.




## S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(AED는 의료인만) · 약 2분

자동심장충격기는 의료인만 쓸 수 있고 잘못 쓰면 위험하다는 오해(M1)를 다룹니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “자동심장충격기는 누가 충격이 필요한지 판단할까?”

### 예상 답

- “기계가 분석해요. 곰이 맞아요.”

### 정답


- 곰. 자동심장충격기는 스스로 심장 리듬을 분석해 충격이 필요할 때만 충격 버튼을 누르라고 안내한다. 음성 안내대로 하면 누구나 쓸 수 있고, 빨리 쓸수록 도움이 된다.

### 막히면

- 중3에서 배운 자동심장충격기 사용 순서(전원 → 패드 → 분석 → 충격 → 바로 압박)를 다시 말해 봅니다.

### 주의

- 선의로 한 응급처치를 법으로 보호하는 규정도 있습니다. 망설이지 말고 돕되, 119 안내를 따릅니다.




**S07 누구나 닿을 수 있을까요?** · 건강 접근성과 이용 장벽 · 약 3분

건강 접근성은 필요할 때 누구나 의료와 응급 도움에 닿을 수 있는 정도입니다(목표 B). 장벽은 거리·교통(응급실이 멀고 버스가 드묾), 시간(밤·휴일에 문 닫음, 자동심장충격기가 잠긴 건물 안), 몸·시설(계단만 있고 경사로·엘리베이터가 없음), 정보·의사소통(작은 글씨, 한국어로만 된 안내, 말로만 하는 신고)으로 나눌 수 있습니다. 어르신·장애인·외국인 주민에게 특히 크게 작용합니다. 장벽마다 고치는 방법이 다릅니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “시력이 약한 어르신에게는 어떤 장벽이 있을까?”
- “밤에 학교 안의 자동심장충격기는 쓸 수 있을까?”

### 예상 답

- “안내문 글씨가 작아요.” “건물이 잠겨 있으면 못 써요.”

### 막히면

- 휠체어, 유모차, 지팡이를 쓰는 사람의 눈으로 동네 길을 떠올려 봅니다.

### 주의

- 장벽은 ‘그 사람의 탓’이 아니라 환경이 만든 것입니다. 바꿀 수 있는 조건으로 봅니다.




**S08 예시 동네를 살펴봐요** · 예시 동네 지도 읽기 · 약 4분

지어낸 예시 동네 지도입니다(목표 B). 한 칸은 100 m이고 걸어서 약 1분으로 잡습니다. 길을 따라 칸 수를 세어 거리를 구합니다(대각선으로 가로지르지 않음). 자동심장충격기는 세 대인데, 학교 안의 AED②는 평일 낮에만 쓸 수 있고 AED①(아파트 관리사무소 앞)과 AED③(역)은 24시간 쓸 수 있습니다. 약국은 밤 9시에 닫고 입구에 계단만 있으며, 응급실은 1.5 km 밖에 있습니다. 심정지에서는 몇 분이 중요하므로 한 사람이 압박하는 동안 다른 사람이 자동심장충격기를 가져오는 왕복 시간을 따집니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “집에서 AED①까지 몇 칸이야?”
- “왜 편도가 아니라 왕복 시간을 볼까?”

### 예상 답

- “2칸, 200 m, 약 2분이요.” “가져와야 쓸 수 있으니까요.”

### 막히면

- 손가락으로 길을 따라가며 칸을 하나씩 셉니다.

### 주의

- 지도와 시간은 지어낸 예시입니다. 실제 위치는 응급 의료 포털이나 지도 앱 같은 공식 안내로 확인합니다.




**S09 지도에서 찾아요** · 거리와 장벽 찾기 · 약 3분

예시 지도에서 거리·시간과 장벽을 찾습니다(목표 B).

**이렇게 말해 보세요**

- “경로당에서 각 AED까지 몇 칸이야?”
- “밤에는 어느 AED를 쓸 수 있지?”

**예상 답**

- ④ 예: 약국 입구에 호출 벨이나 이동식 경사로 설치 건의, 밤에 여는 약국 정보를 경로당에 안내, 학교 AED를 밤에도 쓸 수 있는 곳으로 옮기도록 건의

**정답**

- ① 가장 가까운 AED①까지 3칸 → 편도 약 3분, 왕복 약 6분
- ② 학교 안 AED②는 잠겨 있으므로 AED③(5칸) → 왕복 약 10분
- ③ 시설(계단만 있고 경사로 없음), 시간(밤 9시에 닫음)

**막히면**

- S08 지도에서 경로당과 AED① 사이를 손가락으로 따라가며 셉니다.

**주의**

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S10부터 이어 갑니다.




**S10 고치고, 효과를 따져요** · 개선 활동과 효과 평가 · 약 3분

개선 활동은 작게·구체적으로 정합니다(목표 C). 누구를 위해 무엇을 바꿀지 정하고(예: 경로당 어르신을 위한 큰 글씨 AED 지도), 건의는 관리하는 곳(관리사무소·학교·주민센터)에 합니다. 효과는 활동 전과 후를 같은 방법(같은 질문, 같은 사람 수)으로 재어 비율로 견줍니다. 마지막으로 한계(사람 수가 적음, 다른 원인, 실제 응급 상황에서 쓸 수 있는지는 모름)와 다음 단계를 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “효과를 보려면 활동 전에 무엇을 해 둬야 할까?”
- “숫자가 늘었으면 무조건 활동 덕분일까?”

**예상 답**


- “전에 미리 재 둬요.” “아니요, 다른 까닭도 있을 수 있어요.”

**막히면**

- ‘운동 실천 평가와 조정’에서 기록을 실천율(%)로 견주던 방법을 떠올립니다.

**주의**

- 건의나 조사는 보호자와 함께 하고, 시설을 직접 고치거나 보관함을 열지 않습니다.




**S11** **예시: 활동 전과 후** · 예시 개선 활동 결과 · 약 2분

지어낸 예시 결과입니다(목표 C). 활동 ① 경로당 어르신 20명에게 큰 글씨·그림으로 만든 AED 지도와 119 신고 카드를 나눠 드리고 설명했습니다. 활동 ② 학교에 AED를 밤에도 쓸 수 있도록 건의해 건물 밖 보관함으로 옮겼습니다. 결과: AED 위치를 아는 어르신 20명 중 4명 → 13명, 밤에도 쓸 수 있는 AED 4대 중 2대 → 3대(지도 밖 1대 포함).

**이렇게 말해 보세요**

- “20명 중 4명은 몇 %야?”
- “4대 중 3대는?”

**예상 답**

- “20%요.” “75%요.”

**막히면**

- 20명 중 1명이 5%임을 먼저 확인합니다.

**주의**

- 결과는 지어낸 예시입니다. 실제 조사에서는 개인 정보를 적지 않고 사람 수만 셉니다.




**S12** **효과를 평가해요** · 효과와 한계 평가 · 약 4분

S11의 예시 결과로 효과와 한계를 평가합니다(목표 C).

**이렇게 말해 보세요**

- “몇 %포인트 늘었어?”
- “이 결과만으로 응급 상황에서 어르신이 AED를 찾을 수 있다고 말할 수 있을까?”

**예상 답**

- ③ 예: 20명뿐이라 적다, 설명 바로 뒤에 물어 기억이 남았을 수 있다, 실제 응급 상황에서 찾을 수 있는지는 모른다, 다른 안내(뉴스 등)의 영향일 수 있다
- ④ 예: 한 달 뒤 같은 질문으로 다시 묻기, 경로당 심폐소생술 실습 교육 연결, 약국 호출 벨 건의

**정답**

- ① 4 ÷ 20 × 100 = 20% → 13 ÷ 20 × 100 = 65%, 45%포인트 늘었다
- ② 2 ÷ 4 × 100 = 50% → 3 ÷ 4 × 100 = 75%

**막히면**

- %포인트는 두 비율의 차(65 − 20)임을 알려 줍니다.

**주의**

- 효과가 있었다고 단정하기보다 ‘늘었다, 다만 ~’처럼 한계와 함께 말하게 합니다.




## S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

새 상황에서 심폐소생술 순서(A), 지도의 거리와 장벽(B), 효과 평가(C)를 도움 없이 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래?”

### 정답

- ① 119 신고·AED 요청과 호흡 확인이 빠졌다
- ② AED①까지 2칸, 왕복 약 4분
- ③ 정보·의사소통 장벽 → 큰 글씨·그림·여러 언어 안내, 문자 신고 안내
- ④ 5 ÷ 25 × 100 = 20% → 15 ÷ 25 × 100 = 60%, 40%포인트 늘었다. 한계 예: 25명뿐, 바로 뒤에 물음

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S03의 다섯 단계와 견주면?”, “길 따라 몇 칸이야?”, “25명 중 5명은 몇 %야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.




## S14 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 판단의 까닭을 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “④에서 ‘효과가 확실하다’고 말해도 될까?”

### 정답

- ① 119·AED 요청, 호흡 확인 ② 왕복 약 4분 ③ 정보 장벽, 큰 글씨·그림·여러 언어 ④ 20% → 60%, 40%포인트, 한계

### 막히면

- ①이 흔들리면 S03으로, ②③이 흔들리면 S07~S09로, ④가 흔들리면 S10~S12로 돌아갑니다.

### 주의

- ①에서 ‘AED는 의료인이 와야’라고 하면 M1, ③에서 ‘그 사람이 노력해야’라고 하면 M2, ④에서 몇 명만 견주거나 한계를 빼면 M3를 살핍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




**S15 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다. 이 차시로 고3 체육·보건 차시를 마칩니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "건강 접근성의 장벽 네 가지는?"
- "다음 시간에는 다른 과목으로, 명제를 기호로 나타내는 방법을 배울 거야."

**예상 답**

- "거리·교통, 시간, 몸·시설, 정보·의사소통이요."

**정답**

- ① 안전·반응 확인 → 119·AED 요청 → 호흡 확인 → 가슴 압박 → AED → 119가 올 때까지
- ② 거리·교통, 시간, 몸·시설, 정보·의사소통
- ③ 전과 후를 같은 방법으로 재어 %로 견주고 한계와 다음 단계를 쓴다

**막히면**

- S03, S07, S10을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 활동지 4의 실제 동네 조사는 보호자와 함께 낮에 하고, 보관함은 열지 않고 위치만 확인합니다(열면 경보가 울릴 수 있음).




**S16 보충: 심폐소생술과 신고** · 선수 학습 보충(심폐소생술과 응급처치) · 약 4분

S02가 흔들리면 심폐소생술 순서와 119 신고를 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "가슴 압박은 1분에 몇 번, 얼마나 깊이?"
- "119 상황요원이 안내하면 어떻게 해?"

**정답**

- 1분에 100~120번, 약 5 cm(6 cm는 넘지 않게)
- 전화를 끊지 않고 안내대로 한다.

**막히면**

- 쿠션 위에서 박자(1분에 110박)에 맞춰 10번만 눌러 봅니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 중3 '심폐소생술과 건강권'과 고1 '상황별 응급처치'를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 2 사람을 콕 집어 119 신고·AED 요청 3 호흡 확인(없거나 헐떡이면) 4 100~120번, 약 5 cm 5 AED 음성 안내대로 / "○○고 정문 앞이에요. 학생 한 명이 쓰러져 반응이 없고 숨을 제대로 안 쉬어요." |

| | |
|---|---|
| 2 | 4칸, 약 4분 / 8칸, 왕복 약 16분 / AED③(5칸, 왕복 약 10분) — 학교 안 AED②는 밤에 잠김 |
| 3 | 약 33% → 약 67% / 약 33%포인트(1곳 늘어남) / 예: 3곳뿐이라 적다, 벨을 실제로 쓰는지·응답이 빠른지는 모른다 |
| 4 | 실제 동네를 보호자와 함께 조사해 적는다. 위치는 응급 의료 포털이나 지도 앱 같은 공식 안내로 확인한다.<br>개선 활동은 작게 정하고 전후를 같은 방법으로 잰다. |
| 5 | ① 1분에 100~120번, 약 5 cm(6 cm는 넘지 않게) ② 거리·교통, 시간, 몸·시설, 정보·의사소통 ③ 10 ÷ 40 × 100 = 25% → 26 ÷ 40 × 100 = 65%, 40%포인트 늘었다 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 심폐소생술·신고 흔들림(보충 S16) □
S05 순서와 신고: 네 개 모두 □ 도움 □
S09 지도에서 거리와 장벽: 네 개 모두 □ 도움 □
S12 효과와 한계 평가: 스스로 □ 도움 □
S13 혼자 해결: ①~④ 모두 □ 일부 □ 아직 □
오해: AED는 의료인만(M1) □ 장벽은 개인 탓(M2) □ 몇 명만 견주고 한계 뺌(M3) □

메모: _____