부모용 진행 안내 · 평생 운동 고르기

고3 체육·보건·안전 · 체육평생운동 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-PHE-LIFESPORT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 필기구, 계산기(선택), 운동하기 편한 옷과 미끄럽지 않은 실내화, 벽에 붙일 의자, 물
- **안전:** 첫 회 실행은 가구 모서리·창문에서 떨어진 넓은 곳에서 하고, 뛰거나 점프하지 않습니다. 의자는 벽에 붙여 밀리지 않게 합니다.
- **안전:** 어지러움·가슴 통증·숨쉬기 힘듦·관절 통증이 있으면 바로 멈추고 쉬며 어른에게 알립니다. 쉬어도 나아지지 않으면 119에 신고합니다.
- **안전:** 건강 문제나 최근 부상이 있으면 첫 회 실행은 하지 않고 계획만 세우며, 운동 계획은 의사와 상의합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 졸업 뒤 생활의 시간·비용·장소·건강 조건을 따져 흥미·비용·접근성·건강 효과의 기준과 자기 가중치로 의사 결정 표를 만들고, 꾸준히 할 운동을 근거와 함께 고른다.
확인 네 기준(S03), 예시 의사 결정 표(S04), 다른 가중치 계산(S05), 나의 의사 결정 표(S06), 유행 운동 비교(S07), 혼자 해 보기 ①②(S11), 활동지 1
성공 기준 예시 점수표에 지우(2·2·3·2)와 민서(3·1·1·2)의 가중치를 곱해 39(걷기·달리기)와 29(배드민턴)를 구하고, 자기 조건으로 운동을 고른 까닭을 말한다.

목표 B 고른 운동으로 FITT가 담긴 주간 계획을 세워 성인 권장 신체 활동량(중강도 유산소 주 150분 이상, 근력 운동 주 2일 이상)과 견주고, 준비·정리 운동을 포함한 첫 회를 실행해 강도를 기록한다.
확인 주간 계획과 권장량(S08), 예시 계획 점검(S09), 계획 쓰기와 첫 회(S10), 혼자 해 보기 ③④(S11), 활동지 2~4
성공 기준 주 3번 × 30분 = 90분이 150분에 60분 모자람을 찾아 고치고, 요일·시간·강도가 있는 계획과 첫 회 기록(15초 맥박 × 4)을 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 운동의 과학적 원리
- 체력 원리와 운동 계획

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(운동의 과학적 원리, 체력 원리와 운동 계획)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
유행하거나 친구가 하는 운동이 나에게도 가장 좋은 운동이라고 생각한다.	두 예시 인물의 가중치에 따라 고르는 운동이 달라짐을 보고 내 조건으로 따지게 한다(S04, S05, S07).
의사 결정 표에서 가중치를 곱하지 않고 점수만 더해 고른다.	점수 × 가중치의 합계를 계산하고, 가중치에 내 조건이 담기는 까닭을 말하게 한다(S04, S05, S12).
유산소 운동만 하면 충분하다고 생각해 근력 운동이나 준비·정리 운동을 빠뜨린다.	권장량(유산소 주 150분 + 근력 주 2일)과 준비·정리 운동을 계획표와 첫 회에 넣게 한다(S08~S10).

오늘 다루지 않는 것 평생 운동을 고르는 네 기준(흥미·비용·접근성·건강 효과)과 가중 의사 결정 표, 성인 권장 신체 활동량(중강도 유산소 주 150분 이상, 근력 운동 주 2일 이상), FITT 주간 계획, 준비·정리 운동을 포함한 첫 회 10분 실행과 기록을 다룬다. 종목별 기술 지도, 고강도 운동, 체성분·기구 사용법은 다루지 않는다. 인물과 점수는 수업을 위해 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(운동의 과학적 원리, 체력 원리)	약 2분	—
S03	평생 운동을 고르는 네 기준	약 3분	A
S04	가중 의사 결정 표(예시: 지우)	약 3분	A
S05	다른 사람의 가중치로 계산	약 3분	A
S06	나의 의사 결정 표	약 5분	A
S07	오개념 비교(유행하는 운동)	약 2분	A
S08	주간 운동 계획과 권장 활동량	약 3분	B
S09	예시 계획 점검	약 3분	B
S10	주간 계획 쓰고 첫 회 실행	약 8분	B
S11	혼자 해결	약 3분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(FITT와 강도)	약 4분	—

장별 안내



S01 평생 운동 고르기 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

졸업 뒤에는 학교 체육 시간이 없어지므로, 스스로 꾸준히 할 운동을 고르고 계획하는 힘이 필요하다고 소개합니다. 표지 그래프는 예시 인물의 의사 결정표 결과입니다.

이렇게 말해 보세요

- “졸업하고 나면 운동은 언제, 어디서 할까?”
- “가장 좋은 운동은 누구에게나 같을까?”

예상 답

- “잘 모르겠어요. 시간이 없을 것 같아요.” “사람마다 다를 것 같아요.”

막히면

- 부모님이 꾸준히 하는 운동(또는 하고 싶었던 운동)과 그 까닭을 먼저 들려줍니다.

주의

- 준비물: 활동지, 필기구, 계산기(선택), 운동하기 편한 옷과 실내화(미끄럽지 않은 것), 물.
- 첫 회 실행은 넓은 곳에서 10분 동안 가볍게 합니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(운동의 과학적 원리, 체력 원리) · 약 2분

고2 ‘운동의 과학적 원리’와 고1 ‘체력 원리와 운동 계획’에서 배운 것을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “중간 강도는 말하기로 어떻게 알 수 있었지?”

정답

- ① 빈도 · 강도 · 시간 · 종류
- ② 15초 맥박 × 4
- ③ 말은 할 수 있지만 노래는 어려운 정도
- ④ 다리 → 몸통 → 팔

막히면

- 흔들리면 S14(보충)를 보고, 그래도 어려우면 고2 ‘운동의 과학적 원리’나 고1 ‘체력 원리와 운동 계획’을 다시 합니다.

주의

- ①~③은 오늘 주간 계획을 세울 때 그대로 씁니다.



S03 **무엇을 따져 고를까요?** · 평생 운동을 고르는 네 기준 · 약 3분

꾸준히 할 운동은 네 기준으로 따집니다(목표 A). ① 흥미: 즐거워야 오래 합니다. ② 비용: 이용료·장비·이동 비용. ③ 접근성: 내 시간(졸업 뒤 수업·일 시간), 장소까지 거리, 함께할 사람. ④ 건강 효과: 키우고 싶은 체력 요소(심폐지구력·근력 등)와 내 몸 상태(예: 무릎이 약하면 충격이 적은 운동). 어떤 기준을 더 중요하게 볼지는 사람마다 다릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 생활에서는 어느 기준이 가장 중요할까?”
- “아무리 좋은 운동도 오래 못 하는 까닭은 뭘까?”

예상 답

- “시간이요. 접근성이요.” “재미없거나 멀어서요.”

막히면

- 졸업 뒤 하루 생활(아침·낮·저녁)을 그려 보고, 운동할 수 있는 시간을 찾아봅니다.

주의

- 건강 문제나 부상이 있으면 운동을 고를 때 의사와 상의합니다.



S04 **의사 결정 표로 견줘요** · 가중 의사 결정 표(예시: 지우) · 약 3분

예시 인물 지우: 졸업 뒤 기숙사 생활, 저녁 시간이 적고 용돈이 많지 않으며 무릎이 조금 약합니다. 기준마다 1~5점을 주고, 지우가 정한 가중치(흥미 2, 비용 2, 접근성 3, 건강 효과 2)를 곱해 더합니다. 걷기·달리기 3×2 + 5×2 + 5×3 + 4×2 = 39로 가장 높고, 맨몸 운동이 37로 다음입니다(목표 A). 점수와 가중치는 예시입니다.

이렇게 말해 보세요

- “지우는 왜 접근성의 가중치를 3으로 했을까?”
- “수영이 건강 효과는 5점인데 합계가 낮은 까닭은?”

예상 답

- “시간이 적어서 가까운 운동이 중요해서요.” “비용과 접근성 점수가 낮아서요.”

막히면

- 한 운동만 골라 기준마다 ‘점수 × 가중치’를 써 보고 더하게 합니다.

주의

- 점수는 사람의 사정에 따라 다르게 매깁니다. 예시를 그대로 따르지 않아도 됩니다.



S05 민서는 무엇을 고를까요? · 다른 사람의 가중치로 계산 · 약 3분

같은 점수표에 예시 인물 민서의 가중치(흥미 3, 비용 1, 접근성 1, 건강 효과 2)를 곱해 합계를 구합니다(목표 A). 민서는 재미를 가장 중요하게 여기고 시간과 비용에 여유가 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “걷기·달리기는 3×3 + 5×1 + 5×1 + 4×2야.”

정답


- ① 걷기·달리기 9 + 5 + 5 + 8 = 27
- ② 수영 12 + 2 + 2 + 10 = 26
- ③ 배드민턴 동호회 15 + 3 + 3 + 8 = 29 → 가장 높음
- ④ 가중치(무엇을 중요하게 여기는가)가 달라서 같은 점수표로도 고르는 운동이 다르다.

막히면

- 계산기를 써도 됩니다. 한 칸씩 곱한 값을 먼저 적고 더합니다.

주의

- 어느 운동이 ‘정답’인 것이 아니라, 내 조건에 맞는 운동을 근거로 고르는 것이 목표입니다.



S06 나의 운동을 골라요 · 나의 의사 결정 표 · 약 5분

아이가 졸업 뒤 생활(시간·비용·장소·건강 조건)을 떠올려 활동지 1에 후보 운동 3~4개와 기준별 점수, 자기 가중치(1~3)를 쓰고 합계를 구해 운동을 고릅니다(목표 A). 부모님은 조건을 묻는 질문만 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “졸업 뒤 운동할 수 있는 시간은 언제쯤일까?”
- “이 운동은 한 달에 비용이 얼마나 들까?”
- “합계 1등이 정말 하고 싶은 운동이야? 아니라면 무엇을 고칠까?”

예상 답

- 예: 후보 걷기·자전거·배드민턴·클라이밍 → 접근성 가중치 3 → 자전거 1등(통학과 함께 할 수 있어서)

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 고른 운동은 사람마다 다릅니다.

막히면

- 후보가 떠오르지 않으면 S04의 네 운동에서 시작하고, 하나를 내가 해 보고 싶은 운동으로 바꿉니다.

주의

- 건강 문제가 있으면 ‘건강 효과’ 점수를 매기기 전에 의사와 상의할 점으로 적어 둡니다.

안전: 계산만 하는 활동이에요. 오래 앉아 있으면 쉬어요.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(유행하는 운동) · 약 2분

유행하거나 친구가 하는 운동이 나에게도 가장 좋다는 오해(M1)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “지우와 민서는 같은 운동을 골랐어?”

예상 답

- “아니요, 조건이 달라서 달랐어요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰. 유행하는 운동도 내 시간·비용·장소·몸 상태에 맞지 않으면 오래 하기 어렵다. 내 조건으로 따져 골라야 꾸준히 할 수 있다.

막히면

- S04와 S05의 1등을 나란히 보여 줍니다.

주의

- 친구와 함께하는 것은 ‘접근성(함께할 사람)’과 ‘흥미’에서 큰 장점이 될 수 있습니다. 그 점은 인정해 줍니다.
- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S08부터 이어 갑니다.



S08 **주간 계획을 세워요** · 주간 운동 계획과 권장 활동량 · 약 3분

주간 계획은 FITT(빈도·강도·시간·종류)로 씁니다. 성인 권장 신체 활동량은 중강도 유산소 운동 주 150분 이상(또는 고강도 75분 이상)과 근력 운동 주 2일 이상입니다(세계보건기구 권고). 매번 준비 운동(몸 데우기)과 정리 운동(천천히 풀기)을 하고, 같은 요일·시간에 하거나 함께할 사람을 정하면 꾸준히 하기 쉽습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “주 5번 30분이면 몇 분이야?”
- “근력 운동은 주 며칠이 권장이야?”

예상 답

- “150분이요.” “2일 이상이요.”

막히면

- 일주일 달력을 그려 운동할 칸에 표시해 보게 합니다.

주의

- 권장량은 목표의 기준이며, 처음에는 할 수 있는 만큼에서 시작해 조금씩 늘립니다. 건강 문제가 있으면 의사와 상의합니다.



S09 이 계획, 충분할까요? · 예시 계획 점검 · 약 3분

예시 계획을 권장량과 견줍니다(목표 B). 지우의 첫 계획: 걷기 주 3번 × 30분 (중강도) + 맨몸 근력 운동 주 2번 20분.

이렇게 말해 보세요

- “걷기 시간을 모두 더하면?”
- “150분에서 얼마나 모자라?”

정답

- ① 3 × 30 = 90분
- ② 150 − 90 = 60분
- ③ 예: 주 5번 × 30분으로 늘리거나, 통학 때 걷기 20분을 더한다.
- ④ 주 2번이라 충족(주 2일 이상)

막히면

- 달력에 걷기 30분을 칸마다 써서 더해 봅니다.

주의

- 갑자기 많이 늘리기보다 2주마다 조금씩 늘리는 것이 다치지 않고 오래 하는 방법입니다(다음 차시 ‘운동 실천 평가와 조정’).



S10 계획을 쓰고 첫 회를 해요 · 주간 계획 쓰고 첫 회 실행 · 약 8분

활동지 2에 주간 계획(요일·시간·운동·강도·시간·함께할 사람)을 쓰고, 오늘 첫 회를 10분 버전으로 실행합니다(목표 B). 준비 운동 2분(관절 돌리기) → 빠르게 제자리 걷기 4분(말은 되지만 노래는 어려운 정도) → 의자 앉았다 일어서기·벽 팔굽혀펴기 2분 → 정리 운동 2분(천천히 걷기·스트레칭). 끝나고 15초 맥박과 느낌을 기록합니다.

이렇게 말해 보세요

- “일주일 중 어느 요일, 몇 시에 할 거야?”
- “제자리 걷기 중간에 말해 봐. 노래도 돼?”
- “끝나고 15초 맥박은? 느낌은 어땠어?”

예상 답

- 예: 월·수·금 저녁 7시 걷기 30분, 화·목 맨몸 근력 20분. 첫 회 뒤 15초 맥박 25(1분 100), ‘조금 숨찼지만 할 만함’

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다.

막히면

- 계획 쓰기가 어려우면 S09 예시를 내 시간에 맞게 고치는 것부터 합니다.

주의

- 뛰거나 점프하지 않고, 의자는 벽에 붙여 밀리지 않게 합니다. 어지러움·가슴 통증·관절 통증이 있으면 바로 멈추고 쉬며 어른에게 알립니다.

안전: 의자는 벽에 붙이고, 아프거나 어지러우면 멈춰요.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

새 가중치로 운동을 고르고(A) 계획이 권장량을 채우는지(B) 도움 없이 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래?”

정답

- ① 걷기·달리기 3 + 15 + 10 + 4 = 32, 수영 4 + 6 + 4 + 5 = 19, 배드민턴 동호회 5 + 9 + 6 + 4 = 24, 맨몸 운동 2 + 15 + 10 + 4 = 31
- ② 걷기·달리기(32), 맨몸 운동(31)과 거의 같아 둘을 섞어도 좋다.
- ③ 4 × 40 = 160분 → 150분 이상이라 유산소 기준 충족
- ④ 근력 운동 주 2일 이상을 더한다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “점수 × 가중치를 한 칸씩 써 봤어?”, “빈도 × 시간은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 고른 까닭과 계획을 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 160분은 어떻게 구했어?”

정답

- ① 32 · 19 · 24 · 31 ② 걷기 · 달리기 ③ 160분, 충족 ④ 근력 운동 주 2일

막히면

- ①②가 흔들리면 S04·S05로, ③④가 흔들리면 S08·S09로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 가중치를 곱하지 않고 점수만 더하면 M2, ④를 빠뜨리면 M3를 살핍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “평생 운동을 고르는 네 기준은?”
- “다음 시간에는 2주 동안 실천한 기록을 분석해 계획을 조정할 거야. 날마다 기록표에 적어 줘.”

예상 답

- “흥미, 비용, 접근성, 건강 효과요.”

정답

- ① 흥미, 비용, 접근성, 건강 효과
- ② 중강도 유산소 주 150분 이상, 근력 운동 주 2일 이상
- ③ 준비 운동과 정리 운동

막히면

- S03, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 활동지 4의 실천 기록표를 2주 동안 채워 다음 차시 ‘운동 실천 평가와 조정’에 가져옵니다.



S14 보충: FITT와 강도 · 선수 학습 보충(FITT와 강도) · 약 4분

S02가 흔들리면 FITT와 운동 강도 확인 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘주 3번, 30분, 빠르게 걷기, 말은 되지만 노래는 어려운 정도’를 FITT로 나눠 볼래?”

정답

- 빈도 주 3번, 강도 중간(말하기), 시간 30분, 종류 빠르게 걷기

막히면

- 네 글자를 카드 네 장에 써서 문장의 낱말을 하나씩 올려놓게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘체력 원리와 운동 계획’이나 고2 ‘운동의 과학적 원리’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	사람마다 다르다. 합계 계산이 맞고, 가중치에 내 조건(시간·비용·몸 상태)이 담겨 있으면 된다.
2	예: 걷기 월·수·금 30분 + 통학 걷기 화·목 30분 = 150분, 맨몸 근력 화·목 → 권장량 충족
3	준비·정리 운동을 하고 중간 강도로 했으면 ○. 맥박 예: 15초 25 → 1분 100
4	다음 차시에 실천율(한 횟수 ÷ 계획 횟수 × 100)과 도운 요인·막은 요인을 분석한다.

5	① 흥미, 비용, 접근성, 건강 효과 ② 4 × 25 = 100분, 150 − 100 = 50분 모자람 ③ 준비 운동과 정리 운동

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ FITT·강도 흔들림(보충 S14) □
S05 다른 가중치 계산: 스스로 □ 도움 □
S06 나의 의사 결정 표: 까닭과 함께 완성 □ 도움 □
S10 주간 계획과 첫 회 실행: 계획 · 첫 회 모두 □ 계획만 □ 몸 상태로 실행은 미룸 □
S11 혼자 해결: ①~④ 모두 □ 일부 □ 아직 □
오해: 유행 운동이 최고(M1) □ 가중치 없이 점수만(M2) □ 근력 운동 빠뜨림(M3) □

메모: _____