근의 공식

중3 수학 · 이차방정식 3차시 이름 _____ 날짜 _____

1 a, b, c의 값을 쓰고 근의 공식으로 푸세요.

방정식	a	b	c	해
$x^2 + 7x + 5 = 0$				
$2x^2 - x - 2 = 0$				
$x^2 - 3x - 5 = 0$				

2 근의 공식으로 풀고 해를 간단히 나타내세요.

① $x^2 - 2x - 1 = 0$ ② $x^2 + 4x - 8 = 0$

③ $3x^2 + 6x + 1 = 0$ ④ $4x^2 - 4x - 1 = 0$

3 $ax^2 + bx + c = 0$ 꼴로 정리한 뒤 근의 공식으로 푸세요.

① $x^2 = 6x - 7$ ② $(x - 2)^2 = 2x$

4 어떤 학생이 $x^2 - 6x + 4 = 0$의 해를 $x = (6 \pm 2\sqrt{5}) \div 2 = 3 \pm 2\sqrt{5}$라고 썼습니다. 틀린 까닭을 쓰고 바르게 고치세요.

다음 수업을 시작할 때

5 근의 공식으로 푸세요.

① $x^2 + x - 1 = 0$　② $x^2 - 2x - 2 = 0$　③ $2x^2 - 3x - 1 = 0$