부모용 진행 안내 · 운동 계획 효과 점검

중3 체육·보건·안전 · 운동과자기관리 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-PHE-PLANCHECK-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 중1 '체력 점검과 운동 계획' 활동지(체력 점검 기록표, 주간 운동 계획, 실천 기록표) — 없으면 화면의 예시 기록으로 분석하고 오늘 잰 기록을 새 출발점으로 삼아요, 초를 잴 수 있는 시계나 휴대 전화 타이머, 30 cm 자 하나, 마스킹 테이프, 미끄럽지 않은 벽 한 곳, 얇은 매트, 물, 활동지, 연필(계산은 손으로 해요)
- **안전:** 가구 모서리와 깨질 물건에서 떨어진 넓은 곳에서, 바닥의 물건을 치운 뒤 합니다. 미끄러운 양말은 벗고, 벽 스쿼트는 미끄럽지 않은 벽과 바닥에서 합니다.
- **안전:** 아래층이 있는 집에서는 뛰거나 점프하지 않습니다. 오늘 점검은 모두 걷기와 제자리 자세입니다. 밥을 먹은 바로 뒤에는 하지 않습니다.
- **안전:** 어지러움, 가슴 통증, 숨쉬기 힘듦, 관절 통증, 메스꺼움이 있으면 바로 멈추고 앉아 쉬며 어른에게 알립니다. 쉬어도 나아지지 않거나 쓰러지면 119에 신고합니다.
- **안전:** 천식·심장 질환 등 건강 문제가 있거나 최근에 다친 곳이 있으면 오늘은 점검을 하지 않고 기록 분석과 계획 조정만 하며, 운동 계획은 의사와 상의합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 운동 기록(4주 실천 기록표와 처음·4주 뒤 체력 점검 기록)에서 계획한 횟수와 실제로 한 횟수·시간을 세어 실천한 정도(한 횟수 ÷ 계획한 횟수 × 100)를 구하고, 같은 방법으로 잰 처음과 4주 뒤 기록(15초 맥박 × 4 = 1분 맥박 등)을 견주어 계획의 효과를 근거와 함께 평가한다.
확인 기록을 분석하는 세 질문(S03), 예린이의 실천 기록·점검 기록 분석(S04·S05·S06), 다시 재고 내 기록 분석하기(S07) 관찰, 나의 계획 조정(S10), 활동지 1·2
성공 기준 예시 기록에서 실천한 정도(75%)와 1분 쉰 뒤 맥박의 변화(120번 → 104번, 16번 줄어듦)를 바르게 구하고, 자기 기록(없으면 예시)으로 '계획한 체력은 기록이 좋아졌고, 계획에 없던 유연성은 그대로'처럼 효과를 근거와 함께 말한다. 기록이 좋은지 나쁜지, 다른 사람과의 비교는 평가하지 않는다.

목표 B 평가 결과와 실천을 막은 까닭(시간·날씨·강도 등)을 근거로 빈도·강도·시간·종류 가운데 바꿀 요소를 한두 가지 골라 조금씩 바꾸고, 다음 4주의 목표를 셀 수 있게(예: 주 4번, 25분) 쓰며, 다시 점검할 날과 조정한 까닭을 설명한다.
확인 계획을 조정하는 원칙(S08), 누구의 조정이 알맞을까요(S09), 나의 계획 조정(S10) 관찰, 활동지 3·4
성공 기준 관찰 기준 네 가지(기록을 근거로 효과를 말함, 막은 까닭에 맞게 바꿈, 한두 가지만 조금씩 바꿈, 목표가 셀 수 있음) 가운데 세 가지 이상을 지키고, 강도는 '숨이 차도 말은 할 만큼'(유연성은 '당기지만 아프지 않을 만큼')을 넘지 않게 정한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 체력 점검과 운동 계획

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(체력 점검과 운동 계획)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
기록이 조금이라도 좋아지지 않았거나 계획을 다 지키지 못하면 '실패'라고 생각해 계획을 버리거나, 다른 사람의 기록·등급과 견주어 판단한다.	S03에서 '계획대로 했나 → 몸이 달라졌나 → 왜 그랬나'의 세 질문으로 나누어 보게 하고, S05에서 실천한 정도 75%를 '무엇이 막았는지 찾는 자료'로 읽게 한다. 견주는 상대는 4주 전의 나라는 것을 다시 짚는다.
효과가 있으면 운동을 한꺼번에 크게 늘리고(매일 1시간, 뛰기), 효과가 없으면 강도를 갑자기 크게 올려야 한다고 생각한다.	S08에서 '한 번에 한두 가지만, 조금씩' 원칙을 알리고, S09에서 '매일 1시간 뛰기'와 '막은 까닭에 맞춰 조금씩'을 견주게 한다.
계획에 없던 체력(예: 유연성)도 저절로 좋아져야 한다고 생각하거나, 기록의 작은 차이를 같은 방법으로 쟀는지 살피지 않고 그대로 믿는다.	S06에서 유연성 기록이 그대로인 까닭(계획에 유연성 운동이 없었음)을 찾게 하고, S07에서 같은 방법·같은 시간대로 재야 견줄 수 있다는 것을 지킨다.

오늘 다루지 않는 것 운동 기록(실천 기록표와 체력 점검 기록)을 분석해 계획의 효과를 평가하고 빈도·강도·시간·종류(FITT)를 조정하는 데까지 한다. 계산은 15초 맥박 × 4, 횟수·시간 더하기, 처음과 4주 뒤의 차, 실천한 정도(한 횟수 ÷ 계획한 횟수 × 100, 답이 자연수로 나오는 수만)를 쓴다. 체력 점검은 중1에서 한 세 가지(제자리 걷기 3분 뒤 맥박과 1분 쉰 뒤 맥박, 벽 스쿼트, 앉아 윗몸 앞으로 굽히기)를 같은 방법으로 다시 한다. 체성분·몸무게·체질량지수, 학교 건강 체력 평가의 등급, 목표 심박수 계산, 뛰기·점프 검사는 다루지 않는다. 화면의 예린과 그 기록은 수업을 위해 지어낸 예시 자료다. 4주 동안의 기록 변화는 그날의 컨디션·잰 시간대·성장에 따라서도 달라질 수 있어 '효과가 있었을 수 있다'로 조심스럽게 해석한다. 계획상 선수 차시는 중1 '체력 점검과 운동 계획'으로, 건강 체력 다섯 가지, 집에서 하는 세 가지 점검과 15초 맥박 재기, FITT로 주간 계획과 실천 기록표를 쓰는 것을 바탕으로 한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(FITT, 15초 맥박 × 4, 멈춤 신호)과 준비 운동	약 4분	—
S03	기록을 분석하는 세 질문과 실천한 정도 구하기	약 3분	A
S04	예시 실천 기록(예린) 읽기	약 2분	A
S05	예시 실천 기록 분석(계획한 횟수, 한 횟수, 실천한 정도, 까닭)	약 3분	A
S06	예시 점검 기록 분석(15초 맥박 × 4, 처음과 4주 뒤의 차, 유연성이 그대로인 까닭)	약 3분	A
S07	세 가지 점검을 같은 방법으로 다시 하고 내 기록 분석하기(도움 받아)	약 10분	A
S08	계획을 조정하는 원칙	약 3분	B
S09	오해 비교(한꺼번에 크게 늘리기 vs 막은 까닭에 맞춰 조금씩)	약 3분	B
S10	혼자 해 보기(내 기록으로 효과를 평가하고 다음 4주 계획 조정)	약 7분	A, B
S11	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S12	보충(맥박 재기, FITT, 멈춤 신호 다시 보기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **운동 계획 효과 점검** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘은 운동 계획을 실천한 기록과 체력 점검 기록을 분석해 계획의 효과를 평가하고, 그 결과에 맞게 빈도·강도·시간·종류를 조정한다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요


- “중1 때 체력을 점검하고 일주일 운동 계획을 세웠지? 계획은 세우는 것보다 점검하고 고치는 게 더 중요해.”
- “오늘은 기록을 숫자로 분석해서, 계획이 효과가 있었는지 따져 보고, 다음 4주 계획을 고쳐 보자.”

예상 답

- “계획대로 못 했어요.” “기록지를 잃어버렸어요.” — 다 지키지 못한 기록도 분석할 좋은 자료이고, 기록지가 없으면 예시 기록으로 연습한 뒤 오늘을 새 출발점으로 삼는다고 안심시킵니다(M1).

주의

- 중1 ‘체력 점검과 운동 계획’ 활동지(점검 기록표·실천 기록표)가 있으면 준비합니다. 없으면 화면의 예시 기록으로 분석을 연습하고, S07에서 잰 오늘 기록을 새 출발점으로 S10의 계획을 세웁니다.
- 공간 확인: 가구 모서리와 깨질 물건에서 떨어진 곳, 바닥의 물건 치우기, 미끄러운 양말 벗기. 아래층이 있는 집에서는 뛰지 않습니다.
- 천식·심장 질환 등 건강 문제가 있거나 최근에 다쳤으면 S07의 점검은 하지 않고 분석과 조정만 합니다.



S02 운동 계획, 기억나요? · 선수 확인(FITT, 15초 맥박 × 4, 멈춤 신호)과 준비 운동 · 약 4분

준비 운동으로 몸을 풀고, 계획상 선수 차시인 중1 '체력 점검과 운동 계획'(KR22-G07-PHE-FITCHECK-L01)의 운동 계획 네 요소(FITT), 15초 맥박으로 1분 맥박 구하기, 멈춤 신호를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "먼저 몸을 풀자. 목, 어깨, 허리, 무릎, 발목을 천천히 열 번씩 돌리고, 제자리에서 1분 가볍게 걸어."
- "운동 계획을 세울 때 정한 네 가지, 기억나?"
- "15초 동안 맥박이 25번 뛰었으면 1분에는 몇 번이야? 어떻게 구했지?"
- "운동하다가 어떤 신호가 오면 바로 멈춰야 했지?"

정답


- ① 빈도(일주일에 몇 번), 강도(얼마나 힘들게), 시간(한 번에 몇 분), 종류(무슨 운동)
- ② 25 × 4 = 100번
- ③ 어지러움, 가슴 통증, 숨쉬기 힘듦, 관절 통증, 메스꺼움 가운데 두 가지 이상

막히면

- 두 가지 이상 막히면 S12(보충)를 먼저 하고 S03으로 갑니다.

주의

- 준비 운동은 아프지 않을 만큼 천천히 합니다. 준비 운동을 빼고 점검을 시작하지 않습니다.



S03 **기록을 분석하는 세 질문** · 기록을 분석하는 세 질문과 실천한 정도 구하기 · 약 3분

운동 기록을 분석하는 세 질문 — 계획대로 했나(실천한 정도), 몸이 달라졌나(처음과 4주 뒤 견주기), 왜 그랬나(메모에서 까닭 찾기) — 와 실천한 정도를 구하는 식을 알려 줍니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “기록을 볼 때 세 가지를 물어. 첫째, 계획대로 했나? 한 횟수를 계획한 횟수로 나누고 100을 곱하면 몇 퍼센트를 실천했는지 알 수 있어.”
- “둘째, 몸이 달라졌나? 처음 잰 기록과 4주 뒤 기록을 견줘. 단, 같은 방법으로, 비슷한 시간대에 잰 것끼리.”
- “셋째, 왜 그랬을까? 실천 기록의 메모를 보면 까닭이 보여. ‘비 와서’, ‘시험 공부’처럼.”

예상 답

- “퍼센트가 낮으면 실패예요?” — 실천한 정도는 점수가 아니라 무엇이 막았는지 찾는 자료라고 말해 줍니다(M1).

막히면

- 실천한 정도를 “10번 하기로 했는데 5번 했으면 반, 50%”처럼 쉬운 수로 먼저 보여 줍니다.

주의

- 부모님 참고: 4주 동안의 변화는 운동의 효과뿐 아니라 그날의 컨디션, 잰 시간대, 성장에 따라서도 달라질 수 있습니다. 그래서 ‘효과가 있었을 수 있다’처럼 조심스럽게 말하게 합니다(M3).



S04 **예시: 예린이의 4주 실천 기록** · 예시 실천 기록(예린) 읽기 · 약 2분

분석에 쓸 예시 실천 기록을 함께 읽습니다. 숫자 칸과 메모 칸이 각각 무엇을 알려 주는지 짚습니다(목표 A). 예린과 기록은 지어낸 예시 자료입니다.

이렇게 말해 보세요

- “예린이는 심폐지구력을 기르려고 빠르게 걷기를 주 4번, 한 번에 20분 하기로 했어. 강도는 숨이 차도 말은 할 수 있을 만큼.”
- “주마다 몇 번 했는지, 몇 분 했는지, 메모가 있어. 어느 주에 가장 적게 했어? 왜 그랬대?”
- “4주 메모의 ‘노래도 될 만큼 가벼웠어요’는 무슨 뜻일까?”

예상 답


- “3주에 가장 적게 했어요. 시험 공부 때문에요.” “노래가 되면 가볍게라서 강도가 낮았던 거예요.”

막히면

- 중1의 말하기 검사를 떠올리게 합니다. “노래가 되면 가볍게, 말은 되는데 노래는 어려우면 알맞게, 몇 마디만 되면 힘들게.”

주의

- 아이에게 중1 실천 기록표가 있으면 이 표 옆에 함께 펴 두고, S07에서 같은 방법으로 분석합니다.



S05 **계획대로 했나요?** · 예시 실천 기록 분석(계획한 횟수, 한 횟수, 실천한 정도, 까닭) · 약 3분

도움을 받으며 예시 기록에서 계획한 횟수와 실제로 한 횟수를 세고, 실천한 정도를 구한 뒤 메모에서 까닭을 찾습니다(목표 A, 오해 M1). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “주 4번씩 4주면 모두 몇 번 하기로 했어? 실제로는 몇 번 했어?”
- “식에 넣어 볼까? 12 나누기 16, 곱하기 100.”
- “75%는 잘한 걸까, 못한 걸까? 무엇이 막았는지가 더 중요해.”

정답


- ① 계획한 횟수 4 × 4 = 16번, 실제로 한 횟수 4 + 3 + 2 + 3 = 12번
- ② 12 ÷ 16 × 100 = 75%
- ③ 시험 공부로 시간이 없었어요(2주에는 비).
- 세 가지를 모두 맞히면 연습 완료입니다. 계산이 맞지 않으면 S03의 식으로 돌아가 한 단계씩 합니다.

막히면

- 12 ÷ 16이 어려우면 ‘16번 가운데 12번’을 4로 나누어 ‘4번 가운데 3번’으로 바꾸어 생각하게 합니다(3 ÷ 4 = 0.75).

주의

- 75%는 점수가 아닙니다. 4번 가운데 3번은 해냈고, 시험 기간 같은 막힘을 미리 대비하면 된다고 읽게 합니다(M1).



S06 몸이 달라졌나요? · 예시 점검 기록 분석(15초 맥박 × 4, 처음과 4주 뒤의 차, 유연성이 그대로인 까닭) · 약 3분

도움을 받으며 예시 점검 기록의 15초 맥박을 1분 맥박으로 바꾸어 처음과 4주 뒤를 견주고, 계획한 체력(심폐지구력)과 계획에 없던 체력(유연성)의 변화를 까닭과 함께 해석합니다(목표 A, 오해 M3). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “1분 쉰 뒤 맥박은 15초에 30번에서 26번이 됐어. 1분 맥박으로 바꾸면?”
- “몇 번 줄었어? 1분 쉰 뒤 맥박이 더 많이 내려왔다는 건 무슨 뜻일까?”
- “그런데 유연성은 왜 그대로일까? 예린이 계획을 다시 봐.”

정답


- ① 처음 30 × 4 = 120번, 4주 뒤 26 × 4 = 104번
- ② 120 − 104 = 16번 줄었어요. 운동 뒤 맥박이 더 빨리 내려왔으니 심폐지구력이 좋아졌을 수 있어요(3분 걷기 바로 뒤 맥박도 144번 → 136번).
- ③ 계획에 유연성 운동(스트레칭)이 없었기 때문이에요. 기르고 싶은 체력에 맞는 운동을 해야 그 체력이 좋아져요.
- 세 가지를 모두 맞히고 ②에서 ‘좋아졌을 수 있다’처럼 근거와 함께 말하면 연습 완료입니다.

막히면

- S02에서 한 ‘15초 × 4’를 다시 떠올리게 하고, 표의 ‘처음’ 칸만 먼저 계산합니다.

주의

- 부모님 참고: 같은 운동을 해도 1분 쉰 뒤 맥박이 내려오는 정도는 사람마다, 날마다 다릅니다. 이 숫자로 건강을 판단하지 않고 4주 전의 나와 견주는 데만 씁니다.
- 벽 스쿼트가 30초에서 35초로 늘어난 것도 빠르게 걷기가 다리 근지구력에 도움이 되었을 수 있다고 덧붙여도 좋습니다.



S07 **다시 재고, 내 기록 분석** · 세 가지 점검을 같은 방법으로 다시 하고 내 기록 분석하기(도움 받아) · 약 10분

도움을 받으며 중1에서 한 세 가지 점검을 같은 방법으로 다시 해 기록하고, 처음 기록과 견주며 자기 실천 기록에서 횟수를 세어 실천한 정도를 구합니다 (목표 A, 오해 M1·M3). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 쟀을 때와 같은 방법으로 하자. 제자리에서 무릎을 높이 들며 3분 걷기. 끝나자마자 15초 맥박, 물 마시고 1분 쉰 뒤 또 15초.”
- “벽 스쿼트는 등과 엉덩이를 벽에 대고 무릎이 의자 높이까지만. 숨 쉬면서, 60초까지만 잴게.”
- “유연성은 테이프 선에 발뒤꿈치를 맞추고 자의 15 cm 눈금을 선에 놓아. 천천히 뻗어서 2초. 두 번 해서 좋은 쪽.”
- “이제 처음 기록과 견줘 볼까? 실천 기록표에서 한 횟수도 세어 보자.”

예상 답

- “1분 쉰 뒤 맥박이 처음엔 1분에 116번이었는데 오늘은 108번이에요.” “실천 기록을 보니 12번 하기로 했는데 8번 했어요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지 가운데 세 가지 이상을 지키고, 넷째 기준(멈춤 신호)은 꼭 지키면 연습 완료입니다. 기록의 숫자는 평가하지 않습니다.
- 중1 기록이 없으면 오늘 기록이 새 출발점입니다. 활동지 2의 ‘처음’ 칸에 오늘 기록을 적고, 셋째 기준은 예시 기록(S06)으로 견주어 말하면 인정합니다.

막히면

- 벽 스쿼트가 힘들면 무릎을 덜 굽힌 자세로 하고, 그 자세를 기록에 함께 적습니다(처음에도 그 자세였다면 같은 자세로).
- 맥박을 놓치면 1분 쉰 뒤 맥박만 다시 재도 됩니다.

주의

- 처음 잰 때와 비슷한 시간대(예: 저녁 먹기 전)에 재면 더 정확하게 견줄 수 있습니다. 시간대가 다르면 기록지에 적어 둡니다(M3).
- 기록이 처음보다 낮게 나와 속상해하면 “오늘 컨디션일 수도 있어. 무엇이 막았는지 찾는 게 오늘 할 일이야.”라고 말해 줍니다(M1).
- 점검이 끝나면 천천히 걷기와 늘이기로 2분 정도 정리 운동을 합니다. 여기까지 약 27분입니다. 아이가 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S08부터 이어도 됩니다.

안전: 미끄러운 양말은 벗고, 아프거나 어지러우면 바로 멈춰요.



S08 **계획을 조정하는 원칙** · 계획을 조정하는 원칙 · 약 3분

평가 결과에 맞게 계획을 조정하는 다섯 원칙 — 막은 까닭부터 해결, 한 번에 한두 가지만, 조금씩 늘리기, 몸의 신호 따르기, 셀 수 있는 목표 — 을 알려 줍니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 무엇이 막았는지 봐. 시험 기간처럼 시간이 없었다면 그 주에는 짧게 하는 날을 정하는 식으로 빈도나 시간을 고쳐.”
- “한 번에 다 바꾸면 다음에 기록이 달라져도 무엇 때문인지 알 수 없어. 한두 가지만 바꿔.”
- “늘릴 때는 조금씩. 20분이 쉬웠다면 25분, 노래가 될 만큼 가벼웠다면 팔을 크게 흔들어 조금 더 힘들게.”
- “목표는 셀 수 있게. ‘열심히 걷기’ 말고 ‘주 4번, 25분’.”

예상 답


- “예린이는 시험 주에 10분이라도 하면 되겠어요.” “유연성도 기르고 싶으면 스트레칭을 더해요.”

막히면

- S04의 메모 칸을 다시 보며 ‘메모 하나 → 바꿀 요소 하나’를 이어 보게 합니다(“비 와서” → 실내에서 할 종류를 하나 더 정하기).

주의

- 부모님 참고: 운동을 늘릴 때는 몸이 적응할 시간을 주며 조금씩 늘리는 것이 다치지 않는 방법입니다. 강도는 ‘숨이 차도 말은 할 수 있을 만큼’을 넘지 않게 합니다.
- 부모님 참고: 세계보건기구는 5~17세에게 일주일 동안 평균 하루 60분 이상 중간 이상 강도의 신체 활동을 권합니다. 아이의 계획은 그 가운데 스스로 꾸준히 할 부분이며, 처음부터 그만큼을 목표로 하지 않아도 됩니다.



S09 **누구의 조정이 알맞을까요?** · 오해 비교(한꺼번에 크게 늘리기 vs 막은 까닭에 맞춰 조금씩) · 약 3분

효과가 있으면 한꺼번에 크게 늘려야 한다는 오해(M2)를 두 조정을 견주며 바로잡고, 막은 까닭과 기록에 맞춰 한두 가지를 조금씩 바꾸는 까닭을 원칙으로 말하게 합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "가는 빈도·시간·강도를 한꺼번에 얼마나 바꿨어? 그러면 어떤 일이 생길 수 있을까?"
- "나는 무엇을 근거로 바꿨어? 메모 두 개를 찾아볼래?"

정답


- 나. 3주에 시험 공부로 빠진 것(막은 까닭)에 맞춰 짧은 날을 정했고, 4주 메모(가볍다)에 맞춰 강도만 조금 올렸습니다. 한두 가지만 조금씩 바꾸었습니다.
- 가는 빈도(주 4번 → 매일), 시간(20분 → 60분), 종류·강도(걷기 → 뛰기)를 한꺼번에 크게 바꿔 다치거나 지쳐서 오래 이어 가기 어렵고, 무엇이 효과인지도 알 수 없습니다. '막은 까닭에 맞췄어요', '한두 가지만', '조금씩' 가운데 두 가지 이상을 근거로 말하면 잘한 것입니다.

막히면

- S08 카드 다섯 장을 다시 보여 주고 "가는 어느 카드를 지키지 않았어?" 하고 묻습니다.

주의

- 가를 나무라지 않습니다. 효과를 보고 더 하고 싶은 마음은 좋고, 방법만 고치면 된다고 말해 줍니다.



S10 **나의 계획 조정** · 혼자 해 보기(내 기록으로 효과를 평가하고 다음 4주 계획 조정) · 약 7분

도움 없이 자기 기록(없으면 예시 기록과 오늘 기록)으로 계획의 효과를 평가하고(목표 A), 막은 까닭과 결과에 맞게 FITT 가운데 한두 가지를 조금씩 바꾸어 다음 4주 계획을 셀 수 있게 세우는지(목표 B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. 네 기록으로 계획이 효과가 있었는지 활동지 3에 평가해 봐. 세 질문으로.”
- “그다음 바꿀 요소를 한두 가지만 골라서 활동지 4에 다음 4주 계획을 써. 목표는 셀 수 있게.”
- “다 썼으면 설명해 줘. 무엇을 왜 바꿨는지, 언제 다시 잴지.”

예상 답

- “12번 계획에 8번, 67%쯤 했어요. 학원 가는 날 빠졌어요. 1분 쉰 뒤 맥박은 116번에서 108번으로 내려와서 심폐지구력이 조금 좋아졌을 수 있어요. 그래서 빈도는 학원 없는 월·수·토로 정하고, 시간은 20분 그대로, 대신 계단 오르기를 5분 넣어 볼래요. 4주 뒤 12월 ○일에 다시 잴게요.”

정답

- 목표 A: 실천한 정도나 처음과 4주 뒤의 차이를 근거로 ‘효과가 있었을 수 있다 / 아직 모르겠다’를 말하면 확인 완료입니다(관찰 기준 1). 중1 기록이 없으면 예시 기록으로 평가하고, 오늘 기록을 출발점으로 계획을 세웁니다.
- 목표 B: 관찰 기준 2~4를 모두 지키면 확인 완료입니다. 강도는 ‘숨이 차도 말은 할 만큼’(유연성은 ‘당기지만 아프지 않을 만큼’)을 넘지 않아야 합니다.

막히면

- 바꿀 요소를 고르지 못하면 “실천 기록의 메모 가운데 가장 많이 나온 까닭은?”이라고 묻습니다. 목표가 ‘열심히’처럼 셀 수 없으면 “몇 번, 몇 분?”만 묻습니다. 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 다시 잴 날(약 4주 뒤)을 달력에 적어 두고, 그날 같은 방법·같은 시간대에 잽니다. 활동지 4 아래의 실천 기록표를 4주 동안 이어 씁니다.
- 부모도 하나를 함께 하면 꾸준히 하기 쉽습니다. 몇 분을 했는지보다 꾸준히 한 날을 칭찬합니다.



S11 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

기록 분석과 계획 조정을 정리하고 다음 수업 첫 5분 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 질문으로 돌아가 볼까? 계획이 효과가 있었는지 무엇을 보고 알 수 있었어?”
- “다음 4주 계획에서 가장 먼저 할 날은 언제야?”

예상 답

- “실천 기록이랑 처음·4주 뒤 기록을 견줘요.” “이번 주 월요일이요.”

정답

- ① 계획대로 했나요? 몸이 달라졌나요? 왜 그랬을까요? ② 27 × 4 = 108번 ③ 9 ÷ 12 × 100 = 75%

주의

- 다음 수업을 시작할 때 복습 문제(활동지 5)를 풀고, 이어 쓰고 있는 실천 기록표를 함께 봅니다. 다음 차시 ‘팀 전략 조정’에서는 간이 경기 기록으로 팀 전략을 고칩니다.



S12 **보충: 맥박 재기와 FITT** · 보충(맥박 재기, FITT, 멈춤 신호 다시 보기) · 약 5분

S02에서 FITT, 15초 맥박 × 4, 멈춤 신호가 흔들리면 이 장으로 다시 익힌 뒤 S03으로 갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “손바닥을 위로 하고 엄지 쪽 손목에 검지와 중지를 살짝 대 봐. 엄마(아빠)가 ‘시작’ 하면 15초 동안 세어. … 몇 번이야? 4를 곱하면?”
- “네가 좋아하는 운동 하나로 빈도, 강도, 시간, 종류를 말해 볼래?”
- “운동하다 어떤 신호가 오면 멈춰야 할까?”

정답

- 15초 맥박을 세어 4를 곱하고, 좋아하는 운동 하나로 네 요소를 채워 말하며, 멈춤 신호 두 가지 이상을 말하면 맞습니다. 되면 S03으로 갑니다.

막히면

- 계획상 선수 차시는 중1 ‘체력 점검과 운동 계획’(KR22-G07-PHE-FITCHECK-L01)입니다. 체력 점검과 FITT 계획이 계속 어려우면 그 차시를 먼저 하고(그 차시의 계획을 4주 실천한 뒤 오늘 수업을 하면 가장 좋습니다), 오늘 수업은 S02부터 다시 합니다.

주의

- 손목에서 맥박을 찾기 어려우면 목 옆에 두 손가락을 살짝 대게 합니다. 세게 누르지 않습니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 4 × 4 = 16번, 4 + 3 + 2 + 3 = 12번 ② 12 ÷ 16 × 100 = 75% ③ 80 + 60 + 40 + 60 = 240분 ④ 30 × 4 = 120번, 26 × 4 = 104번, 120 − 104 = 16번 줄어듦 ⑤ 36 × 4 = 144번, 34 × 4 = 136번 ⑥ 1분 쉰 뒤 맥박이 더 빨리 내려와 심폐지구력이 좋아졌을 수 있어요. 유연성은 계획에 없어서 그대로예요. 근거와 함께 '좋아졌을 수 있다'고 쓰면 맞습니다.
2	① 5 × 4 = 20번 ② 14 ÷ 20 × 100 = 70% ③ 28 × 4 = 112번 → 25 × 4 = 100번, 112 − 100 = 12번 줄어듦 ④ 열에 일곱 번쯤 실천했고, 운동 뒤 맥박이 더 빨리 내려와 심폐지구력이 좋아졌을 수 있어요(같은 방법·같은 시간대로 잰 경우). 계산 셋이 맞고 근거와 함께 쓰면 됩니다.
3	기록용. 숫자는 평가하지 않습니다. 15초 × 4와 실천한 정도를 바르게 계산했는지, 효과를 '좋아졌을 수 있다 / 아직 모르겠다'처럼 근거(처음과 오늘의 차이, 실천한 정도, 막은 까닭)와 함께 썼는지 봅니다. 실천한 정도가 자연수로 나누어떨어지지 않으면 어림해서 써도 됩니다(예: 8 ÷ 12 × 100 → 약 67%).
4	아이마다 다릅니다. 기준: 바꾼 요소가 한두 가지이고, 바꾼 까닭이 기록(효과·막은 까닭·메모)과 이어지며, 조금씩 바꾸었고(예: 20분 → 25분), 목표가 셀 수 있으며(주 ○번, ○분), 강도가 '말은 할 만큼'을 넘지 않고, 다시 잴 날이 있으면 목표 B의 기준을 채운 것입니다. 바꾸지 않은 요소는 지난 계획을 그대로 적습니다.
5	① 계획대로 했나요? 몸이 달라졌나요? 왜 그랬을까요? ② 27 × 4 = 108번 ③ 9 ÷ 12 × 100 = 75%. 이어서 이어 쓰고 있는 실천 기록을 함께 봅니다.

오늘의 기록

S02 FITT·15초 맥박·멈춤 신호: 모두 □ 일부 □ 보충(S12) □
S05·S06 예시 기록 분석: 계산 모두 맞음 □ 일부 □ (근거와 함께 해석 □)
S07 다시 재고 내 기록 분석(관찰 기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □ (멈춤 규칙 지킴 □)
S09 누구의 조정이 알맞을까요: 원칙으로 근거 □ 고르기만 □ 아직 □
S10 나의 계획 조정: 기록 근거 평가 □ 관찰 기준 2~4 모두 □ 일부 □ (도움 □)
오해: 다 못 지키면 실패·남과 견줌(M1) □ 한꺼번에 크게 늘림(M2) □ 계획에 없던 체력·측정 조건 무시(M3) □

메모: _____