부모용 진행 안내 · 상자그림

중3 수학 · 통계 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-BOXPLOT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 자, 연필과 색연필, 공책(모눈이면 좋음), 숫자 카드나 바둑돌(보충), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 자료를 크기순으로 늘어놓아 최솟값, 제1사분위수(Q1), 중앙값(Q2), 제3사분위수(Q3), 최댓값을 구한다(중앙값을 기준으로 나눈 아래쪽·위쪽 절반의 중앙값, 홀수 개이면 중앙값을 뺀다).
확인 사분위수의 뜻과 구하기(S03, S04, S05), 연습(S06, S07), 혼자 해 보기(S13 ①②③), 마무리(S15 ①), 활동지 1·3
성공 기준 9, 1, 14, 6, 3, 11, 7, 5, 8을 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14로 늘어놓고 Q2 = 7, Q1 = (3 + 5) ÷ 2 = 4, Q3 = (9 + 11) ÷ 2 = 10을 구한다.

목표 B 다섯 수치로 같은 간격의 눈금 위에 상자그림을 그리고, 네 부분에 자료가 약 25%씩 있음을 이용해 상자그림을 읽으며, 두 집단의 상자그림을 중앙값과 상자의 길이(범위)로 비교해 분포의 차이를 설명한다.
확인 그리기(S08, S13 ④, 활동지 2), 읽기(S09, S10, S11, S15 ②), 비교(S12, S15 ③, 활동지 4·5)
성공 기준 ‘2반은 중앙값이 12분으로 1반(10분)보다 길지만 상자의 길이가 5분으로 1반(8분)보다 짧아 가운데에 더 모여 있다’처럼 가운데와 퍼진 정도를 나누어 말하고, 긴 부분에 자료가 더 많다고 하지 않는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 대푯값
- 줄기와 잎 그림과 도수분포표

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(대푯값, 줄기와 잎 그림과 도수분포표)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
자료를 크기순으로 늘어놓지 않고 적힌 순서대로 중앙값·사분위수를 고른다.	늘어놓기를 첫 단계로 공책에 따로 쓰게 하고, 적힌 순서로 구한 값과 비교한다(S02 ①, S07, S14).
아래쪽·위쪽 절반을 잘못 나눈다(홀수 개에서 중앙값을 한쪽에만 넣거나, 짝수 개에서 개수가 다르게 나눈다).	중앙값을 표시한 뒤 양쪽에 남은 개수가 같은지 세게 한다(S04, S05, S06).
상자그림에서 길게 그려진 부분에 자료가 더 많다고 생각한다.	상자그림 아래에 실제 자료를 점으로 찍어 네 부분의 개수가 같음을 보인다(S11, 활동지 5).
눈금 간격을 같게 하지 않거나, 두 집단을 서로 다른 눈금에 그려 비교한다.	같은 간격의 눈금 하나 위에 두 상자그림을 그리게 한다(S08, S12).


오늘 다루지 않는 것 사분위수(제1·제2·제3사분위수)의 뜻과 구하는 방법(이 차시의 약속: 크기순으로 늘어놓아 중앙값을 구하고, 중앙값을 기준으로 나눈 아래쪽·위쪽 절반의 중앙값을 Q1·Q3로 한다. 홀수 개이면 중앙값은 어느 절반에도 넣지 않는다), 다섯 수치와 상자그림 그리기, 상자그림 읽기(네 부분 약 25%, 상자의 길이 = Q3 − Q1, 범위), 같은 눈금 위 두 집단의 비교를 다룬다. 자료는 모두 지어낸 예시 자료다. 이상값의 판정(1.5 × 사분위수 범위)과 수염을 줄여 그리기, 백분위수, 도수분포표에서 사분위수 구하기, 히스토그램과 상자그림의 대응은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(중앙값, 최솟값·최댓값)	약 3분	—
S03	사분위수의 뜻	약 2분	A
S04	사분위수 구하기(자료가 홀수 개)	약 3분	A
S05	사분위수 구하기(자료가 짝수 개)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(다섯 수치 구하기)	약 3분	A
S07	오개념 비교(크기순으로 늘어놓지 않음)	약 2분	A
S08	상자그림 그리기	약 3분	B
S09	상자그림 읽기(네 부분 25%, 상자의 길이, 범위)	약 2분	B
S10	안내받는 연습(상자그림 읽기)	약 3분	B
S11	오개념 비교(긴 부분에 자료가 더 많다)	약 2분	B
S12	두 집단의 상자그림 비교	약 3분	B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B

S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(중앙값 구하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 상자그림 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 반의 자료를 한눈에 비교하는 그림(상자그림)을 보여 주며 궁금하게 만듭니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 반의 통학 시간을 이런 그림으로 나타냈어(예시 자료). 상자와 선이 무엇을 뜻할 것 같아?”
- “오늘은 이 그림을 직접 그리고 읽는 방법을 배울 거야.”

예상 답

- “상자가 있는 곳에 학생이 많을 것 같아요.” “잘 모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- “가장 왼쪽 끝과 오른쪽 끝은 무엇일까?”라고만 묻습니다(최솟값, 최댓값).

주의

- 이 차시의 자료는 모두 지어낸 예시 자료입니다.
- 사분위수는 한 가지 방법으로만 구합니다: 중앙값을 기준으로 나눈 아래쪽·위쪽 절반의 중앙값. 자료가 홀수 개이면 중앙값은 양쪽 절반에 넣지 않습니다. 교과서에 따라 방법이 조금 다를 수 있으니, 학교 교과서와 다르면 학교 방법을 따릅니다.
- 준비물: 자, 연필, 색연필, 공책(모눈이면 좋음), 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(중앙값, 최솟값·최댓값) · 약 3분

중1의 중앙값(홀수 개·짝수 개)과 최댓값·최솟값을 확인합니다. 사분위수는 중앙값을 여러 번 구하는 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- “중앙값은 어떻게 구했지? 먼저 무엇부터 해야 할까?”
- “②처럼 짝수 개이면 가운데 두 값을 어떻게 했지?”

정답

- ① 6 (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9의 4번째)
- ② 8.5 ((7 + 10) ÷ 2)
- ③ 가장 큰 값 9, 가장 작은 값 1
- ④ 3개 (1, 3, 4)

막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)을 먼저 보고, 그래도 어려우면 중1 ‘대푯값’을 다시 합니다.

주의

- ①을 적힌 순서의 가운데 값(8)으로 답하면 크기순으로 늘어놓지 않은 것입니다(M1).



S03 **사분위수** · 사분위수의 뜻 · 약 2분

크기순으로 늘어놓은 자료를 개수가 같은 네 부분으로 나누는 세 값을 사분위수라 하고, 제2사분위수는 중앙값임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “노란 칸과 초록 칸 세 개가 나머지 기록을 몇 개씩 나누고 있어?”
- “네 부분으로 나눈다고 해서 사분위수야. 가운데 Q2는 무엇과 같아?”

예상 답

- “두 개씩 네 부분으로 나눠요.” “Q2는 중앙값이에요.”

막히면

- 바둑돌 11개를 한 줄로 놓고 색이 다른 돌 3개로 네 묶음을 만들어 봅니다.

주의

- 읽는 법: Q1은 ‘제1사분위수’, Q2는 ‘제2사분위수(중앙값)’, Q3은 ‘제3사분위수’입니다. 교과서에 따라 Q_1처럼 작게 씁니다.



S04 **사분위수 구하기: 홀수 개** · 사분위수 구하기(자료가 홀수 개) · 약 3분

자료가 홀수 개일 때 중앙값을 빼고 아래쪽·위쪽 절반으로 나누어 각각의 중앙값으로 Q1, Q3를 구하는 방법을 시범으로 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- “11개의 중앙값은 몇 번째 값이야? 그 값은?”
- “중앙값 10을 빼면 아래쪽에 몇 개, 위쪽에 몇 개가 남아?”
- “아래쪽 5개 3, 5, 6, 8, 9의 중앙값은? 위쪽 5개의 중앙값은?”

예상 답

- “6번째, 10이에요.” “5개씩 남아요.” “Q1은 6, Q3은 15예요.”

정답

- Q1 = 6, Q2 = 10, Q3 = 15 (최솟값 3, 최댓값 22)

막히면

- 아래쪽 절반과 위쪽 절반을 손으로 가리고 하나씩 중앙값을 찾게 합니다.

주의

- 이 수업의 약속: 자료가 홀수 개이면 중앙값은 아래쪽·위쪽 어느 절반에도 넣지 않습니다.
- 최솟값, Q1, Q2, Q3, 최댓값의 다섯 값을 ‘다섯 수치’라고 부르기도 합니다. 상자그림을 그리는 데 씁니다.



S05 **사분위수 구하기: 짝수 개** · 사분위수 구하기(자료가 짝수 개) · 약 3분

자료가 짝수 개이면 반으로 똑같이 나누어 아래쪽·위쪽 절반의 중앙값을 구하고, 가운데 두 값이면 평균을 냄을 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “8개를 반으로 나누면 4개씩이야. 중앙값은 가운데 두 값 6과 8의 평균이지?”
- “아래쪽 4개 2, 3, 5, 6의 중앙값은? 위쪽 4개의 중앙값은?”

예상 답

- “Q2 = 7이에요.” “Q1 = 4, Q3 = 10이에요.”

정답


- Q1 = 4, Q2 = 7, Q3 = 10

막히면

- S17(보충)의 짝수 개 중앙값을 다시 봅니다.

주의

- 사분위수는 자료에 없는 값(7, 4, 10)이 될 수 있습니다. 소수(예: 4.5)가 될 수도 있습니다.



S06 **다섯 수치를 구해요** · 안내받는 연습(다섯 수치 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 자료를 크기순으로 늘어놓고 다섯 수치(최솟값, Q1, Q2, Q3, 최댓값)를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “크기순으로 늘어놓아 공책에 써 볼까?”
- “9개면 중앙값은 몇 번째야? 중앙값을 빼면 아래쪽 몇 개?”

정답


- ① 최솟값 1번, 최댓값 14번
- ② 7번 (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14의 5번째)
- ③ 4번 (아래쪽 1, 3, 5, 6 → (3 + 5) ÷ 2)
- ④ 10번 (위쪽 8, 9, 11, 14 → (9 + 11) ÷ 2)

막히면

- 숫자 카드를 만들어 크기순으로 늘어놓고 가운데 카드를 빼 두 묶음으로 나누어 봅니다.

주의

- Q1을 5(아래쪽 다섯 개 1, 3, 5, 6, 7의 중앙값)로 답하면 중앙값을 아래쪽에 넣은 것입니다. 이 수업의 약속(홀수 개이면 중앙값을 빼기)을 다시 짚습니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(크기순으로 늘어놓지 않음) · 약 2분

자료를 크기순으로 늘어놓지 않고 사분위수를 구하는 실수(M1)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “2, 4, 5, 7, 9, 10, 12로 늘어놓으면 가운데는?”
- “그럼 Q1과 Q3은?”

예상 답

- “7이에요. 곰이 맞아요.” “Q1은 4, Q3은 10이에요.”

정답


- 곰이 맞습니다. Q2 = 7, Q1 = 4 (2, 4, 5의 가운데), Q3 = 10 (9, 10, 12의 가운데)

막히면

- 수를 하나씩 지우며 작은 수부터 다시 쓰게 합니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 상자그림 그리기 · 상자그림 그리기 · 약 3분

S04의 다섯 수치(3, 6, 10, 15, 22)로 상자그림을 그리는 순서를 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “다섯 수치는 3, 6, 10, 15, 22였지? 상자는 어디부터 어디까지야?”
- “상자 안의 세로선은 무엇이야? 양쪽 선의 끝은?”
- “공책에 같은 눈금을 그리고 직접 그려 볼래?”

예상 답


- “6부터 15까지요.” “세로선은 중앙값 10, 선 끝은 3과 22예요.”

막히면

- 눈금 위에 다섯 수치를 먼저 점으로 찍고, 점을 이어 상자를 만들게 합니다.

주의

- 상자의 세로 길이(높이)는 아무렇게나 해도 됩니다. 가로 길이만 눈금에 맞춥니다.
- 양쪽 선을 ‘수염’이라고 부르기도 합니다. 눈금은 같은 간격으로 그립니다.



S09 상자그림 읽기 · 상자그림 읽기(네 부분 25%, 상자의 길이, 범위) · 약 2분

상자그림의 네 부분에 자료가 약 25%씩 있고, 상자에는 가운데 약 50%가 있으며, 상자의 길이(Q3 − Q1)와 범위(최댓값 − 최솟값)로 흩어진 정도를 읽음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “사분위수는 자료를 똑같이 네 부분으로 나눴지? 그럼 한 부분에는 전체의 몇 %쯤 있을까?”
- “상자 안에는 몇 %쯤 있어? 이 상자의 길이는?”
- “범위는 얼마야?”

예상 답

- “25%요.” “50%요. 15 − 6 = 9예요.” “22 − 3 = 19예요.”

정답


- 상자의 길이 9, 범위 19

막히면

- S03의 네 묶음(두 개씩)을 다시 보여 줍니다.

주의

- 상자의 길이(Q3 − Q1)를 교과서에서는 ‘사분위수 범위’라고 부르기도 합니다.
- 자료의 개수에 따라 정확히 25%가 아닐 수 있어 ‘약’ 25%라고 말합니다.



S10 상자그림을 읽어요 · 안내받는 연습(상자그림 읽기) · 약 3분

도움을 받으며 상자그림에서 다섯 수치를 읽고 상자의 길이, 범위, 전체에 대한 비율을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “상자 안의 세로선은 몇을 가리켜?”
- “상자의 양 끝은? 그럼 상자의 길이는?”
- “15분은 다섯 수치 중 무엇이야? 그 위로는 몇 부분이 있지?”

정답


- ① 12분
- ② 상자의 길이 7분 (15 − 8), 범위 15분 (20 − 5)
- ③ 약 25% (Q3 = 15분보다 큰 부분은 네 부분 중 한 부분)

막히면

- 다섯 수치를 그림 위에 먼저 받아 적게 합니다.

주의

- ③을 ‘몇 명’으로 묻지 않는 까닭: 상자그림에는 학생 수가 나타나지 않습니다. 비율만 압니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(긴 부분에 자료가 더 많다) · 약 2분

상자그림에서 길게 그려진 부분에 자료가 더 많다고 생각하는 실수(M3)를 자료 점으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “아래 점은 실제 11명의 기록이야. 오른쪽 선(15~22) 안에 점이 몇 개야? 왼쪽 선(3~6) 안에는?”
- “그럼 선이 길다는 건 무엇을 뜻할까?”

예상 답

- “둘 다 2개예요(끝 점을 빼면).” “기록이 넓게 퍼져 있다는 뜻이에요.”

정답


- 곰이 맞습니다. 네 부분에는 자료가 약 25%씩 들어 있고, 길이가 길면 그 부분의 값들이 넓게 흩어져 있다는 뜻입니다.

막히면

- 점을 하나씩 짚으며 각 부분에 몇 개가 있는지 세게 합니다.

주의

- S03처럼 사분위수 자신(6, 10, 15)은 경계에 있으므로 어느 부분에도 세지 않습니다.



S12 두 반 비교하기 · 두 집단의 상자그림 비교 · 약 3분

같은 눈금 위의 두 상자그림에서 중앙값(가운데 위치)과 상자의 길이·범위(흩어진 정도)를 비교해 분포의 차이를 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 반의 중앙값은 각각 몇 분이야? 어느 반의 통학 시간이 대체로 더 길어?”
- “상자의 길이는? 가운데 50%가 더 모여 있는 반은?”
- “두 반을 한 문장으로 비교해 볼래?”

예상 답

- “1반 10분, 2반 12분이라 2반이 대체로 더 길어요.” “1반 8분, 2반 5분이라 2반이 더 모여 있어요.”

정답

- 2반은 1반보다 통학 시간이 대체로 길지만(중앙값 12 > 10) 더 고르게 모여 있다(상자의 길이 5 < 8, 범위 12 < 17).

막히면

- 두 그림의 세로선(중앙값)만 손가락으로 짚어 어느 쪽이 오른쪽인지 먼저 봅니다.

주의

- 비교할 때는 ‘가운데(중앙값)’와 ‘퍼진 정도(상자의 길이, 범위)’를 나누어 말하게 합니다.
- 두 상자그림은 반드시 같은 눈금 위에 그려야 비교할 수 있습니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 다섯 수치를 구하고(A) 상자그림을 그리는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 먼저 무엇부터 하지?”

정답

- ① 최솟값 7회, 최댓값 20회
- ② Q1 = 10회, Q2 = 13회, Q3 = 16회 (7, 9, 10, 11, 12 | 14, 15, 16, 18, 20)
- ③ 6회 (16 − 10)
- ④ 기준: 같은 간격의 눈금, 상자 10~16, 13에 세로선, 선 7~10과 16~20

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “크기순으로 늘어놓았니? 10개면 반으로 나누면 몇 개씩이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④를 기준대로 그리면 목표 B의 그리기를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 크기순으로 늘어놓지 않거나 절반을 잘못 나누는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 10개를 반으로 나누면 아래쪽은 어디까지야?”
- “네가 그린 상자그림의 상자는 어디부터 어디까지야?”

정답


- ① 7회, 20회 ② 10회, 13회, 16회 ③ 6회

막히면

- ①②가 틀리면 S04·S05로, 그리기가 틀리면 S08로 돌아갑니다.

주의

- Q2를 (12 + 14) ÷ 2 = 13으로 구하려면 크기순으로 늘어놓아야 합니다. 적힌 순서의 5·6번째(20, 14)로 구하면 17입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제로 사분위수 구하기(A), 상자그림 읽기와 두 집단 비교(B)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 눈금을 읽어서 중앙값과 상자의 길이를 비교해 봐.”

정답


- ① Q1 = 4, Q2 = 8, Q3 = 11 (3, 4, 6, 8, 9, 11, 14)
- ② 약 50%
- ③ 중앙값이 큰 모둠: 나(15 > 13). 가운데가 더 모인 모둠: 나(상자의 길이 6 < 7)

막히면

- ③이 어려우면 S12의 비교 방법(중앙값, 상자의 길이)을 다시 보여 줍니다.

주의

- ③에서 가 모둠은 4, 9, 13, 16, 21, 나 모둠은 6, 11, 15, 17, 19입니다 (그림의 눈금 한 칸은 1분).
- 까닭까지 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “사분위수는 어떻게 구했지? 상자그림의 네 부분에는 자료가 얼마씩 있었지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “크기순으로 늘어놓고 중앙값, 그다음 절반의 중앙값을 구해요. 약 25%씩이요.”

정답

- ① 약 50%
- ② Q1 = 2, Q3 = 8
- ③ 6

막히면

- S04와 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘산점도와 상관관계’에서는 중1의 좌표평면과 그래프의 해석을 씁니다.



S17 **보충: 중앙값 구하기** · 선수 학습 보충(중앙값 구하기) · 약 5분

S02가 흔들리면 중앙값 구하기를 다시 익힙니다. 사분위수는 중앙값을 세 번 구하는 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- “7개면 앞에서 몇 번째가 가운데야? 앞뒤에 몇 개씩 남아?”
- “6개면 가운데가 두 개야. 어떻게 하나로 정할까?”

정답

- 7개: 4번째 값 6 (앞뒤 3개씩)
- 6개: (7 + 10) ÷ 2 = 8.5

막히면

- 숫자 카드를 크기순으로 놓고 양 끝에서 한 장씩 빼며 가운데를 찾습니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘대푯값’과 ‘줄기와 잎 그림과 도수분포표’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	12, 16, 23, 29, 35 (12, 14, 18, 20 | 23 | 25, 27, 31, 35)
2	상자 16~29, 23에 세로선, 왼쪽 선 12~16, 오른쪽 선 29~35 (눈금 한 칸은 1쪽)
3	Q1 = 7, Q2 = 11, Q3 = 15 (4, 6, 7, 9, 10 | 12, 13, 15, 16, 20)
4	① 나 모둠(30분 > 25분) ② 가 15분(35 − 20), 나 11분(33 − 22) ③ 약 50% (30분이 나 모둠의 중앙값)
5	① 약 5명 (20명의 약 25%) ② 틀리다. 네 부분에는 학생이 약 25%(약 5명)씩 있고, 선이 길면 그 구간의 기록이 넓게 흩어져 있다는 뜻이다.
6	① 약 50% ② Q1 = 2, Q3 = 8 ③ 6

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 중앙값 흔들림(보충 S17) □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②③만 □ 그리기만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 크기순으로 늘어놓지 않음(M1) □ 절반을 잘못 나눔(M2) □ 긴 부분에 자료가 많다고 봄(M3) □ 눈금 간격을 다르게 그림(M4) □

메모: _____