부모용 진행 안내 · 덧셈과 뺄셈의 관계

초2 수학 · 수와계산 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G02-MAT-ADDSUB-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌이나 단추 20개쯤, 종이에 그린 가르기 그림(위에 큰 동그라미 1개, 아래에 작은 동그라미 2개), □를 가릴 작은 종이 쪽지, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 가르기·모으기 그림으로 세 수의 관계를 보고, 덧셈식 하나를 뺄셈식 두 개로, 뺄셈식 하나를 덧셈식 두 개로 바꾼다.
확인 식 바꾸기(S06, S07, S11 ①, 활동지 1·2)
성공 기준 가장 큰 수(전체)를 뺄셈식의 맨 앞에 두고, 바꾼 식의 세 수가 처음 식의 세 수와 같은지 말한다.

목표 B □가 있는 덧셈식·뺄셈식을 덧셈과 뺄셈의 관계로 바꾸어 □의 값을 구하고, 구한 값을 넣어 확인한다.
확인 □의 값 구하기(S10, S11 ②③④, S13, 활동지 3·4)
성공 기준 □가 전체인지 부분인지 찾아 알맞은 식으로 바꾸고, 답을 처음 식에 넣어 맞는지 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 받아내림이 있는 두 자리 수 뺄셈

S02에서 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(받아내림이 있는 두 자리 수 뺄셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
뺄셈식을 만들 때 덧셈식의 수를 순서대로 옮겨 쓴다(9 + 7 = 16 → 9 − 7 = 16).	가르기 그림에서 전체(가장 큰 수)를 찾아 뺄셈식 맨 앞에 쓰게 한다(S07).
□가 있는 식에서 보이는 기호대로 계산한다(□ − 6 = 9에서 9 − 6 = 3이라고 함).	□가 전체인지 부분인지 가르기 그림에서 찾고, 전체이면 덧셈으로 구한다(S09).


구한 값을 확인하지 않아 틀린 답을 그대로 둔다.	□에 구한 수를 넣어 처음 식을 소리 내어 읽고 맞는지 계산하게 한다(S08, S09).

오늘 다루지 않는 것 100보다 작은 수에서 세 수의 관계로 덧셈식과 뺄셈식을 서로 바꾸고, □가 하나 있는 덧셈식·뺄셈식의 값을 구한다. 이야기를 □가 있는 식으로 나타내기는 S08과 활동지 4에서만 가볍게 다룬다. 세 수의 계산, 곱셈은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(두 자리 수 덧셈·뺄셈)	약 3분	—
S03	세 수로 덧셈식과 뺄셈식 만들기	약 3분	A
S04	덧셈식을 뺄셈식 두 개로	약 3분	A
S05	뺄셈식을 덧셈식 두 개로	약 3분	A
S06	안내받는 연습(식 바꾸기)	약 4분	A
S07	오개념 비교(수를 순서대로 옮겨 쓰기)	약 2분	A
S08	□가 부분인 덧셈식의 값 구하기	약 3분	B
S09	□가 전체인 뺄셈식의 값 구하기	약 3분	B
S10	안내받는 연습(□의 값 구하기)	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(□를 구하는 식 고르기)	약 2분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(받아내림이 있는 뺄셈)	약 5분	—

장별 안내



S01 **덧셈과 뺄셈의 관계** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 같은 세 수로 덧셈과 뺄셈을 모두 말할 수 있다는 것을 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 그림은 14를 8과 6으로 가른 거야. 이 세 수로 덧셈식을 만들 수 있을까? 뺄셈식은?”

예상 답


- “8 + 6 = 14요.” “14 − 6 = 8이요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03에서 같은 그림으로 다시 합니다.

주의

- 1학년 때 배운 가르기·모으기 그림입니다. 위의 수가 전체, 아래 두 수가 부분입니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(두 자리 수 덧셈·뺄셈) · 약 3분

지난 두 차시의 받아올림이 있는 덧셈과 받아내림이 있는 뺄셈이 되는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “공책에 세로셈으로 풀어 볼래?”
- “세 문제의 수를 잘 봐. 무엇을 알게 되었어?”

정답


- ① 52
- ② 34
- ③ 18

막히면

- 수 모형으로 다시 계산해 보게 합니다.
- 두 문제 이상 틀리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 4차시 ‘받아내림이 있는 두 자리 수 뺄셈’(KR22-G02-MAT-SUB2D-L01)을 먼저 다시 합니다.

주의

- 세 문제가 같은 세 수(34, 18, 52)로 되어 있다는 것을 아이가 눈치채면 크게 칭찬합니다. 오늘 배울 내용입니다.



S03 **세 수의 관계** · 세 수로 덧셈식과 뺄셈식 만들기 · 약 3분

전체와 두 부분, 세 수로 덧셈식 하나와 뺄셈식 두 개를 만들 수 있다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “8개와 6개를 모으면 14개. 덧셈식으로 8 + 6 = 14야.”
- “14개에서 6개를 덜어 내면? 14개에서 8개를 덜어 내면?”

예상 답

- “8개요. 14 − 6 = 8.” “6개요. 14 − 8 = 6.”

막히면

- 바둑돌 14개를 실제로 8개와 6개로 나누어 놓고, 한쪽을 손으로 가리며 남은 것을 세게 합니다.

주의

- 뺄셈식 두 개 모두 전체 14가 맨 앞에 온다는 것을 짚어 줍니다.



S04 **덧셈식을 뺄셈식으로** · 덧셈식을 뺄셈식 두 개로 · 약 3분

덧셈식의 합(전체)에서 한 부분을 빼면 다른 부분이 된다는 것을 알고 뺄셈식 두 개로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “25 + 17 = 42에서 전체는 무엇이야? 오른쪽 그림의 위에 있는 수야.”
- “42에서 17을 빼면 무엇이 남을까? 42에서 25를 빼면?”

예상 답

- “42요.” “25요. 17이요.”

막히면

- 가르기 그림에서 17을 손가락으로 가리고 “42에서 이걸 빼면 남는 수는?”이라고 묻습니다.

주의

- 계산하지 않아도 그림을 보면 답을 알 수 있다는 것이 오늘의 핵심입니다. 확인하고 싶으면 세로셈으로 계산해 봅니다.



S05 뺄셈식을 덧셈식으로 · 뺄셈식을 덧셈식 두 개로 · 약 3분

뺄셈식에서 남은 수와 뺀 수를 더하면 처음 수(전체)가 된다는 것을 알고 덧셈식 두 개로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “30 − 12 = 18에서 전체는 무엇이야? 뺀 수와 남은 수는?”
- “남은 18과 뺀 12를 다시 모으면 얼마가 될까?”

예상 답


- “30이요.” “18 + 12 = 30이요.”

막히면

- 바둑돌 30개 대신 작은 수(9 − 4 = 5)로 먼저 해 봅니다. 5와 4를 모으면 9입니다.

주의

- 더하는 두 수의 순서를 바꾸어도 합은 같아서 덧셈식이 두 개 나옵니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 식을 바꾸어 써요 · 안내받는 연습(식 바꾸기) · 약 4분

도움을 받으며 덧셈식과 뺄셈식을 서로 바꾸어 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 오른쪽 그림처럼 세 수를 나누어 보자. 전체는 무엇이야? 공책에 뺄셈식 두 개를 써 볼래?”
- “②는 뺄셈식이야. 전체는 어느 수일까?”

정답


- ① 16 − 7 = 9, 16 − 9 = 7
- ② 19 + 16 = 35, 16 + 19 = 35
- ③ 74 − 26 = 48, 74 − 48 = 26

막히면

- 종이에 가르기 그림(동그라미 세 개)을 그리고 세 수를 먼저 넣게 합니다.

주의

- ③처럼 수가 커도 방법은 같습니다. 계산하지 않고 바꾸어 쓸 수 있다는 것을 칭찬합니다.



S07 **누가 맞았을까요?** · 오개념 비교(수를 순서대로 옮겨 쓰기) · 약 2분

덧셈식의 수를 순서대로 옮겨 쓰는 실수를 찾고 바로잡습니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰이 바꾼 뺄셈식이 달라. 9에서 7을 빼면 정말 16이 될까?”
- “전체는 어느 수였지?”

예상 답

- “곰이요. 16이 전체니까 맨 앞에 와야 해요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 전체 16에서 7을 빼면 9입니다.
- 토끼의 식은 9 − 7 = 2이므로 16이 될 수 없습니다. 뺄셈식은 전체를 맨 앞에 씁니다.

막히면

- 바둑돌 9개에서 7개를 덜어 내어 2개가 남는 것을 직접 보여 줍니다.

주의

- 토끼처럼 쓰는 아이가 많습니다. “빼고 남은 수는 처음 수보다 클 수 없어.”라고 말해 줍니다.



S08 **□의 값 구하기** · □가 부분인 덧셈식의 값 구하기 · 약 3분

모르는 수를 □로 나타낸 덧셈식을 뺄셈식으로 바꾸어 □의 값을 구하고, 넣어서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 사탕 수를 몰라서 □로 썼어. □ + 8 = 15. 전체는 무엇이야?”
- “전체 15에서 아는 부분 8을 빼면 □를 알 수 있어. 15 − 8 = 7. 7을 □에 넣어 보자. 7 + 8 = 15, 맞지?”

예상 답

- “15요.” “7개요.”

막히면

- 바둑돌 15개를 놓고 8개를 덜어 내어 남은 수를 세게 합니다.

주의

- □는 ‘아직 모르는 수’라는 뜻입니다. 쪽지로 숫자를 가렸다고 생각하게 하면 쉽습니다.



S09 **□가 전체일 때** · □가 전체인 뺄셈식의 값 구하기 · 약 3분

□가 전체(처음 수)인 뺄셈식은 덧셈식으로 바꾸어 □의 값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 □에서 6을 뺐더니 9가 남았어. □는 전체일까, 부분일까?”
- “남은 9와 뺀 6을 다시 모으면 처음 수가 돼. 9 + 6 = 15. 15를 넣어 보자. 15 − 6 = 9, 맞지?”

예상 답


- “전체요.” “15요.”

막히면

- 바둑돌 9개와 6개를 따로 놓고 모아서 세게 합니다.

주의

- 9 − 6 = 3처럼 보이는 기호대로 빼는 실수가 많습니다(M2). 3을 넣으면 3 − 6이 되어 9가 나오지 않는다는 것을 확인시킵니다.



S10 **□를 구해요** · 안내받는 연습(□의 값 구하기) · 약 4분

도움을 받으며 □가 여러 자리에 있는 덧셈식·뺄셈식의 값을 구하고 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 전체는 무엇이야? □는 부분이니까 어떤 식으로 구할까?”
- “④는 32에서 □를 뺐더니 18이 남았어. 전체 32에서 남은 18을 빼면 뺀 수를 알 수 있어.”

정답

- ① 7(13 − 6 = 7)
- ② 17(8 + 9 = 17)
- ③ 16(40 − 24 = 16)
- ④ 14(32 − 18 = 14)

막히면

- 종이에 가르기 그림을 그리고 아는 수 두 개를 넣은 뒤, □ 자리가 위(전체)인지 아래(부분)인지 보게 합니다.

주의

- 답을 구하면 꼭 □에 넣어 처음 식을 읽어 보게 합니다(M3).



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 식을 바꾸고 □의 값을 구해 확인하는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 공책에 쓰고, □의 값은 넣어서 확인까지 해 줘."

정답

- ① 21 − 9 = 12, 21 − 12 = 9
- ② 9
- ③ 42
- ④ 24

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "전체는 무엇이야?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ③을 12(27 − 15)로 답하면 □가 전체라는 것을 놓친 것입니다. 12를 넣어 12 − 15를 할 수 있는지 물어봅니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답을 □에 넣어 볼까? 처음 식이 맞으면 정답이야."

정답

- ① 21 − 9 = 12, 21 − 12 = 9 ② 9 ③ 42 ④ 24

막히면

- ①이 틀렸으면 S07로, ②~④가 틀렸으면 S08, S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 □를 구하는 식은? · 마무리 확인(□를 구하는 식 고르기) · 약 2분

처음 보는 식에서 □가 부분임을 알고 알맞은 뺄셈식을 골라 □를 구하고 확인하는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "□ + 9 = 23에서 □를 구하려면 어떤 식을 쓰면 될까? □는 얼마야? 넣어서 확인해 볼래?"

정답

- 나(23 − 9 = □). □ = 14, 확인: 14 + 9 = 23

막히면

- 가르기 그림에 23, □, 9를 넣어 전체를 찾게 합니다.

주의

- 가를 고르면 32가 나오는데, 32 + 9 = 41이라 23이 되지 않습니다. 넣어서 확인하는 습관을 칭찬합니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 것을 말해 볼래? □가 전체이면 어떻게 구해? 부분이면?”

예상 답

- “전체이면 더하고, 부분이면 전체에서 빼요.”

정답

- ① 25 − 8 = 17, 25 − 17 = 8 ② 18 ③ 23

막히면

- S08과 S09를 나란히 보여 주며 가르기 그림의 □ 자리를 비교합니다.

주의

- 다음 차시(곱셈의 뜻)는 새로운 계산입니다. 같은 수를 여러 번 더하는 덧셈(3 + 3 + 3 등)을 두세 문제 미리 해 두면 좋습니다.



S15 보충: 받아내림 뺄셈 · 선수 학습 보충(받아내림이 있는 뺄셈) · 약 5분

S02에서 두 자리 수 뺄셈이 흔들리면, 수 모형으로 받아내림을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “52에서 일 모형 8개를 덜어 낼 수 있어? 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸자.”
- “일 모형 12개에서 8개, 십 모형 4개에서 1개를 덜어 내면?”

정답

- 십 3개, 일 4개가 남아 34입니다(12 − 8 = 4, 4 − 1 = 3).

막히면

- 종이 수 모형으로 직접 바꾸고 덜어 냅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 4차시 ‘받아내림이 있는 두 자리 수 뺄셈’(KR22-G02-MAT-SUB2D-L01)을 먼저 다시 합니다. 오늘 수업은 한 자리 수(8, 6, 14)로만 관계를 익혀도 됩니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	42 − 15 = 27, 42 − 27 = 15
2	35 + 28 = 63, 28 + 35 = 63
3	22 / 27 / 42 / 23
4	□ − 7 = 16, □ = 23(16 + 7 = 23)

5	25(25 + 15 = 40) / 18(52 − 18 = 34)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 식과 확인 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 전체를 맨 앞에 □ □가 전체일 때 □ 확인하기 □

메모: _____