부모용 진행 안내 · 사다리꼴과 마름모의 넓이

초5 수학 · 도형과측정 8차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-AREA3-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(1 cm 칸) 2장 — 수업 전에 똑같은 사다리꼴 2개와 마름모 1개를 그려 둠, 가위, 색연필, 자와 삼각자, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 똑같은 사다리꼴 2개를 돌려 붙이면 평행사변형이 된다는 것(또는 삼각형 2개로 나누기)으로 사다리꼴의 넓이가 (윗변 + 아랫변) × 높이 ÷ 2인 까닭을 설명하고, 그림에서 윗변·아랫변·높이를 찾아 넓이를 구한다.
확인 평행사변형 만들기 설명(S04, S11 ④, 활동지 4), 넓이 구하기(S06, S07, S11 ①③, S13, 활동지 1·3)
성공 기준 직각으로 그은 높이를 찾아 식을 세워 넓이를 바르게 구하고, ‘2개를 붙이면 평행사변형이고 그 절반’이라는 까닭을 자기 말로 말한다.

목표 B 마름모가 두 대각선을 가로·세로로 하는 직사각형의 절반(또는 삼각형 2개)이라는 것으로 마름모의 넓이가 한 대각선 × 다른 대각선 ÷ 2인 까닭을 설명하고, 대각선의 길이로 넓이를 구한다.
확인 직사각형의 절반 설명(S08, S09), 넓이 구하기(S10, S11 ②, S13, 활동지 2·5)
성공 기준 한 변의 길이가 아닌 두 대각선의 길이를 골라 식을 세우고 넓이를 바르게 구하며, 직사각형의 절반인 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 평행사변형과 삼각형의 넓이

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(평행사변형과 삼각형의 넓이)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	기울어진 옆변의 길이를 높이로 쓴다.	직각 표시가 있는 선이 높이임을 짚고, 자로 옆변과 높이를 재어 비교한다(S03, S07).

M2	÷ 2를 빠뜨려 사다리꼴 2개(평행사변형)의 넓이를 답한다.	사다리꼴 2개를 붙인 그림으로 ÷ 2의 까닭을 말하게 한다(S04, S06, S12).
M3	마름모의 넓이를 정사각형처럼 한 변 × 한 변으로 구한다.	한 변의 길이가 함께 적힌 마름모에서 대각선을 골라 쓰게 하고, 직사각형의 절반 그림으로 확인한다(S08, S10).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 사다리꼴과 마름모의 넓이 구하는 방법을 도형을 붙이거나 잘라서 이끌어 내고, 길이가 자연수인 도형에 적용한다. 넓이에서 길이를 거꾸로 구하는 문제는 활동지 도전 문항 하나로만 다룬다. 여러 도형으로 나누어 다각형의 넓이 구하기, m^2·km^2 단위 바꾸기, 넓이가 같은 도형 그리기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(평행사변형·삼각형의 넓이)	약 3분	—
S03	사다리꼴의 윗변·아랫변·높이	약 3분	A
S04	사다리꼴 2개로 평행사변형 만들기(넓이 이끌어 내기)	약 4분	A
S05	삼각형 2개로 잘라 확인하고 식으로 정리	약 3분	A
S06	안내받는 연습(식의 순서대로 구하기)	약 3분	A
S07	오개념 비교(옆변을 높이로 쓰기)	약 3분	A
S08	마름모를 직사각형의 절반으로 보기(넓이 이끌어 내기)	약 3분	B
S09	삼각형 2개로 확인하고 마름모의 넓이를 식으로 정리	약 3분	B
S10	안내받는 연습(마름모의 넓이)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(넓이 비교)	약 2분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(평행사변형과 삼각형의 넓이)	약 5분	—

장별 안내



S01 사다리꼴과 마름모의 넓이 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 지금까지 배운 넓이 구하는 방법으로 사다리꼴의 넓이를 구할 수 있을지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 도형의 이름이 뭐지? 평행한 변이 한 쌍 있지?”
- “직사각형, 평행사변형, 삼각형의 넓이는 구할 수 있어. 그런데 사다리꼴의 넓이는 어떻게 구할까? 방법을 먼저 예상해 보자.”

예상 답


- “사다리꼴이에요.”
- “칸을 세어요.” / “삼각형으로 잘라요.” / “모르겠어요.”

막히면

- 예상이 맞는지는 아직 말하지 않습니다. 아이의 예상을 종이에 적어 두고 S05 뒤에 다시 봅니다.

주의

- 모눈 한 칸은 가로·세로가 1 cm인 정사각형이고 넓이는 1 cm^2입니다. 오늘 모눈 그림은 모두 이 크기로 생각합니다.
- 목표 두 가지를 소리 내어 읽어 주고, 아이에게 오늘 할 일을 한 번 말하게 합니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(평행사변형·삼각형의 넓이) · 약 3분

오늘 쓰는 두 식, 평행사변형의 넓이(밑변 × 높이)와 삼각형의 넓이(밑변 × 높이 ÷ 2)를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가는 평행사변형이야. 넓이를 구하는 식은 뭐였지? 높이는 어느 선이야?”
- “나는 삼각형이야. 평행사변형과 무엇이 다르지?”

정답


- 가: $6 \times 3 = 18$, 18 cm^2
- 나: $6 \times 4 \div 2 = 12$, 12 cm^2
- 가는 점선이 높이, 나는 직각 표시가 있는 왼쪽 변이 높이입니다. 높이는 밑변과 직각으로 만납니다.

막히면

- 식을 잊었으면 모눈 칸을 세어 보게 한 뒤, S15(보충)에서 평행사변형을 잘라 직사각형으로, 평행사변형을 반으로 잘라 삼각형으로 만드는 것을 함께 봅니다.
- 두 문제 모두 틀리면 S15를 한 뒤 S03으로 갑니다. 보충으로도 어려우면 초5 ‘평행사변형과 삼각형의 넓이’를 먼저 다시 합니다.

주의

- 삼각형에서 ÷ 2를 왜 하는지(똑같은 삼각형 2개가 평행사변형이 되기 때문) 말할 수 있으면 오늘 수업이 훨씬 쉽습니다. 한 번 물어봅니다.



S03 **사다리꼴의 윗변, 아랫변, 높이** · 사다리꼴의 윗변·아랫변·높이 · 약 3분

사다리꼴에서 평행한 두 변(밑변)을 윗변·아랫변이라 하고, 두 밑변 사이의 거리를 높이라고 한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “사다리꼴에서 평행한 두 변을 찾아볼까? 위에 있는 것을 윗변, 아래에 있는 것을 아랫변이라고 해.”
- “점선은 윗변에서 아랫변까지 곧게 내린 선이야. 이 길이를 높이라고 해. 점선과 아랫변이 만나는 곳에 어떤 표시가 있어?”

예상 답

- “직각 표시가 있어요.”
- “높이는 기울어진 변이 아니에요.”

막히면

- 삼각자의 직각을 아랫변에 대고 윗변까지 그어 보게 합니다. 어디에 그어도 길이가 같다는 것을 자로 재어 봅니다.

주의

- 윗변·아랫변은 놓인 위치에 따른 이름입니다. 사다리꼴을 뒤집으면 윗변과 아랫변이 바뀌지만 넓이는 같습니다.
- 기울어진 변(옆변)은 높이가 아닙니다. 이 실수는 S07에서 다시 다룹니다 (M1).



S04 **사다리꼴 2개를 붙이면** · 사다리꼴 2개로 평행사변형 만들기(넓이 이끌어 내기) · 약 4분

똑같은 사다리꼴 2개를 돌려 붙이면 평행사변형이 되고, 사다리꼴의 넓이는 그 평행사변형 넓이의 절반이라는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “모눈종이에 그린 똑같은 사다리꼴 2개를 오려 볼까? 하나를 거꾸로 돌려서 옆에 붙여 봐. 어떤 도형이 됐어?”
- “새로 생긴 평행사변형의 밑변은 몇 cm야? 사다리꼴의 윗변과 아랫변으로 말해 볼래?”
- “평행사변형의 넓이는 밑변 × 높이였지? 사다리꼴 한 개의 넓이는 얼마일까? 왜 반으로 나눠?”

예상 답


- “평행사변형이 돼요.”
- “밑변은 3 + 5 = 8 cm예요.”
- “8 × 4 = 32, 사다리꼴은 2개 중 1개니까 32 ÷ 2 = 16 cm^2예요.”

막히면

- 실제로 오린 사다리꼴 2개를 겹쳐 똑같은지 먼저 확인하고, 하나를 180° 돌려 붙이는 것을 부모가 보여 줍니다.
- 밑변이 헷갈리면 노란 사다리꼴의 윗변 3 cm가 평행사변형의 아래쪽으로 내려와 5 cm와 이어진 것을 손가락으로 따라가게 합니다.

주의

- 준비: 수업 전에 모눈종이에 윗변 3칸, 아랫변 5칸, 높이 4칸인 사다리꼴 2개를 그려 둡니다(그림과 같은 모양).
- ‘÷ 2’는 사다리꼴이 2개였기 때문이라는 까닭을 꼭 말하게 합니다. 까닭 없이 식만 외우면 ÷ 2를 자주 빠뜨립니다(M2).



S05 삼각형 2개로 잘라도 같아요 · 삼각형 2개로 잘라 확인하고 식으로 정리 · 약 3분

다른 방법(삼각형 2개로 나누기)으로 구해도 넓이가 같다는 것을 확인하고, 사다리꼴의 넓이를 구하는 식으로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 사다리꼴 한 개를 대각선으로 잘라 볼게. 삼각형 2개가 생기지? 두 삼각형의 높이는 각각 얼마야?”
- “큰 삼각형과 작은 삼각형의 넓이를 더하면? S04에서 구한 답과 같아?”
- “두 방법 모두 윗변과 아랫변을 더하고, 높이를 곱하고, 2로 나눴어. 이걸 식으로 쓰면 아래 노란 줄과 같아.”

예상 답

- “둘 다 높이가 4 cm예요.”
- “10 + 6 = 16, 똑같아요.”

막히면

- 작은 삼각형의 밑변이 위쪽(윗변 3 cm)에 있어서 헷갈려 합니다. 그림을 거꾸로 돌려 보여 주면 3 cm가 밑변, 4 cm가 높이인 삼각형이 보입니다.

주의

- 5 × 4 ÷ 2 + 3 × 4 ÷ 2 = (5 + 3) × 4 ÷ 2 입니다. 두 삼각형의 높이가 같아서 밑변끼리 먼저 더해도 된다는 것을 보여 줍니다.
- S01에서 적어 둔 아이의 예상과 비교해 봅니다.



S06 차례로 구해 봐요 · 안내받는 연습(식의 순서대로 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 식의 순서(더하고 → 높이를 곱하고 → 2로 나누기)대로 사다리꼴의 넓이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “윗변과 아랫변은 몇 cm야? 높이는 어디야? 이 사다리꼴은 왼쪽 변에 직각 표시가 있지?”
- “①부터 차례로 해 보자. ②에서 구한 수는 무엇의 넓이일까?”

정답


- ① 4 + 7 = 11 (cm)
- ② 11 × 4 = 44 (cm^2) — 사다리꼴 2개를 붙인 평행사변형의 넓이
- ③ 44 ÷ 2 = 22, 22 cm^2

막히면

- 높이를 못 찾으면 직각 표시를 가리키며 “윗변과 아랫변 둘 다와 직각으로 만나는 변은?”이라고 묻습니다.
- 다른 방법으로 확인해도 됩니다. 왼쪽 정사각형 4 × 4 = 16과 오른쪽 삼각형 3 × 4 ÷ 2 = 6을 더하면 22입니다.

주의

- 이 사다리꼴처럼 한 변이 높이와 같은 사다리꼴(직각 사다리꼴)도 식은 똑같습니다.
- ②에서 멈추고 44 cm^2라고 답하면 S04의 사다리꼴 2개 그림을 다시 보여 줍니다(M2).



S07 **어느 길이가 높이일까요?** · 오개념 비교(옆변을 높이로 쓰기) · 약 3분

기울어진 옆변의 길이를 높이로 쓰는 실수(M1)를 그림으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰이 같은 사다리꼴의 넓이를 구했는데 답이 달라. 무엇이 달라?”
- “5 cm인 변은 윗변, 아랫변과 직각으로 만나? 높이는 어느 선이야?”

예상 답

- “곰이 맞아요. 높이는 직각으로 그은 점선 4 cm예요. 5 cm는 기울어진 변이에요.”

정답


- 곰이 맞습니다. (3 + 9) × 4 ÷ 2 = 24, 24 cm^2
- 토끼는 기울어진 옆변 5 cm를 높이로 썼습니다. 옆변은 밑변과 직각이 아니어서 높이보다 깁니다.

막히면

- 모눈에서 점선을 세면 4칸, 옆변은 비스듬히 가서 칸 수로 셀 수 없다는 것을 보여 줍니다. 자를 대고 높이(4 cm)와 옆변(5 cm)을 비교해도 좋습니다.

주의

- 삼각형·평행사변형에서도 같은 실수를 합니다. ‘높이는 직각 표시를 찾는다’를 한 번 더 말하게 합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S08부터 이어서 해도 됩니다.



S08 마름모를 둘러싼 직사각형 · 마름모를 직사각형의 절반으로 보기(넓이 이끌어 내기) · 약 3분

마름모의 네 꼭짓점을 지나는 직사각형을 그리면 마름모가 그 직사각형의 절반이라는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “마름모의 두 대각선은 각각 몇 cm야? 모눈 칸을 세어 볼까?”
- “마름모의 꼭짓점을 지나게 직사각형을 그렸어. 직사각형의 가로와 세로는 마름모의 무엇과 길이가 같아?”
- “대각선이 마름모를 조각 4개로 나눴지? 노란 귀퉁이 조각과 비교하면 어때? 그러면 마름모는 직사각형의 얼마야?”

예상 답


- “가로는 6 cm 대각선, 세로는 4 cm 대각선과 같아요.”
- “조각이 똑같아서 마름모는 직사각형의 반이에요. 24 ÷ 2 = 12 cm^2예요.”

막히면

- 모눈종이에 직사각형을 그리고 대각선을 그은 뒤, 노란 귀퉁이 한 조각을 오려 마름모 안 조각에 겹쳐 보게 합니다.

주의

- 마름모의 두 대각선은 서로 수직으로 만나고 서로를 반으로 나눕니다. 그래서 조각 8개가 모두 똑같습니다(설명이 길어지면 겹쳐 보기만 합니다).
- 마름모의 넓이를 한 변 × 한 변으로 구하는 실수가 많습니다. 정사각형이 아니면 틀린 방법입니다(M3, S10).



S09 마름모의 넓이 구하는 식 · 삼각형 2개로 확인하고 마름모의 넓이를 식으로 정리 · 약 3분

삼각형 2개로 잘라도 S08과 같은 넓이가 나오는 것을 확인하고, 마름모의 넓이를 구하는 식으로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가로 대각선을 따라 자르면 삼각형 2개가 생겨. 밑변은 몇 cm야? 높이는?”
- “두 삼각형의 높이 2 cm와 2 cm를 더하면 무엇의 길이와 같아?”
- “그래서 마름모의 넓이는 한 대각선 × 다른 대각선 ÷ 2야. 6 × 4 ÷ 2를 계산해 볼래?”

예상 답


- “밑변 6 cm, 높이 2 cm예요.”
- “2 + 2 = 4, 세로 대각선이에요.”
- “6 × 4 ÷ 2 = 12, S08과 같아요.”

막히면

- S08 그림으로 돌아가 ‘직사각형의 절반’이라는 말을 다시 하게 합니다. 두 방법 중 아이가 이해한 한 가지로 설명해도 됩니다.

주의

- 어느 대각선을 먼저 곱해도 답은 같습니다(6 × 4 = 4 × 6).
- 정사각형도 마름모이므로 이 식으로 넓이를 구할 수 있습니다. 아이가 궁금해하면만 다룹니다.



S10 마름모의 넓이를 구해요 · 안내받는 연습(마름모의 넓이) · 약 3분

도움을 받으며 대각선의 길이를 찾아 마름모의 넓이를 구합니다. 가에는 일부러 한 변의 길이도 적어 두었습니다.

이렇게 말해 보세요

- “가의 두 대각선은 몇 cm야? 5 cm는 무엇의 길이일까?”
- “나는 모눈 칸을 세어 대각선의 길이를 알아내 보자.”

정답


- 가: 8 × 6 ÷ 2 = 24, 24 cm^2 (5 cm는 한 변의 길이라서 쓰지 않습니다.)
- 나: 대각선 8 cm, 4 cm → 8 × 4 ÷ 2 = 16, 16 cm^2

막히면

- 가에서 5 × 5 = 25라고 하면 “그건 정사각형의 넓이 구하는 방법이야. 이 도형은 네 각이 직각이야?”라고 묻고 S08로 돌아갑니다(M3).
- 나에서 대각선을 못 세면 점선을 따라 손가락으로 한 칸씩 짚게 합니다.

주의

- 나는 둘러싼 직사각형(8 × 4 = 32)의 절반으로 생각해도 16 cm^2입니다. S08과 같은 방법입니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 사다리꼴과 마름모의 넓이를 구하고, 식의 까닭을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ③은 모눈 한 칸의 한 변이 1 cm야. 다 하면 ④의 까닭도 말해 줘.”

정답

- ① $(5 + 9) \times 4 \div 2 = 28$, 28 cm^2
- ② $12 \times 5 \div 2 = 30$, 30 cm^2
- ③ 윗변 2 cm, 아랫변 6 cm, 높이 5 cm → $(2 + 6) \times 5 \div 2 = 20$, 20 cm^2
- ④ 기준: ‘똑같은 사다리꼴 2개를 붙이면 평행사변형이 되고, 사다리꼴은 그 절반이라서’라는 내용이면 맞습니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “윗변, 아랫변, 높이는 어디야?” 또는 “대각선은 어디야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④를 ‘원래 그렇게 하니까’라고 답하면 목표 A는 아직 확인되지 않은 것입니다. S04 그림을 보여 주고 다시 말하게 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어느 단계에서 달라졌는지 찾아보자.”

정답


- ① 28 cm^2 ② 30 cm^2 ③ 20 cm^2 ④ 똑같은 사다리꼴 2개를 붙이면 평행사변형이 되고 사다리꼴은 그 절반이기 때문

막히면

- ③에서 칸 수를 잘못 세었으면 윗변·아랫변·높이를 색연필로 칠하며 다시 셉니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 넓이가 다른 하나는? · 마무리 확인(넓이 비교) · 약 2분

처음 보는 그림에서 윗변·아랫변·높이와 대각선을 스스로 찾아 넓이를 구하고 비교하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 도형의 넓이를 구해 볼까? 넓이가 다른 하나는 무엇이고, 어떻게 알았어?”

정답

- 가
- 가: $(2 + 6) \times 4 \div 2 = 16\ \text{cm}^2$
- 나: $(2 + 4) \times 4 \div 2 = 12\ \text{cm}^2$
- 다: $6 \times 4 \div 2 = 12\ \text{cm}^2$

막히면

- 모눈에서 윗변·아랫변·높이(또는 두 대각선)를 손가락으로 짚으며 칸 수를 먼저 세게 합니다.

주의

- 모양이 달라도 넓이는 같을 수 있습니다. 나와 다는 모양이 다르지만 넓이가 같습니다.
- 식과 답을 모두 말하면 확인 완료입니다. 답만 고르면 ‘이유 설명 필요’로 기록합니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “사다리꼴의 넓이와 마름모의 넓이를 구하는 식을 말해 볼래? 왜 2로 나누는지도.”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “사다리꼴은 윗변과 아랫변을 더해서 높이를 곱하고 반으로 나눠요. 2개를 붙이면 평행사변형이 되니까요.”

정답

- ① $(3 + 5) \times 6 \div 2 = 24$, $24\ \text{cm}^2$
- ② $7 \times 4 \div 2 = 14$, $14\ \text{cm}^2$
- ③ 똑같은 사다리꼴 2개를 붙이면 평행사변형이 되고, 사다리꼴은 그 절반이기 때문

막히면

- 식이 떠오르지 않으면 S04·S08 그림을 다시 보여 주고 그림으로 설명하게 합니다.

주의

- 다음 차시(평균)는 새 단원(자료)입니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- S11·S13 결과를 활동지 기록표에 적어 두면 복습이 더 필요한지 판단할 수 있습니다.



S15 **보충: 평행사변형과 삼각형** · 선수 학습 보충(평행사변형과 삼각형의 넓이) · 약 5분

S02에서 평행사변형이나 삼각형의 넓이가 흔들리면, 오늘 내용 전에 두 식과 그 까닭을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “평행사변형의 왼쪽 삼각형 부분을 잘라 오른쪽에 붙이면 직사각형이 돼. 그래서 평행사변형의 넓이는 밑변 × 높이야.”
- “평행사변형을 대각선으로 자르면 똑같은 삼각형 2개가 생겨. 삼각형 하나의 넓이는 평행사변형의 얼마일까?”

정답

- 평행사변형: $6 \times 3 = 18$ cm^2
- 삼각형 한 개: $6 \times 3 \div 2 = 9$ cm^2

막히면

- 모눈종이에 같은 평행사변형을 그려 오린 뒤, 대각선으로 잘라 두 삼각형을 겹쳐 보게 합니다.
- 칸 세기로 확인해도 됩니다. 평행사변형은 18칸, 삼각형은 그 절반인 9칸입니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초5 ‘평행사변형과 삼각형의 넓이’를 먼저 다시 합니다. 넓이의 단위(cm^2)가 낯설면 초5 ‘직사각형의 넓이’부터 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$(3 + 6) \times 4 \div 2 = 18$, 18 cm^2 (윗변 3 cm, 아랫변 6 cm, 높이 4 cm)
2	$10 \times 6 \div 2 = 30$, 30 cm^2
3	$(6 + 10) \times 7 \div 2 = 56$, 56 cm^2
4	기준: 똑같은 사다리꼴 2개를 돌려 붙인 평행사변형을 그리고, 평행사변형의 밑변이 윗변 + 아랫변이며 사다리꼴은 그 절반이라는 내용을 쓰면 성공. 삼각형 2개로 나누어 설명해도 맞다.
5	$8 \times \square \div 2 = 24 \rightarrow 8 \times \square = 48 \rightarrow \square = 6$, 6 cm
6	① $(3 + 5) \times 6 \div 2 = 24$, 24 cm^2 ② $7 \times 4 \div 2 = 14$, 14 cm^2 ③ 똑같은 사다리꼴 2개를 붙이면 평행사변형이 되고 사다리꼴은 그 절반이기 때문

오늘의 기록

S02 선수 확인: 두 넓이 모두 바르게 □ 하나만 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: ①~③ 모두 맞힘 □ 한두 개 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □ ④ 까닭 말함 □
S13 마무리 확인: 답과 식 모두 □ 답만 □ 아직 □
실수: 옆변을 높이로 씀(M1) □ ÷ 2를 빠뜨림(M2) □ 마름모를 한 변 × 한 변으로 구함(M3) □

메모: _____