부모용 진행 안내 · 받아올림이 있는 두 자리 수 덧셈

초2 수학 · 수와계산 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G02-MAT-ADD2D-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이를 오려 만든 수 모형: 십(10칸 막대) 15개, 일(1칸) 20개, 백(10×10칸 판) 1장, 칸이 있는 공책이나 모눈종이(세로셈 쓰기용), 바둑돌 10개쯤(보충용), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 일의 자리끼리의 합이 10이거나 10보다 크면 일 모형 10개를 십 모형 1개로 바꾸는 것(받아올림)을 수 모형으로 보이고 말로 설명한다.
확인 수 모형으로 설명하기(S03, S04, S07, S12, 활동지 1)
성공 기준 ‘일 모형 10개를 십 모형 1개로 바꿔요’라고 말하고, 바꾸기 전과 바꾼 뒤의 수 모형이 같은 수임을 안다.

목표 B 받아올림이 있는 (두 자리 수)+(한 자리 수), (두 자리 수)+(두 자리 수)를 세로셈으로 일의 자리부터 계산하고, 받아올린 1을 윗자리에 더한다(십의 자리 합이 10 이상이면 백의 자리에 1을 쓴다).
확인 세로셈 계산(S06, S09, S10, 활동지 2·3·4)
성공 기준 자리를 맞추어 쓰고, 받아올린 1을 십의 자리 위에 작게 써서 빠뜨리지 않고 더한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 네 자리 수
- 받아올림이 있는 덧셈
- 두 자리 수의 덧셈과 뺄셈

S02에서 흔들리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(네 자리 수, 받아올림이 있는 덧셈, 두 자리 수의 덧셈과 뺄셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
받아올린 1을 더하지 않는다(38 + 25 = 53).	받아올린 1을 십의 자리 위에 작게 쓰고 동그라미를 친 뒤, 십의 자리를 더할 때 손가락으로 짚어 함께 더한다(S07).


일의 자리 합을 그대로 쓴다(38 + 25 = 513).	한 칸에는 숫자 하나만 들어간다는 것을 세로셈 표로 보여 주고, 일 모형 10개를 십 모형 1개로 바꾸어 보인다(S03, S05).
자리를 맞추지 않고 세로셈을 쓴다(56 + 7에서 7을 십의 자리 아래에 씀).	칸 공책에 일의 자리끼리 줄을 맞추어 쓰게 하고, 쓰기 전에 “7은 몇의 자리야?”라고 묻는다(S09).
십의 자리 합이 10을 넘으면 백의 자리를 빠뜨리거나 13처럼 두 자리를 한 칸에 쓴다.	십 모형 10개는 백 모형 1개라는 지난 시간의 생각과 연결한다(S08).

오늘 다루지 않는 것 받아올림이 있는 (두 자리 수)+(한 자리 수)와 (두 자리 수)+(두 자리 수)를 세로셈으로 계산한다. 십의 자리 합이 10 이상이라 합이 세 자리 수가 되는 경우는 S08 한 장과 연습 몇 문제로만 다룬다. 세 자리 수끼리의 덧셈, 여러 가지 계산 방법 비교(몇십 먼저 더하기 등), 세 수의 덧셈은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(10 만들기, 두 자리 수 덧셈)	약 3분	—
S03	(두 자리 수)+(한 자리 수)의 받아올림을 수 모형으로	약 3분	A
S04	(두 자리 수)+(두 자리 수)의 받아올림을 수 모형으로	약 3분	A
S05	세로셈 시범(받아올림 한 번)	약 4분	B
S06	안내받는 연습(받아올림 한 번)	약 4분	B
S07	오개념 비교(받아올린 1 빠뜨리기)	약 3분	A, B
S08	십의 자리에서도 받아올림(합이 세 자리 수)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(여러 가지 받아올림)	약 4분	B
S10	혼자 해결	약 5분	B
S11	정답과 피드백	약 2분	B
S12	마무리 확인(받아올림의 뜻)	약 2분	A
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충(10을 만들어 더하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **받아올림이 있는 덧셈** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 일의 자리끼리 더한 값이 10을 넘을 때 어떻게 하는지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “1학년 때 34 + 25처럼 두 자리 수끼리 더했지? 오늘은 일의 자리끼리 더하면 10이 넘는 덧셈을 해 볼 거야.”
- “오른쪽 세로셈에서 일의 자리 6 + 7은 얼마야? 한 칸에 13을 쓸 수 있을까?”

예상 답

- “13이요.” “한 칸에는 못 써요.” 또는 “잘 모르겠어요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S05에서 같은 문제를 함께 풉니다.

주의

- 세로셈은 자리를 맞추어 위아래로 쓰는 계산 방법입니다. 표의 ‘십’, ‘일’은 십의 자리, 일의 자리를 뜻합니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(10 만들기, 두 자리 수 덧셈) · 약 3분

받아올림이 있는 한 자리 수 덧셈, 받아올림이 없는 두 자리 수 덧셈, 10과 몇으로 가르기가 되는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 8 + 5야. 어떻게 계산했는지도 말해 줘.”
- “②는 34 + 25, ③은 14는 10과 몇인지 말해 볼래?”

정답

- ① 13
- ② 59
- ③ 4

막히면

- ①은 바둑돌 8개에 2개를 더 놓아 10을 만든 뒤 남은 3개를 더하게 합니다.
- 두 문제 이상 틀리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초1 10차시 ‘받아올림이 있는 덧셈’(KR22-G01-MAT-CARRY-L01)과 초1 12차시 ‘두 자리 수의 덧셈과 뺄셈’(KR22-G01-MAT-ADD2D-L01)을 먼저 합니다.

주의

- ①을 손가락으로 하나씩 세어 맞혀도 괜찮습니다. 다만 ‘10을 만든다’는 생각을 오늘 계속 씁니다.



S03 **일 10개를 십 1개로** · (두 자리 수)+(한 자리 수)의 받아올림을 수 모형으로 · 약 3분

일 모형이 10개 넘게 모이면 10개를 십 모형 1개로 바꾼다는 것(받아올림)을 수 모형으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “28은 십 모형 2개, 일 모형 8개야. 일 모형 5개를 더 놓으면 일 모형이 몇 개가 돼?”
- “일 모형 10개를 막대 하나로 바꿀 수 있지? 바꾸면 십 모형 몇 개, 일 모형 몇 개야?”

예상 답

- “일 모형 13개요.” “십 모형 3개, 일 모형 3개. 33이에요.”

막히면

- 종이 수 모형으로 직접 해 봅니다. 일 모형 10개를 십 모형 막대 위에 하나씩 올려 길이가 같은지 확인한 뒤 바꿉니다.

주의

- 이렇게 일 10개를 십 1개로 바꾸어 윗자리로 보내는 것을 ‘받아올림’이라고 합니다. 말을 외우기보다 바꾸는 장면을 기억하게 합니다.



S04 **36 + 47도 같아요** · (두 자리 수)+(두 자리 수)의 받아올림을 수 모형으로 · 약 3분

두 자리 수끼리 더할 때도 일 모형 10개를 십 모형 1개로 바꾸어 계산한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “36과 47을 모으면 십 모형은 몇 개, 일 모형은 몇 개야?”
- “일 모형 13개 중 10개를 십 모형 1개로 바꾸면? 그러면 모두 얼마야?”

예상 답


- “십 7개, 일 13개요.” “십 8개, 일 3개. 83이에요.”

막히면

- 십 모형은 십 모형끼리, 일 모형은 일 모형끼리 따로 모아 세게 합니다.

주의

- 왼쪽(바꾸기 전)과 오른쪽(바꾼 뒤)은 모양만 다르고 같은 수 83입니다. “바꾸어도 수는 그대로야.”라고 말해 줍니다.



S05 세로셈으로 더해요 · 세로셈 시범(받아올림 한 번) · 약 4분

S04에서 수 모형으로 한 일을 세로셈으로 쓰는 방법을 시범으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “일의 자리부터 더해. 6 + 7 = 13이지? 13은 십 1개와 일 3개야. 일의 자리에는 3만 쓰고, 십 1개는 십의 자리 위에 작은 1로 올려 써.”
- “이제 십의 자리를 더해. 올린 1까지 1 + 3 + 4 = 8. 그래서 83이야.”

예상 답

- “일의 자리에 3, 십의 자리에 8. 83이에요.”

막히면

- S04의 수 모형과 나란히 놓고 ‘작은 1 = 바꾼 십 모형 1개’라고 짚어 줍니다.
- 칸 공책에 함께 따라 쓰게 합니다.

주의

- 표 맨 윗줄의 1이 받아올린 1입니다. 공책에는 십의 자리 숫자 위에 작게 쓰게 합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 세로셈 해 보기 · 안내받는 연습(받아올림 한 번) · 약 4분

도움을 받으며 받아올림이 한 번 있는 덧셈을 세로셈으로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 19 + 6이야. 6을 어느 자리 아래에 쓸까? 일의 자리부터 더해 봐.”
- “②는 오른쪽 세로셈 칸에 써 보자. 맨 위 □에는 무엇을 쓸까?”

정답

- ① 25(9 + 6 = 15, 1 + 1 = 2)
- ② 75(6 + 9 = 15, 1 + 4 + 2 = 7, 맨 위 □는 1)
- ③ 54(7 + 7 = 14, 1 + 2 + 2 = 5)

막히면

- 수 모형으로 같은 덧셈을 해 보고, 바꾼 십 모형 1개를 작은 1로 쓰게 합니다.
- ①에서 6을 십의 자리 아래에 쓰면 “6은 십이 몇 개야?”라고 묻습니다 (M3).

주의

- 답만 맞히기보다 “1을 왜 올렸어?”라고 물어 설명하게 합니다.



S07 **누가 맞았을까요?** · 오개념 비교(받아올린 1 빠뜨리기) · 약 3분

받아올린 1을 더하지 않는 실수를 찾고, 수 모형으로 까닭을 설명합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰의 답이 달라. 누가 맞았을까?”
- “13의 1은 무엇이었지? 토끼는 그 1을 어떻게 했어?”

예상 답

- “곰이요. 토끼는 올린 1을 안 더했어요.”

정답


- 곰이 맞습니다. 38 + 25 = 63입니다.
- 13은 십 1개와 일 3개입니다. 토끼는 일 모형 10개를 바꾼 십 모형 1개를 빠뜨렸습니다.

막히면

- 수 모형으로 38과 25를 놓고 모두 세어 63인 것을 확인합니다.

주의

- 513이라고 쓰는 아이도 있습니다(M2). 일의 자리 칸에 숫자 두 개를 쓸 수 없다는 것을 S05의 표로 다시 보여 줍니다.



S08 **십의 자리도 넘으면** · 십의 자리에서도 받아올림(합이 세 자리 수) · 약 3분

십의 자리끼리 더한 값도 10을 넘으면 백의 자리로 받아올려 세 자리 수가 된다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “일의 자리는 아까처럼 해. 5 + 8 = 13, 3을 쓰고 1을 올려.”
- “십의 자리는 1 + 7 + 4 = 12야. 십 모형 12개 중 10개는 백 모형 1개로 바꿀 수 있지? 그래서 십의 자리에 2, 백의 자리에 1을 써. 123이야.”

예상 답

- “123이에요.”

막히면

- 지난 시간의 ‘10이 10개면 100’을 떠올리게 합니다. 십 모형 10개를 백 모형 판 위에 올려 봅니다(M4).

주의

- 처음 배우는 아이에게는 어려운 내용입니다. S09 ②, ③과 S10 ④가 어려우면 기록표에 적고, 다음 수업 복습에서 한 번 더 합니다.



S09 **여러 가지 덧셈** · 안내받는 연습(여러 가지 받아올림) · 약 4분

도움을 받으며 (두 자리 수)+(한 자리 수)와 십의 자리에서 받아올림이 있는 덧셈을 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 7을 어느 자리 아래에 쓸까?”
- “②는 일의 자리가 받아올림이 없어. 십의 자리 6 + 8은 얼마야? 그러면 어떻게 쓸까?”

정답

- ① 63(6 + 7 = 13, 1 + 5 = 6)
- ② 146(4 + 2 = 6, 6 + 8 = 14)
- ③ 125(7 + 8 = 15, 1 + 6 + 5 = 12)

막히면

- ①은 S03처럼 수 모형으로 다시 해 봅니다.
- ②, ③은 S08을 다시 보며 따라 하게 합니다.

주의

- ①을 126처럼 쓰면 7을 십의 자리 아래에 쓴 것입니다(M3).



S10 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 받아올림이 있는 덧셈을 세로셈으로 계산하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 공책에 세로셈으로 풀어 볼래? 다 풀면 1을 어디로 올렸는지 말해 줘.”

정답

- ① 53
- ② 83
- ③ 76
- ④ 143

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “일의 자리부터 더하면 얼마야? 10이 넘었어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④는 십의 자리에서도 받아올림이 있습니다. ①~③을 모두 맞히고 ④만 틀렸다면 오늘 목표의 핵심은 이룬 것입니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 같이 찾아보자.”

정답

- ① 53 ② 83 ③ 76 ④ 143

막히면

- 1을 빠뜨렸으면 S07로, 한 칸에 두 숫자를 썼으면 S05로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **45 + 38과 같은 것** · 마무리 확인(받아올림의 뜻) · 약 2분

처음 보는 그림에서 받아올림 전과 후가 같은 수임을 알고, 받아올림을 빠뜨린 그림을 찾아 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가, 나, 다는 각각 얼마야? 45 + 38과 같은 것을 모두 골라 볼래? 왜 그렇게 생각해?”

정답


- 가와 나. 가는 십 7개, 일 13개로 83이고, 나는 일 10개를 십 1개로 바꾼 83입니다. 다는 일 10개를 없애기만 하고 십 모형으로 바꾸지 않아서 73입니다.

막히면

- 각 그림의 십 모형과 일 모형을 세어 수로 먼저 말하게 합니다.

주의

- 나만 고르면 “가도 얼마인지 세어 볼까?”라고 묻습니다. 가와 나가 같은 수라는 것을 말하면 목표 A를 이룬 것입니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 것을 말해 볼래? 받아올린 1은 무엇을 뜻해?”

예상 답

- “일 모형 10개를 바꾼 십 모형 1개요.”

정답

- ① 44 ② 81 ③ 123

막히면

- S04와 S05를 나란히 보여 주며 수 모형과 세로셈을 연결해 말합니다.

주의

- 다음 차시(받아내림이 있는 뺄셈)는 오늘과 반대로 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꿉니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S14 **보충: 10 만들어 더하기** · 선수 학습 보충(10을 만들어 더하기) · 약 5분

S02에서 받아올림이 있는 한 자리 수 덧셈이 흔들리면, 10을 만들어 더하는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “십 칸 틀에 바둑돌이 8개 있어. 몇 개를 더 놓으면 10이 될까?”
- “5를 2와 3으로 가르면, 2는 틀을 채우고 3이 남아. 10과 3이면 얼마야?”

정답

- 2개를 더 놓으면 10, 8 + 5 = 13

막히면

- 바둑돌을 실제 십 칸 틀(종이에 그린 2×5 칸)에 놓으며 합니다. 7 + 6, 9 + 4로도 해 봅니다(13, 13).

주의

- 보충으로도 어려우면 초1 10차시 ‘받아올림이 있는 덧셈’(KR22-G01-MAT-CARRY-L01)과 초1 12차시 ‘두 자리 수의 덧셈과 뺄셈’(KR22-G01-MAT-ADD2D-L01)을 먼저 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	십 4개, 일 2개 → 42 / 십 6개, 일 7개 → 67
2	35 / 82 / 84 / 98
3	받아올림 1, 답 83(8 + 5 = 13, 1 + 6 + 1 = 8)
4	126 / 125
5	63 / 123. 받아올린 1은 일 10개를 바꾼 십 1개(10)를 나타낸다(84 + 39의 백의 자리 1은 십 10개를 바꾼 백 1개).

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①~③만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 1 빠뜨림 □ 한 칸에 두 숫자 □ 자리 맞추기 □ 백의 자리 □

메모: _____