# 부모용 진행 안내 · 2단과 5단

초2 수학 · 수와계산 7차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G02-MAT-TIMES25-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌이나 단추 45개쯤(없으면 콩·클립), 작은 접시나 종이컵 9개, 종이에 0부터 20까지 그린 수직선(선택), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 2씩 묶어 세기(점 배열)와 수직선에서 2씩 뛰어 세기로 2단 곱셈구구를 만들고, 2 × 1부터 2 × 9까지의 곱을 구한다.
**확인** 2단 곱 채우기와 상황 문제(S05, S09 ①③, S11 ①④, S13, 활동지 1·2)
**성공 기준** 곱을 바르게 말하고, '2 × 6은 2 × 5보다 2 커요'처럼 앞의 곱에 2를 더해 구하는 방법이나 묶음으로 까닭을 말한다.

**목표 B** 5씩 묶어 세기와 수직선에서 5씩 뛰어 세기로 5단 곱셈구구를 만들고 곱을 구하며, 5단 곱의 일의 자리에 5와 0이 번갈아 나오는 것을 찾는다.
**확인** 5단 곱 채우기·규칙 찾기와 상황 문제(S08, S09 ②④, S10, S11 ②③, S13, 활동지 2·3·4)
**성공 기준** 곱을 바르게 구하고, 5 × 3을 5 + 3으로 계산하지 않으며, 일의 자리 규칙(5, 0, 5, 0…)을 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 곱셈의 뜻

S02에서 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(곱셈의 뜻)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
| --- | --- |
| ×를 +로 생각해 5 × 3을 8로 답한다. | "5 × 3은 5씩 몇 묶음이야?"라고 묻고 바둑돌을 5개씩 3묶음 놓아 세게 한다(S10). |


| | |
|---|---|
| 뛰어 셀 때 출발한 0이나 첫 수를 한 번으로 세어 한 번 덜 또는 더 뛴다(2 × 6을 10이나 14로 답함). | 뛸 때마다 손가락을 하나씩 펴서 뛴 횟수를 세고, 손가락이 곱하는 수만큼 펴졌을 때 멈춘다(S04). |
| 곱셈구구를 처음부터 소리로만 외워, 중간 곱(2 × 7)을 물으면 2 × 1부터 다시 외우거나 답하지 못한다. | 앞의 곱에 2(또는 5)를 더하면 다음 곱이 된다는 것을 묶음 그림으로 보여 주고, 아는 곱에서 출발하게 한다(S03, S04). |
| '5씩 4묶음'을 4 × 5로만 쓰거나, 곱셈식의 두 수가 무엇을 뜻하는지 말하지 못한다. | 앞의 수는 한 묶음에 든 수, 뒤의 수는 묶음 수라고 다시 약속하고, 접시에 나누어 놓은 돌로 확인한다(S02, S15). |

**오늘 다루지 않는 것** 2단과 5단 곱셈구구(곱하는 수 1~9)만 다룬다. 곱하는 두 수의 순서를 바꾸어도 곱이 같다는 것은 S13에서 2 × 5와 5 × 2로 한 번만 살펴본다. 3단·6단부터 다른 단, 1단과 0의 곱, 곱셈표는 뒤 차시에서 다룬다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(곱셈의 뜻) | 약 3분 | — |
| S03 | 2씩 묶어 세어 2단 만들기 | 약 3분 | A |
| S04 | 수직선에서 2씩 뛰어 세기, '곱'이라는 말 알기 | 약 3분 | A |
| S05 | 2단 곱셈구구 완성하고 읽기 | 약 3분 | A |
| S06 | 5씩 묶어 세어 5단 만들기 | 약 3분 | B |
| S07 | 수직선에서 5씩 뛰어 세기 | 약 3분 | B |
| S08 | 5단 곱셈구구 완성하고 규칙 찾기 | 약 3분 | B |
| S09 | 안내받는 연습(곱 구하기와 상황 문제) | 약 4분 | A, B |
| S10 | 오개념 비교(×를 +로 계산) | 약 3분 | B |
| S11 | 혼자 해결 | 약 5분 | A, B |
| S12 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S13 | 마무리 확인(2단과 5단에 모두 있는 곱) | 약 2분 | A, B |
| S14 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 2분 | A, B |
| S15 | 선수 학습 보충(몇씩 몇 묶음과 곱셈식) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01** **2단과 5단** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 지난 시간의 '몇씩 몇 묶음'이 곱셈구구로 이어진다는 것을 느끼게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "지난 시간에 '몇씩 몇 묶음'을 곱셈식으로 썼지? 오늘은 2씩, 5씩 묶어 세면서 2단과 5단 곱셈구구를 만들어 볼 거야."
- "오른쪽 점은 몇 개씩 몇 묶음일까?"

**예상 답**

- "5개씩 3묶음이요." (모두 15개)

**막히면**

- 답을 확인하지 말고 넘어갑니다. S06에서 같은 묶음을 다시 셉니다.

**주의**

- 곱셈구구는 1부터 9까지의 수끼리 곱한 것을 모은 것입니다. 오늘은 외우기보다 묶어 세어 '만드는' 것이 먼저입니다.
- 바둑돌과 접시를 미리 준비해 두면 S03, S06에서 바로 묶음을 만들 수 있습니다.




**S02** **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(곱셈의 뜻) · 약 3분

오늘 곱셈구구의 바탕인 '몇씩 몇 묶음', 같은 수 더하기, '몇의 몇 배'를 곱셈식으로 나타낼 수 있는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "①은 몇 개씩 몇 묶음이야? 곱셈식으로 말해 볼래?"
- "②는 3을 몇 번 더했어? 곱셈식으로 바꿔 보자. ③ 5의 2배는 얼마야?"

**정답**

- ① 4 × 3 = 12 (4씩 3묶음)
- ② 3 × 4 = 12
- ③ 10 (5 × 2 = 10)

**막히면**

- 바둑돌을 접시에 4개씩 3접시 놓고 "한 접시에 몇 개? 접시는 몇 개?"를 묻습니다.
- 두 문제 이상 틀리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 6차시 '곱셈의 뜻'(KR22-G02-MAT-MULT-L01)을 다시 합니다.

**주의**

- ①을 3 × 4라고 해도 곱은 12로 같습니다. 다만 '4씩 3묶음'은 4 × 3으로 쓰기로 약속했다고 다시 알려 줍니다(M4).




**S03 2씩 묶어 세요** · 2씩 묶어 세어 2단 만들기 · 약 3분

2단 곱셈구구를 2씩 묶어 세기로 만들고, 묶음이 하나 늘 때마다 곱이 2씩 커진다는 것을 봅니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “2개씩 한 묶음이면 2 × 1이야. 점이 몇 개야? 2개씩 두 묶음이면 2 × 2, 몇 개야?”
- “묶음이 하나 늘어날 때마다 점은 몇 개씩 늘어나?”

### 예상 답

- “2개, 4개, 6개, 8개요.”
- “2개씩 늘어나요.”

### 막히면

- 접시에 바둑돌을 2개씩 놓으며 접시를 하나씩 늘리고, 그때마다 모두 몇 개인지 셉니다.
- “둘, 넷, 여섯, 여덟” 하고 2씩 뛰어 세며 묶음을 하나씩 짚습니다.

### 주의

- 2 × 3은 ‘2씩 3묶음’, ‘2의 3배’라는 뜻입니다. 외우기 전에 꼭 묶음과 연결합니다.
- 곱셈구구의 앞의 수 2는 그대로이고, 뒤의 수(묶음 수)만 1씩 커집니다.




**S04 2씩 뛰어 세요** · 수직선에서 2씩 뛰어 세기, ‘곱’이라는 말 알기 · 약 3분

수직선에서 2씩 뛰어 세어 곱을 구하고, 곱셈의 결과를 ‘곱’이라고 부른다는 것과 앞의 곱에 2를 더하면 다음 곱이 된다는 것을 압니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “2 × 6은 2씩 6번이야. 0에서 출발해서 2칸씩 뛰어 보자. 한 번 뛸 때마다 손가락을 하나씩 펴.”
- “곱셈을 해서 나온 수 12를 ‘곱’이라고 해. ‘2와 6의 곱은 12예요’라고 말해 볼래?”
- “2 × 5는 10이었지? 2 × 6은 10보다 얼마 커?”

### 예상 답

- “2, 4, 6, 8, 10, 12. 12에 왔어요.”
- “2와 6의 곱은 12예요.” “2 커요.”

### 막히면

- 종이 수직선 위에서 바둑돌 하나를 2칸씩 옮기며 뛴 횟수를 소리 내어 셉니다(“한 번, 두 번…”).
- 10이나 14라고 하면 뛴 횟수를 손가락으로 다시 세게 합니다(M2).

### 주의

- 0은 출발점이라 세지 않습니다. 첫 번째로 닿는 곳이 2입니다.
- ‘곱’이라는 말은 오늘 처음 씁니다(6차시 ‘곱셈의 뜻’에서는 쓰지 않았습니다). 이후 장에서 계속 쓰니 두세 번 함께 말해 봅니다.
- ‘앞의 곱 + 2’는 중간 곱을 잊었을 때 다시 찾는 방법입니다(M3).




**S05 2단을 완성해요** · 2단 곱셈구구 완성하고 읽기 · 약 3분

2단 곱셈구구를 끝까지 만들어 보고, 다 만든 뒤에 소리 내어 읽으며 익힙니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “빈칸에 들어갈 곱은 뭘까? 앞의 곱에서 2만큼 뛰면 돼.”
- “다 채웠으면 같이 읽어 보자. ‘2 곱하기 1은 2, 2 곱하기 2는 4…’”

### 정답

- 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18

### 막히면

- S04의 수직선으로 돌아가 12에서 2씩 더 뛰어 14, 16, 18을 찾습니다.
- 바둑돌을 2개씩 접시에 더 놓아 세어 봅니다.

### 주의

- 읽기에 익숙해지면 ‘이일은 이, 이이는 사, 이삼은 육…’처럼 짧게 읽어도 됩니다. 이 짧은 읽기는 묶음의 뜻을 안 다음에 합니다.
- 2단의 곱 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18은 모두 짝수입니다.




**S06 5씩 묶어 세요** · 5씩 묶어 세어 5단 만들기 · 약 3분

5단 곱셈구구를 5씩 묶어 세기로 만들고, 곱이 5씩 커진다는 것을 봅니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “손 하나에 손가락이 몇 개야? 손 두 개면? 5 × 2라고 해.”
- “5개씩 묶음이 하나 늘 때마다 몇 개씩 늘어나?”

### 예상 답

- “5개, 10개, 15개, 20개요.”
- “5개씩 늘어나요.”

### 막히면

- 부모와 아이의 손을 펴서 하나씩 보태며 “다섯, 열, 열다섯, 스물” 하고 셉니다.
- 바둑돌을 접시에 5개씩 놓으며 접시를 하나씩 늘립니다.

### 주의

- 5 × 4는 ‘5씩 4묶음’입니다. 묶음 수 4를 손이나 접시 수와 연결해 말하게 합니다.




**S07 5씩 뛰어 세요** · 수직선에서 5씩 뛰어 세기 · 약 3분

5씩 뛰어 세어 곱을 구하고, 앞의 곱에 5를 더하면 다음 곱이 된다는 것을 압니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이 수직선은 눈금 한 칸이 5야. 0에서 5씩 7번 뛰어 보자. 손가락으로 횟수를 세.”
- “일곱 번 뛰니까 어디야? 5 × 6은 30이었으니까 5 × 7은 30보다 얼마 커?”

### 예상 답


- “5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35예요.”
- “5 커요.”

### 막히면

- 손가락을 하나씩 펴며 “다섯, 열, 열다섯…”을 일곱 번 말하게 합니다.
- 30에서 멈추면 펴진 손가락을 다시 세어 6번만 뛰었음을 확인합니다 (M2).

### 주의

- S04 수직선은 한 칸이 1, 이 수직선은 한 칸이 5입니다. 아이가 헷갈리면 눈금 아래 수를 함께 읽습니다.




**S08 5단을 완성해요** · 5단 곱셈구구 완성하고 규칙 찾기 · 약 3분

5단 곱셈구구를 끝까지 만들고, 곱의 일의 자리에 5와 0이 번갈아 나오는 규칙을 찾습니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “빈칸에 들어갈 곱은? 앞의 곱에서 5만큼 뛰어.”
- “곱의 맨 끝 자리(일의 자리)만 읽어 볼까? 5, 0, 5, 0… 어떤 규칙이 보여?”

### 정답


- 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45
- 규칙: 일의 자리가 5, 0, 5, 0…으로 번갈아 나옵니다. 묶음 수가 홀수이면 5, 짝수이면 0입니다.

### 막히면

- S07 수직선 눈금 아래의 수를 차례로 읽게 합니다.
- 일의 자리를 손가락으로 가리고 하나씩 보여 주며 읽습니다.

### 주의

- 다 채우면 ‘5 곱하기 1은 5…’로 함께 읽습니다. 익숙하면 ‘오일은 오, 오이십…’처럼 짧게 읽어도 됩니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.




**S09 곱을 구해요** · 안내받는 연습(곱 구하기와 상황 문제) · 약 4분

도움을 받으며 2단·5단의 곱을 구하고, 생활 상황을 곱셈식으로 나타냅니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "①에서 양말 한 켤레는 몇 짝이야? 그러면 몇씩 몇 묶음일까? 곱셈식으로 말해 줘."
- "②, ③은 2단, 5단 중 어느 단이야? 어떻게 구했는지도 말해 줘."

**정답**

- ① 2 × 7 = 14, 14짝
- ② 30
- ③ 16
- ④ 5 × 4 = 20, 20개

**막히면**

- ①은 양말 한 켤레가 2짝이라는 것을 실제 양말로 보여 줍니다.
- 곱을 잊었으면 아는 곱에서 출발하게 합니다(예: 2 × 8은 2 × 5 = 10에서 2씩 3번 더 뛰어 12, 14, 16).

**주의**

- ①을 7 × 2라고 써도 곱은 같습니다. '2씩 7묶음'이므로 2 × 7로 쓰는 것을 권합니다(M4).




**S10 누가 맞았을까요?** · 오개념 비교(×를 +로 계산) · 약 3분

곱셈을 덧셈으로 계산하는 실수를 그림으로 바로잡습니다(M1).

**이렇게 말해 보세요**

- "토끼와 곰이 5 × 3을 계산했는데 답이 달라. 누가 맞았을까?"
- "5 × 3은 무슨 뜻이었지? 5씩 몇 묶음이야?"

**예상 답**

- "곰이요. 5 × 3은 5를 세 번 더하는 거라서요."

**정답**

- 곰이 맞습니다. 5 × 3은 5씩 3묶음이므로 5 + 5 + 5 = 15입니다.
- 토끼는 두 수를 더했습니다. 5 + 3 = 8은 5와 3을 모은 것이지 5씩 3묶음이 아닙니다.

**막히면**

- 바둑돌을 5개씩 3묶음 놓고 세어 15를 확인한 뒤, 5개와 3개를 놓은 것(8개)과 나란히 비교합니다.

**주의**

- 아이가 토끼처럼 생각했다면 '×를 보면 몇씩 몇 묶음인지 말하기'를 약속으로 정합니다.




**S11 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 2단·5단의 곱을 구하고, 상황을 곱셈식으로 나타낼 수 있는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "이번에는 혼자 해 볼래? 바둑돌이나 손가락을 써도 돼. ④는 곱셈식을 종이에 쓰고 답을 말해 줘."
- "어떻게 구했는지 하나만 설명해 줄래?"

**정답**

- ① 18
- ② 40
- ③ 25
- ④ 2 × 4 = 8, 바퀴 8개

**막히면**

- 바로 알려 주지 말고 "몇씩 몇 묶음이야?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

**주의**

- 답만 맞고 방법을 말하지 못하면 S03·S06의 묶음 그림을 가리키며 다시 설명하게 합니다.
- ④를 4 × 2 = 8로 써도 곱은 맞습니다.




**S12** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "네 답과 같은지 볼까? 다르면 돌이나 수직선으로 다시 해 보자."

**정답**

- ① 18 ② 40 ③ 25 ④ 2 × 4 = 8(4 × 2 = 8도 맞음), 8개

**막히면**

- 더해서 답했으면(5 + 8 = 13) S10의 토끼와 곰을 다시 봅니다(M1).
- 한 번 덜 뛰었으면(16) S04처럼 손가락으로 뛴 횟수를 셉니다(M2).

**주의**

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




**S13 두 단에 모두 있어요** · 마무리 확인(2단과 5단에 모두 있는 곱) · 약 2분

처음 보는 물음에서 2단과 5단의 곱을 떠올려 비교할 수 있는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “15, 10, 12 중에서 2단에도 나오고 5단에도 나오는 수는 뭘까? 2단과 5단을 떠올려 봐.”

**정답**

- 나(10). 2 × 5 = 10이고 5 × 2 = 10입니다.
- 가(15)는 5 × 3 = 15로 5단에만, 다(12)는 2 × 6 = 12로 2단에만 있습니다.

**막히면**

- S05와 S08에서 채운 표를 다시 보여 주고 같은 수를 찾게 합니다.

**주의**

- 2 × 5와 5 × 2는 ‘2씩 5묶음’과 ‘5씩 2묶음’으로 뜻은 다르지만 곱은 10으로 같습니다. 순서를 바꾸어도 곱이 같다는 것은 뒤 차시에서 더 다룹니다.




**S14 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “오늘 2단과 5단을 어떻게 만들었지? 2단은 곱이 몇씩 커져? 5단은?”
- “5단 곱의 일의 자리에는 어떤 수가 나왔지?”

**예상 답**

- “2씩 묶어 세서 만들었어요. 2단은 2씩, 5단은 5씩 커져요.”
- “5와 0이 번갈아 나와요.”

**정답**

- ① 14 ② 45 ③ 10

**막히면**

- S03과 S06의 묶음 그림을 다시 보여 주며 ‘묶음이 하나 늘면 2개(5개) 늘어요’를 함께 말합니다.

**주의**

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.




S15 **보충: 몇씩 몇 묶음** · 선수 학습 보충(몇씩 몇 묶음과 곱셈식) · 약 5분
S02에서 곱셈의 뜻이 흔들리면, 곱셈구구 전에 '몇씩 몇 묶음 → 같은 수 더하기 → 곱셈식'을 다시 연결합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "접시 하나에 몇 개야? 접시는 몇 개야? 그러면 4씩 3묶음이야. 4를 몇 번 더하면 될까?"
- "4 + 4 + 4를 곱셈식으로는 4 × 3이라고 써. 이번에는 3개씩 2접시로 해 볼까?"

**정답**

- 4씩 3묶음 = 4 + 4 + 4 = 12, 4 × 3 = 12
- 3개씩 2접시는 3 × 2 = 6

**막히면**

- 접시마다 돌을 하나씩 짚으며 세고, 다 센 접시는 옆으로 밀어 두 번 세지 않게 합니다.
- 같은 수 더하기가 어려우면 3개씩 2접시(3 + 3 = 6, 3 × 2 = 6)처럼 작은 수로 먼저 합니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 6차시 '곱셈의 뜻'(KR22-G02-MAT-MULT-L01)을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| 2 | 8 / 15 / 16 / 30 / 6 / 45 (왼쪽 위부터 줄마다) |
| 3 | 5 × 4 = 20 (5개씩 4줄을 묶음. 4 × 5 = 20이라고 썼다면 무엇을 묶었는지 물어봅니다.) |
| 4 | 5 × 7 = 35, 35개 |
| 5 | 12 / 40 / 5와 0 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
곱 구하는 방법: 묶어 세기 □ 뛰어 세기 □ 앞의 곱에 더하기 □ 바로 앎 □

메모: _____