# 부모용 진행 안내 · 논증의 타당성 평가

고1 국어 · 공통국어논증 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-KOR-ARGEVAL-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 형광펜이나 색연필(약점에 밑줄)
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 연역 논증(일반 원리에서 구체적 결론)과 귀납 논증(여러 사례에서 일반 결론)을 구별하고, ‘전제가 참인가?’, ‘결론이 전제에서 따라 나오는가?’ 두 질문과 ‘사례가 충분한가, 고르게 뽑혔나’로 논증을 따져 약점(거짓 전제, 따라 나오지 않는 결론, 성급한 일반화)을 말한다.
**확인** 두 질문(S04), 귀납은 사례를 따져요(S05), 어느 논증이고, 약점은?(S06), 결론이 맞으면 좋은 논증?(S07), 혼자 해 보기(S12), 마지막으로 하나 더(S14), 활동지 1·2·4·5
**성공 기준** 처음 보는 논증 두 개에서 연역·귀납을 바르게 가리고, 연역은 거짓 전제나 따라 나오지 않는 결론을, 귀납은 적거나 치우친 사례를 까닭과 함께 짚는다. 결론이 사실이라는 것만으로 좋은 논증이라고 하지 않는다.

**목표 B** 글 속 이유와 근거를 타당성(주장을 실제로 받치나)·신뢰성(사실이고 출처가 믿을 만한가)·공정성(유리한 사례만 고르거나 상대를 깎아내리지 않나)으로 따져 논증의 약점을 찾고, ‘약점 - 걸리는 기준 - 고칠 방법’으로 설명한다.
**확인** 세 기준(S08), 약점 찾기 시범(S09), 약점 정리표(S10), 약점을 찾아요(S11), 혼자 해 보기(S12), 활동지 3·4
**성공 기준** 처음 보는 글의 약점 세 곳 가운데 두 곳 이상을 찾아 걸리는 기준과 까닭을 바르게 쓰고, 고칠 방법(사례 넓히기, 출처 밝히기, 조심스럽게 고치기, 빼기)을 하나 이상 쓴다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 관점과 전제 파악하며 읽기
- 논증의 짜임

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(관점과 전제 파악하며 읽기, 논증의 짜임)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 번호 | 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|---|
| M1 | 결론이 사실이거나 자기 생각과 같으면 좋은 논증이라고 여겨, 전제가 참인지와 결론이 전제에서 따라 나오는지를 따지지 않는다. | S04에서 두 질문으로 연역 논증 세 개를 따지고, S07에서 결론은 맞지만 전제가 거짓인 논증을 두 친구의 말로 견준다. S06 ③과 S14 ②에서 전제는 참이어도 결론이 따라 나오지 않는 꼴을 다시 찾는다. |
| M2 | 몇 개의 사례만으로 전체를 단정하는 귀납(성급한 일반화)을 문제로 보지 못한다('직접 물어봤으니 확실하다'). | S05에서 사례가 적은 경우와 치우친 경우를 견주고, S09 시범(친구 세 명), S12(우리 반 네 명), S14 ①(메뉴 두 가지)에서 직접 찾게 한다. |
| M3 | 약점을 찾아도 '이상하다', '틀렸다'로만 말하고 어느 기준에 걸리는지와 고칠 방법을 말하지 못한다. | S08에서 세 기준을 두 질문과 잇고, S10에서 '약점 - 기준 - 고칠 방법' 정리표를 보여 준 뒤 S11·S12와 활동지 3·4를 같은 형식으로 채우게 한다. |

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

**오늘 다루지 않는 것** 연역과 귀납을 처음 구별하고, 논증을 '전제가 참인가, 결론이 전제에서 따라 나오는가' 두 질문으로 따지며, 귀납의 약점으로 성급한 일반화 하나에만 이름을 붙인다. 중3 '논증의 짜임'에서 이유와 근거가 알맞은지 따진 세 기준(타당성·신뢰성·공정성)을 두 질문과 이어 글 속 논증의 약점을 찾고 '약점 - 기준 - 고칠 방법'으로 설명하는 데까지 다룬다. 논리학의 기호, 삼단 논법의 형식 이름, 성급한 일반화 밖의 논리적 오류 이름, 통계의 표본 크기 계산, 유추·가추 같은 다른 추론은 다루지 않는다. 논리학에서는 결론이 전제에서 따라 나오는 것을 '타당', 전제까지 참인 것을 '건전'이라 나누기도 하지만, 이 차시는 교과서처럼 두 질문을 함께 '논증의 타당성 평가'로 다룬다. 반론과 반박은 다음 차시 '반론 예상과 반박'에서 한다. 게시판 글, 건의문, 학교·식당·편의점 이야기는 모두 수업을 위해 지어낸 예시 자료이다. 고래는 폐로 숨 쉬는 포유류이고, 펭귄·타조는 날지 못하는 새이며, 오스트레일리아에 검은 백조가 산다는 것은 널리 확인된 사실만 썼다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(숨은 전제, 근거의 적절성) | 약 3분 | — |
| S03 | 연역과 귀납 | 약 3분 | A |
| S04 | 논증을 따지는 두 질문(연역) | 약 3분 | A |
| S05 | 귀납의 약점(성급한 일반화) | 약 2분 | A |
| S06 | 연역·귀납 구별과 두 질문 | 약 4분 | A |
| S07 | 오개념 비교(결론이 맞으면 좋은 논증인가) | 약 2분 | A |
| S08 | 근거의 적절성 세 기준과 두 질문 | 약 2분 | B |
| S09 | 시범(글 속 논증의 약점 찾기) | 약 3분 | B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S10 | 약점 정리표(약점·기준·고칠 방법) | 약 2분 | B |
| S11 | 근거마다 약점 찾기 | 약 4분 | B |
| S12 | 혼자 해 보기(글 속 논증의 약점 설명) | 약 6분 | A, B |
| S13 | 정답과 피드백 | 약 1분 | A, B |
| S14 | 마무리 확인(두 논증의 약점) | 약 2분 | A |
| S15 | 다음 학습과 복습 | 약 2분 | A, B |
| S16 | 보충(전제와 결론 찾기) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 논증의 타당성 평가** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

그럴듯해 보이는 논증에도 약점이 있을 수 있다는 데 관심을 갖게 하고, 오늘 할 일(연역·귀납 구별, 두 질문으로 따지기, 근거의 적절성으로 약점 찾기)을 알립니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "지난 시간에는 주장 밑에 깔린 숨은 전제를 찾았지? 오늘은 전제에서 결론이 제대로 나왔는지 따져 볼 거야."
- "'친구 세 명이 그 영화 재미없대. 그러니까 그 영화는 재미없어.' 이 말, 믿을 만해?"
- "오늘은 이렇게 그럴듯한 말의 약점을 찾고, 왜 약한지 기준을 들어 설명하는 연습을 하자."

**예상 답**

- "세 명만 물어봐서 잘 모르겠어요."

**막히면**

- "그 친구 세 명이 원래 그런 영화를 싫어하는 친구라면?" 하고 묻고, 판단이 달라질 수 있다는 것만 느끼게 한 뒤 넘어갑니다.

**주의**

- 지난 차시 활동지의 '다음 수업을 시작할 때' 문제가 남아 있으면 이 장 전에 먼저 풉니다.
- 오늘 화면과 활동지의 글, 의견, 학교·게시판 이름, 날짜는 모두 수업을 위해 지어낸 예시 자료입니다.




**S02 기억나요?** · 선수 학습 확인(숨은 전제, 근거의 적절성) · 약 3분

고1 '관점과 전제 파악하며 읽기'의 숨은 전제와 세 질문, 중3 '논증의 짜임'의 근거의 적절성 세 기준을 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "① 근거와 주장 사이에 깔린 생각을 찾아볼래? '근거가 맞으면 왜 주장이 나오지?' 하고 물어 봐."
- "② 전제가 타당한지 따질 때 세 가지를 물었지?"
- "③ 중3 때 근거가 알맞은지 따지는 세 기준이 있었어. 생각나?"

**정답**


- ① 오래 기억하지 못하는 공부는 할 필요가 없다(곧 잊으면 소용없다).
- ② 사실과 맞나? 늘 그런가(예외는 없나)? 놓친 가치는 없나?
- ③ 타당성(이유가 주장의 까닭이 되고, 근거가 그 이유를 받치나), 신뢰성(사실이고 출처가 믿을 만한가), 공정성(유리한 것만 고르거나 깎아내리지 않나). 두 가지 이상이면 통과

**막히면**

- ③이 막히면 이름만 알려 주고 S08에서 다시 다룬다고 말합니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 막히면 S16(보충)을 먼저 합니다.

**주의**

- ①에서 '일주일이면 잊어버리니까요'라고 하면 근거를 되풀이한 것입니다. "잊어버리면 왜 시험을 없애야 해?"라고 되묻습니다.




S03 **연역과 귀납** · 연역과 귀납 · 약 3분

논증을 끌어내는 두 방법(연역·귀납)을 예로 알려 주고, 연역은 전제가 참이고 바르게 이끌면 결론이 반드시 참이지만 귀납의 결론은 그럴듯할 뿐임을 대비합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “논증은 전제에서 결론을 끌어내는 말이나 글이야. 중3 때 배운 이유(주장의 까닭)와 근거(이유를 받치는 사실·자료)가 전제, 주장이 결론이라고 보면 돼.”
- “연역은 ‘모든 ~는 ~이다’ 같은 일반 원리에서 하나의 경우로 내려가. 포유류는 모두 폐로 숨 쉬고 고래가 포유류니까, 고래도 폐로 숨 쉬는 거지.”
- “귀납은 거꾸로 여러 사례를 모아 일반 결론으로 올라가. 참새, 비둘기, 독수리가 알을 낳는 걸 보고 ‘새는 알을 낳는다’고 하는 거야.”
- “그런데 귀납은 아무리 사례를 모아도 예외가 나올 수 있어. 그래서 결론이 그럴듯할 뿐, 반드시 참은 아니야.”

### 예상 답


- “연역은 큰 규칙에서 하나로, 귀납은 여러 개에서 큰 규칙으로 가요.”

### 막히면

- 두 카드의 화살표 방향만 짚으며 “규칙 → 하나”, “여럿 → 규칙”이라고 짧게 말하게 합니다.

### 주의

- 귀납의 한계 예: 사람들은 오랫동안 본 백조가 모두 희어서 ‘백조는 희다’고 여겼지만, 오스트레일리아에서 검은 백조가 발견되었습니다.
- 새가 알을 낳는다는 결론은 실제로 참이지만, 세 사례만으로 이끈 귀납이라는 점이 중요합니다. 고래는 바다에 살지만 폐로 숨 쉬는 포유류라는 것은 널리 확인된 사실입니다.




## S04 논증을 따지는 두 질문 · 논증을 따지는 두 질문(연역) · 약 3분

'전제가 참인가?'와 '결론이 전제에서 따라 나오는가?' 두 질문으로 연역 논증 세 개를 따져, 둘 중 하나라도 걸리면 믿을 수 없는 논증임을 보여 줍니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- "논증을 따질 때는 두 가지를 물어. 하나, 전제가 참인가? 둘, 전제가 참이라면 결론이 꼭 따라 나오는가?"
- "첫 줄은 결론으로 가는 길은 맞는데, '모든 새는 날 수 있다'가 거짓이지? 펭귄이나 타조는 못 날아."
- "둘째 줄은 전제는 맞아. 그런데 운동장이 젖었다고 꼭 비가 왔을까? 물을 뿌려도 젖지. 결론이 따라 나오지 않아."
- "셋째 줄처럼 두 질문 모두 ○여야 믿을 만한 논증이야."

### 예상 답

- "둘째는 전제가 맞는데도 결론이 틀릴 수 있어요. 다른 까닭이 있을 수 있으니까요."

### 막히면

- 둘째 줄은 "운동장이 젖는 다른 까닭을 세 가지 말해 볼래?" 하고 묻습니다(청소, 물 뿌리기, 눈이 녹음).

### 주의

- 논리학에서는 ②만 갖춘 논증을 '타당하다', ①과 ②를 모두 갖춘 논증을 '건전하다'고 구별하기도 합니다. 교과서에 따라 넓게 '타당성'이라고 부르므로, 오늘은 두 질문으로만 따집니다.
- 중3 때 배운 '타당성'(이유가 주장의 까닭이 되고, 근거가 그 이유를 받치나)은 ②와 같은 질문입니다.




## S05 귀납은 사례를 따져요 · 귀납의 약점(성급한 일반화) · 약 2분

귀납 논증은 사례가 충분하고 고르게 뽑혔는지 물어야 하며, 적거나 치우친 사례로 전체를 단정하는 것이 '성급한 일반화'라는 것을 알려 줍니다(목표 A, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- "귀납은 사례가 결론을 얼마나 받쳐 주는지가 중요해. 두 가지를 물어. 사례가 충분한가? 고르게 뽑혔나?"
- "친구 두 명 말만 듣고 '그 영화는 재미없다'고 하면 사례가 너무 적지?"
- "도서관에서 만난 학생에게만 물으면 책을 좋아하는 학생이 많이 뽑히겠지? 이건 사례가 한쪽으로 치우친 거야."

### 예상 답


- "사례가 적거나 한쪽에서만 뽑으면 전체를 알 수 없어요."

### 막히면

- "우리 반 학생이 무슨 운동을 좋아하는지 알고 싶은데, 축구부 친구들에게만 물으면 어떻게 될까?" 하고 묻습니다.

### 주의

- 성급한 일반화는 오늘 하나만 이름을 붙이는 잘못입니다. 다른 논리적 오류의 이름은 외우게 하지 않습니다.




S06 **어느 논증이고, 약점은?** · 연역·귀납 구별과 두 질문 · 약 4분

세 논증이 연역인지 귀납인지 가리고, 두 질문(전제가 참인가, 결론이 따라 나오는가)이나 사례의 질로 약점을 말합니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "먼저 연역인지 귀납인지 말해 봐. 일반 원리에서 시작해? 사례를 모았어?"
- "연역이면 두 질문을 차례로 물어. 귀납이면 사례가 충분하고 고른지 물어."

### 정답

- ① 귀납. 한 동네 편의점 세 곳만 보고 도시 전체를 단정했다(사례가 적고 치우침, 성급한 일반화).
- ② 연역. 결론은 전제에서 따라 나오지만, 전제 '휴대 전화를 쓰는 사람은 모두 눈이 나빠진다'가 거짓이다('모두' 부풀림).
- ③ 연역. 전제는 참이어도 결론이 따라 나오지 않는다. 숙제를 하지 않고 게임을 하고 있을 수도 있다(허락 없이, 주말이라서 등).
- 기준: 세 개 가운데 두 개 이상에서 연역·귀납을 바르게 가리고 약점을 까닭과 함께 말하면 통과.

### 막히면

- S04 표를 다시 보여 주고 "이 논증은 몇째 줄과 닮았어?"라고 묻습니다.

### 주의

- ③은 S04 둘째 줄(운동장)과 같은 꼴입니다. 아이가 스스로 닮은 점을 찾으면 칭찬합니다.
- ②를 '민수는 눈이 나빠지지 않을 수도 있어요'라고만 하면 "그럼 어느 전제가 문제야?"라고 되물어 '모두'를 찾게 합니다.




**S07 결론이 맞으면 좋은 논증?** · 오개념 비교(결론이 맞으면 좋은 논증인가) · 약 2분

결론이 사실이라는 것만 보고 논증을 좋다고 판단하는 실수를 두 친구의 말로 견주어 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “지민이는 실제로 휴대 전화가 있대. 그럼 이 논증은 좋은 논증일까?”
- “민준이와 서연이 가운데 누구 말이 맞을까? 어느 전제가 문제야?”

### 정답

- 서연이 맞습니다. 결론이 우연히 맞아도 전제 ‘고등학생은 모두 휴대 전화가 있다’가 거짓이므로 믿을 수 없는 논증입니다.
- 같은 꼴로 휴대 전화가 없는 고등학생에게 적용하면 틀린 결론이 나옵니다. 지민이가 휴대 전화가 있다는 것은 직접 확인해야 압니다.

### 막히면

- “휴대 전화가 없는 고등학생도 있을까? 그 친구 이름을 넣으면 결론이 맞아?” 하고 묻습니다.

### 주의

- 결론에 동의하는지와 논증이 좋은지는 다른 문제라는 것을 짚어 줍니다. 자기 생각과 같은 결론일수록 더 꼼꼼히 따지게 합니다.
- 여기까지 연역·귀납을 배웠습니다. 아이가 지치면 여기서 나누어 다음 날 S08부터 해도 됩니다. 다음 날 시작할 때는 S04 표를 한 번 더 보여 줍니다.




**S08 근거의 적절성으로 약점 찾기** · 근거의 적절성 세 기준과 두 질문 · 약 2분

중3에서 이유와 근거가 알맞은지 따진 세 기준을 오늘의 두 질문과 이어, 글 속 논증의 약점을 찾을 때 쓰는 점검표로 정리합니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “글 속 논증의 약점은 이유와 근거를 따지면 보여. 중3 때 배운 세 기준을 오늘 질문과 이어 보자.”
- “타당성은 이유와 근거가 주장을 실제로 받치는지, 곧 결론이 따라 나오는지야. 신뢰성은 근거가 사실인지, 곧 전제가 참인지야.”
- “공정성은 유리한 사례만 골랐는지, 상대를 깎아내리는지야. 약점을 찾으면 어느 기준인지, 어떻게 고칠지까지 말해야 해.”

### 예상 답

- “약점을 찾으면 기준 이름이랑 고칠 방법까지 말해요.”

### 막히면

- 세 카드의 마지막 줄(→)만 읽게 해 두 질문과 이어지는 것을 확인합니다.

### 주의

- 한 근거가 두 기준에 함께 걸릴 수도 있습니다(사례가 적고 치우친 설문은 타당성·공정성). 아이가 한 기준만 말해도 까닭이 맞으면 인정합니다.




S09 **약점 찾기 시범** · 시범(글 속 논증의 약점 찾기) · 약 3분

부모가 생각을 소리 내어 말하며 글 속 논증의 약점 세 곳을 찾고 기준을 붙이는 과정을 보여 줍니다(목표 B). 활동지에는 S10의 정리표 형식으로 이어집니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “엄마(아빠)가 먼저 해 볼게. 주장은 마지막 문장, 수행 평가를 모두 개인 과제로 하자는 거야.”
- “첫째 근거, 친구 세 명에게 물었더니 모두 싫대. 이건 귀납이야. 세 명으로 반 전체, 학교 전체를 말할 수 있을까? 사례가 적어. 자기와 생각이 같은 친구에게만 물었을 수도 있고.”
- “둘째, ‘반드시 생긴다’는 근거 없이 단정한 말이야. 사실인지 확인할 수 없으니 신뢰성에 걸려.”
- “셋째, 모둠 과제를 좋아하는 학생을 ‘남에게 기대려는 사람’이라고 했어. 상대를 깎아내리니 공정성에 걸리고, 주장을 받치지도 못해.”

### 예상 답

- “세 명뿐이에요. 그리고 좋아하는 사람을 나쁘게 말했어요.”

### 정답

- 약점 1: 친구 세 명에게만 물음 - 성급한 일반화(타당성·공정성)
- 약점 2: ‘아무것도 안 하는 학생이 반드시 생긴다’ - 근거 없는 단정(신뢰성)
- 약점 3: ‘좋아하는 학생은 남에게 기대려는 사람’ - 깎아내림(공정성)

### 막히면

- 문장마다 손가락으로 짚으며 “이 문장은 근거야, 주장이야? 근거라면 사실일까?” 하고 하나씩 묻습니다.

### 주의

- ‘모둠 과제는 공정하지 않다’는 글쓴이의 판단(주장을 받치는 중간 결론)입니다. 그 까닭으로 든 근거들이 약하다는 것이 핵심입니다.
- 글은 지어낸 예시 자료입니다. 모둠 과제와 개인 과제 가운데 무엇이 나은지는 오늘 정하지 않습니다.




**S10 약점 정리표** · 약점 정리표(약점·기준·고칠 방법) · 약 2분

시범에서 찾은 약점을 '약점 - 기준 - 고칠 방법' 세 칸으로 정리해, 약점을 설명할 때 갖출 것을 보여 줍니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- "찾은 약점을 이렇게 세 칸으로 정리해. 어디가, 왜(어느 기준), 어떻게 고치면 되는지."
- "'이상해요', '틀렸어요'로 끝내지 말고 이 세 칸을 다 말하면 설명이 돼."

### 예상 답

- "셋째는 고칠 수가 없으니까 빼야 해요."

### 막히면

- 표의 한 줄만 남기고 가린 뒤 "이 줄을 한 문장으로 말해 볼래? '~는 ~ 기준에 걸리니 ~하게 고친다'."라고 틀을 줍니다.

### 주의

- 고칠 방법은 여러 가지일 수 있습니다. '반 전체 설문' 대신 '다른 반 친구에게도 묻기'처럼 사례를 넓히는 방법이면 모두 맞습니다.




**S11 약점을 찾아요** · 근거마다 약점 찾기 · 약 4분

한 주장의 근거 네 개에서 약점을 찾아 걸리는 기준과 고칠 방법을 말합니다(목표 B, 오해 M3). 활동지 3의 표에 씁니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "주장은 '점심시간에 교내 음악 방송을 하자'야. 근거 네 개를 하나씩 따져 보자."
- "근거마다 어느 기준에 걸리는지, 어떻게 고치면 좋을지 말해 줘."

### 정답


- ① 신뢰성: 누가 언제 조사했는지 없는 소문. → 반 또는 학년에 설문해 숫자와 출처를 밝힌다.
- ② 신뢰성('누구나' 부풀림)·타당성(점심 방송과 성적은 거리가 멂). → 빼거나 '쉬는 시간에 기분을 바꾸는 데 도움이 될 수 있다'처럼 조심스럽게 고친다.
- ③ 타당성: 옆 학교가 한다고 우리도 해야 한다는 전제를 받아들이기 어렵다. → 우리 학교에 필요한 까닭(점심시간이 조용해 지루하다는 설문 등)으로 바꾼다.
- ④ 공정성: 반대하는 사람을 깎아내림. → 뺀다.
- 기준: 네 개 가운데 세 개 이상에서 기준을 바르게 말하고, 고칠 방법을 두 개 이상 말하면 통과.

### 막히면

- "이 근거가 사실인지 어떻게 확인할 수 있을까?"(신뢰성), "이게 사실이라면 꼭 음악 방송을 해야 해?"(타당성), "누구를 깎아내리고 있어?"(공정성) 하고 기준별 질문을 차례로 합니다.

### 주의

- ②는 두 기준에 함께 걸립니다. 하나만 말해도 까닭이 맞으면 통과입니다.
- 근거들은 지어낸 것입니다.




S12 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(글 속 논증의 약점 설명) · 약 6분

도움 없이 처음 보는 글에서 귀납·연역의 약점과 근거의 적절성 문제를 찾아 기준과 고칠 방법을 쓰는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 글을 읽고 약점 세 곳을 찾아 활동지 4의 표에 써. 귀납인지 연역인지, 어느 기준에 걸리는지, 어떻게 고칠지까지.”

### 정답

- 약점 1: 우리 반 네 명 → 우리 학교 학생 모두 - 귀납, 사례가 적고 한 반에 치우침(성급한 일반화. 기준은 타당성·공정성 어느 쪽을 써도 맞음) → 여러 반에 설문하기
- 약점 2: ‘잠이 모자란 학생은 모두 성적이 떨어진다’ - 연역의 전제가 거짓(‘모두’ 부풀림, 신뢰성) → ‘잠이 모자라면 수업에 집중하기 어려울 수 있다’처럼 고치기
- 약점 3: ‘반대하는 사람은 휴대 전화만 붙잡는 사람’ - 깎아내림(공정성) → 빼기
- 기준: 세 약점 가운데 두 개 이상을 찾아 기준과 까닭을 쓰고, 고칠 방법을 하나 이상 쓰면 통과. 귀납·연역 구별까지 맞으면 ‘잘함’.

### 막히면

- “이 글에서 ‘모두’가 몇 번 나와? 그 문장들은 사실일까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- 밤늦은 알림이 잠을 방해할 수 있다는 첫 문장 자체는 받아들일 만합니다. 아이가 모든 문장을 약점이라고 하면 “이 문장은 어느 기준에 걸려?”라고 물어 구별하게 합니다.
- 글은 지어낸 예시 자료입니다.




S13 학생용에서 빠짐 **정답 확인** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 표를 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 표와 왼쪽을 견주어 볼까? 오른쪽 같은 실수는 없었어?”

### 예상 답

- “둘째 문장이 연역인 줄 몰랐는데, ‘모두’가 들어간 전제가 거짓이라 약한 거네요.”

### 정답

- 네 명 → 학교 전체: 귀납, 성급한 일반화
- 잠이 모자라면 모두 성적이 떨어진다: 연역의 전제가 거짓(신뢰성)
- 반대하는 사람 깎아내림: 공정성

### 막히면

- 틀린 부분은 S05(귀납은 사례를 따져요)와 S08(세 기준)을 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고 고칠 점은 하나만 말합니다.




**S14 마지막으로 하나 더** · 마무리 확인(두 논증의 약점) · 약 2분

처음 보는 두 논증에서 귀납의 약점(사례가 적음)과 연역의 약점(결론이 따라 나오지 않음)을 구별해 말하는지 확인합니다(목표 A). 활동지 5와 이어집니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "① 연역이야, 귀납이야? 약점은?"
- "② 전제는 참일까? 그럼 결론은 꼭 따라 나올까?"

### 정답

- ① 귀납. 두 가지 메뉴만 먹어 보고 모든 메뉴를 단정했다(사례가 적음, 성급한 일반화).
- ② 연역. 전제는 참일 수 있지만 결론이 따라 나오지 않는다. 행사나 비 오는 날처럼 다른 까닭으로 붐빌 수도 있다.
- 기준: 두 논증 모두 연역·귀납을 가리고 약점을 까닭과 함께 말하면 통과. 하나면 '거의'.

### 막히면

- ②는 S04 둘째 줄(운동장)과 견주어 보게 합니다.

### 주의

- ②에서 '시험 기간이 아닐 수도 있어요'에서 멈추면 "왜? 붐빌 다른 까닭은?"이라고 물어 까닭까지 말하게 합니다.




**S15 오늘 배운 것** · 다음 학습과 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 질문을 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "연역과 귀납은 어떻게 달랐지? 논증을 따질 때 묻는 두 질문은?"

### 예상 답

- "연역은 규칙에서 하나로, 귀납은 사례에서 규칙으로 가요. 전제가 참인지, 결론이 따라 나오는지 물어요."

### 정답

- ① 연역은 일반 원리에서 구체적 결론을, 귀납은 여러 사례에서 일반 결론을 끌어낸다(귀납의 결론은 그럴듯할 뿐 반드시 참은 아님).
- ② 전제가 참인가? 결론이 전제에서 따라 나오는가?
- ③ 적거나 치우친 사례로 전체를 단정하는 잘못

### 막히면

- S03 카드와 S04 표를 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 다음 차시 '반론 예상과 반박'에서는 오늘 찾은 약점이 바로 상대가 반론할 곳이 된다는 것을 배웁니다. 내 주장의 약점을 미리 찾아 대비합니다.




S16 **보충: 전제와 결론** · 보충(전제와 결론 찾기) · 약 4분

논증의 짜임(주장·이유·근거)이 흔들리는 아이에게 짧은 말 하나를 전제와 결론으로 나누는 연습을 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "이 말에서 하자는 것, 곧 결론은 뭐야? 무엇을 보고 그렇게 말해? 말하지 않은 이유는 뭘까? '왜냐하면'으로 채워 봐."
- "이번엔 네가 해 볼래? '오늘은 일찍 자자. 내일 아침 7시에 출발해야 해.'"

**예상 답**

- "결론은 일찍 자자, 전제 1은 7시에 출발해야 한다, 전제 2는 일찍 일어나려면 일찍 자야 한다예요."

**막히면**

- 부모가 먼저 세 카드에 맞추어 말하고 아이가 낱말만 바꾸어 따라 말하게 합니다.
- 보충으로도 어렵다면 앞서 배운 고1 '관점과 전제 파악하며 읽기'와 중3 '논증의 짜임'을 다시 합니다.

**주의**

- 중3 '논증의 짜임'의 '빠진 이유 채우기'와 같은 예입니다(근거: 비 올 확률 80%, 빠진 이유: 오후에 비를 맞을 수 있다). 말하지 않은 이유도 전제입니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ① 귀납 - 한 동네 세 곳만 보고 도시 전체를 단정(사례가 적고 치우침, 성급한 일반화). ② 연역 - 결론은 따라 나오지만 전제 '모두 눈이 나빠진다'가 거짓. ③ 연역 - 전제는 참이어도 결론이 따라 나오지 않음(숙제를 하지 않고 게임을 할 수도 있음). 세 개 가운데 두 개 이상 맞으면 통과. |
| 2 | 전제 '고등학생은 모두 휴대 전화가 있다'가 거짓이기 때문이다. 휴대 전화가 없는 고등학생에게 같은 꼴을 쓰면 틀린 결론이 나온다. 결론이 맞은 것은 우연이다. 거짓인 전제를 짚으면 통과. |
| 3 | ① 신뢰성(출처·조사 없음) - 설문해 숫자와 출처를 밝힘 ② 신뢰성('누구나' 부풀림)·타당성 - 빼거나 '기분을 바꾸는 데 도움이 될 수 있다'로 ③ 타당성(남이 하면 우리도 해야 한다는 전제) - 우리 학교에 필요한 까닭으로 ④ 공정성(깎아내림) - 뺌. 세 개 이상의 기준이 맞고 고칠 방법을 두 개 이상 쓰면 통과. |
| 4 | ① '우리 반 네 명 … 우리 학교 학생은 모두' - 귀납 - 성급한 일반화(타당성. 한 반에서만 골랐으므로 공정성이라고 써도 맞음) - 여러 반에 설문 ② '잠이 모자란 학생은 모두 성적이 떨어진다' - 연역 - 전제가 거짓(신뢰성) - '집중하기 어려울 수 있다'로 고침 ③ '반대하는 사람은 휴대 전화만 붙잡는 사람' - (연역·귀납 아님) - 공정성(깎아내림) - 뺌. 두 곳 이상 찾아 기준과 고칠 방법을 쓰면 통과. |
| 5 | ① 귀납 - 두 가지만 먹어 보고 모든 메뉴를 단정(사례가 적음, 성급한 일반화). ② 연역 - 전제가 참이어도 결론이 따라 나오지 않음(행사, 비 오는 날 등 다른 까닭으로 붐빌 수 있음). 두 개 모두 맞으면 통과. |

| | |
|---|---|
| 6 | ① 연역은 일반 원리에서 구체적 결론을, 귀납은 여러 사례에서 일반 결론을 끌어낸다. ② 전제가 참인가? 결론이 전제에서 따라 나오는가? ③ 적거나 치우친 사례로 전체를 단정하는 잘못. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과. |

## 오늘의 기록

S12 혼자 해 보기: 약점 세 곳과 기준·고칠 방법 □ 두 곳 □ 도움을 받음 □
S14 마무리 확인: 두 논증 모두 □ 하나 □ 말하지 못함 □
S07 결론이 맞으면?(오개념): 혼자 바로잡음 □ 설명을 듣고 □

메모: _____