부모용 진행 안내 · 반론 예상과 반박

고1 국어 · 공통국어논증 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-KOR-COUNTER-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 휴대 전화 타이머(토론 시간 재기)
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 상대의 자리에 서서 내 논증의 근거(사실인가)·전제(따라 나오나)·결과(손해·부작용) 세 곳을 겨누는 반론을 예상해 정리하고, 그 가운데 가장 센 반론(주장의 뿌리를 흔들고 많은 사람이 걱정하는 반론)을 까닭과 함께 고른다.
확인 반론은 어디를 겨눌까(S03), 내 논증에 올 반론(S04), 어느 반론이 더 셀까?(S05), 부모와 미니 토론 준비(S12), 활동지 1·4
성공 기준 처음 보는 주장에 대해 근거·전제·결과를 겨누는 반론을 하나씩 쓰고, 가장 센 반론을 기준을 들어 고른다. 근거 없는 단정이나 사람을 탓하는 약한 반론만 예상하지 않는다.

목표 B 예상 반론에 바로잡기(반론의 근거가 틀렸음을 사실로)·보완하기(인정하고 조건·방법을 더함)·저울질하기(손해를 인정하되 더 큰 이익을 보임) 가운데 알맞은 방법으로 근거를 들어 반박하고, ‘반론 소개 → 인정 → 반박 → 주장 다지기’ 네 부분을 갖춘 반박 문단을 쓴다.
확인 반박의 세 방법(S06), 토론 대본(S07·S08), 반박 방법을 골라요(S09), 반박 문단 쓰기(S10·S11), 부모와 미니 토론(S12), 반박 문단을 써요(S14), 활동지 2·3·4·5
성공 기준 부모의 반론 두 번에 모두 방법을 골라 근거를 들어 답하고, 처음 보는 반론에 네 부분을 갖춘 반박 문단을 쓴다. 반론에 주장만 되풀이하거나 근거 없이 ‘아니다’라고 하지 않는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 논증의 타당성 평가
- 반론과 재반론

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(논증의 타당성 평가, 반론과 재반론)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
반박하기 쉬운 약한 반론(근거 없는 단정, 사람을 탓하는 말)만 예상하고, 주장의 뿌리(근거·전제)를 흔드는 센 반론은 피한다.	S03에서 근거·전제·결과 세 곳을 찔러 반론을 찾게 하고, S05에서 '게을러진다'와 '그만큼 늦게 잘 뿐'을 견주어 가장 센 반론의 기준을 세운다. S12 점검표와 활동지 1에 ☆로 가장 센 반론을 고르게 한다.
반박을 반론이 틀렸다고 우기거나 자기 주장만 되풀이하는 것으로 여기고, 근거나 자료를 대지 않는다.	S06에서 세 방법 모두 근거를 들어야 한다는 것을 알려 주고, S07·S08 대본에서 근거(조사, 시간 계산)를 짚는다. S09와 S13에서 '그래도 해야 해요'를 다시 해 볼 모습으로 다룬다.
반론의 일리를 인정하면 지는 것이라 여겨 전혀 인정하지 않거나, 반대로 반론 문단에 반론만 쓰고 반박 없이 끝낸다.	S05·S06에서 센 반론을 인정하고 답할수록 주장이 단단해진다는 것을 짚고, S08에서 인정한 뒤 보완·저울질하는 모습을 보인다. S10·S11에서 반박 문단의 네 부분을 확인하고 S14에서 직접 쓴다.

오늘 다루지 않는 것 내 주장에 올 반론을 근거·전제·결과 세 곳에서 예상해 가장 센 것을 고르고, 바로잡기·보완하기·저울질하기 세 방법으로 반박하며, 네 부분을 갖춘 반박 문단을 쓰는 데까지 다룬다. 중3 '반론과 재반론'의 재반론 세 걸음(인정 → 보완 → 다지기)을 보완하기로 다시 쓰고, 고1 '논증의 타당성 평가'의 두 질문을 반론 예상에 이어 쓴다. 정식 토론 대회의 형식(입론·반대 신문·판정)과 쟁점별 토론은 공통국어 토론 차시에서, 서론·본론·결론을 갖춘 한 편의 글쓰기는 다음 차시 '논증하는 글 쓰기'에서 한다. 1:1 수업이므로 부모가 상대편과 사회자를 함께 맡는다. ○○고·△△고의 등교 시간, 학생회 설문(400명 중 280명, 240명), 보건실 조사(평균 잠 20분 증가), 담임 선생님 설문, 토론 논제의 사정은 모두 수업을 위해 지어낸 예시 자료이다. 콩·두부·달걀에 단백질이 들어 있다는 것은 영양 안내에서 널리 알리는 내용만 썼다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(재반론, 두 질문, 성급한 일반화)	약 3분	—
S03	반론이 겨누는 세 곳	약 2분	A
S04	내 논증에 올 반론 예상하기(시범)	약 3분	A
S05	오개념 비교(약한 반론과 가장 센 반론)	약 2분	A
S06	반박의 세 방법	약 2분	B
S07	토론 대본 ①(바로잡기)	약 2분	B
S08	토론 대본 ②(보완하기·저울질하기)	약 2분	B
S09	반박 방법을 골라 반박하기	약 4분	B
S10	반박 문단의 네 부분	약 2분	B
S11	반박 문단 분석(네 부분 찾기)	약 2분	B

S12	부모와 미니 토론(실제)	약 9분	A, B
S13	토론 돌아보기	약 1분	A, B
S14	마무리 확인(반박 문단 쓰기)	약 3분	B
S15	다음 학습과 복습	약 2분	A, B
S16	보충(반론에 답하는 말 틀)	약 4분	—

장별 안내



S01 **반론 예상과 반박** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

내 주장에도 약점이 있고, 상대는 바로 그곳을 겨누어 반론한다는 것을 떠올리게 하고, 오늘 할 일(반론 예상하기, 알맞은 방법으로 반박하기, 반박 문단 쓰기)을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에 남의 논증에서 약점을 찾았지? 오늘은 거꾸로, 내 주장에 올 반론을 미리 찾아볼 거야.”
- “너는 학교 등교 시간이 지금 괜찮아? 30분 늦추자고 하면 누가 반대할 것 같아?”
- “오늘은 반론을 미리 예상하고, 어떻게 답할지 엄마(아빠)와 토론으로 연습해 보자.”

예상 답

- “선생님이나 부모님이 반대할 것 같아요. 하교가 늦어지니까요.”

막히면

- “등교가 늦어지면 좋은 점 하나, 걱정되는 점 하나를 말해 볼래?” 하고 두 가지만 묻고 넘어갑니다.

주의

- 지난 차시 활동지의 ‘다음 수업을 시작할 때’ 문제가 남아 있으면 이 장 전에 먼저 풉니다.
- 오늘 쓰는 ○○고·△△고의 등교 시간, 설문 숫자, 보건실 조사는 모두 수업을 위해 지어낸 예시 자료입니다. 실제 학교나 조사의 결과가 아닙니다.
- 아이의 실제 학교 등교 시간이 다르면 오늘은 ‘○○고 이야기’로만 생각하자고 말합니다.



S02 **기억나요?** · 선수 학습 확인(재반론, 두 질문, 성급한 일반화) · 약 3분

중3 '반론과 재반론'(KR22-G09-KOR-REBUT-L01)의 재반론 세 걸음과 고1 '논증의 타당성 평가'(KR22-G10-KOR-ARGEVAL-L01)의 두 질문·성급한 일반화를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "① 중3 때 나에게 온 반론에 다시 답하는 세 걸음이 있었어. 생각나?"
- "② 지난 시간 논증을 따질 때 두 가지를 물었지?"
- "③ 이 말의 약점은 무엇일까? 이름도 붙여 볼래?"

정답

- ① 인정하기 → 보완하기(조건·방법) → 주장 다지기
- ② 전제가 참인가? 결론이 전제에서 따라 나오는가?
- ③ 세 명으로 모두를 단정했다(사례가 적음) - 성급한 일반화

막히면

- ①이 막히면 "'그 걱정은 맞아요. 그래서 ~하면 돼요.' 같은 말을 했어."라고 실마리를 줍니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 막히면 S16(보충)을 먼저 합니다.

주의

- ①은 오늘 배우는 반박 방법 가운데 '보완하기'와 같습니다.



S03 **반론은 어디를 겨눌까?** · 반론이 겨누는 세 곳 · 약 2분

반론을 예상하는 방법으로, 상대의 자리에서 내 논증의 세 곳(근거, 전제, 결과)을 차례로 찔러 보게 합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "반론은 내 주장의 약한 곳을 짚어 맞서는 의견이야. 그럼 약한 곳은 어디에 있을까? 세 곳을 찔러 봐."
- "첫째, 근거. 내 근거가 사실인지, 자료가 믿을 만한지. 둘째, 전제. 근거에서 주장이 정말 따라 나오는지. 지난 시간에 배운 두 질문이지?"
- "셋째, 결과. 내 주장대로 하면 생기는 손해나 부작용. 상대는 여기를 가장 자주 겨눠."

예상 답

- "근거, 전제, 결과를 하나씩 반대편 입장에서 따져 봐요."

막히면

- "네가 반대편이라면 내 주장의 어디부터 공격하겠어?" 하고 역할을 바꾸어 묻습니다.

주의

- 부작용은 어떤 일을 했을 때 바라지 않았는데 함께 생기는 나쁜 결과라고 풀어 줍니다.



S04 내 논증에 올 반론 · 내 논증에 올 반론 예상하기(시범) · 약 3분

'등교 시간을 30분 늦추자'는 논증의 근거·전제·결과에 올 반론을 예상해 표로 정리하는 시범을 보입니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "이 주장의 근거는 설문이야. 400명 중 280명, 그러니까 70%가 평일에 잠이 7시간이 안 된대."
- "근거를 찔러 보면? 학생에게만 물었다, 잠이 모자란 건 휴대 전화 때문이다 같은 반론이 나올 수 있어."
- "전제는 '늦게 등교하면 더 잘 수 있다'야. 상대는 '그만큼 늦게 잘 뿐'이라고 할 수 있지."
- "결과는? 하교가 늦어져 학원과 저녁이 밀린다는 걱정이 있겠지. 너라면 하나 더 떠올릴 수 있어?"

예상 답

- "부모님이 일찍 출근하면 아침에 혼자 있게 돼요." "수업 시간이 모자라요."

막히면

- "학생 말고 선생님이나 부모님 자리에 서 볼래? 그분들은 무엇이 걱정될까?" 하고 묻습니다.

주의

- 숫자 검산: 280 ÷ 400 × 100 = 70(%). 등교 시간은 8시 10분에서 30분 늦추면 8시 40분입니다.
- 아이가 떠올린 반론(맞벌이 가정, 수업 시간)은 S09에서 다시 씁니다. 표와 숫자는 지어낸 예시 자료입니다.



S05 어느 반론이 더 셀까? · 오개념 비교(약한 반론과 가장 센 반론) · 약 2분

반박하기 쉬운 약한 반론만 예상하는 실수를 견주어, 주장의 뿌리(전제)를 흔들고 많은 사람이 걱정하는 반론이 가장 센 반론임을 확인합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "두 반론 가운데 어느 쪽에 먼저 대비해야 할까?"
- "가는 근거가 있어? 나는 내 논증의 어디를 겨누고 있어?"

정답

- 나에 대비해야 합니다. 나는 '늦게 등교하면 더 잘 수 있다'는 전제를 겨누어, 맞다면 주장 전체가 무너집니다. 많은 사람이 실제로 할 만한 걱정이기도 합니다.
- 가는 근거 없는 단정이고 학생을 깎아내리는 말이라 약한 반론입니다. 가에만 대비하면 글이 쉬워 보이지만 읽는 사람을 설득하지 못합니다.
- 가장 센 반론의 기준: 주장의 뿌리(근거·전제)를 흔드나? 많은 사람이 걱정하나? 근거가 있나?

막히면

- "나의 말이 사실이라면 우리 주장은 어떻게 돼?" 하고 묻습니다.

주의

- 센 반론을 인정하는 것은 지는 것이 아닙니다. 센 반론에 답할수록 내 주장이 단단해진다는 것을 짚어 줍니다(오해 M3와 이어짐).



S06 **반박의 세 방법** · 반박의 세 방법 · 약 2분

반론에 다시 답하는 반박(재반론)의 세 방법(바로잡기, 보완하기, 저울질하기)을 알려 주고, 어느 방법이든 근거를 들어야 한다는 것을 강조합니다(목표 B, 오해 M2·M3).

이렇게 말해 보세요

- “반박은 반론에 근거를 들어 다시 답하는 말이야. 중3 때는 재반론이라고 했지.”
- “첫째, 바로잡기. 반론의 근거가 사실과 다르면 자료로 바로잡아. 둘째, 보완하기. 걱정이 옳으면 인정하고 조건이나 방법을 더해. 중3 때 한 방법이야.”
- “셋째, 저울질하기. 손해가 있다는 건 인정하되, 더 큰 이익이 있다는 걸 보여 주는 거야.”

예상 답


- “반론이 맞으면 보완하기나 저울질하기, 틀리면 바로잡기를 써요.”

막히면

- “동생이 ‘게임은 눈에 나빠.’ 하면 너는 어떻게 답할래? 쉬는 시간을 정한다고 하면 어느 방법이야?” 하고 생활 예로 묻습니다.

주의

- 반론을 무조건 틀렸다고 우기거나 주장만 되풀이하는 것은 반박이 아닙니다(오해 M2).



S07 **토론 대본 ① 바로잡기** · 토론 대본 ①(바로잡기) · 약 2분

부모와 아이가 대본을 소리 내어 읽으며, 전제를 겨눈 반론에 자료로 ‘바로잡기’ 반박을 하는 모습을 봅니다(목표 B). 부모가 반대 편, 아이가 찬성 편을 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “엄마(아빠)가 반대 편을 읽을게. 너는 찬성 편을 읽어 줘.”
- (부모, 반대 편) “등교가 늦어지면 학생들은 그만큼 늦게 잘 뿐입니다. 잠은 늘지 않습니다.”
- “찬성 편은 반론의 어느 부분을 바로잡았어? 무엇을 근거로 댔지?”

예상 답


- “늦게 잘 뿐이라는 말을 △△고 조사로 바로잡았어요. 잠이 20분 늘었대요.”

막히면

- 찬성 편 말에서 ‘~라고 하셨는데’, ‘조사에서’, ‘늘었습니다’에 밑줄을 긋듯 손가락으로 짚어 줍니다.

주의

- 찬성 편의 말은 중3 때 배운 반론의 세 걸음(상대 말 받기 → 약한 곳 짚기 → 내 근거 대기)과 같은 모양입니다.
- △△고 보건실 조사는 지어낸 예시 자료입니다.



S08 **토론 대본 ② 보완하기** · 토론 대본 ②(보완하기·저울질하기) · 약 2분

결과(부작용)를 겨눈 반론에 '보완하기'로 답하는 대본을 읽고, 같은 반론에 '저울질하기'로 답하면 어떻게 되는지 견줍니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- (부모, 반대 편) "하교가 늦어지면 학원과 저녁 시간이 밀립니다."
- "찬성 편은 걱정을 인정했어? 그다음 무엇을 더했지?"
- "같은 반론에 저울질하기로 답하면 아래 칸처럼 말할 수 있어. 어느 쪽이 더 설득력 있을 것 같아?"

예상 답

- "보완하기가 더 좋아요. 하교가 20분만 늦어지니까 걱정이 줄어요."

막히면

- "점심시간을 10분 줄이면 하교는 몇 분 늦어져?" 하고 계산부터 하게 합니다(30 − 10 = 20).

주의

- 두 방법을 함께 써도 됩니다(보완한 뒤 이익을 저울질). 정답은 하나가 아닙니다.
- 점심시간을 줄이는 것도 손해가 될 수 있다는 것을 아이가 말하면 칭찬합니다. 보완에도 새 반론이 올 수 있습니다.



S09 **반박 방법을 골라요** · 반박 방법을 골라 반박하기 · 약 4분

세 반론에 알맞은 반박 방법을 골라 근거를 들어 말로 반박합니다(목표 B, 오해 M2). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번엔 엄마(아빠)가 반론을 할게. 너는 찬성 편이야. 어떤 방법으로 답할지 먼저 고르고 말해 줘."
- "반론이 맞는 말이면 무엇을 더할 수 있을까? 틀린 말이면 무엇으로 바로잡을까?"

정답


- ① 보완하기 예: 학생에게만 물은 건 맞습니다. 그래서 학부모와 선생님 의견도 함께 조사하자는 것입니다. (바로잡기 예: 잠이 모자란지는 학생 자신이 가장 잘 압니다 - 근거가 약하면 '거의')
- ② 바로잡기 예: 수업 시간은 그대로입니다. 쉬는 시간과 점심시간을 조정하므로 수업이 줄지 않습니다.
- ③ 보완하기 예: 그런 집도 있다는 걱정은 맞습니다. 그래서 학교 도서관을 8시부터 열어 일찍 오는 학생이 머물 곳을 만들자는 것입니다.
- 기준: 세 반론 가운데 두 개 이상에서 방법을 고르고 그 방법에 맞게 근거를 들어 답하면 통과. '그래도 늦춰야 해요'처럼 주장만 되풀이하면 다시 합니다.

막히면

- "이 반론은 맞는 말이야, 틀린 말이야?"부터 묻고, 맞으면 보완하기나 저울질하기, 틀리면 바로잡기로 안내합니다.

주의

- 방법이 달라도 근거를 들어 반론에 직접 답하면 맞습니다. 세 반론은 지어낸 것입니다.



S10 반박 문단 쓰기 · 반박 문단의 네 부분 · 약 2분

말로 한 반박을 글로 옮기는 반박 문단의 네 부분(반론 소개 → 인정 → 반박 → 주장 다지기)과 이음말을 알려 줍니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- "토론에서 한 반박을 글로 쓰면 반박 문단이 돼. 네 부분으로 써."
- "먼저 '물론 ~라는 반론이 있을 수 있다.'로 반론을 소개하고, 맞는 부분은 '일리가 있다'고 인정해."
- "그다음 '그러나'로 근거를 들어 반박하고, '따라서'로 내 주장을 다시 다져."

예상 답


- "물론, 일리가 있다, 그러나, 따라서 순서예요."

막히면

- 네 단계의 이음말(물론·일리가 있다·그러나·따라서)만 먼저 소리 내어 읽게 합니다.

주의

- 인정하는 부분이 없으면 ②를 빼고 세 부분으로 써도 됩니다. 바로잡기 반박일 때가 그렇습니다.
- 일리가 있다는 '어느 정도 옳은 점이 있다'는 뜻이라고 풀어 줍니다.



S11 반박 문단의 예 · 반박 문단 분석(네 부분 찾기) · 약 2분

모범 반박 문단에서 네 부분과 반박 방법을 찾아, 문단의 짜임을 확인합니다(목표 B). 활동지 3에 같은 문단이 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- "이 문단에서 네 부분을 찾아볼래? 이음말을 보면 쉬워."
- "이 문단은 세 방법 가운데 어느 방법으로 반박했어?"

정답


- ① 반론 소개: '물론 … 반론이 있을 수 있다.' ② 인정: '늦게 자는 습관이 … 일리가 있다.' ③ 반박: '그러나 … 평균 잠이 20분 늘었다.' ④ 주장 다지기: '따라서 … 더 잘 수 있다.'
- 방법: 바로잡기(자료로 '늦게 잘 뿐'을 바로잡음). 인정도 함께 했다.

막히면

- '물론', '일리가', '그러나', '따라서'에 손가락을 짚고 그 문장이 어느 단계인지 묻습니다.

주의

- 반박 문단에 쓴 자료에는 출처(△△고 보건실 조사, 2026년 6월)를 밝혔습니다. 다음 차시 '논증하는 글 쓰기'에서 출처 밝히기를 더 자세히 합니다.
- 여기까지가 배우고 연습하는 부분입니다. 아이가 지치면 여기서 나누어 다음 날 S12(토론)부터 해도 됩니다. 다음 날 시작할 때는 S06 카드를 한 번 더 보여 줍니다.
- 문단과 조사는 지어낸 예시 자료입니다.



S12 **부모와 미니 토론** · 부모와 미니 토론(실제) · 약 9분

아이가 논제를 골라 반론을 미리 예상하고, 부모의 반론에 알맞은 방법으로 반박하는지 실제 토론으로 확인합니다(목표 A·B). 부모가 상대편과 사회자를 함께 맡습니다. 활동지 4의 준비표와 점검표를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 논제 가운데 하나를 골라. 너는 찬성 편, 엄마(아빠)는 반대 편이야. ①을 고르면 오늘과 반대로 네가 반대 편을 맡아.”
- “3분 동안 근거 둘과 예상 반론 둘을 준비해. 가장 센 반론에 ☆ 해 두고 어떻게 답할지도 적어.”
- “주장을 1분씩 펼치고, 엄마(아빠)가 반론을 두 번 할게. 그때마다 반박해 줘. 마지막에 30초씩 주장을 다지자.”
- (부모용 반론 대본 ① 등교, 부모가 찬성 편) “점심시간을 10분 줄이면 하교는 20분만 늦어집니다.” / “설문에서 60%가 1교시에 졸린 날이 많다고 했습니다. 잠이 모자라면 수업을 놓칩니다.”
- (부모용 반론 대본 ② 축제를 주민에게 개방) “모르는 사람이 많이 오면 안전 사고가 걱정됩니다.” / “쓰레기와 소음 때문에 이웃이 불편해집니다.”
- (부모용 반론 대본 ③ 시험 기간에도 동아리 활동) “시험공부 할 시간이 모자랍니다.” / “대회가 없는 때라 2주 쉬어도 손해가 적습니다.”

정답

- 기준: 준비표에 예상 반론이 둘 이상 있고 그중 센 반론에 ☆가 있으며, 부모의 반론 두 번에 모두 근거를 들어 반박하면 통과. 점검표 네 항목 가운데 세 항목 이상이 ○이면 ‘잘함’.
- 반박 예(축제, 안전): “안전이 걱정된다는 말씀은 맞습니다. 그래서 들어오는 문을 하나로 정하고 선생님과 학생 안내원이 함께 지키자는 것입니다.” (보완하기)
- 반박 예(동아리, 시간): “시간이 줄어드는 것은 맞습니다. 하지만 일주일에 한 시간 쉬는 것이 오히려 공부 집중에 도움이 됩니다.” (저울질하기 - 근거로 자기 경험이나 동아리 친구들의 말을 들면 더 좋음)

막히면

- 준비가 막히면 S03 카드(근거·전제·결과)를 다시 보여 주고 “반대 편이라면 어디를 찌를까?”라고 묻습니다.
- 반박이 막히면 “맞는 말이야, 틀린 말이야?”만 묻고 S06의 세 방법 가운데 고르게 합니다.

주의

- 부모는 일부러 센 반론을 해 줍니다. 아이가 반박하면 바로 다음 반론으로 넘어가고, 평가는 토론이 끝난 뒤 S13에서 합니다.
- 휴대 전화 타이머로 시간을 재면 좋습니다. 시간이 넘쳐도 끊지 말고 말을 끝맺게 합니다.
- 대본 속 숫자(60%: 400명 중 240명)는 지어낸 예시 자료입니다.



S13 학생용에서 빠짐 **토론 돌아보기** · 토론 돌아보기 · 약 1분

토론이 끝난 뒤 점검표를 함께 보며 잘한 모습과 다시 해 볼 모습을 견줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “점검표를 같이 볼까? 왼쪽 같은 말을 몇 번 했어? 오른쪽 같은 모습은 없었어?”

예상 답

- “안전 걱정은 미리 예상해서 바로 답했어요. 쓰레기 반론에는 근거 없이 ‘괜찮아요’라고만 했어요.”

정답

- 잘한 모습: 예상한 반론이 실제로 나옴, 방법을 골라 근거로 답함, 인정할 것은 인정함
- 다시 해 볼 모습: 약한 반론만 준비, ‘그래도 해야 해요’ 되풀이, 반론을 무조건 틀렸다고 함

막히면

- 다시 해 볼 모습이 있었다면 그 반론 하나만 골라 S06의 방법으로 한 번 더 답해 보게 합니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고 고칠 점은 하나만 말합니다.



S14 반박 문단을 써요 · 마무리 확인(반박 문단 쓰기) · 약 3분

처음 보는 주장과 반론에 대해 반박 방법을 고르고, 네 부분을 갖춘 반박 문단을 쓰는지 확인합니다(목표 B). 활동지 5에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "① 이 반론은 맞는 말일까? 어떤 방법으로 답할래?"
- "② 네 부분(반론 소개, 인정, 반박, 주장 다지기)을 갖추어 활동지 5에 반박 문단을 써 줘."

정답

- ① 예: 바로잡기(콩·두부·달걀 같은 음식으로도 단백질을 얻을 수 있다), 저울질하기(일주일에 한 번이라 다른 날 충분히 먹을 수 있다), 보완하기(채식 날에는 콩·두부 반찬을 넉넉히 넣는다). 하나 이상이면 통과.
- ② 예: 물론 채식만 먹으면 성장기에 단백질이 모자랄 수 있다는 반론이 있을 수 있다. 성장기에 단백질이 중요하다는 점은 일리가 있다. 그러나 콩이나 두부 같은 음식으로도 단백질을 얻을 수 있고, 채식 식단은 일주일에 한 번뿐이다. 따라서 채식 선택 식단을 두어도 학생들은 충분히 건강하게 먹을 수 있다.
- 기준: 네 부분(바로잡기만 쓸 때는 인정을 빼고 세 부분)이 있고, 반박에 근거가 있으며, 반론에 직접 답하면 통과.

막히면

- S10의 네 이음말(물론·일리가 있다·그러나·따라서)을 활동지 5 줄 앞에 먼저 적어 두고 채우게 합니다.

주의

- 콩·두부·달걀에 단백질이 들어 있다는 것은 영양 안내에서 널리 알리는 내용입니다. 주장과 반론은 지어낸 것입니다.



S15 오늘 배운 것 · 다음 학습과 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 질문을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "반론은 내 논증의 어디를 겨눴지? 반박의 세 방법은?"

예상 답

- "근거, 전제, 결과요. 바로잡기, 보완하기, 저울질하기예요."

정답

- ① 근거, 전제, 결과(손해·부작용)
- ② 바로잡기(반론의 근거가 틀렸음을 사실로), 보완하기(인정하고 조건·방법을 더함), 저울질하기(손해를 인정하되 더 큰 이익)
- ③ 반론 소개 → 인정 → 반박 → 주장 다지기

막히면

- S03·S06 카드와 S10 단계를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '논증하는 글 쓰기'에서는 오늘의 등교 시간 쟁점으로 서론·본론·결론을 갖춘 글을 씁니다. 오늘 활동지(특히 1·2·4)를 버리지 말고 가져옵니다.



S16 **보충: 반론에 답하는 말 틀** · 보충(반론에 답하는 말 틀) · 약 4분

반론과 재반론이 흔들리는 아이에게, 말 틀에 낱말만 바꿔 넣어 반론을 받고 답하는 연습을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “엄마(아빠)가 반론을 할게. ‘주말에 늦잠을 자면 생활 리듬이 깨져.’ 틀에 넣어 답해 볼래?”
- “이번엔 다른 반론이야. ‘휴대 전화를 오래 하면 눈이 피로해.’”

예상 답

- “생활 리듬이 걱정이라는 말은 맞아요. 그래서 9시까지만 자고 낮잠은 안 잘게요.”

막히면

- 부모가 먼저 세 카드에 맞추어 말하고 아이가 낱말만 바꾸어 따라 말하게 합니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고1 ‘논증의 타당성 평가’(KR22-G10-KOR-ARGEVAL-L01)와 중3 ‘반론과 재반론’(KR22-G09-KOR-REBUT-L01)을 다시 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	근거 예: 한 반 30명만 물었고 12명은 40%로 절반이 안 된다. 전제 예: 공부할 곳이 없다고 해서 토요일에 도서관에 꼭 오지는 않는다. 결과 예: 토요일에 문을 열고 관리할 사람(사서 선생님)과 비용이 필요하다. ☆ 예: 결과 - 일할 사람이 없으면 주장을 실행할 수 없고 학교가 가장 걱정할 점이라서(전제를 고르고 ‘주장의 뿌리를 흔든다’고 써도 통과). 세 곳의 반론이 모두 있고 ☆의 까닭이 기준(뿌리를 흔드나, 많은 사람이 걱정하나)에 맞으면 통과.
2	① 보완하기 - 학생에게만 물은 건 맞다. 그래서 학부모·선생님 의견도 함께 조사하자. ② 바로잡기 - 수업 시간은 그대로이고 쉬는 시간과 점심시간을 조정한다. ③ 보완하기 - 그런 집도 있다. 그래서 도서관을 8시부터 열어 일찍 오는 학생이 머물게 하자. 두 개 이상에서 방법에 맞게 근거를 들어 반론에 직접 답하면 통과.
3	① ‘물론 … 반론이 있을 수 있다.’ ② ‘늦게 자는 습관이 … 일리가 있다.’ ③ ‘그러나 … 평균 잠이 20분 늘었다.’ ④ ‘따라서 … 더 잘 수 있다.’ 방법: 바로잡기(자료로 반론의 근거를 바로잡음). 네 부분과 방법이 모두 맞으면 통과.
4	기준: 근거 두 개, 예상 반론 두 개, 가장 센 반론에 답할 말이 있고, 점검표 네 항목 가운데 세 항목 이상이 ○ 이면 통과. 예(축제 개방, 찬성): 근거 1 주민과 가까워짐, 근거 2 학생 작품을 많은 사람이 봄 / 예상 반론 안전 사고, 쓰레기·소음 / 답할 말: 안전 걱정은 맞다. 그래서 문을 하나로 정하고 안내원을 두자.
5	예: 물론 채식만 먹으면 성장기에 단백질이 모자랄 수 있다는 반론이 있을 수 있다. 성장기에 단백질이 중요하다는 점은 일리가 있다. 그러나 콩이나 두부 같은 음식으로도 단백질을 얻을 수 있고, 채식 식단은 일주일에 한 번뿐이다. 따라서 채식 선택 식단을 두어도 충분히 건강하게 먹을 수 있다. 기준: 네 부분(바로잡기만 쓰면 세 부분)이 있고 반박에 근거가 있으며 반론에 직접 답하면 통과.

6	① 근거, 전제, 결과(손해·부작용) ② 바로잡기, 보완하기, 저울질하기 ③ 반론 소개 → 인정 → 반박 → 주장 다지기. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S12 미니 토론: 점검표 네 항목 □ 세 항목 □ 두 항목 이하 □ 고른 논제: _____
S14 반박 문단: 네 부분과 근거 □ 부분이 빠짐 □ 쓰지 못함 □
S05 가장 센 반론 고르기: 혼자 □ 설명을 듣고 □

메모: _____