부모용 진행 안내 · 의료 이용과 약물 사용

고2 체육·보건·안전 · 보건의료와성건강 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-PHE-MEDICINE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 필기구, (있으면) 집의 약 봉투나 상비약 상자 — 부모님과 함께 보기만
- **안전:** 약은 보기만 하고 꺼내 먹지 않습니다. 약은 아이 혼자 고르거나 먹지 않고 부모님·약사와 함께 확인합니다.
- **안전:** 이 수업은 일반적인 원칙입니다. 실제 증상과 약은 의사·약사와 상의하고, 위급한 신호가 있으면 바로 119에 신고합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 증상과 급한 정도에 맞는 의료 기관(동네 의원의 1차 의료, 병원·종합 병원, 응급실, 약국, 보건소)을 고르고, 응급실은 위급한 환자부터 진료하는 곳이며 응급 신호가 있으면 바로 119에 신고함을 설명한다.
확인 의료 기관 표(S03), 응급실과 외래(S04), 상황별 고르기(S05), 응급실 비교(S06), 혼자 해 보기 ①②(S12), 활동지 1
성공 기준 콧물·가벼운 열은 동네 의원, 쓰러져 숨을 제대로 쉬지 않거나 갑작스러운 마비는 바로 119로 고르고 까닭을 말한다.

목표 B 전문 의약품과 일반 의약품을 구별하고 약 봉투·설명서에 따라 양·횟수·시간을 지켜 복용하며, 오용·남용·처방약 나눠 먹기의 위험(부작용·내성·의존·장기 손상)을 근거로 설명한다.
확인 약의 종류와 복용(S07), 약 봉투 읽기(S08), 오남용(S09), 사례 판단(S10), 일반 의약품 비교(S11), 혼자 해 보기 ③④(S12), 마무리 확인(S14), 활동지 2~4
성공 기준 하루 2번·5일분을 10번으로 읽고, 깜빡한 약을 두 배로 먹지 않으며, 친구의 처방약을 거절하는 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 건강정보와 도움 자원

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(건강정보와 도움 자원)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해


아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
가벼운 증상도 응급실이 가장 빠르고 좋다고 생각한다.	응급실은 위급한 환자부터 진료함을 알고, 흔한 병은 동네 의원을 고르게 한다(S04~S06).
처방 없이 사는 일반 의약품은 많이 먹어도 안전하다고 생각한다.	일반 의약품도 정해진 양을 넘으면 부작용·장기 손상이 생길 수 있음을 비교로 확인한다(S09, S11).
증상이 비슷하면 가족이나 친구의 처방약을 나눠 먹어도 된다고 생각한다.	처방약은 그 사람의 병·나이·몸에 맞춘 약임을 알고 사례에서 거절과 진료를 고르게 한다(S09, S10, S12 ④).

오늘 다루지 않는 것 의료 기관의 종류와 고르는 방법(동네 의원의 1차 의료, 병원·종합 병원과 진료 의뢰, 응급실, 약국, 보건소), 응급 신호와 119, 전문 의약품과 일반 의약품, 약 봉투·설명서에 따른 복용, 보관과 폐기, 오용·남용·처방약 나눠 먹기의 위험을 일반적인 수준에서 다룬다. 특정 약의 이름·용량, 질병의 진단과 치료법, 진료비의 구체적인 금액은 다루지 않는다. 사례와 약 봉투는 수업을 위해 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(건강정보와 도움 자원)	약 2분	—
S03	상황에 맞는 의료 기관	약 4분	A
S04	응급실과 외래 진료	약 3분	A
S05	상황별 기관 고르기	약 3분	A
S06	오개념 비교(응급실이 가장 빠르다)	약 2분	A
S07	약의 종류와 바른 복용	약 3분	B
S08	약 봉투 읽기	약 3분	B
S09	약물 오남용과 위험	약 4분	B
S10	사례로 판단하기	약 3분	B
S11	오개념 비교(일반 의약품은 안전)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(바른 약 사용)	약 2분	B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(건강정보와 도움 자원)	약 4분	—

장별 안내



S01 의료 이용과 약물 사용 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

아플 때 어디로 가야 하는지, 받은 약을 어떻게 먹어야 하는지를 스스로 판단할 수 있도록 일반적인 원칙을 배운다고 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “감기에 걸렸을 때 큰 병원 응급실에 가는 게 좋을까?”
- “형이 먹던 약이 남았는데, 나도 비슷하게 아프면 먹어도 될까?”

예상 답

- “빨리 봐 주니까 좋을 것 같아요.” “같은 병이면 괜찮지 않을까요?”

막히면

- 최근 가족이 병원이나 약국에 갔던 경험을 떠올려 이야기합니다.

주의

- 준비물: 활동지, 필기구, (있으면) 집의 약 봉투나 상비약 상자 — 보기만 하고 꺼내 먹지 않습니다.
- 이 수업은 일반적인 원칙을 다룹니다. 실제 증상과 약은 의사·약사와 상의하고, 위급하면 바로 119에 신고합니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(건강정보와 도움 자원) · 약 2분

중3 ‘건강정보와 도움 자원’에서 배운 정보 판단 기준과 도움 자원을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “건강 정보를 믿을 만한지 따지는 기준을 몇 개 말해 볼래?”

정답


- ① 누가 만들었나, 근거는, 왜 만들었나, 언제, 다른 믿을 만한 곳에서도 같은 말을 하나
- ② 아니다. 참고일 뿐이고 진단·처방은 전문가가 한다.
- ③ 119(위급하면 112도)
- ④ ‘단번에’, ‘100%’처럼 지나치게 확실하다고 말하는 광고

막히면

- 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중3 ‘건강정보와 도움 자원’을 다시 합니다.

주의

- ②는 오늘 ‘약은 전문가와 상의해 정한다’로 이어집니다.



S03 어디로 가야 할까요? · 상황에 맞는 의료 기관 · 약 4분

의료 기관은 하는 일이 다릅니다(목표 A). 감기·가벼운 배탈처럼 흔한 병은 먼저 동네 의원(1차 의료)에서 진료받고, 정밀 검사·입원이 필요하면 의원의 판단으로 병원·종합병원으로 갑니다. 큰 병원(상급 종합 병원)은 보통 의원의 진료 의뢰서를 받아 가며, 의뢰서 없이 가면 진료비를 더 낼 수 있습니다. 생명이 위급하면 119에 신고하고 응급실로, 가벼운 증상과 약 상담은 약국, 예방 접종·건강 검진은 보건소나 지정 의료 기관에서 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “감기에 걸리면 처음에 어디로 가?”
- “동네 의원에서 큰 병원에 가 보라고 하면 무엇을 받아 가?”

예상 답

- “동네 의원이요.” “진료 의뢰서요.”

막히면

- 우리 동네에서 가 본 의원·약국·보건소를 하나씩 떠올려 표의 줄과 맞춰 봅니다.

주의

- 진료비와 제도는 바뀔 수 있으니 실제 이용 때는 의료 기관이나 국민건강보험공단 안내를 확인합니다.



S04 응급실은 언제? · 응급실과 외래 진료 · 약 3분

응급실은 생명이나 몸이 크게 위험한 사람을 위한 곳으로, 도착 순서가 아니라 위급한 사람부터 진료합니다. 가벼운 증상으로 가면 오래 기다리고 비용이 더 들 수 있으며, 위급한 환자의 진료를 늦출 수 있습니다. 외래 진료는 정해진 진료 시간에 의원·병원에서 받는 진료입니다. 심한 가슴 통증, 숨쉬기 힘듦, 의식이 흐림, 멈추지 않는 출혈, 갑자기 말이 어눌하거나 한쪽 팔다리에 힘이 빠짐 같은 신호는 바로 119에 신고합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “응급실은 먼저 온 사람부터 볼까?”
- “밤에 열이 나지만 견딜 만하면 어떻게 할까?”

예상 답


- “아니요, 위급한 사람부터요.” “119에 물어보거나 문 연 병원·약국을 찾아요. 심해지면 응급실에 가요.”

막히면

- 응급 신호 다섯 가지를 손가락으로 세며 함께 읽습니다.

주의

- 밤·휴일에 문 연 병원·약국은 119에 전화하거나 응급 의료 포털 같은 공식 안내에서 찾을 수 있습니다. 판단이 어려우면 망설이지 말고 119에 묻습니다.



S05 **어디로 갈까요?** · 상황별 기관 고르기 · 약 3분

네 상황에서 알맞은 곳을 고르고 까닭을 말합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “위급한 상황이야, 아니야? 위급하지 않다면 어디가 알맞을까?”

정답

- ① 동네 의원(흔한 병, 1차 의료)
- ② 바로 119에 신고하고 응급실로(생명이 위급함). 기다리는 동안 119 안내를 따른다.
- ③ 깨끗이 씻고 밴드를 붙인다. 필요하면 약국에서 상담한다. 피가 멎지 않거나 상처가 깊으면 진료를 받는다.
- ④ 119에 묻거나 공식 안내로 문 연 병원·약국을 찾는다. 숨쉬기 힘들거나 의식이 흐려지면 바로 119

막히면

- S04의 ‘바로 119’ 카드에 해당하는지부터 확인합니다.

주의

- ②는 다음 차시들(응급 대응)에서 더 다룹니다. 지금은 ‘119 먼저’를 확실히 합니다.



S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(응급실이 가장 빠르다) · 약 2분

가벼운 증상도 응급실이 가장 빠르고 좋다는 오해(M1)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “응급실에서는 누구부터 진료할까?”

예상 답

- “위급한 사람부터요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰. 응급실은 위급한 환자부터 보므로 가벼운 증상은 오래 기다리고 비용이 더 들 수 있으며, 위급한 사람의 진료를 늦출 수 있다. 흔한 병은 동네 의원이 알맞다.

막히면

- S04의 응급실 카드를 다시 읽어 줍니다.

주의

- 반대로 위급한 신호가 있는데 ‘괜찮겠지’ 하고 미루는 것도 위험합니다. 둘 다 짚어 줍니다.
- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S07부터 이어 갑니다.



S07 **약을 바르게 먹어요** · 약의 종류와 바른 복용 · 약 3분

전문 의약품은 의사의 처방이 있어야 쓰는 약이고, 일반 의약품은 약국에서 약사와 상담해 살 수 있는 약입니다(편의점의 안전 상비 의약품은 일부 일반 의약품). 약은 약 봉투·설명서에 적힌 양·횟수·시간대로 먹고, 나아진 것 같아도 마음대로 끊거나 늘리지 않으며, 다른 약이나 건강 기능 식품과 함께 먹을 때는 약사에게 묻습니다. 보관은 설명서대로 하고, 유효 기간이 지났거나 남은 약은 약국·보건소 등의 폐의약품 수거함에 버립니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “일반 의약품과 전문 의약품은 무엇이 달라?”
- “남은 약은 어디에 버려야 할까?”

예상 답

- “전문 의약품은 처방이 있어야 해요.” “폐의약품 수거함이요.”

막히면

- 집의 약 봉투(있으면)를 부모님과 함께 보며 양·횟수·시간이 적힌 곳을 찾습니다.

주의

- 약은 아이가 혼자 고르거나 먹지 않고, 부모님·약사와 함께 확인합니다. 특정 약의 용량은 이 수업에서 다루지 않습니다.



S08 **약 봉투를 읽어요** · 약 봉투 읽기 · 약 3분

지어낸 예시 약 봉투를 읽고 바르게 먹는 방법을 말합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “하루 몇 번, 며칠 먹는 약이야?”
- “한 번 깜빡했으면 다음에 두 번 몫을 먹어도 될까?”

정답


- ① 하루 3번
- ② 3 × 3 = 9번
- ③ 두 번 몫을 한꺼번에 먹지 않는다. 설명서를 보거나 약사에게 어떻게 할지 묻는다.
- ④ 마음대로 끊지 않는다. 처방받은 기간대로 먹고, 궁금하면 의사·약사에게 묻는다(특히 항생제는 처방대로 끝까지).

막히면

- 약 봉투의 ‘하루 ○번’, ‘○일분’에 동그라미를 치게 합니다.

주의

- 예시 약 봉투는 지어낸 것으로, 약 이름과 양은 넣지 않았습니다.



S09 오용과 남용, 무엇이 위험할까요? · 약물 오남용과 위험 · 약 4분

오용은 정해진 양·방법·시간을 지키지 않고 잘못 쓰는 것, 남용은 치료 목적이 아닌데 쓰거나 지나치게 많이 쓰는 것입니다. 위험은 부작용이 커지거나, 항생제처럼 잘못 쓰면 약이 잘 듣지 않게 되거나(내성), 일부 약은 계속 찾게 되는 의존이 생기거나, 정해진 양보다 많이 먹으면 간 같은 장기가 상할 수 있다는 것입니다. 처방약은 그 사람의 병·나이·몸 상태에 맞춘 것이라 비슷한 증상이라도 나눠 먹지 않습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “빨리 나으려고 두 배로 먹으면 어떤 일이 생길 수 있을까?”
- “가족끼리도 처방약을 나눠 먹으면 안 되는 까닭은?”

예상 답


- “부작용이 커져요.” “사람마다 병과 몸이 달라서요. 알레르기가 있을 수도 있어요.”

막히면

- 안경을 빌려 쓰면 잘 안 보이는 것처럼, 처방약도 그 사람에게 맞춘 것이라고 빗대어 설명합니다.

주의

- 약에 대한 걱정이나 부작용이 의심되면 혼자 판단하지 말고 처방한 의사나 약사와 상의합니다.



S10 무엇이 문제일까요? · 사례로 판단하기 · 약 3분

네 사례에서 문제와 바른 행동을 찾습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “오용, 남용, 나눠 먹기 가운데 무엇일까? 어떻게 해야 할까?”

정답

- ① 처방약 나눠 먹기 → 언니의 약을 먹지 않고 진료를 받는다.
- ② 남용 위험(각성 목적으로 지나치게) → 잠을 충분히 자고 계획을 조정하며, 걱정되면 상담한다.
- ③ 오용(양을 마음대로 늘림) → 설명서의 양을 지키고, 효과가 없으면 약사·의사에게 묻는다.
- ④ 감기는 대부분 바이러스로 생겨 항생제가 듣지 않는다 → 의사의 판단에 따르고 항생제를 요구하지 않는다(내성 위험).

막히면

- S09 표의 세 줄과 하나씩 맞춰 보게 합니다.

주의

- ②의 고카페인 음료는 약은 아니지만 지나치게 먹으면 가슴 두근거림·잠 문제가 생길 수 있어 함께 다룹니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(일반 의약품은 안전) · 약 2분

처방 없이 사는 일반 의약품은 많이 먹어도 안전하다는 오해(M2)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “약국이나 편의점에서 산 약도 정해진 양이 있을까?”

예상 답

- “네, 설명서에 있어요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰. 일반 의약품도 약이므로 정해진 양과 방법을 넘으면 부작용이나 장기 손상이 생길 수 있다. 같은 성분이 든 약을 겹쳐 먹지 않도록 약사에게 묻는다.

막히면

- S09의 ‘위험’ 줄을 다시 읽어 줍니다.

주의

- 같은 성분이 든 감기약과 해열제를 함께 먹으면 양이 겹칠 수 있으니 약사에게 확인합니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

새 상황에서 의료 기관 고르기(A)와 바른 복용·오남용 판단(B)을 도움 없이 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래?”

정답

- ① 위급하지 않으므로 다친 곳을 쉬게 하고, 진료 시간에 동네 의원(정형외과 등)에서 진료받는다. 통증이 심하거나 모양이 이상하면 바로 진료받는다.
- ② 갑작스러운 마비·말 어눌함은 응급 신호 → 바로 119
- ③ 2 × 5 = 10번
- ④ 거절한다. 처방약은 그 사람에게 맞춘 것이라 부작용·알레르기 위험이 있고, 나는 진료를 받아야 한다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “응급 신호에 해당해?”, “하루 몇 번, 며칠이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 판단의 까닭을 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 망설이면 왜 위험할까?”

정답

- ① 동네 의원 ② 바로 119 ③ 10번 ④ 거절, 진료받기

막히면

- ①②가 흔들리면 S03~S05로, ③이 흔들리면 S08로, ④가 흔들리면 S09·S10으로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 응급실이라고 하면 M1, ④에서 받아도 된다고 하면 M3를 살핍니다. ②에서 망설이면 응급 신호를 다시 확인합니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **옳은 것은?** · 마무리 확인(바른 약 사용) · 약 2분

처음 보는 진술에서 바른 약 사용을 고르는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “하나씩 읽고 틀린 곳을 찾아봐.”

정답

- 나. 가 감기는 대부분 바이러스로 생겨 항생제가 듣지 않는다. 다 처방약은 나눠 먹지 않는다. 라 일반 의약품도 정해진 양을 지킨다.

막히면

- S07, S09, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “흔한 병은 어디부터 가? 위급하면?”
- “다음 시간에는 성 건강 정보를 믿을 만한 곳에서 확인하는 방법을 배울 거야.”

예상 답

- “동네 의원이요. 119요.”

정답

- ① 동네 의원(1차 의료), 위급하면 119와 응급실
- ② 약 봉투·설명서의 양·횟수·시간대로, 마음대로 끊거나 늘리지 않기
- ③ 그 사람의 병·나이·몸에 맞춘 약이라 부작용·알레르기 위험이 있어서

막히면

- S03, S07, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 집의 상비약 점검(활동지 4)은 부모님과 함께 하고, 약은 꺼내 먹지 않습니다.



S16 보충: 정보와 도움 자원 · 선수 학습 보충(건강정보와 도움 자원) · 약 4분

S02가 흔들리면 건강 정보 판단과 도움 자원을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘이 약 하나면 단번에 낫는다’는 광고를 믿어도 될까?”
- “숨쉬기 힘든 사람을 보면 어디에 연락해?”

정답

- 아니다. 지나치게 확실한 말과 판매 목적을 의심하고 전문가에게 묻는다.
- 119

막히면

- 중3 ‘건강정보와 도움 자원’의 다섯 기준 표를 다시 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘건강정보와 도움 자원’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	동네 의원(흔한 병) / 119 → 응급실(위급) / 약국(약사 상담) / 보건소·지정 의료 기관(예방)
2	2 × 5 = 10번 / 두 번 몫을 한꺼번에 먹지 않고 설명서·약사에게 묻기 / 마음대로 끊지 않고 처방대로, 궁금하면 의사·약사에게 묻기

3	나눠 먹기 → 진료받기 / 오용 → 정해진 양 지키고 약사에게 묻기 / 남용 → 쓰지 않고 보호자·상담 선생님·의료진과 상의
4	유효 기간이 지났거나 설명서가 없어 알 수 없는 약은 약국·보건소 등의 폐의약품 수거함에 버린다.
5	① 동네 의원(1차 의료) ② 심한 가슴 통증, 숨쉬기 힘듦, 의식이 흐림, 멈추지 않는 출혈, 갑작스러운 말 어눌함·한쪽 마비 중 두 가지 ③ 그 사람의 병·나이·몸에 맞춘 약이라 부작용·알레르기 위험이 있어서

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 정보·도움 자원 흔들림(보충 S16) □
S05 기관 고르기: 네 개 모두 □ 도움 □
S08 약 봉투 읽기: 스스로 □ 도움 □
S10 사례 판단: 네 개 모두 □ 도움 □
S12 혼자 해결: ①~④ 모두 □ 일부 □ 아직 □
오해: 응급실이 가장 빠름(M1) □ 일반 의약품은 안전(M2) □ 처방약 나눠 먹기(M3) □

메모: _____