부모용 진행 안내 · 스스로 하는 의료 이용

고3 체육·보건·안전 · 보건건강자립 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-PHE-HEALTHSELF-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 필기구, (있으면) 최근 진료비 영수증이나 약 봉투 — 보기만
- **안전:** 이 수업은 일반적인 방법입니다. 실제 증상과 약은 의사·약사와 상의하고, 위급한 신호가 있으면 바로 119에 신고합니다.
- **안전:** 본인 부담 비율과 본인 확인 같은 제도는 바뀔 수 있으니 실제 이용 때는 의료 기관이나 국민건강보험공단 안내를 확인합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 진료를 받는 차례(기관 고르기, 예약·접수와 본인 확인, 증상 설명, 처방전, 약국, 진료비)를 알고, 증상을 언제부터·어디가·어떻게·얼마나·해 본 것과 알레르기·먹는 약으로 정리해 설명한다.
확인 진료 차례(S03), 증상 설명 다섯 가지(S04), 증상 메모(S05), '아파요' 비교(S06), 혼자 해 보기 ①(S13), 활동지 1·4
성공 기준 예시 말에서 다섯 가지를 찾아 메모하고, 빠진 '언제부터'와 '얼마나'를 말한다.

목표 B 처방전과 약 봉투에서 양·횟수·날수·사용 기간을 읽고 약 정보를 약사·공식 기관에서 확인하며, 건강보험이 진료비의 일부를 부담함(본인 부담금, 비급여)을 예시 계산으로 설명한다.
확인 처방전과 약 정보(S07), 건강보험(S08), 처방전과 진료비 읽기(S09), 혼자 해 보기 ②③(S13), 활동지 2
성공 기준 하루 3번·5일분을 15번으로 읽고, 예시 비율 30%로 12,000원의 본인 부담금 3,600원을 구한다.

목표 C 일반 질환과 성 건강 고민 사례의 온라인 정보를 다섯 기준(누가·근거·왜·언제·교차 확인)으로 판단하고, 고민에 알맞은 진료·상담 기관(동네 의원, 전문 과 의원, 보건소, 학교 상담실)을 고른다.
확인 고민별 기관(S10), 정보 판단과 기관 고르기(S11), 성 건강 고민 비교(S12), 혼자 해 보기 ④(S13), 활동지 3
성공 기준 '완치·할인' 광고를 의심하고 피부과 의원을, 심한 생리통에 산부인과 의원을 고르며 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 의료 이용과 약물 사용
- 성 건강과 정보 판단

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(의료 이용과 약물 사용, 성 건강과 정보 판단)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
의사가 알아서 찾아내므로 '아파요'만 말하고 궁금한 것도 묻지 않아도 된다고 생각한다.	증상 설명 다섯 가지로 메모하고 모르는 말은 다시 묻게 한다(S04~S06).
진료비는 모두 내가 낸다고 생각하거나, 건강보험이 모든 비용을 낸다고 생각한다.	본인 부담금과 건강보험 부담, 비급여를 예시 계산과 영수증으로 구별하게 한다(S08, S09).
성 건강 고민은 부끄러우니 인터넷 답만 믿고 혼자 해결해야 한다고 생각한다.	다섯 기준으로 정보를 판단하고 의료 기관·보건소에서 검사와 상담을 받는 것을 고르게 한다(S10~S12).


오늘 다루지 않는 것 진료를 받는 차례(예약·접수, 본인 확인, 증상 설명, 처방전, 약국의 설명, 진료비), 처방전과 의약품 정보 확인, 건강보험의 기본(보험료, 본인 부담금, 비급여, 영수증), 일반 질환과 성 건강 고민의 온라인 정보 판단과 진료·상담 기관 고르기를 일반적인 수준에서 다룬다. 특정 약의 이름·용량, 질병의 진단과 치료, 실제 본인 부담 비율과 보험료 금액은 다루지 않는다. 본인 부담 30%와 처방전·온라인 글은 수업을 위해 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(의료 이용과 약물 사용, 성 건강과 정보 판단)	약 2분	—
S03	진료를 받는 차례	약 3분	A
S04	증상을 설명하는 다섯 가지	약 3분	A
S05	증상 메모 만들기	약 3분	A
S06	오개념 비교('아파요'만 말하기)	약 2분	A
S07	처방전과 의약품 정보 확인	약 3분	B
S08	건강보험의 기본	약 3분	B
S09	처방전과 진료비 읽기	약 3분	B
S10	고민에 맞는 진료·상담 기관	약 4분	C
S11	온라인 정보 판단과 기관 고르기	약 3분	C

S12	오개념 비교(성 건강 고민은 혼자)	약 2분	C
S13	혼자 해결	약 4분	A, B, C
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S16	선수 학습 보충(의료 기관·정보 판단)	약 4분	—

장별 안내



S01 스스로 하는 의료 이용 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

곧 성인이 되면 진료 예약부터 약 받기까지 스스로 해야 합니다. 오늘은 그 과정을 차례대로 익히고, 인터넷 건강 정보를 판단해 알맞은 곳을 고르는 연습을 한다고 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “혼자 병원에 가 본 적 있어? 무엇이 가장 어려웠어?”
- “의사 앞에서 증상을 말하려니 생각이 안 난 적은?”

예상 답

- “접수할 때 무엇을 말해야 할지 몰랐어요.” “네, 할 말을 잊어버렸어요.”

막히면

- 부모님이 최근 병원이나 약국을 이용한 과정을 차례대로 이야기해 줍니다.

주의

- 준비물: 활동지, 필기구, (있으면) 최근 진료비 영수증이나 약 봉투 — 보기만 합니다.
- 이 수업은 일반적인 방법을 다룹니다. 제도와 비용은 바뀔 수 있으니 실제 이용 때는 의료 기관이나 국민건강보험공단 안내를 확인합니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(의료 이용과 약물 사용, 성 건강과 정보 판단) · 약 2분

고2 ‘의료 이용과 약물 사용’과 ‘성 건강과 정보 판단’에서 배운 것을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “감기처럼 흔한 병은 어디부터 가지?”
- “건강 정보를 믿을 만한지 따지는 기준은?”

정답

- ① 동네 의원(1차 의료), 위급하면 119와 응급실
- ② 그 사람의 병·나이·몸에 맞춘 약이라 부작용·알레르기 위험이 있어서
- ③ 누가 만들었나, 근거는, 왜(팔려는 목적?), 언제(최신?), 다른 믿을 만한 곳도 같은 말을 하나
- ④ 보호자, 보건 교사, 의료인(의료 기관), 보건소, 청소년 상담 기관

막히면

- 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 고2 ‘의료 이용과 약물 사용’이나 ‘성 건강과 정보 판단’을 다시 합니다.

주의

- ③은 오늘 S10~S12에서 다시 씁니다.



S03 진료는 이렇게 받아요 · 진료를 받는 차례 · 약 3분

진료를 받는 차례입니다(목표 A). ① 증상에 맞는 기관을 고르고 진료 시간을 확인합니다. ② 전화·의료 기관 앱·누리집으로 예약하거나 바로 가서 접수합니다. 접수할 때 이름·생년월일을 말하고, 신분증이나 모바일 건강보험증으로 본인 확인을 할 수 있습니다. ③ 진료실에서 증상을 설명하고 궁금한 것을 묻습니다. ④ 처방전을 받아 약국에 가고, 약사의 설명을 듣습니다. ⑤ 진료비를 내고 필요하면 영수증을 받습니다.

이렇게 말해 보세요

- “접수할 때 무엇을 챙겨 갈까?”
- “진료가 끝나면 무엇을 받아?”

예상 답

- “신분증이요.” “처방전이요. 그걸 약국에 내요.”

막히면

- 부모님이 최근 진료 때 실제로 한 일을 다섯 단계에 하나씩 맞춰 봅니다.

주의

- 만 19세가 되지 않았으면 진료에 따라 보호자 동의가 필요할 수 있습니다.
- 본인 확인 방법 같은 제도는 바뀔 수 있으니 이용 전에 의료 기관에 확인합니다.



S04 증상을 정확히 말해요 · 증상을 설명하는 다섯 가지 · 약 3분

의사는 내 말을 듣고 진찰을 시작하므로 증상을 정확히 말하는 것이 중요합니다(목표 A). 언제부터, 어디가, 어떻게(쑤심·따끔함·욱신거림 등), 얼마나(0~10점, 일상생활에 지장이 있는지), 무엇을 해 봤는지(먹은 약, 나아지거나 심해지는 때)를 말하고, 알레르기와 지금 먹는 약을 알립니다. 진료 전에 메모해 가면 잊지 않습니다. 모르는 말이 있으면 다시 묻습니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘배가 아파요’만 말하면 의사가 무엇을 더 알고 싶어 할까?”
- “아픈 정도는 어떻게 나타낼 수 있을까?”

예상 답


- “언제부터, 어디가 아픈지요.” “0부터 10까지 점수로요.”

막히면

- 최근에 아팠던 경험 하나로 다섯 가지를 함께 말해 봅니다.

주의

- 성 건강처럼 말하기 어려운 증상도 의료인에게는 그대로 말해도 됩니다. 의료인은 진료로 알게 된 내용을 함부로 알리지 않습니다.



S05 증상 메모를 만들어요 · 증상 메모 만들기 · 약 3분

지어낸 예시의 말을 증상 메모로 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “이 말에서 ‘언제부터’에 해당하는 것은?”
- “빠진 정보는 무엇일까?”

정답

- ① 사흘 전부터
- ② 목, 침 삼킬 때 따끔함
- ③ 어젯밤 열 38도, 아파서 잠을 설침(예: 10점 중 6점)
- ④ 해열제를 한 번 먹음 / 알레르기 여부와 지금 먹는 다른 약이 빠졌다

막히면

- 예시 문장에 다섯 가지 색으로 밑줄을 치게 합니다.

주의

- 진단을 스스로 내리지 않습니다. 메모는 의사에게 정확히 알리기 위한 것입니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(‘아파요’만 말하기) · 약 2분

의사가 다 알아서 찾아내니 ‘아파요’만 말하고 궁금한 것도 묻지 않아도 된다는 오해(M1)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “의사가 내 몸에서 일어난 일을 모두 알 수 있을까?”

예상 답

- “아니요, 제가 말해야 알아요. 곰이 맞아요.”

정답


- 곰. 증상이 언제부터, 어떻게, 얼마나인지와 먹은 약·알레르기는 내가 말해야 알 수 있다. 정확히 말하고 모르는 것은 물어야 알맞은 진료와 처방을 받는다.

막히면

- S04의 다섯 가지 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 부끄럽거나 긴장되면 메모를 그대로 보여 줘도 됩니다.



S07 처방전과 약 정보를 확인해요 · 처방전과 의약품 정보 확인 · 약 3분

처방전에는 약 이름, 한 번에 먹는 양, 하루 횟수, 먹는 날수, 사용 기간이 적혀 있습니다(목표 B). 처방전은 적힌 사용 기간 안에 약국에 냅니다. 약국에서 약사가 약의 효과·먹는 방법·주의할 점을 설명하므로 잘 듣고, 약 봉투·설명서를 보관합니다. 약에 대해 더 알고 싶으면 약사에게 묻거나 식품의약품안전처 같은 공식 기관의 의약품 정보에서 확인합니다. 블로그 후기나 광고로 약을 판단하지 않습니다.

이렇게 말해 보세요

- “처방전에서 하루 몇 번 먹는지는 어디서 찾을까?”
- “약이 궁금하면 누구에게 물을까?”

예상 답


- “횟수 칸이요.” “약사요.”

막히면

- 집에 있는 약 봉투(있으면)에서 횟수와 날수를 찾아봅니다.

주의

- 약 이름이나 양을 이 수업에서 정하지 않습니다. 실제 약은 의사·약사의 설명을 따릅니다.



S08 건강보험은 어떻게 도울까요? · 건강보험의 기본 · 약 3분

국민건강보험은 국민이 소득에 따라 보험료를 함께 내고, 아플 때 진료비의 일부(본인 부담금)만 내도록 나머지를 건강보험이 내 주는 사회 보험입니다(목표 B). 학생은 보통 가족의 건강보험에 함께 올라 있습니다. 건강보험이 적용되지 않는 항목(비급여)은 모두 본인이 냅니다. 진료비 영수증과 세부 내역서로 무엇에 얼마를 냈는지 확인할 수 있습니다. 예시: 진료비가 20,000원이고 본인 부담 비율을 30%라고 하면 내가 6,000원, 건강보험이 14,000원을 냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “진료비 20,000원 중 30%를 내가 내면 얼마야?”
- “건강보험은 왜 ‘함께’ 내는 보험이라고 할까?”

예상 답


- “6,000원이요.” “모두가 보험료를 내서 아픈 사람을 돕기 때문이에요.”

막히면

- 10,000원의 30%는 3,000원임을 먼저 확인하고 두 배로 늘립니다.

주의

- 30%는 계산을 위한 예시입니다. 실제 본인 부담 비율은 의료 기관 종류·나이·항목 등에 따라 다르고 바뀔 수 있으니 국민건강보험공단 안내로 확인합니다.



S09 처방전과 진료비를 읽어요 · 처방전과 진료비 읽기 · 약 3분

지어낸 예시 처방전과 진료비로 계산하고 확인할 곳을 말합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “하루 2번씩 4일이면 모두 몇 번이야?”
- “15,000원의 30%는?”

정답


- ① 2 × 4 = 8번
- ② 15,000 × 0.3 = 4,500원
- ③ 15,000 − 4,500 = 10,500원
- ④ 약사에게 묻거나 공식 기관의 의약품 정보, 약 설명서에서 확인한다.

막히면

- 10%를 먼저 구하고(1,500원) 세 배로 늘립니다.

주의

- 예시 처방전과 비율은 지어낸 것이며 약 이름과 양은 넣지 않았습니다.
- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S10부터 이어 갑니다.



S10 어디서 도움을 받을까요? · 고민에 맞는 진료·상담 기관 · 약 4분

인터넷 정보는 다섯 기준(누가·근거·왜·언제·교차 확인)으로 판단하고, 진단과 처방은 의료인에게 받습니다(목표 C). 고민에 따라 갈 곳이 다릅니다. 오래가는 기침·열은 동네 의원(내과·이비인후과·가정의학과 등), 피부 고민은 피부과 의원, 심한 생리통이나 생리 불순은 산부인과 의원, 성 매개 감염이 걱정되면 비뇨의학과·산부인과 의원이나 보건소(검사 종류는 보건소마다 다름), 피임 상담은 산부인과 의원, 마음이 계속 힘들면 학교 상담실과 의료 기관(다음 차시)에서 도움을 받습니다. 산부인과는 청소년도 진료받을 수 있는 곳입니다.

이렇게 말해 보세요

- “생리통이 심해 학교생활이 힘들면 어디로 갈까?”
- “성 매개 감염이 걱정될 때 인터넷 후기만 보고 판단해도 될까?”

예상 답

- “산부인과 의원이요.” “아니요, 의료 기관이나 보건소에서 검사받아요.”

막히면

- 고2 ‘성 건강과 정보 판단’의 도움 자원 표를 다시 봅니다.

주의

- 어느 과로 갈지 모르겠으면 동네 의원(가정의학과·내과 등)에서 먼저 상담해도 됩니다.
- 위급한 신호(심한 가슴 통증, 숨쉬기 힘듦, 의식 흐림 등)가 있으면 바로 119입니다.



S11 정보를 판단하고 갈 곳을 골라요 · 온라인 정보 판단과 기관 고르기 · 약 3분

지어낸 예시의 온라인 정보를 판단하고 알맞은 곳을 고릅니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “이 글은 누가, 왜 썼을까? 근거가 있을까?”
- “그럼 어디서 확인하거나 진료받을까?”

정답

- ① 근거 없음·판매 목적 의심 → 동네 의원(내과·이비인후과 등)에서 진료
- ② 일상생활이 힘들 만큼 심하면 참지 않는다 → 산부인과 의원에서 진료 (청소년도 가능)
- ③ 검사 없이 사는 약은 위험할 수 있음 → 비뇨의학과·산부인과 의원이나 보건소에서 검사와 상담
- ④ 손으로 짜면 염증·흉터가 생길 수 있음 → 피부과 의원이나 약사와 상담

막히면

- 다섯 기준 가운데 ‘누가’와 ‘왜’만 먼저 따져 보게 합니다.

주의

- 예시의 글은 모두 지어낸 것입니다. 실제 판단은 공식 기관과 의료인에게 확인합니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(성 건강 고민은 혼자) · 약 2분

성 건강 고민은 부끄러우니 인터넷 답만 믿고 혼자 해결해야 한다는 오해(M3)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “의료인에게 성 건강 고민을 말하는 것은 이상한 일일까?”

예상 답

- “아니요, 다른 병처럼 진료받으면 돼요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰. 성 건강도 건강의 한 부분이라 다른 병처럼 의료 기관·보건소에서 검사와 상담을 받는다. 인터넷 답은 사실과 다르거나 판매 목적일 수 있다.

막히면

- S10의 표에서 성 건강 줄을 다시 읽어 줍니다.

주의

- 아이가 이야기를 꺼내면 놀라거나 꾸짖지 않고 끝까지 듣습니다. 함께 갈 곳을 찾아 주는 것이 먼저입니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

새 상황에서 증상 설명(A), 처방전·진료비 계산(B), 정보 판단과 기관 고르기(C)를 도움 없이 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래?"

정답

- ① '언제부터'와 '얼마나'가 빠졌다(예: 이틀 전부터, 10점 중 5점)
- ② 3 × 5 = 15번
- ③ 12,000 × 0.3 = 3,600원
- ④ 의심한다(근거 없음, 오래된 날짜, 판매 목적) → 피부과 의원에서 진료

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "다섯 가지 중 무엇이 있어?", "10%는 얼마야?", "누가 왜 썼을까?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 판단의 까닭을 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "④에서 의심할 곳을 세 군데 찾아볼래?"

정답

- ① 언제부터 · 얼마나 ② 15번 ③ 3,600원 ④ 의심, 피부과 의원

막히면

- ①이 흔들리면 S04·S05로, ②③이 흔들리면 S08·S09로, ④가 흔들리면 S10·S11로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 '이 정도면 된다'고 하면 M1, ③에서 12,000원을 모두 낸다고 하면 M2, ④에서 글을 믿으면 M3를 살핍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “증상을 설명하는 다섯 가지는?”
- “다음 시간에는 시험 스트레스와 수면, 마음 건강을 스스로 돌보는 방법을 배울 거야.”

예상 답

- “언제부터, 어디가, 어떻게, 얼마나, 해 본 것이요.”

정답


- ① 언제부터 · 어디가 · 어떻게 · 얼마나 · 해 본 것(+ 알레르기 · 지금 먹는 약)
- ② 진료비의 일부(본인 부담금)만 내고 나머지를 건강보험이 낸다 (비급여는 모두 본인)
- ③ 누가 · 근거 · 왜 · 언제 · 교차 확인

막히면

- S04, S08, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 진료 때 활동지 4의 증상 메모 틀을 실제로 써 보도록 권합니다.



S16 보충: 기관과 정보 판단 · 선수 학습 보충(의료 기관·정보 판단) · 약 4분

S02가 흔들리면 의료 기관 고르기와 정보 판단 기준을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “콧물과 가벼운 열이 이틀째면 어디로 갈까?”
- “‘단번에 완치’라는 광고를 믿어도 될까?”

정답

- 동네 의원(1차 의료)
- 아니다. 지나치게 확실한 말과 판매 목적을 의심하고 공식 기관·의료인에게 확인한다.

막히면

- 고2 ‘의료 이용과 약물 사용’의 의료 기관 표를 다시 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고2 ‘의료 이용과 약물 사용’과 ‘성 건강과 정보 판단’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	어제 아침부터 / 오른쪽 귀가 욱신거림, 누우면 더 아픔 / 공부에 집중이 안 될 만큼(점수는 본인이 정함) / 약 안 먹음 / 땅콩 알레르기

2	3 × 5 = 15번 / 10,000 × 0.3 = 3,000원 / 10,000 − 3,000 = 7,000원 / 약사의 설명, 약 설명서, 공식 기관의 의약품 정보
3	판매 목적·근거 없음, 동네 의원 / 사실이 아님, 산부인과 의원(청소년도 진료·상담 가능) / 감기는 대부분 바이러스라 항생제가 듣지 않음, 동네 의원에서 의사의 판단을 따름
4	가족과 함께 실제 정보를 채운다. 챙길 것: 신분증(또는 모바일 건강보험증), 증상 메모, 먹는 약 목록
5	① 언제부터, 어디가, 어떻게, 얼마나, 해 본 것 ② 20,000 × 0.3 = 6,000원 ③ 누가, 근거, 왜, 언제, 교차 확인 중 세 가지

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 기관·정보 판단 흔들림(보충 S16) □
S05 증상 메모: 다섯 가지 모두 □ 도움 □
S09 처방전·진료비: 네 개 모두 □ 도움 □
S11 정보 판단·기관 고르기: 네 개 모두 □ 도움 □
S13 혼자 해결: ①~④ 모두 □ 일부 □ 아직 □
오해: '아파요'만 말하기(M1) □ 진료비를 모두 낸다(M2) □ 성 건강 고민은 혼자(M3) □

메모: _____