부모용 진행 안내 · 정신 건강 자기 관리

고3 체육·보건·안전 · 보건건강자립 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-PHE-MINDCARE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 필기구, (있으면) 지난 일주일 휴대 전화 사용·수면 기록
- **안전:** 이 수업은 진단이 아닙니다. 수업에서 본 신호가 2주 넘게 이어지거나 일상이 무너지면 담임·상담 선생님, 지역 정신건강복지센터, 의료진과 상의합니다. 보호자 자신도 같은 곳에서 도움을 받을 수 있습니다.
- **안전:** 아이가 스스로를 해치는 생각이나 '사라지고 싶다'는 말을 하면 혼자 두지 말고 바로 학교 상담 선생님·지역 정신건강복지센터·의료진이나 자살예방 상담전화 109와 상의합니다. 지금 위험하면 119나 112에 연락합니다.
- **안전:** 아이가 힘들다고 털어놓으면 하던 일을 멈추고 끝까지 듣습니다. 캐묻거나 훈계·비교하지 않고 "말해 줘서 고마워."라고 답합니다. 활동지 2의 점검표는 아이가 원할 때만 봅니다.
- **안전:** 잠이 오지 않는다고 수면제 같은 약을 스스로 찾지 않습니다. 잠 문제가 오래가면 의료인과 상의합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 시험·진로 스트레스, 수면 부족, 번아웃(학업 소진)의 몸·마음·행동 신호를 알고, 일주일 수면 기록의 평균과 권장 수면 시간과의 차이를 구해 도움이 필요한 신호인지(2주 넘게·일상 지장·쉬어도 그대로·위험) 점검한다.
확인 세 신호 표(S03), 수면 기록(S04), 기록과 신호 점검(S05), 잠 줄이기 비교(S06), 혼자 해 보기 ①②(S14), 활동지 1·2
성공 기준 예시 기록에서 평일 평균 5시간, 하루 3시간·평일 15시간 부족을 구하고, '3주째·공부에 지장'을 도움이 필요한 신호로 판단한다.

목표 B 잠을 지키는 방법(같은 시각에 일어나기, 잠들기 1시간 전 화면 끄기, 카페인 줄이기, 낮잠 짧게)과 스트레스를 다루는 방법(몸·생각·할 일·관계)을 골라 실천할 자기 관리 계획을 세운다.
확인 잠을 지키는 방법(S07), 스트레스 다루기(S08), 하린의 계획(S09), 혼자 해 보기 ③(S14), 활동지 3
성공 기준 잠든 시각을 15분씩 4일 동안 당기는 계획과 50분 공부 + 10분 쉬기, 잠·스트레스 방법을 두 가지씩 고른다.

목표 C 상황(쉬면 나아짐, 2주 넘게·일상 지장, 학교 밖, 지금 위험)에 맞는 도움 자원(보호자, 학교 상담실, 지역 정신건강복지센터·의료 기관, 119·112·109)을 고르고 이용 순서를 정한다.
확인 도움 자원 표(S10), 이용 순서(S11), 상황별 고르기(S12), 상담 비교(S13), 혼자 해 보기 ④(S14), 활동지 4
성공 기준 한 달째 지쳐 성적이 떨어진 사례에 보호자·담임 → 학교 상담실 → 센터·의료 기관 순서를 쓰고, 친구가 위험할 때는 바로 어른과 119·112·109를 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 정신 건강과 도움 요청

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(정신 건강과 도움 요청)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
잠을 줄일수록 공부를 더 많이 할 수 있다고 생각한다.	잠이 모자라면 집중·기억이 떨어짐을 수면 기록과 비교로 확인한다(S03~S06).
상담이나 정신건강의학과 진료는 아주 심한 사람만 받는 것이고, 힘든 것은 혼자 참아야 한다고 생각한다.	상담은 누구나 이용하는 건강 관리이며 일찍 받을수록 좋음을 알고 이용 순서를 정하게 한다(S10~S13).
평일에 못 잔 잠은 주말에 몰아 자면 다 채워진다고 생각한다.	몰아 자기는 부족을 다 채우지 못하고 일어나는 시각이 달라져 월요일이 더 힘들 수 있음을 기록으로 확인한다(S04, S07).


오늘 다루지 않는 것 시험·진로 스트레스, 수면 부족, 번아웃(학업 소진)의 신호, 수면 기록의 평균과 권장 수면 시간과의 차이, 잠을 지키는 방법과 스트레스를 다루는 방법, 상황에 맞는 도움 자원(보호자, 학교 상담실, 지역 정신건강복지센터·의료 기관, 119·112·109)과 이용 순서를 다룬다. 우울증·불안장애·수면 장애 같은 질환의 진단과 치료, 약, 자해의 방법이나 구체적인 장면은 다루지 않으며, 이 수업은 진단이 아니다. 하린의 수면 기록과 사례는 수업을 위해 지어낸 예시이다. 권장 수면 시간은 전문 학회의 일반적인 권고이고, 기관 이름과 번호는 바뀔 수 있어 보호자와 공식 안내로 다시 확인한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(정신 건강과 도움 요청)	약 2분	—
S03	스트레스·수면 부족·번아웃 신호	약 3분	A
S04	수면 기록 읽기	약 3분	A

S05	기록과 신호 점검	약 3분	A
S06	오개념 비교(잠을 줄여 공부)	약 2분	A
S07	잠을 지키는 방법	약 3분	B
S08	스트레스를 다루는 방법	약 2분	B
S09	자기 관리 계획 세우기	약 3분	B
S10	상황에 맞는 도움 자원	약 4분	C
S11	도움을 이용하는 순서	약 2분	C
S12	상황별 도움 자원 고르기	약 3분	C
S13	오개념 비교(상담은 아주 심할 때만)	약 2분	C
S14	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S17	선수 학습 보충(정신 건강과 도움 요청)	약 4분	—

장별 안내



S01 정신 건강 자기 관리 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

고3이 되면 시험과 진로 때문에 잠이 줄고 지치기 쉽습니다. 오늘은 내 신호를 점검하고, 잠과 스트레스를 스스로 돌보는 방법과 도움을 청하는 순서를 정한다고 소개합니다. 이 수업은 진단이 아닙니다.

이렇게 말해 보세요

- “요즘 하루에 몇 시간쯤 자?”
- “지칠 때 너만의 방법이 있어?”

예상 답

- “평일엔 5시간쯤이요.” “음악 듣기요. 잘 모르겠어요.”

막히면

- 부모님이 시험이나 일로 지쳤던 경험과 그때 도움이 된 것을 먼저 이야기해 줍니다.

주의

- 준비물: 활동지, 필기구, (있으면) 지난 일주일 휴대 전화 사용·수면 기록.
- 아이에게 자기 경험을 말하라고 다그치지 않습니다. 사례는 지어낸 것이며, 아이가 원할 때만 듣습니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(정신 건강과 도움 요청) · 약 2분

고1 ‘정신 건강과 도움 요청’에서 배운 것을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “누구나 겪는 스트레스와 도움이 필요한 신호는 무엇으로 구별했지?”

정답


- ① 몸(두통·잠의 변화), 마음(걱정·짜증·가라앉은 기분), 행동(피하기·먹는 양 변화·화면 시간 늘어남)
- ② 얼마나 오래(2주 넘게), 얼마나 심하게(일상이 무너짐), 쉬면(그대로), 위험(스스로를 해치는 생각 → 바로)
- ③ 예: 숨 고르기, 몸 움직이기, 믿는 사람과 이야기하기, 할 일을 작게 나누기
- ④ 알아차리기 → 믿을 만한 어른 → 전문 도움 → 지금 위험하면 119·112

막히면

- 흔들리면 S17(보충)을 보고, 그래도 어려우면 고1 ‘정신 건강과 도움 요청’을 다시 합니다.

주의

- ②의 네 기준은 오늘 S03·S12에서 다시 씁니다.



S03 어떤 신호가 있을까요? · 스트레스·수면 부족·번아웃 신호 · 약 3분

고3에게 흔한 세 가지 신호입니다(목표 A). 시험·진로 스트레스는 두통·소화 불량·두근거림, 걱정·초조·짜증으로 나타납니다. 잠이 모자라면 낮에 졸리고 자주 아프며, 집중과 기억이 떨어지고 예민해집니다. 번아웃(학업 소진)은 오래 애쓰다 지친 상태로, 쉬어도 늘 지치고, 공부가 의미 없게 느껴지며, 해도 안 된다는 느낌이 듭니다. 고1에서 배운 네 기준(2주 넘게, 일상이 무너짐, 쉬어도 그대로, 위험)에 해당하면 도움을 청합니다.

이렇게 말해 보세요

- “시험 전날 배가 아팠던 적 있어?”
- “그냥 피곤한 것과 번아웃은 무엇이 다를까?”

예상 답

- “네, 긴장하면 그래요.” “번아웃은 쉬어도 안 풀리고 의미가 없게 느껴져요.”

막히면

- 표의 한 줄씩 ‘나도 이런 적 있다/없다’로만 가볍게 답하게 합니다.

주의

- 이 표는 진단 도구가 아닙니다. 신호가 있다고 병이라는 뜻이 아니며, 오래가거나 일상이 무너지면 전문가와 상의합니다.



S04 잠은 충분할까요? · 수면 기록 읽기 · 약 3분

지어낸 예시 인물 하린(고3)의 일주일 수면 기록입니다(목표 A). 평일에는 6:30에 일어나고 0:30~2:30에 잠들어 4~6시간, 평균 5시간을 잡니다. 청소년(13~18세)에게 권장되는 잠은 보통 8~10시간이므로 8시간을 기준으로 하면 하루 3시간, 평일 5일에 15시간이 모자랍니다. 주말에는 9시간씩 몰아 자고 토요일에 11:00에 일어나 평일보다 4시간 30분 늦습니다. 몰아 자기는 부족한 잠을 다 채우지 못하고, 일어나는 시각이 크게 달라지면 월요일 아침이 더 힘들 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “평일 다섯 날의 잠을 모두 더하면?”
- “주말에 몰아 자면 괜찮을까?”

예상 답

- “25시간, 평균 5시간이요.” “다 채워지지 않고 월요일이 더 힘들 수 있어요.”

막히면

- 막대 다섯 개의 높이를 손가락으로 짚으며 6, 5, 5, 4, 5를 읽습니다.

주의

- 권장 수면은 전문 학회의 일반적인 권고입니다. 성인(18세 이상)은 보통 7시간 이상을 권합니다.



S05 하린의 신호를 점검해요 · 기록과 신호 점검 · 약 3분

하린의 기록과 메모로 계산하고 신호를 점검합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "평균은 어떻게 구하지?"
- "메모에서 '얼마나 오래'에 해당하는 말은?"

정답

- ① (6 + 5 + 5 + 4 + 5) ÷ 5 = 5시간
- ② (8 − 5) × 5 = 15시간
- ③ 11:00 − 6:30 = 4시간 30분
- ④ 수면 부족(집중이 안 됨)과 번아웃 신호(의미 없음). 3주째이고 공부에 지장이 있어 도움을 청할 신호

막히면

- ①은 S04의 막대를, ④는 S03의 표와 고1의 네 기준을 보며 찾습니다.

주의

- ④는 하린을 진단하는 것이 아니라 '도움을 청할 때인지' 판단하는 것입니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(잠을 줄여 공부) · 약 2분

잠을 줄일수록 공부를 더 많이 할 수 있다는 오해(M1)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- "잠을 3시간 줄이면 공부 효율도 그대로일까?"

예상 답

- "아니요, 집중이 안 돼요. 곰이 맞아요."

정답

- 곰. 잠자는 동안 낮에 배운 것이 정리되고, 잠이 모자라면 집중·기억이 떨어지고 예민해진다. 충분히 자야 공부한 시간이 효과를 낸다.

막히면

- S03 표의 '수면 부족' 줄을 다시 읽어 줍니다.

주의

- 잠을 늘리라고 다그치기보다 무엇이 잠을 줄이는지 함께 찾는 쪽으로 이야기합니다.



S07 **잠을 지켜요** · 잠을 지키는 방법 · 약 3분

잠을 지키는 일반적인 방법입니다(목표 B). ① 날마다 비슷한 시각에 일어납니다(주말도 크게 다르지 않게). ② 잠들기 1시간 전에는 화면을 끄고 휴대 전화를 침대 밖에 둡니다. ③ 오후 늦게부터는 카페인 음료를 줄입니다. ④ 낮잠은 짧게(20분 안쪽) 자고, 침대는 잠자는 곳으로만 씁니다. 아침에 햇빛을 쬐는 것도 도움이 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 잠을 가장 많이 줄이는 것은 무엇일까?”
- “넷 가운데 이번 주에 해 볼 수 있는 하나는?”

예상 답

- “자기 전에 휴대 전화를 오래 봐요.” “휴대 전화를 침대 밖에 둘래요.”

막히면

- 하린의 기록에서 무엇이 잠을 줄였을지 추측해 보게 합니다.

주의

- 잠을 지키려 해도 2주 넘게 잠들기 어렵거나 자주 깨서 낮 생활이 힘들면 의료인과 상의합니다. 수면제 같은 약을 스스로 찾지 않습니다.



S08 **스트레스를 다뤄요** · 스트레스를 다루는 방법 · 약 2분

스트레스를 다루는 네 가지 방법입니다(목표 B). 몸: 4초 들이쉬고 6초 내쉬기를 여러 번, 걷기 같은 가벼운 운동. 생각: 걱정을 종이에 적고 ‘내가 할 수 있는 것’과 ‘없는 것’으로 나누기. 할 일: 크게 느껴지는 일을 작게 쪼개고 공부 사이에 쉬는 시간 넣기. 관계: 믿는 사람과 이야기하기. 피할 대처는 밤새 화면 보기, 고카페인 음료에 기대기, 술·담배, 혼자 참기만 하기, 자기 탓하기입니다.

이렇게 말해 보세요

- “걱정 가운데 내가 바꿀 수 있는 것은 무엇일까?”

예상 답

- “시험 결과는 못 바꾸지만 오늘 공부 계획은 바꿀 수 있어요.”

막히면

- 숨 고르기(4초 들이쉬고 6초 내쉬기)를 함께 세 번 해 봅니다.

주의

- 숨 고르기 중 어지러우면 멈추고 편히 숨 쉽니다.



S09 하린의 계획을 세워요 · 자기 관리 계획 세우기 · 약 3분

하린에게 맞는 자기 관리 계획을 세웁니다(목표 B). ①②는 계산, ③④는 답이 여러 가지입니다.

이렇게 말해 보세요

- “잠든 시각을 갑자기 2시간 당기면 잘 될까?”
- “3시간 공부하면 쉬는 시간은 몇 번 들어갈까?”

예상 답

- ③ 예: 잠들기 1시간 전 휴대 전화를 거실에 두기, 주말에도 8시 전후에 일어나기
- ④ 예: 걱정을 적고 오늘 할 수 있는 일 하나 정하기, 저녁에 20분 걷기, 친구와 이야기하기

정답


- ① 60 ÷ 15 = 4일
- ② 180 ÷ 60 = 3번(50분 공부 + 10분 쉬기가 한 묶음)

막히면

- ③④는 S07·S08의 카드에서 하나씩 고르게 합니다.

주의

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S10부터 이어 갑니다.



S10 어디에 도움을 청할까요? · 상황에 맞는 도움 자원 · 약 4분

상황에 따라 도움 자원이 다릅니다(목표 C). 힘들지만 쉬면 나아지면 자기 관리와 함께 보호자·친구와 이야기합니다. 2주 넘게 이어지거나 일상이 무너지면 보호자와 담임·상담 선생님(학교 상담실)에게 말합니다. 학교 밖에서나 더 전문적인 도움이 필요하면 지역 정신건강복지센터(시·군·구의 공공 기관)나 정신건강의학과 의원에 보호자와 함께 예약합니다. 졸업 뒤에도 지역 정신건강복지센터를 이용할 수 있습니다. 죽고 싶은 생각이 들거나 지금 위험하면 단계를 건너뛰고 바로 곁의 어른에게 알리고 119·112나 자살예방 상담전화 109에 연락합니다.

이렇게 말해 보세요

- “졸업하면 학교 상담실 대신 어디에 갈 수 있을까?”
- “지금 위험할 때도 순서대로 해야 할까?”

예상 답


- “지역 정신건강복지센터요.” “아니요, 바로 119나 112예요.”

막히면

- 고1 ‘정신 건강과 도움 요청’의 도움 자원 표를 함께 다시 봅니다.

주의

- 기관 이름과 번호는 바뀔 수 있으니 보호자와 공식 안내로 다시 확인합니다.
- 의료인과 상담자는 상담 내용을 함부로 알리지 않습니다. 다만 생명이 위험하면 안전을 위해 보호자 등에게 알릴 수 있습니다.



S11 이 순서로 이용해요 · 도움을 이용하는 순서 · 약 2분

도움을 이용하는 순서입니다(목표 C). ① 점검표로 신호를 알아차리고, ② 1~2주 스스로 돌보며 기록합니다. ③ 나아지지 않거나 일상이 무너지면 보호자·담임에게 말하고, ④ 학교 상담실에서 상담한 뒤 필요하면 지역 정신건강복지센터·의료 기관으로 연결합니다. ⑤ 지금 위험하면 순서를 건너뛰고 바로 119·112·109에 연락합니다. 말하기 어려우면 활동지에 쓴 메모를 보여 줘도 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 보호자에게 뭐라고 말을 꺼낼까?”

예상 답


- “요즘 계속 지치고 잠이 안 와서 이야기하고 싶어요.”

막히면

- 고1에서 연습한 도움 요청 말(누구에게·무엇이·얼마나·무엇을 원하나)을 떠올립니다.

주의

- 부모님 참고: 아이가 말을 꺼내면 하던 일을 멈추고 끝까지 듣고, “말해 줘서 고마워.”라고 답합니다. 캐묻거나 훈계·비교하지 않고 함께 다음 단계를 찾습니다.



S12 누구에게, 어떤 순서로? · 상황별 도움 자원 고르기 · 약 3분

지어낸 네 상황에서 알맞은 도움 자원과 첫 단계를 고릅니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “네 기준 가운데 무엇에 해당해?”
- “가장 먼저 할 일은?”

정답

- ① 자기 관리를 이어 가며 보호자·친구와 계속 이야기(쉬면 나아지는 스트레스)
- ② 2주 넘게·일상 지장 → 보호자·담임에게 말하고 학교 상담실 → 필요하면 센터·의료 기관
- ③ 졸업 뒤에는 학교 상담실 대신 지역 정신건강복지센터(보호자와 공식 안내로 위치·이용 방법 확인)
- ④ 친구를 혼자 두지 않고 비밀로 하지 않으며, 바로 곁의 어른에게 알리고 119·112나 109에 연락

막히면

- S10 표의 ‘상황’ 칸과 하나씩 맞춰 보게 합니다.

주의

- ④처럼 생명과 안전이 걸린 일은 친구가 비밀로 해 달라고 해도 어른에게 알리는 것이 돕는 것임을 분명히 합니다.



S13 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(상담은 아주 심할 때만) · 약 2분

상담이나 정신건강의학과 진료는 아주 심한 사람만 받는 것이고, 힘든 것은 혼자 참아야 한다는 오해(M2)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “감기가 심해지기 전에 병원에 가는 것처럼, 마음은 어떨까?”

예상 답

- “일찍 도움을 받으면 더 빨리 나아요. 곰이 맞아요.”

정답


- 곰. 상담과 진료는 누구나 이용할 수 있는 건강 관리이며, 일찍 도움을 받을수록 회복이 쉽다. 혼자 참기만 하면 신호가 더 오래갈 수 있다.

막히면

- S10 표의 두 번째 줄을 다시 읽어 줍니다.

주의

- 부모님도 상담을 ‘약한 사람이 받는 것’으로 말하지 않도록 주의합니다. 보호자 자신도 같은 곳에서 도움을 받을 수 있습니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

새 상황에서 기록 점검(A), 자기 관리(B), 도움 자원과 순서(C)를 도움 없이 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래?”

정답


- ① (7 + 6 + 6 + 5 + 6) ÷ 5 = 6시간, (8 − 6) × 5 = 10시간 모자람
- ② 누구나 겪는 스트레스(이틀, 이야기하고 나아짐) → 자기 관리를 이어감(2주 넘게 이어지면 다시 점검)
- ③ 예: 휴대 전화를 침대 밖에 두고 잠들기 1시간 전 화면 끄기
- ④ 보호자·담임에게 말하기 → 학교 상담실 → 필요하면 지역 정신건강복지센터·의료 기관

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “합을 날수로 나누면?”, “네 기준 가운데 무엇에 해당해?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 판단의 까닭을 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 첫 단계를 건너뛰어도 되는 때는 언제일까?”

정답

- ① 6시간, 10시간 ② 누구나 겪는 스트레스 ③ 화면 끄기·휴대 전화 침대 밖 ④ 보호자·담임 → 상담실 → 센터·의료 기관

막히면

- ①이 흔들리면 S04·S05로, ③이 흔들리면 S07·S08로, ②④가 흔들리면 S10~S12로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 주말까지 넣어 나누면 평일 평균이 아님을 짚습니다. ②를 ‘바로 병원’이라 하면 지나친 걱정, ④를 ‘혼자 참기’라 하면 M2를 살핍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다. 이 차시로 ‘보건건강자립’ 단원을 마칩니다.

이렇게 말해 보세요

- “번아웃의 세 신호는?”
- “다음 시간에는 응급 상황에서 119를 부르고 자동심장충격기를 찾는 방법과 건강 접근성을 배울 거야.”

예상 답

- “쉬어도 지침, 의미 없음, 해도 안 된다는 느낌이요.”

정답


- ① 쉬어도 늘 지침, 의미 없게 느껴짐, 해도 안 된다는 느낌
- ② 같은 시각에 일어나기, 1시간 전 화면 끄기, 카페인 줄이기, 낮잠 짧게
- ③ 알아차리기 → 스스로 돌보기 → 보호자·담임 → 상담실·센터·의료 기관 / 지금 위험하면 바로 119·112·109

막히면

- S03, S07, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 활동지 3의 자기 관리 계획을 1~2주 해 보고, 활동지 2의 점검표를 다시 봅니다. 나아지지 않으면 S11의 순서대로 도움을 청합니다.



S17 **보충: 신호와 도움 요청** · 선수 학습 보충(정신 건강과 도움 요청) · 약 4분

S02가 흔들리면 고1에서 배운 신호 구별과 도움 요청을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “시험 전날 잠을 설친 것과, 3주째 잠을 못 자 학교를 빠지는 것은 무엇이 다를까?”

정답

- 얼마나 오래(하루 대 3주), 얼마나 심하게(학교를 빠짐)가 다르다. 뒤의 경우는 도움을 청할 신호이다.

막히면

- 네 카드를 하나씩 읽고 예를 하나씩 들어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘정신 건강과 도움 요청’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예시(하린): 평일 6·5·5·4·5시간 → 평균 5시간, 하루 3시간·평일 15시간 모자람, 토요일 4시간 30분 늦게 일어남
2	‘2주 넘게’와 ‘일상에 지장’에 ○가 있으면 S11의 순서대로 보호자·담임에게 말하고 상담을 받는다. 스스로를 해치는 생각이 들면 바로 도움을 청한다.
3	예: 6:30 기상·0:00 화면 끄기, 휴대 전화 거실에 두기, 4초 들이쉬고 6초 내쉬기·저녁 20분 걷기, 50분 공부 + 10분 쉬기, 2주 뒤 일요일
4	보호자와 함께 우리 지역 정신건강복지센터의 위치와 이용 방법을 공식 안내로 확인해 적는다. 목록은 집 안에 보관한다.
5	① 30 ÷ 5 = 6시간, 2시간 ② 쉬어도 늘 지침, 의미 없게 느껴짐, 해도 안 된다는 느낌 ③ 알아차리기 → 스스로 돌보기 → 보호자·담임 → 학교 상담실 → 센터·의료 기관 / 지금 위험하면 바로 119·112·109

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 신호 구별·도움 요청 흔들림(보충 S17) □
S05 기록과 신호 점검: 네 개 모두 □ 도움 □
S09 자기 관리 계획: 스스로 □ 도움 □
S12 도움 자원 고르기: 네 개 모두 □ 도움 □
S14 혼자 해결: ①~④ 모두 □ 일부 □ 아직 □
오해: 잠을 줄여 공부(M1) □ 상담은 심할 때만·혼자 참기(M2) □ 주말 몰아 자기(M3) □

메모: _____