부모용 진행 안내 · 어림하기

초5 수학 · 곱셈과어림 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-ROUND-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 단추나 바둑돌 25개 정도, 종이컵 3개(상자 대신), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 올림·버림·반올림의 뜻을 알고, 자연수를 십·백·천의 자리까지(소수 한 자리 수는 일의 자리까지) 어림한다.
확인 어림한 수 쓰기(S06 표, S10 ①~③, 활동지 1·2), 반올림 오개념 비교(S07)
성공 기준 구하려는 자리 아래 수를 보고 바르게 어림하고, 반올림에서 ‘바로 아래 자리 숫자가 5 이상이면 올린다’를 말한다.

목표 B 생활 상황에서 올림·버림·반올림 중 알맞은 방법을 고르고 까닭을 설명한다(상자에 담기 → 올림, 지폐로만 바꾸기 → 버림, 대강의 크기 → 반올림).
확인 상황 문제(S09, S10 ④, 활동지 3·4), 같은 수 다른 어림(S12)
성공 기준 ‘남은 4명도 타야 하니 올림’처럼 방법과 까닭을 말하고 답을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 수의 범위

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(수의 범위)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	반올림을 여러 번 이어서 한다(2449 → 2450 → 2500).	구하려는 자리 바로 아래 숫자 하나만 본다는 것을 확인하고, 2449가 2400과 2500 중 어디에 가까운지 비교한다(S07).

M2	올림할 때 구하려는 자리 숫자만 보거나(7030 → 7000), 아래 자리가 모두 0인데도 올린다(3600 → 3700).	아래 자리에 0이 아닌 수가 있을 때만 올린다는 것을 짚는다(S03 주의, S10 ③).
M3	상황과 상관없이 늘 반올림을 쓴다(케이블카 운행 횟수를 반올림으로 구함).	남은 것이 어떻게 되는지 직접 담아 보게 한다(S08, S12).
M4	버림할 때 아래 자리를 0으로 바꾸지 않고 지운다(4736 → 47).	어림한 수도 처음 수와 자릿수가 같아야 함을 자릿값으로 확인한다(S04 주의).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 올림·버림·반올림을 자연수의 십·백·천의 자리까지, 소수 한 자리 수는 일의 자리까지 다루고 생활 상황에서 알맞은 방법을 고른다. 어림한 수로 하는 계산(어림셈)과 소수 둘째 자리 이하의 어림은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(자릿값, 가까운 몇십, 수의 범위)	약 3분	—
S03	올림의 뜻	약 3분	A
S04	버림의 뜻	약 2분	A
S05	반올림의 뜻(바로 아래 숫자가 5 이상이면 올림)	약 4분	A
S06	올림·버림·반올림 표 채우기	약 4분	A
S07	오개념 비교(반올림을 이어서 하기)	약 3분	A
S08	상황에 알맞은 어림 방법	약 4분	B
S09	생활 문제에서 어림 방법 고르기	약 4분	B
S10	혼자 해결	약 4분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(같은 수, 다른 어림)	약 3분	B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충(가까운 몇십)	약 5분	—

장별 안내



S01 **어림하기** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

남는 물건이 있는 상황을 보여 주고, 어림하는 방법이 상황에 따라 다르다는 것을 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “사과 243개를 10개씩 상자에 담으려고 해. 상자 24개면 될까, 25개가 필요할까?”
- “예상만 해 보자. 오늘 끝날 때 다시 볼 거야.”

예상 답

- “24개요.” / “25개요. 3개가 남으니까요.”

막히면

- 단추 23개를 종이컵에 10개씩 담아 보게 하면 컵이 3개 필요하다는 것을 직접 볼 수 있습니다.

주의

- 지금은 답을 확인하지 않습니다. S08에서 다시 이야기합니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(자릿값, 가까운 몇십, 수의 범위) · 약 3분

자릿값, 가까운 몇십 찾기, 지난 시간의 이상·미만을 알고 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 백의 자리는 오른쪽에서 몇째 자리야?”
- “②는 수직선을 떠올려 봐. 37에서 30까지, 40까지 몇 칸이야?”
- “③에서 20도 쓸까?”

정답


- ① 3
- ② 40 (40까지 3, 30까지 7)
- ③ 15, 16, 17, 18, 19

막히면

- ①②가 흔들리면 S14(보충)를 먼저 합니다.
- ③이 흔들리면 지난 차시 ‘수의 범위’의 S07 정리 표를 다시 봅니다. 자릿값이 많이 어려우면 초2 ‘네 자리 수’를 먼저 합니다.

주의

- ③에서 20을 함께 쓰면 ‘미만’의 뜻을 다시 짚어 줍니다. 반올림의 ‘5 이상’에서 오늘 다시 씁니다.



S03 **올림: 올려서 나타내요** · 올림의 뜻 · 약 3분

구하려는 자리 아래 수를 올려서 나타내는 '올림'을 수직선으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "243을 몇십으로 나타내려고 해. 243보다 크면서 가장 가까운 몇십은?"
- "일의 자리 3을 10으로 올렸어. 그래서 250이야. 이렇게 하는 것을 '올림'이라고 해."
- "241, 249를 올림하여 십의 자리까지 나타내면?"

예상 답


- "250이요."
- "둘 다 250이요."

막히면

- 단추 243개 대신 23개로 바꾸어 "10개씩 담으면 컵이 몇 개 필요해?"라고 묻고 30(컵 3개)과 연결합니다.

주의

- 아래 자리가 모두 0이면(240) 올림해도 그대로 240입니다(M2). 올릴 것이 없기 때문입니다.
- '241 이상 250 이하'인 자연수는 올림하여 십의 자리까지 나타내면 모두 250입니다. 지난 시간의 수의 범위와 연결할 수 있습니다.



S04 **버림: 버려서 나타내요** · 버림의 뜻 · 약 2분

구하려는 자리 아래 수를 버려서 나타내는 '버림'을 봅니다. 올림과 화살표 방향이 반대입니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 일의 자리 3을 버려서 0으로 만들어. 그러면 얼마야?"
- "249를 버림하여 십의 자리까지 나타내면? 9가 커도 버릴까?"

예상 답


- "240이요."
- "240이요. 버림은 무조건 버려요."

막히면

- "10개씩 묶음으로만 팔면 243개 중 몇 개를 팔 수 있어?"처럼 묶음으로 바꾸어 묻습니다.

주의

- 버림을 할 때 아래 자리를 지우지 않고 0으로 바꾼다는 것을 꼭 짚습니다(4736 → 4700이지 47이 아님, M4).



S05 **반올림: 가까운 쪽으로** · 반올림의 뜻(바로 아래 숫자가 5 이상이면 올림) · 약 4분

구하려는 자리 바로 아래 숫자가 0~4이면 버리고, 5~9(5 이상)이면 올리는 '반올림'을 수직선의 가까운 쪽과 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- "243은 240과 250 중 어디에 더 가까워? 247은?"
- "가까운 쪽으로 나타내는 것을 반올림이라고 해. 바로 아래 숫자가 5 이상이면 올리고, 그보다 작으면 버려."
- "245는 딱 한가운데야. 어떻게 할까?"

예상 답

- "243은 240, 247은 250에 가까워요."
- "5 이상이니까 올려서 250이요."

막히면

- 수직선의 눈금을 손가락으로 세며 240까지, 250까지 몇 칸인지 비교하게 합니다.

주의

- 반올림은 '구하려는 자리 바로 아래 숫자 하나'만 봅니다. 다른 자리는 보지 않습니다(S07, M1).
- 245가 한가운데라 올리는 것은 약속입니다. "5 이상이면 올린다"를 지난 시간의 '이상'과 연결해 말해 줍니다.



S06 **표를 채워 봐요** · 올림·버림·반올림 표 채우기 · 약 4분

도움을 받으며 같은 수를 세 가지 방법, 두 자리로 어림하고 결과를 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- "십의 자리까지 나타내려면 어느 자리를 봐야 해?"
- "반올림할 때 일의 자리 6은 5 이상이야? 백의 자리까지는 무엇을 봐?"
- "표에서 같은 수가 나온 칸이 있어? 왜 같을까?"

정답


- 올림: 4740, 4800
- 버림: 4730, 4700
- 반올림: 4740(일의 자리 6 → 올림), 4700(십의 자리 3 → 버림)

막히면

- 자리마다 손가락으로 가리게 하고 "어느 자리까지?" "그 바로 아래 숫자는?"을 차례로 묻습니다.
- 필요하면 4736 아래에 4700, 4800을 써 두고 어느 쪽에 가까운지 비교하게 합니다.

주의

- 반올림 십의 자리 = 올림 십의 자리, 반올림 백의 자리 = 버림 백의 자리가 된 까닭을 말하게 하면 반올림의 뜻이 굳어집니다.



S07 반올림을 두 번 해도 될까? · 오개념 비교(반올림을 이어서 하기) · 약 3분

반올림을 여러 번 이어서 하는 실수(M1)를 찾고, 바로 아래 자리 하나만 본다는 것을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “하늘이와 바다의 답이 달라. 2449는 2400에서 얼마나 떨어져 있어? 2500에서는?”
- “백의 자리까지 반올림할 때 봐야 하는 숫자는 몇의 자리 숫자야?”

예상 답

- “2400까지 49, 2500까지 51이에요. 2400에 더 가까워요.”
- “십의 자리요. 4니까 버려요.”

정답

- 하늘이가 맞습니다. 2449를 반올림하여 백의 자리까지 나타내면 2400입니다.
- 바다는 일의 자리에서 한 번, 십의 자리에서 또 한 번 반올림했습니다. 반올림은 구하려는 자리 바로 아래 숫자 하나만 봅니다.

막히면

- 2400과 2500 사이 수직선을 대강 그리고 한가운데(2450)를 표시한 뒤 2449가 어느 쪽에 있는지 보게 합니다.

주의

- 바다의 방법이 그럴듯해 보이는 까닭(9를 보고 올리고 싶어짐)을 공감해 준 뒤 바로잡습니다.



S08 어떤 어림이 알맞을까요? · 상황에 알맞은 어림 방법 · 약 4분

같은 어림이라도 상황에 따라 올림·버림·반올림 중 알맞은 방법이 다르다는 것을 까닭과 함께 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “사과 3개가 남았어. 버리면 될까? 그래서 어떤 방법을 써?”
- “동전 780원은 1000원짜리 지폐로 바꿀 수 있어? 그래서 어떤 방법이야?”
- “키는 딱 맞는 수가 아니라 대강 말할 때가 많아. 그럴 때는 가까운 쪽, 반올림을 써.”

예상 답


- “남은 3개도 담아야 하니까 올림이요.”
- “780원은 지폐로 못 바꾸니까 버림이요.”

막히면

- 단추 23개를 종이컵에 10개씩 담아 봅니다. 컵 3개가 필요합니다(올림). 같은 단추를 ‘10개씩 한 봉지’로 판다면 2봉지까지만 팔 수 있습니다(버림).

주의

- S01의 질문(사과 243개)을 여기서 확인합니다. 답은 25상자입니다.
- 아이가 지쳐 보이면 이 장 다음에 쉬고, 다음 날 S08을 짧게 다시 본 뒤 S09부터 이어도 됩니다.



S09 상황에 맞게 어림해요 · 생활 문제에서 어림 방법 고르기 · 약 4분

도움을 받으며 상황에 맞는 어림 방법을 고르고 답을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 8명이 남으면 어떻게 해? 그 8명도 타야 하지?”
- “②에서 남은 사탕 5개도 한 봉지로 팔 수 있어?”
- “③에서 3 m만 사면 끈이 모자라지 않을까?”

정답

- ① 올림: 128 → 130, 차 13대
- ② 버림: 365 → 360, 36봉지
- ③ 올림하여 일의 자리까지: 3.6 → 4, 4 m

막히면

- ①은 “10명씩 12대에 타면 몇 명이 남아?”라고 묻습니다(8명).
- 그림으로 10명씩 묶음을 그려 남은 것을 표시하게 합니다.

주의

- 답에 단위(대, 봉지, m)를 붙여 말하게 합니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 올림·버림·반올림(목표 A)과 상황에 맞는 방법 고르기(목표 B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 보자. ④는 어떤 방법을 썼는지, 왜 그런지도 말해 줘.”

정답

- ① 5300 (십의 자리 7 → 올림)
- ② 5000
- ③ 7100 (아래 자리 30이 0이 아니므로 올림)
- ④ 올림: 437 → 500, 5묶음 (남은 37장도 있어야 하므로)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “어느 자리까지야? 그 아래 숫자는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③에서 백의 자리 숫자가 0이라 7000이라고 답하는 실수가 많습니다. 아래 자리(30)를 보아야 합니다.
- 정답 확인은 다음 장(S11)에서 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 같이 찾아보자.”

정답


- ① 5300 ② 5000 ③ 7100 ④ 올림, 5묶음

막히면

- 자리를 헷갈렸으면 S06 표로, 상황을 헷갈렸으면 S08로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **같은 254, 다른 답** · 마무리 확인(같은 수, 다른 어림) · 약 3분

같은 수(254)라도 상황에 따라 어림 방법과 답이 달라진다는 것을 설명하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “세 문제 모두 254야. 그런데 답이 다 같을까?”
- “①에서 남은 구슬 4개로 목걸이를 만들 수 있어? ②에서 남은 4명은?”

정답

- ① 버림: 25개 (구슬 4개로는 목걸이를 만들 수 없음)
- ② 올림: 26번 (남은 4명도 타야 함)
- ③ 반올림: 250 kg (일의 자리 4 → 버림)

막히면

- “남은 것은 어떻게 돼?”를 문제마다 묻습니다.

주의

- 방법과 까닭까지 말하면 목표 B 확인 완료입니다. 답만 맞히면 ‘까닭 설명 필요’로 기록하고 다음 수업 시작 때 다시 묻습니다.
- S01의 예상(사과 243개, 상자 25개)을 다시 이야기해도 좋습니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “올림, 버림, 반올림을 한 문장씩 설명해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “올림은 아래 수를 올리고, 버림은 버리고, 반올림은 5 이상이면 올려요.”

정답

- ① 3500
- ② 3480 (일의 자리 1 → 버림)
- ③ 6묶음 (올림: 52 → 60)

막히면

- S08의 세 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S14 보충: 더 가까운 몇십 · 선수 학습 보충(가까운 몇십) · 약 5분

S02에서 자릿값이나 가까운 몇십 찾기가 흔들린 경우에만 사용합니다.

이렇게 말해 보세요

- “37에서 40까지 몇 칸이야? 30까지는?”
- “32는 어느 쪽에 더 가까워? 35는?”

정답

- 40까지 3칸, 30까지 7칸이라 40에 더 가깝습니다.
- 32는 30, 35는 한가운데입니다.

막히면

- 0부터 10까지 수직선으로 바꾸어 7이 10에 가까운지 0에 가까운지부터 봅니다.

주의

- 이 차시의 선수 차시는 ‘수의 범위’입니다. 이상·미만이 흔들리면 그 차시의 S07을 다시 보고, 자릿값이 흔들리면 초2 ‘네 자리 수’를 먼저 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	올림: 6250, 6300, 7000 / 버림: 6240, 6200, 6000 / 반올림: 6250, 6200, 6000
2	143 cm, 38 kg
3	버림, 18상자 (남은 6개로는 한 상자를 채울 수 없음)
4	올림, 5번 (남은 8개도 날라야 함)

5	3500
6	3480
7	6묶음(올림)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①~③만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 방법과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 볼 자리 □ 반올림 두 번 □ 상황에 맞는 방법 □

메모: _____