부모용 진행 안내 · 성 건강과 정보 판단

고2 체육·보건·안전 · 보건의료와성건강 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-PHE-SEXHEALTH-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 필기구
- **안전:** 부모님은 놀라거나 캐묻지 말고 사실 중심으로 차분하게 이야기합니다. 아이가 걱정되는 일을 말하면 “말해 줘서 고마워. 네 잘못이 아니야.”라고 말하고, 혼자 판단하지 말고 보건 교사·학교 상담실·의료 기관과 상의하며, 위급하면 112·119에 연락합니다.
- **안전:** 정보 검색은 보호자와 함께 공식 누리집에서 하고, 게시판·댓글에 이름·학교·연락처 같은 개인정보를 쓰지 않습니다.
- **안전:** 도움 요청 말 연습은 실제 번호를 누르지 않고 말로만 합니다. 활동지 4의 도움 자원 목록은 집 안에 보관합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 성 건강(몸·마음·관계)의 뜻을 알고, 성 건강 정보를 공신력 있는 출처(국가 보건 기관, 보건소, 보건 교사, 의료인, 청소년 상담 기관)와 다섯 기준으로 판단하며, 성 매개 감염과 피임에 관한 기본 사실로 흔한 오해를 바로잡는다.
확인 성 건강의 뜻(S03), 출처(S04), 정보 판단(S05), 기본 사실(S06), 사실과 오해(S07), 후기 비교(S08), 혼자 해 보기 ①②(S12), 활동지 1·2
성공 기준 익명 게시판·판매 광고를 근거·목적으로 의심하고, ‘피임약이 감염도 막는다’를 콘돔과 검사로 바로잡는다.

목표 B 성 건강의 권리(정확한 정보, 비밀이 지켜지는 상담·진료, 차별받지 않음, 스스로 결정)와 유효한 동의의 조건을 설명하고, 고민의 종류에 맞는 상담·진료 자원을 골라 도움을 청하는 말을 한다.
확인 권리와 동의(S09), 도움 자원(S10), 사례로 고르기(S11), 혼자 해 보기 ③④(S12), 마무리 확인(S14), 활동지 3·4
성공 기준 ‘지난번에 좋다고 했으니’가 동의가 아님을 말하고, 피해 사례에서 믿을 만한 어른·112·해바라기센터를 고르며 도움 요청 말을 한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 의료 이용과 약물 사용
- 동의와 관계 폭력 대응

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(의료 이용과 약물 사용, 동의와 관계 폭력 대응)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
익명 후기나 친구의 말이 더 솔직하므로 가장 정확하다고 생각하거나, '100%' 같은 광고를 믿는다.	출처 표와 다섯 기준으로 공식 기관·의료인의 정보와 견준다(S04, S05, S08).
피임약 같은 피임 방법이 성 매개 감염도 막아 준다고 생각하거나, 증상이 없으면 감염이 아니라고 생각한다.	콘돔이 임신과 감염 위험을 함께 줄이고, 증상이 없을 수 있어 검사가 중요함을 기본 사실로 확인한다(S06, S07).
한 번 동의하면 계속 동의한 것이고, 말이 없으면 동의한 것이라고 생각한다.	동의는 그때마다 분명하게 하고 언제든 거둘 수 있음을 사례로 확인한다(S09, S12 ③).


오늘 다루지 않는 것 성 건강(몸·마음·관계)의 뜻과 권리, 공신력 있는 출처로 정보 판단하기, 성 매개 감염과 피임에 관한 기본 사실(증상이 없을 수 있음과 검사, 콘돔, 예방 접종, 의료인 상담), 유효한 동의의 조건, 고민별 상담·진료 자원을 나이에 맞게 사실 중심으로 다룬다. 피임 방법의 구체적인 사용법, 질병별 증상과 치료, 개인의 경험은 다루지 않는다. 정보 사례는 수업을 위해 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(의료 이용, 동의)	약 2분	—
S03	성 건강의 뜻	약 3분	A
S04	공신력 있는 출처와 조심할 출처	약 3분	A
S05	정보 판단하기	약 3분	A
S06	감염 예방과 피임의 기본 사실	약 3분	A
S07	사실과 오해 가르기	약 3분	A
S08	오개념 비교(후기와 친구 말)	약 2분	A
S09	성 건강의 권리와 동의 복습	약 3분	B
S10	고민별 도움 자원	약 3분	B
S11	사례로 도움 자원 고르기	약 4분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B

S14	마무리 확인(사실과 권리)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(동의, 정보 판단)	약 4분	—

장별 안내



S01 성 건강과 정보 판단 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

성 건강은 몸·마음·관계의 건강이며, 궁금한 것을 부끄러워하지 않고 믿을 만한 출처에서 확인하고 필요하면 상담·진료를 받는 것이 중요하다고 차분하게 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “성 건강이 궁금할 때 보통 어디에서 찾아봐?”
- “그 정보는 믿을 만할까?”

예상 답

- “인터넷이요.” “친구에게 물어봐요.” “잘 모르겠어요.”

막히면

- 아이가 말하기 어려워하면 “많은 사람이 인터넷부터 찾아봐. 오늘은 어떻게 확인하는지 배우자.”라고 부담을 덜어 줍니다.

주의

- 준비물: 활동지, 필기구.
- 부모님은 놀라거나 캐묻지 않고 사실 중심으로 차분하게 이야기합니다. 아이가 걱정되는 일을 말하면 “말해 줘서 고마워.”라고 먼저 말하고, 필요한 도움(보건 교사, 학교 상담실, 의료 기관, 위급하면 112·119)으로 이어 줍니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(의료 이용, 동의) · 약 2분

지난 차시 ‘의료 이용과 약물 사용’과 고1 ‘동의와 관계 폭력 대응’에서 배운 것을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “동의가 유효하려면 어떤 조건이 필요했지?”

정답

- ① 동네 의원(1차 의료), 위급하면 119
- ② 그 사람의 병·나이·몸에 맞춘 약이라서
- ③ 자유롭게, 분명하게, 언제든 거둘 수 있게, 그때마다 구체적으로
- ④ 누가 · 근거 · 왜 · 언제 · 다른 믿을 만한 곳에서도 같은 말을 하나

막히면

- 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 지난 차시 ‘의료 이용과 약물 사용’이나 고1 ‘동의와 관계 폭력 대응’을 다시 합니다.

주의

- ③은 오늘 S09에서 다시 정리합니다.



S03 **성 건강이란?** · 성 건강의 뜻 · 약 3분

성 건강은 몸·마음·관계 모두의 건강입니다(목표 A). 몸: 사춘기 이후 생식 기관의 변화를 이해하고, 성 매개 감염(성 접촉으로 옮는 감염)을 예방하며 필요하면 검사·진료를 받는 것. 마음: 자기 몸을 존중하고 궁금함을 부끄러워하지 않는 것. 관계: 서로의 동의와 존중을 지키는 것. 권리: 누구나 성별이나 성적 지향과 관계없이 존중받고, 정확한 정보와 비밀이 지켜지는 상담·진료를 받을 권리가 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “성 건강에 ‘관계’가 들어가는 까닭은?”
- “궁금한 것을 묻는 것이 부끄러운 일일까?”

예상 답


- “상대를 존중하고 동의를 지켜야 해서요.” “아니요, 건강을 지키는 일이에요.”

막히면

- 감기에 걸리면 병원에 묻듯이, 성 건강도 몸의 건강이라 묻고 확인하는 것이 자연스럽다고 말해 줍니다.

주의

- 구체적인 경험을 묻지 않습니다. 정보와 권리에 대한 이야기로 둡니다.



S04 **어디서 확인할까요?** · 공신력 있는 출처와 조심할 출처 · 약 3분

성 건강 정보는 공신력 있는 곳(국가 보건 기관 누리집, 보건소, 학교 보건실, 의료인, 청소년 상담 기관)에서 확인합니다. 익명 게시판·후기·영상은 경험을 나눌 수 있지만 사실과 다를 수 있고, 판매 광고는 팔려는 목적이 먼저입니다. 다섯 기준(누가·근거·왜·언제·다른 곳도 같은 말인가)으로 견주고, ‘100%’, ‘단번에’ 같은 말은 의심합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “익명 게시판의 글은 왜 조심해야 할까?”
- “쇼핑몰의 ‘100% 안전’ 광고는?”

예상 답

- “누가 썼는지, 근거가 있는지 몰라요.” “팔려는 목적이라 과장일 수 있어요.”

막히면

- S02 ④의 다섯 기준을 표의 줄마다 대어 봅니다.

주의

- 부모님 참고: 질병관리청 국가건강정보포털 같은 공식 누리집을 함께 찾아보고, 주소가 공식 기관인지 확인합니다.



S05 믿을 만한 정보일까요? · 정보 판단하기 · 약 3분

네 정보(지어낸 예시)가 믿을 만한지 판단하고 까닭을 다섯 기준으로 말합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “누가, 왜 만들었을까? 근거가 있을까?”

정답

- ① 믿을 만함 — 국가 보건 기관, 근거·갱신 날짜
- ② 의심 — 누가 썼는지·근거를 알 수 없음, 단정적인 말
- ③ 의심 — 판매 목적, ‘100%’ 과장
- ④ 믿을 만함 — 공공 기관, 상담으로 이어짐

막히면

- S04 표에서 같은 줄을 찾아 보게 합니다.

주의

- ‘믿을 만함’도 내 상황에 맞는지는 의료인과 상담해 확인합니다.



S06 꼭 알아 둘 기본 사실 · 감염 예방과 피임의 기본 사실 · 약 3분

널리 확인된 기본 사실입니다(목표 A). ① 성 매개 감염은 증상이 없을 수도 있어 걱정되면 검사로 확인하고, 치료할 수 있는 것도 많습니다. ② 콘돔은 바르게 쓰면 임신과 성 매개 감염의 위험을 함께 줄이고, 다른 피임 방법은 감염을 막지 못합니다. ③ 사람유두종바이러스(HPV)처럼 예방 접종으로 막을 수 있는 감염도 있습니다. ④ 피임 방법은 방법마다 효과와 쓰는 법이 다르므로 의료인(산부인과·비뇨의학과·가정의학과 등)과 상담하고, 응급 피임약은 의사의 처방이 필요합니다.

이렇게 말해 보세요

- “증상이 없으면 감염이 아니라고 할 수 있을까?”
- “피임과 감염 예방을 함께 하는 방법은?”

예상 답

- “아니요, 검사해야 알아요.” “콘돔이요.”

막히면

- 카드마다 핵심 낱말(검사, 콘돔, 예방 접종, 상담)에 밑줄을 긋게 합니다.

주의

- 구체적인 사용 방법이나 경험 이야기는 하지 않고, 사실과 상담 기관으로 이어 줍니다. 질문이 나오면 함께 공식 누리집을 확인하거나 보건 교사·의료인에게 묻도록 합니다.



S07 **○일까요, ×일까요?** · 사실과 오해 가르기 · 약 3분

네 진술이 사실(○)인지 오해(×)인지 고르고 까닭을 말합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “S06의 어느 카드와 관련 있을까?”

정답

- ① ○ — 증상이 없을 수 있어 검사가 중요
- ② × — 피임약은 감염을 막지 못함, 콘돔이 위험을 줄임
- ③ ○ — 한 번으로도 임신될 수 있음
- ④ ○ — 예: HPV 예방 접종

막히면

- S06의 카드를 하나씩 대어 보게 합니다.

주의

- 답을 맞히는 것보다 ‘어디서 확인할 수 있는지’를 함께 말하게 합니다.



S08 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(후기와 친구 말) · 약 2분

익명 후기나 친구의 말이 더 솔직하고 정확하다는 오해(M1)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “솔직한 것과 정확한 것은 같을까?”

예상 답

- “아니요. 솔직해도 틀릴 수 있어요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰. 후기와 친구의 말은 한 사람의 경험이라 근거가 부족하고 사실과 다를 수 있다. 공식 기관과 의료인에게 확인하면 비밀이 지켜지는 상담도 받을 수 있다.

막히면

- S04의 출처 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S09부터 이어 갑니다.



S09 나와 상대를 지키는 권리 · 성 건강의 권리와 동의 복습 · 약 3분

성 건강의 권리: 정확한 정보를 얻을 권리, 비밀이 지켜지는 상담·진료를 받을 권리, 성별·성적 지향과 관계없이 차별받지 않을 권리, 자기 몸에 대해 스스로 결정할 권리가 있습니다. 동의는 자유롭게(압박·술·약에 취하지 않은 상태), 분명하게, 그때마다 구체적으로 하고, 언제든 거둘 수 있습니다. 싫다고 하거나 망설이거나 말이 없으면 동의가 아닙니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “한 번 좋다고 했으면 다음에도 괜찮은 걸까?”
- “말이 없으면 동의한 걸까?”

예상 답


- “아니요, 그때마다 물어야 해요.” “아니요, 분명하게 말해야 동의예요.”

막히면

- 고1 ‘동의와 관계 폭력 대응’에서 배운 ‘자유롭게·분명하게·거둘 수 있게·구체적으로’를 함께 외어 봅니다.

주의

- 권리는 나만이 아니라 상대에게도 똑같이 있습니다. 서로 존중하는 관계를 강조합니다.



S10 누구에게 도움을 청할까요? · 고민별 도움 자원 · 약 3분

고민의 종류와 급한 정도에 맞게 도움 자원을 고릅니다(목표 B). 몸의 변화·궁금증은 보호자, 보건 교사, 의료인(산부인과·비뇨의학과·가정의학과 등)에게, 감염이 걱정되면 의료 기관이나 보건소에서 검사·상담을, 관계·동의 고민은 학교 상담실이나 청소년 상담 1388에, 원치 않는 신체 접촉·성폭력 피해는 믿을 만한 어른에게 알리고 112에 신고하거나 해바라기센터(성폭력 피해자에게 의료·상담·수사 지원을 함께 하는 곳)의 도움을 받습니다. 위급하면 112·119.

이렇게 말해 보세요

- “감염이 걱정되면 어디로 가야 할까?”
- “피해를 입은 친구에게 먼저 해 줄 말은?”

예상 답


- “의료 기관이나 보건소요.” “네 잘못이 아니야. 함께 도움을 청하자.”

막히면

- 표에서 고민의 종류를 먼저 고르고 오른쪽 칸을 읽게 합니다.

주의

- 피해를 알게 되면 비밀로 하겠다고 약속하지 말고, 안전을 위해 믿을 만한 어른과 함께 도움을 청한다고 알려 줍니다.



S11 어디에 도움을 청할까요? · 사례로 도움 자원 고르기 · 약 4분

네 사례에서 알맞은 도움 자원을 고르고, 하나는 도움을 청하는 말(누구에게·무슨 일·바라는 것)로 해 봅니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “이 친구에게 어떤 도움이 가장 먼저 필요할까?”
- “도움을 청하는 말을 한 문장으로 해 볼래?”

정답


- ① 의료 기관·보건소에서 검사와 상담(인터넷 검색만으로 판단하지 않음)
- ② 동의를 어긴 행동 → 싫다는 뜻을 분명히 하고, 학교 상담실·1388 등에 상담, 계속되면 믿을 만한 어른에게 알림
- ③ 믿을 만한 어른에게 알리고 112 신고 또는 해바라기센터의 도움(내 잘못이 아님)
- ④ 보건 교사나 보호자, 의료인에게 묻기(부끄러운 일이 아님)

막히면

- S10 표에서 같은 줄을 찾게 하고, 말은 “선생님, ~가 걱정돼요. 상담을 받고 싶어요.” 틀로 합니다.

주의

- 역할극은 짧게 말만 연습하고, 실제 번호를 누르지 않습니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

정보 판단·사실 확인(A)과 권리·도움 자원(B)을 도움 없이 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래?”

정답

- ① 의심한다. 판매 목적과 과장(‘완벽’), 근거·출처가 없음 → 공식 기관·의료인에게 확인
- ② 아니다. 피임약은 감염을 막지 못한다. 콘돔이 위험을 줄이고, 걱정되면 검사한다.
- ③ 아니다. 동의는 그때마다 하고 언제든 거둘 수 있다.
- ④ 믿을 만한 어른, 112, 해바라기센터 중 하나 이상(친구에게 ‘네 잘못이 아니야’라고 말하기)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “누가, 왜 만들었을까?”, “S09의 동의 카드에서는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 판단의 까닭을 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 친구에게 가장 먼저 해 줄 말은?”

정답

- ① 의심, 공식 기관 확인 ② 아니다(콘돔·검사) ③ 아니다(그때마다) ④ 믿을 만한 어른 · 112 · 해바라기센터

막히면

- ①②가 흔들리면 S04~S07로, ③이 흔들리면 S09로, ④가 흔들리면 S10·S11로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 광고를 믿으면 M1, ②를 맞다고 하면 M2, ③을 맞다고 하면 M3를 살핍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **옳은 것은?** · 마무리 확인(사실과 권리) · 약 2분

처음 보는 진술에서 사실과 권리를 바르게 고르는지 확인합니다(목표 A, B).

이렇게 말해 보세요

- “하나씩 읽고 틀린 곳을 찾아봐.”

정답

- 나. 가 동의는 언제든 거둘 수 있다. 다 익명 후기는 근거가 부족할 수 있다. 라 피임약은 성 매개 감염을 막지 못한다.

막히면

- S06, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “성 건강 정보는 어디서 확인해?”
- “다음 시간에는 감염병이 어떻게 퍼지고 공동체가 어떻게 막는지 배울 거야.”

예상 답

- “공식 기관이나 의료인, 보건 교사요.”

정답

- ① 국가 보건 기관 누리집·보건소·보건 교사·의료인·청소년 상담 기관
- ② 증상이 없을 수도 있어 검사가 중요, 콘돔이 임신과 감염 위험을 함께 줄임
- ③ 자유롭게·분명하게·그때마다, 언제든 거둘 수 있음

막히면

- S04, S06, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 활동지 4의 도움 자원 목록은 집 안에 보관하고 사진으로 찍어 올리지 않습니다.



S16 보충: 동의와 정보 판단 · 선수 학습 보충(동의, 정보 판단) · 약 4분

S02가 흔들리면 동의의 조건과 정보 판단 기준을 쉬운 예로 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “친구가 내 휴대 전화를 빌려 가도 되냐고 어제 물었으면, 오늘도 그냥 가져가도 될까?”
- “‘이것 하나로 완벽’이라는 광고를 보면?”

정답

- 아니다. 그때마다 묻고, 싫으면 거절할 수 있다.
- 누가·왜 만들었는지, 근거가 있는지 확인한다.

막히면

- 일상의 물건 빌리기 예로 동의를 먼저 익히고, 몸과 관계의 동의로 넓힙니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘동의와 관계 폭력 대응’이나 중3 ‘건강정보와 도움 자원’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	믿을 만함 / 의심 / 의심 / 믿을 만함 — 공식 기관·근거·갱신 날짜 / 판매 목적·과장·근거 없음

2	○ / × / ○ / ○ (증상 없는 감염·검사, 피임약은 감염을 막지 못함, 한 번으로도 임신 가능, HPV 예방 접종)
3	자유롭게·분명하게·그때마다 구체적으로, 언제든 거둘 수 있음. 고친 말 예: “괜찮은지 물어볼게. 싫으면 언제든 말해 줘.”
4	보호자·보건 교사·의료인 / 의료 기관·보건소 / 학교 상담실·1388 / 믿을 만한 어른·112·해바라기센터
5	① 국가 보건 기관 누리집, 보건소, 보건 교사, 의료인, 청소년 상담 기관 중 두 가지 ② 증상이 없을 수도 있어 걱정되면 검사한다 등 ③ 자유롭게·분명하게·그때마다, 언제든 거둘 수 있음

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 동의·정보 판단 흔들림(보충 S16) □
S05 정보 판단: 네 개 모두 □ 도움 □
S07 사실과 오해: 네 개 모두 □ 도움 □
S11 도움 자원 고르기와 도움 요청 말: 스스로 □ 도움 □
S12 혼자 해결: ①~④ 모두 □ 일부 □ 아직 □
오해: 후기·광고를 믿음(M1) □ 피임약이 감염도 막음(M2) □ 한 번 동의면 계속(M3) □

메모: _____