# 부모용 진행 안내 · 정수와 유리수의 나눗셈

중1 수학 · 정수와유리수 6차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-INTDIV-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 곱셈과 나눗셈의 관계로 정수의 나눗셈을 설명하고, 두 수의 부호가 같으면 +, 다르면 −를 절댓값의 몫에 붙여 정수·소수의 나눗셈을 계산한다.
**확인** 수직선과 곱셈식으로 몫 설명(S03, S04, S06), 정수·소수의 나눗셈(S05, S13 ①②, S15 ①②, 활동지 1·2)
**성공 기준** (−12) ÷ (+3) = −4처럼 몫의 부호를 먼저 정하고 절댓값끼리 나누며, (+3) × (−4) = −12처럼 곱셈으로 몫을 확인한다.

**목표 B** 곱이 1인 두 수를 서로 역수라고 함을 알고 유리수의 역수를 부호를 그대로 두어 구하며, 나눗셈을 나누는 수의 역수를 곱하는 곱셈으로 고쳐 유리수의 나눗셈과 곱셈·나눗셈이 섞인 식을 계산한다.
**확인** 역수 구하기(S08, S09, S13 ③, S15 ③, 활동지 3), 역수의 곱셈으로 나눗셈하기(S11, S13 ④⑤⑥, 활동지 4·5·6)
**성공 기준** −(3분의 2)의 역수를 −(2분의 3)으로 구하고, (−3분의 2) ÷ (+9분의 4) = (−3분의 2) × (+4분의 9) = −(2분의 3)처럼 나누는 수만 역수로 바꾸어 곱하며, 곱셈·나눗셈이 섞인 식은 음수의 개수로 부호를 정한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 정수와 유리수의 곱셈
- 분수의 나눗셈 2

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(정수와 유리수의 곱셈, 분수의 나눗셈 2)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 음수를 음수로 나누면 몫도 음수라고 생각한다 ((−12) ÷ (−4) = −3). | 곱셈식 (−4) × □ = −12로 바꾸어 확인하고, 곱셈과 같은 부호 규칙임을 짚는다(S04, S06). |
| 역수를 구할 때 부호까지 바꾼다(−(3분의 2)의 역수를 +(2분의 3)으로 씀). | 처음 수와 곱해 +1이 되는지 확인하게 한다(S07, S09). |
| 나누는 수가 아니라 앞의 수(나누어지는 수)를 역수로 바꾸거나 두 수를 모두 바꾼다. | ÷를 ×로 바꾸고 ÷ 바로 뒤의 수만 역수로 바꾸는 단계를 보인다(S10, S11). |
| 곱셈과 나눗셈이 섞인 식에서 뒤의 곱셈을 먼저 계산한다((−12) ÷ (+3) × (−2) = +2). | 나눗셈을 모두 역수의 곱셈으로 바꾸거나 앞에서부터 차례로 계산하게 한다(S12). |

**오늘 다루지 않는 것** 정수·소수·분수의 나눗셈에서 몫의 부호 정하기, 역수 구하기, 나눗셈을 역수의 곱셈으로 바꾸기, 곱셈과 나눗셈만 섞인 세 수의 계산을 다룬다. 덧셈·뺄셈·거듭제곱·괄호가 섞인 혼합 계산(다음 차시), 대분수의 나눗셈, 0으로 나누기, 문자를 쓴 일반형은 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(곱의 부호, 분수의 나눗셈) | 약 3분 | — |
| S03 | 수직선에서 (음수)÷(양수) 보기, 곱셈으로 확인 | 약 3분 | A |
| S04 | 곱셈과 나눗셈의 관계로 몫의 부호 정하기 | 약 3분 | A |
| S05 | 안내받는 연습(정수·소수의 나눗셈) | 약 3분 | A |
| S06 | 오개념 비교(음수끼리 나누면 음수) | 약 2분 | A |
| S07 | 역수의 뜻과 구하는 방법 | 약 3분 | B |
| S08 | 안내받는 연습(역수 구하기) | 약 2분 | B |
| S09 | 오개념 비교(역수의 부호를 바꿈) | 약 2분 | B |
| S10 | 나눗셈을 역수의 곱셈으로 바꾸어 계산(시범) | 약 3분 | B |
| S11 | 안내받는 연습(유리수의 나눗셈) | 약 3분 | B |
| S12 | 곱셈과 나눗셈이 섞인 식(시범) | 약 2분 | B |
| S13 | 혼자 해결 | 약 4분 | A, B |
| S14 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S15 | 마무리 확인(처음 보는 문제) | 약 2분 | A, B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S16 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S17 | 선수 학습 보충(곱의 부호, 분수의 나눗셈) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01 정수와 유리수의 나눗셈** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

기온이 일정하게 내려가는 상황으로 음수를 나누는 나눗셈이 필요함을 보여 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “기온이 6 °C 내려간 것을 부호로 나타내면 어떻게 될까?”
- “3시간 동안 똑같이 내려갔다면 한 시간에는 얼마씩 변한 걸까? 식으로 쓰면 (−6) ÷ (+3)이야. 오늘은 이런 나눗셈을 할 거야.”

**예상 답**


- “2도씩 내려가요.” “−2요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

**막히면**

- 올라간 것은 +, 내려간 것은 −로 나타낸다는 것을 다시 말해 줍니다.

**주의**

- 답은 한 시간에 −2 °C, 곧 2 °C씩 내려간 것입니다. S03에서 수직선으로 확인합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필, 활동지.




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(곱의 부호, 분수의 나눗셈) · 약 3분

곱의 부호를 정해 유리수의 곱셈을 하는지, 분수의 나눗셈을 곱셈으로 바꾸어 하는지 확인합니다. 오늘 몫의 부호를 정하고 나눗셈을 곱셈으로 고칠 때 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “부호가 다른 두 수를 곱하면 부호가 어떻게 됐지? 같으면?”
- “④는 분수의 나눗셈이야. 나누는 분수를 어떻게 바꾸어 곱했지?”

**정답**


- ① −12
- ② +10
- ③ −(2분의 1) (3분의 2 × 4분의 3 = 12분의 6 = 2분의 1에 −)
- ④ 15분의 8 (5분의 2 × 3분의 4)

**막히면**

- ①②③이 흔들리면 S17(보충)에서 곱의 부호를 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘정수와 유리수의 곱셈’을 먼저 합니다.
- ④가 어려우면 S17에서 분수의 나눗셈을 함께 보고, 그래도 어려우면 초6 ‘분수의 나눗셈 2’를 먼저 다시 합니다.

**주의**

- ③은 곱하기 전에 약분해도 됩니다(3과 3, 2와 4).
- 오늘 나눗셈의 부호 규칙은 곱셈의 부호 규칙과 같습니다. ①②가 흔들리면 오늘 내용도 흔들립니다.




**S03 수직선에서 똑같이 나누기** · 수직선에서 (음수)÷(양수) 보기, 곱셈으로 확인 · 약 3분

−6만큼의 이동을 수직선에서 똑같이 세 번으로 나누어 (−6) ÷ (+3) = −2임을 보고, 나눗셈을 곱셈으로 되돌려 확인하는 방법을 익힙니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “0에서 왼쪽으로 6칸 간 것을 3번에 똑같이 나누면 한 번에 몇 칸씩, 어느 쪽으로 가?”
- “그럼 (−6) ÷ (+3)은 얼마야? 3에 무엇을 곱해야 −6이 될까?”

### 예상 답

- “왼쪽으로 2칸씩이라 −2예요.” “(+3) × (−2) = −6이에요.”

### 막히면

- 공책에 수직선을 그리고 0에서 −6까지를 같은 길이 세 칸으로 나누게 합니다.

### 주의

- 나눗셈은 곱셈을 거꾸로 한 것입니다. (−6) ÷ (+3) = □의 □는 (+3) × □ = −6의 □와 같습니다. 다음 장에서 이 관계로 네 가지 경우를 봅니다.
- 0을 0이 아닌 수로 나눈 몫은 0입니다. 어떤 수를 0으로 나누는 것은 생각하지 않습니다.




**S04 몫의 부호 정하기** · 곱셈과 나눗셈의 관계로 몫의 부호 정하기 · 약 3분

곱셈과 나눗셈의 관계로 네 가지 경우의 몫을 구하고, 몫의 부호는 두 수의 부호가 같으면 +, 다르면 −임을 정리합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “(−12) ÷ (−3)은 (−3)에 무엇을 곱해야 −12가 되는지 묻는 거야. 얼마일까?”
- “표에서 두 수의 부호가 같을 때와 다를 때 몫의 부호를 비교해 볼래? 곱셈의 부호와 같은 규칙이지?”

### 예상 답


- “+4요. (−3) × (+4) = −12니까요.” “같으면 +, 다르면 −예요. 곱셈이랑 같아요.”

### 막히면

- 곱셈 칸을 손으로 가리고 (−3) × □ = −12의 □를 먼저 찾게 합니다.

### 주의

- 몫의 절댓값은 절댓값끼리 나눈 12 ÷ 3 = 4입니다. 부호를 먼저 정하고 절댓값끼리 나누면 됩니다.
- 이 단원에서는 양수인 몫도 +4처럼 부호를 붙여 씁니다. 4로 써도 맞습니다.




S05 **몫의 부호를 먼저 정해요** · 안내받는 연습(정수·소수의 나눗셈) · 약 3분

도움을 받으며 몫의 부호를 먼저 정하고 절댓값끼리 나누어 정수·소수의 나눗셈을 합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “두 수의 부호가 같아, 달라? 그럼 몫의 부호는?”
- “이제 절댓값끼리 나눠 볼래?”

### 정답

- ① +3
- ② +4
- ③ −3
- ④ −4
- ⑤ 0
- ⑥ −0.8 (4.8 ÷ 6 = 0.8에 −)

### 막히면

- ③④는 (+7) × □ = −21처럼 곱셈식으로 바꾸어 □를 찾게 합니다.

### 주의

- ⑤ 0을 0이 아닌 수로 나눈 몫은 0이고, 0에는 부호를 붙이지 않습니다.
- ②를 −4로 쓰면 ‘음수끼리 나누면 음수’로 생각한 것입니다. 다음 장(S06)에서 다룹니다(M1).
- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.




S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(음수끼리 나누면 음수) · 약 2분

음수를 음수로 나누면 몫도 음수라고 생각하는 실수(M1)를 곱셈과 나눗셈의 관계로 반박합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “(−4)에 −3을 곱하면 얼마야? +3을 곱하면?”
- “그럼 −12가 되는 건 어느 쪽이야?”

### 예상 답

- “(−4) × (−3) = +12라서 토끼는 틀려요.” “(−4) × (+3) = −12니까 곰이 맞아요.”

### 정답


- 곰이 맞습니다. (−12) ÷ (−4) = +3
- 확인: (−4) × (+3) = −12

### 막히면

- S04 표의 둘째 줄을 다시 봅니다.

### 주의

- 덧셈에서 ‘음수끼리 더하면 음수’였던 것과 헷갈리기 쉽습니다. 곱셈·나눗셈은 부호가 같으면 +입니다.




**S07 곱해서 1이 되는 짝, 역수** · 역수의 뜻과 구하는 방법 · 약 3분

곱이 1인 두 수를 서로 역수라고 하고, 분모와 분자를 바꾸어 역수를 구하되 부호는 그대로 둔다는 것을 압니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “3분의 2와 2분의 3을 곱하면 얼마야? 이렇게 곱이 1인 두 수를 서로 역수라고 해.”
- “−4의 역수는? −4에 무엇을 곱해야 1이 될까? 양수를 곱해서 1이 될 수 있을까?”

### 예상 답

- “1이요.” “−(4분의 1)이요. 음수끼리 곱해야 +1이 돼요.”

### 막히면

- −4는 분모가 1인 분수로 보고 분모와 분자를 바꾸게 합니다: (−4) × (−4분의 1) = 1.

### 주의

- 역수(逆數)는 ‘거꾸로 된 수’라는 뜻입니다. 초6 분수의 나눗셈에서 분모와 분자를 바꾸어 곱한 수가 바로 나누는 수의 역수입니다.
- 0에는 무엇을 곱해도 0이라 0의 역수는 없습니다. 1의 역수는 1, −1의 역수는 −1입니다.




**S08 역수를 구해요** · 안내받는 연습(역수 구하기) · 약 2분

도움을 받으며 정수·소수·분수의 역수를 구하고, 곱이 1인지 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “분모와 분자를 바꾸고, 부호는 그대로 둬.”
- “구한 수와 처음 수를 곱해서 1이 되는지 확인해 볼래?”

### 정답

- ① 5분의 7
- ② −(3분의 1)
- ③ −(2분의 9)
- ④ −1
- ⑤ 2 (0.5 = 2분의 1)
- ⑥ −6

### 막히면

- ②는 −3을 분모가 1인 분수로 쓰게 합니다. ⑤는 0.5를 먼저 분수로 바꾸게 합니다.

### 주의

- 역수를 구할 때 부호까지 바꾸는 실수는 다음 장(S09)에서 다룹니다(M2).




**S09 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(역수의 부호를 바꿈) · 약 2분

역수를 구할 때 부호까지 바꾸는 실수(M2)를 곱이 1인지 확인하여 반박합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "−(3분의 2)에 +(2분의 3)을 곱하면 얼마야? 1이 돼?"
- "−(2분의 3)을 곱하면?"

### 예상 답

- "−1이에요. 1이 아니라서 토끼가 틀려요." "+1이라서 곰이 맞아요."

### 정답


- 곰이 맞습니다. −(3분의 2)의 역수는 −(2분의 3)입니다.
- −(3분의 2) × (−2분의 3) = +1, −(3분의 2) × (+2분의 3) = −1

### 막히면

- S07의 (−4) × (−4분의 1) = 1을 다시 보며 부호가 같아야 곱이 +1이 된다는 것을 확인합니다.

### 주의

- 음수의 역수는 음수, 양수의 역수는 양수입니다. 곱이 +1이 되려면 두 수의 부호가 같아야 하기 때문입니다.




**S10 나눗셈을 곱셈으로 바꿔요** · 나눗셈을 역수의 곱셈으로 바꾸어 계산 (시범) · 약 3분

유리수의 나눗셈을 나누는 수의 역수를 곱하는 곱셈으로 바꾸어 계산하는 방법을 보여 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "분수의 나눗셈에서 나누는 분수를 어떻게 했지? 분모와 분자를 바꾼 그 수가 바로 역수야."
- "÷ (+9분의 4)를 × (+4분의 9)로 바꾸면? 부호는 곱셈처럼 정해."

### 예상 답


- "× (+4분의 9)요." "부호가 다르니까 −예요." "3분의 2 × 4분의 9 = 2분의 3이라서 −(2분의 3)이에요."

### 막히면

- 곱하기 전에 약분하게 합니다(2와 4, 3과 9).

### 주의

- 역수로 바꾸는 것은 ÷ 바로 뒤의 수(나누는 수)뿐입니다. 앞의 수(나누어지는 수)는 그대로 둡니다(M3).
- 답 −(2분의 3)은 −1과 2분의 1로 써도 됩니다. 이 단원에서는 가분수로 둡니다.




**S11 곱셈으로 바꾸어 나눠요** · 안내받는 연습(유리수의 나눗셈) · 약 3분

도움을 받으며 나눗셈을 나누는 수의 역수를 곱하는 곱셈으로 바꾸어 정수·분수의 나눗셈을 합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “÷ 뒤의 수는 무엇이야? 그 수의 역수는?”
- “곱셈으로 바꾼 식을 먼저 써 보고, 부호를 정한 다음 계산해 볼래?”

### 정답


- ① −8 ((+6) × (−3분의 4))
- ② +6 ((−5분의 4) × (−2분의 15))
- ③ −(6분의 1) ((−6분의 5) × (+5분의 1))
- ④ +(2분의 1) ((−10분의 7) × (−7분의 5))

### 막히면

- ③은 +5를 분모가 1인 분수로 보아 역수 5분의 1을 곱하게 합니다.
- 곱하기 전에 약분하면 계산이 쉬워집니다.

### 주의

- 앞의 수를 역수로 바꾸면 ①이 (+6분의 1) × (−4분의 3) = −(8분의 1)처럼 다른 값이 됩니다. ‘÷는 ×로, 뒤의 수만 역수로’를 소리 내어 말하게 합니다(M3).




**S12 곱셈과 나눗셈이 섞인 식** · 곱셈과 나눗셈이 섞인 식(시범) · 약 2분

곱셈과 나눗셈이 섞인 식은 나눗셈을 역수의 곱셈으로 바꾸어 곱셈만의 식으로 만든 뒤, 음수의 개수로 부호를 정해 계산합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “÷ (+3)을 무엇을 곱하는 것으로 바꿀까?”
- “이제 곱셈만 남았어. 음수가 몇 개야? 그럼 부호는?”

### 예상 답


- “× (+3분의 1)이요.” “음수가 2개라서 +예요. 답은 +8이에요.”

### 막히면

- 앞에서부터 차례로 계산해도 됩니다: (−12) ÷ (+3) = −4, (−4) × (−2) = +8.

### 주의

- 곱셈과 나눗셈만 있는 식은 앞에서부터 계산합니다. 뒤의 곱셈을 먼저 하면 (−12) ÷ (−6) = +2로 답이 달라집니다(M4).
- 음수가 짝수 개면 +, 홀수 개면 −는 앞 차시 ‘정수와 유리수의 곱셈’의 규칙입니다.




**S13 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 몫의 부호를 정해 나누고(A), 역수를 구해 나눗셈을 곱셈으로 바꾸어 계산하는지(B) 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 계산하기 전에 몫의 부호를 먼저 말해 줘.”

### 정답

- ① −5
- ② +7
- ③ 역수 −(3분의 7)
- ④ −(4분의 1) ((+6분의 5) × (−10분의 3))
- ⑤ +6 ((−9) × (−3분의 2))
- ⑥ +12 ((−15) × (+5분의 1) × (−4), 음수 2개)

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “부호가 같아, 달라?” “÷ 뒤의 수의 역수는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④⑤⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.




**S14** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 몫의 부호, 역수의 부호, 역수로 바꿀 수를 고르는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ②를 곱셈식으로 확인해 볼래?”
- “④에서 역수로 바꾼 수는 어느 쪽이었어?”

### 정답


- ① −5 ② +7 ③ −(3분의 7) ④ −(4분의 1) ⑤ +6 ⑥ +12

### 막히면

- ①②가 틀리면 S04·S06으로, ③이 틀리면 S07·S09로, ④⑤가 틀리면 S10으로, ⑥이 틀리면 S12로 돌아갑니다.

### 주의

- ④ −4는 앞의 수 6분의 5를 역수 5분의 6으로 바꾸어 (−3분의 10)을 곱한 값입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




**S15** **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 상황에서 곱셈과 나눗셈의 관계, 몫의 부호, 역수를 쓰는지 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①은 □ × (−4) = +28이야. 나눗셈식으로 바꾸면?”
- “②에서 내려간 10 °C를 부호로 나타내면? 식을 먼저 써 볼래?”
- “③은 −0.25를 분수로 바꾸어 봐.”

### 정답

- ① −7 ((+28) ÷ (−4) = −7, 확인 (−7) × (−4) = +28)
- ② (−10) ÷ (+4) = −2.5, 한 시간에 −2.5 °C(2.5 °C씩 내려감)
- ③ −4 (−0.25 = −(4분의 1))

### 막히면

- ①은 S03처럼 곱셈식과 나눗셈식을 오가게 합니다.

### 주의

- 식과 답을 바르게 쓰면 목표 A·B 확인 완료입니다. ③을 +4라고 하면 S09를 다시 봅니다(M2).




**S16** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “몫의 부호는 어떻게 정했지? 나눗셈을 곱셈으로 바꿀 때 어느 수를 역수로 바꿨지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

### 예상 답

- “부호가 같으면 +, 다르면 −예요.” “÷ 뒤의 수를 역수로 바꿔서 곱해요.”

### 정답

- ① −3
- ② +5
- ③ −(6분의 1)

### 막히면

- S04와 S10을 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 다음 차시 ‘정수와 유리수의 혼합 계산’에서는 거듭제곱·괄호·사칙 계산이 섞인 식을 순서대로 계산합니다. 오늘의 나눗셈이 그 한 단계가 됩니다.




S17 **보충: 곱의 부호와 분수의 나눗셈** · 선수 학습 보충(곱의 부호, 분수의 나눗셈) · 약 5분

S02에서 곱의 부호나 분수의 나눗셈이 흔들리면 두 규칙을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “−4와 +3은 부호가 같아, 달라? 그럼 곱의 부호는?”
- “5분의 2 ÷ 4분의 3에서 나누는 분수는 무엇이야? 분모와 분자를 바꾸면?”
- “이번에는 (−6) × (−3)과 3분의 1 ÷ 6분의 5를 해 볼래?”

**정답**

- (−4) × (+3) = −12, (−5) × (−2) = +10
- 5분의 2 ÷ 4분의 3 = 5분의 2 × 3분의 4 = 15분의 8
- (−6) × (−3) = +18, 3분의 1 ÷ 6분의 5 = 3분의 1 × 5분의 6 = 5분의 2

**막히면**

- 곱의 부호는 (−1) × (−1) = +1, (−1) × (+1) = −1부터 다시 확인합니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘정수와 유리수의 곱셈’ 또는 초6 ‘분수의 나눗셈 2’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | (+6) × (−4) = −24 → −4 / (−5) × (−6) = +30 → −6 / (−9) × (+4) = −36 → +4 |
| 2 | −7 / +4 / 0 / −2.5 |
| 3 | ① 4분의 9 ② −8 ③ −(5분의 1) ④ −(3분의 2) (−1.5 = −(2분의 3)) |
| 4 | (−4분의 3) × (+9분의 8) = −(3분의 2) / (+10) × (−5분의 3) = −6 |
| 5 | ① (+18) × (−3분의 1) × (−2) = +12 (음수 2개) ② (−2) × (+9) × (−6분의 1) = +3 (음수 2개) |
| 6 | (+5) × (−6) = −30, 어떤 수는 −30 (확인: (−30) ÷ (−6) = +5) |
| 7 | ① −3 ② +5 ③ −(6분의 1) |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 곱의 부호 흔들림(보충 S17) □ 분수의 나눗셈 흔들림(보충 S17) □
S13 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 몫의 부호(①②)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제와 식 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 음수끼리 나누면 음수(M1) □ 역수의 부호를 바꿈(M2) □ 앞의 수를 역수로(M3) □ 뒤의 곱셈을 먼저 함(M4) □

메모: _____