# 부모용 진행 안내 · 체력 점검과 운동 계획

중1 체육·보건·안전 · 체력과운동 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-PHE-FITCHECK-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 초를 잴 수 있는 시계나 휴대 전화 타이머, 30 cm 자 하나, 마스킹 테이프(바닥에 발뒤꿈치선 표시), 미끄럽지 않은 벽 한 곳, 얇은 매트나 이불(앉는 점검용), 물, 활동지, 연필
- **안전:** 가구 모서리와 깨질 물건에서 떨어진 넓은 곳에서, 바닥의 물건을 치운 뒤 합니다. 미끄러운 양말은 벗고, 벽 스쿼트는 미끄럽지 않은 벽과 바닥에서 합니다.
- **안전:** 아래층이 있는 집에서는 뛰거나 점프하지 않습니다. 오늘 점검은 모두 걷기와 제자리 자세입니다. 밥을 먹은 바로 뒤에는 하지 않습니다.
- **안전:** 어지러움, 가슴 통증, 숨쉬기 힘듦, 관절 통증, 메스꺼움이 있으면 바로 멈추고 앉아 쉬며 어른에게 알립니다. 쉬어도 나아지지 않거나 쓰러지면 119에 신고합니다.
- **안전:** 반동을 주며 세게 누르거나 숨을 참고 버티지 않습니다. 천식·심장 질환 등 건강 문제가 있으면 점검과 운동 계획을 의사와 상의합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 건강 체력 다섯 가지(심폐지구력·근력·근지구력·유연성·체성분)의 뜻을 말하고, 집에서 하는 세 가지 점검(제자리 걷기 3분 뒤 맥박, 벽 스쿼트, 앉아 윗몸 앞으로 굽히기)을 준비 운동·멈춤 규칙과 함께 바른 자세로 해 기록한 뒤, 기록을 근거로 기르고 싶은 체력을 고른다.
**확인** 건강 체력 다섯 가지(S03), 맥박 재기(S04), 집에서 하는 체력 점검(S05), 체력 점검과 기록(S06) 관찰, 나의 주간 운동 계획 ①(S09), 활동지 1·2·3
**성공 기준** 15초 맥박을 1분 맥박으로 바르게 바꾸고, 세 가지 점검을 바른 자세로 해 기록표를 채우며(관찰 기준 4가지 가운데 3가지 이상, 멈춤 규칙은 꼭), 기록을 ‘다음의 나’와 견줄 기준으로 보고 기르고 싶은 체력 하나를 기록을 근거로 고른다. 기록이 좋은지 나쁜지, 다른 사람과의 비교는 평가하지 않는다.

**목표 B** 운동 계획의 네 요소 — 빈도(일주일에 몇 번)·강도(얼마나 힘들게)·시간(한 번에 몇 분)·종류(무슨 운동) — 로 기르고 싶은 체력에 맞는 주간 운동 계획을 준비·정리 운동, 멈춤 규칙, 다시 잴 날과 함께 세우고 까닭을 말한다.
**확인** 빈도·강도·시간·종류(S07), 누구의 계획이 알맞을까요(S08), 나의 주간 운동 계획(S09), 활동지 4·5
**성공 기준** 계획표의 네 요소를 모두 채우고, 고른 운동 종류가 기르고 싶은 체력과 맞으며, 강도는 ‘숨이 차도 말은 할 수 있을 만큼’(유연성은 ‘아프지 않을 만큼’)이고, 하루에 몰아서 하지 않고 일주일에 나누어 하는 까닭을 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 나의 운동 계획

S02에서 흔들리면 보충 장 S11부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(나의 운동 계획)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 점검 기록을 친구의 기록이나 등급과 견주어 잘했다·못했다로 판단하고, 기록이 낮으면 부끄러워하거나 운동을 포기한다. | S03 핵심 문장과 S06에서 기록은 '다음의 나'와 견줄 기준이라는 것을 말하고, 활동지 1에 '오늘'과 '4주 뒤' 두 칸을 두어 나와 견주게 한다. |
| 유연성은 반동을 주며 세게 눌러야 늘고, 버티기 운동은 숨을 참고 아파도 버텨야 효과가 있다고 생각한다. | S05·S06에서 천천히 늘여 2초 멈추기, 숨 쉬며 버티기, 아프면 멈추기를 지키게 하고, S08에서 '반동 주며 세게' 계획을 견주어 고치게 한다. |
| 운동은 하루에 몰아서 오래·세게 하면 되고, 빈도·강도·시간은 아무렇게나 정해도 된다고 생각한다. | S07에서 네 요소를 알리고, S08에서 '일요일 하루 1시간'과 '주 5번 10분'을 견주어 나누어 꾸준히 하는 까닭을 말하게 한다. |


**오늘 다루지 않는 것** 건강 체력 다섯 가지(심폐지구력·근력·근지구력·유연성·체성분)의 뜻, 집에서 안전하게 하는 점검 세 가지(손목 맥박 재기와 제자리 걷기 3분 뒤 맥박·1분 회복 맥박, 벽 스쿼트 버티기, 자를 쓴 앉아 윗몸 앞으로 굽히기), 점검 기록을 '다음의 나'와 견주어 읽기, 빈도·강도·시간·종류(FITT)로 주간 운동 계획 세우기와 준비·정리 운동·멈춤 규칙을 다룬다. 체성분은 뜻만 알고 집에서 재지 않으며(몸무게·체질량지수 계산 없음), 학교 학생 건강 체력 평가의 등급·나이별 기준과 견주지 않는다. 뛰기·점프·계단 오르내리기 검사(아래층 소음과 부상), 목표 심박수 계산은 다루지 않는다(부모용 노트에만 참고로 적음). 운동 형태(종류)는 FITT의 T를 쉬운 말로 '종류'라고 쓴다. 지민·하준은 지어낸 인물이다. 계획상 선수 차시는 6학년 '나의 운동 계획'으로, 무엇을·얼마나 자주·오래·힘들게로 계획을 세우고 말하기로 힘든 정도를 가늠하는 것을 바탕으로 한다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 확인(운동 계획의 네 가지, 힘든 정도, 준비·정리 운동)과 준비 운동 | 약 4분 | — |
| S03 | 건강 체력 다섯 가지 | 약 3분 | A |
| S04 | 손목 맥박 재기와 1분 맥박 구하기 | 약 3분 | A |
| S05 | 집에서 하는 체력 점검 세 가지와 멈춤 규칙 | 약 3분 | A |
| S06 | 세 가지 체력 점검을 하고 기록하기(도움 받아) | 약 10분 | A |
| S07 | 운동 계획의 네 요소(빈도·강도·시간·종류, FITT) | 약 3분 | B |
| S08 | 오해 비교(몰아서·반동 주며 세게) | 약 3분 | B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S09 | 혼자 해 보기(기록을 근거로 주간 운동 계획 세우기) | 약 7분 | A, B |
| S10 | 정리와 다음 학습 | 약 2분 | A, B |
| S11 | 보충(운동 계획의 네 가지와 힘든 정도 다시 보기) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




S01 **체력 점검과 운동 계획** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘은 집에서 안전하게 할 수 있는 세 가지 체력 점검을 하고, 그 기록을 바탕으로 빈도·강도·시간·종류를 정한 일주일 운동 계획을 세운다고 알립니다.

**이렇게 말해 보세요**


- “중학교 체육에서는 내 체력을 스스로 점검하고, 그에 맞게 운동 계획을 세우는 걸 배워. 오늘 집에서 해 볼 거야.”
- “점검 기록은 누구랑 견주는 게 아니야. 4주 뒤의 너와 견줄 거야.”

**예상 답**

- “저 체력 약한데요.” “친구보다 못하면 어떡해요?” — 오늘 기록은 출발점일 뿐이고 남과 견주지 않는다고 안심시킵니다(M1).

**주의**

- 공간 확인: 가구 모서리와 깨질 물건(액자·화분·전등)에서 떨어진 곳을 고르고 바닥의 물건을 치웁니다. 미끄러운 양말은 벗습니다. 밥을 먹은 바로 뒤에는 하지 않습니다.
- 아래층이 있는 집에서는 뛰지 않습니다. 오늘 점검은 모두 걷기와 제자리 자세입니다.
- 천식·심장 질환 등 건강 문제가 있거나 최근에 다친 곳이 있으면 오늘은 점검을 하지 말고 계획 세우기만 하며, 운동 계획은 의사와 상의합니다.




S02 **몸 풀기: 기억나요?** · 선수 확인(운동 계획의 네 가지, 힘든 정도, 준비·정리 운동)과 준비 운동 · 약 4분

준비 운동으로 몸을 풀고, 계획상 선수 차시인 6학년 ‘나의 운동 계획’(KR22-G06-PHE-MYPLAN-L01)에서 기대하는 운동 계획의 네 가지, 말하기로 힘든 정도 가늠하기, 준비·정리 운동을 기억하는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “먼저 몸을 풀자. 목, 어깨, 허리, 무릎, 발목을 천천히 열 번씩 돌려. 제자리에서 1분 동안 가볍게 걸어 보고.”
- “6학년 때 운동 계획을 세울 때 네 가지를 정했지? 무엇이었어?”
- “운동이 알맞게 힘든지 말하기로 알아보는 방법은?”
- “운동 앞과 뒤에는 무엇을 했지?”

**정답**

- ① 무엇을, 얼마나 자주, 얼마나 오래, 얼마나 힘들게
- ② 운동하며 말해 보아 숨이 차도 말은 할 수 있으면 알맞음(노래도 되면 가볍게, 몇 마디만 되면 힘들게)
- ③ 앞에는 준비 운동, 뒤에는 정리 운동

**막히면**

- 두 가지 이상 막히면 S11(보충)을 먼저 하고 S03으로 갑니다.

**주의**

- 준비 운동은 아프지 않을 만큼 천천히 합니다. 준비 운동을 빼고 점검을 시작하지 않습니다.




S03 **건강 체력 다섯 가지** · 건강 체력 다섯 가지 · 약 3분

건강 체력 다섯 가지의 뜻을 생활 속 움직임과 이어 알려 주고, 점검 기록은 다음의 나와 견줄 기준이라는 것을 짚습니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “5학년 때 네 가지를 배웠어. 심폐지구력은 오래 걸어도 덜 지치는 힘, 근력은 쌀 포대를 번쩍 드는 힘, 근지구력은 무거운 가방을 오래 메고 버티는 힘, 유연성은 허리를 굽혀 바닥의 물건을 줍는 힘.”
- “중학교에서는 하나가 더 있어. 체성분은 내 몸이 근육, 지방, 뼈, 물 같은 것으로 어떤 비율로 이루어졌는지야. 이건 학교 건강 검사나 보건실의 기계로 재고, 오늘 집에서는 재지 않아.”
- “오늘 기록이 친구보다 낮으면 어떡하냐고? 견주는 상대는 4주 뒤의 너야.”

### 예상 답


- “계단을 오래 오르는 건 심폐지구력이에요.” “체성분은 몸무게예요?” — 몸무게가 같아도 근육과 지방의 비율은 다를 수 있다고 설명합니다.

### 막히면

- 카드마다 아이의 하루에서 예를 하나씩 찾게 합니다(등굣길 걷기, 책가방 메기, 양말 신기 등).

### 주의

- 부모님 참고: 체성분은 몸무게나 겉모습과 같은 말이 아닙니다. 아이의 몸무게·체형을 화제로 삼거나 다른 아이와 견주지 않습니다. 사춘기에는 몸이 빠르게 바뀌므로 걱정이 있으면 학교 보건 선생님이나 의료진과 상의합니다.
- 부모님 참고: 순발력·민첩성·평형성·협응성은 운동 기능과 관련된 ‘운동 체력’으로, 다음 차시 ‘종목 기초 기능’과 이어집니다.




S04 **맥박 재기** · 손목 맥박 재기와 1분 맥박 구하기 · 약 3분

손목에서 맥박을 찾고 15초 동안 센 수에 4를 곱해 1분 맥박을 구하는 방법을 알려 주고, 쉬는 맥박을 재 봅니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “맥박은 심장이 뛸 때마다 혈관이 툭툭 뛰는 거야. 손바닥을 위로 하고, 엄지 쪽 손목에 검지와 중지를 살짝 대 봐. 느껴져?”
- “엄마(아빠)가 ‘시작’ 하면 15초 동안 세어 봐. … 몇 번이야? 1분은 15초의 네 배니까 4를 곱해.”
- “지금 잰 건 쉬고 있을 때의 맥박이야. 활동지 1 첫 줄에 적자.”

### 예상 답

- “20번이요. 그럼 80번이에요.” 사람마다, 재는 때마다 조금씩 다릅니다.

### 막히면

- 손목에서 찾기 어려우면 목 옆(턱 아래에서 조금 옆)에 두 손가락을 살짝 대게 합니다. 세게 누르지 않습니다.
- 15초를 세다 놓치면 부모가 시계를 보며 “시작-끝”만 말해 주고 아이는 세기에만 집중하게 합니다.

### 주의

- 부모님 참고: 청소년의 쉬는 맥박은 대략 1분에 60~100번 안팎이며 사람마다 다릅니다. 숫자로 건강을 판단하지 않습니다. 쉬는 맥박이 계속 아주 빠르거나 느리고 어지럼이 있으면 의료진과 상의합니다.
- 목에서 잴 때는 한쪽만, 살짝 대고 잽니다.




S05 **집에서 하는 체력 점검** · 집에서 하는 체력 점검 세 가지와 멈춤 규칙 · 약 3분

세 가지 점검의 방법과 기록할 것, 멈춤 규칙을 알려 주고 부모가 자세 시범을 보입니다(목표 A, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “심폐지구력은 제자리에서 무릎을 높이 들며 3분 걷기. 끝나자마자 맥박을 재고, 1분 쉬었다가 또 재. 심폐지구력이 좋아질수록 맥박이 덜 오르고 빨리 내려와.”
- “근지구력은 벽에 등을 대고 의자에 앉은 것처럼 버티기야. 무릎은 의자 높이까지만, 숨은 참지 말고. 60초까지만 재.”
- “유연성은 다리를 펴고 앉아 손을 천천히 앞으로 뻗어서 2초 멈추기. 튕기듯 반동을 주면 다칠 수 있어.”
- “그리고 제일 중요한 것! 어지럽거나, 가슴이 아프거나, 숨쉬기 힘들거나, 관절이 아프면 바로 멈추고 말해.”

### 예상 답

- “무릎이 아프면 그만해요.” “반동 주면 더 많이 내려가지 않아요?” — 반동은 근육을 다치게 할 수 있어 천천히 늘인다고 알려 줍니다(M2).

### 막히면

- 부모가 세 자세를 차례로 보여 주고, 아이가 따라 해 본 뒤 “무엇을 조심해야 했지?”를 하나씩 말하게 합니다.

### 주의

- 멈춤 규칙: 어지러움, 가슴 통증, 숨쉬기 힘듦, 관절 통증, 메스꺼움이 있으면 즉시 멈추고 앉아 쉽니다. 쉬어도 나아지지 않거나 쓰러지면 바로 119에 신고합니다.
- 부모님 참고: 제자리 걷기 뒤 맥박은 계단 오르기 검사를 집에서 안전하게 바꾼 것으로, 학교 측정값이나 나이별 기준과 견줄 수 없습니다. 같은 방법으로 4주 뒤에 다시 재어 나와 견주는 데만 씁니다.




S06 **체력 점검과 기록** · 세 가지 체력 점검을 하고 기록하기(도움 받아) · 약 10분

도움을 받으며 세 가지 점검을 바른 자세와 멈춤 규칙을 지켜 하고 활동지 1에 기록합니다(목표 A, 오해 M1·M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “제자리에서 무릎을 높이 들며 걸어. 팔도 흔들고. 엄마(아빠)가 3분 재 줄게. … 끝! 바로 15초 맥박!”
- “물 마시고 1분 쉬었다가 다시 15초 맥박. 둘 다 4를 곱해서 적어.”
- “이제 벽 스쿼트. 등과 엉덩이를 벽에 대고, 발은 어깨너비로 벽에서 한 걸음 앞에. 무릎이 의자 높이가 될 때까지만 내려가. 숨 쉬면서! 시작!”
- “마지막은 유연성. 바닥에 테이프로 선을 붙이고 발뒤꿈치를 선에 맞춰 다리를 펴고 앉아. 자의 15 cm 눈금을 그 선에 맞춰 다리 사이에 놓을게. 천천히 뻗어서 2초 멈춘 곳의 눈금을 읽어. 두 번 해서 좋은 쪽을 적자.”

### 예상 답

- “3분 걷기 바로 뒤에 맥박이 엄청 빨라요.” “1분 쉬니까 많이 내려왔어요.” “벽 스쿼트 40초 버텼어요.” “손끝이 13 cm까지 갔어요.”

### 정답

- 관찰 기준 네 가지 가운데 세 가지 이상을 지키고, 넷째 기준(멈춤 신호가 오면 멈춤)은 꼭 지키면 연습 완료입니다. 기록의 숫자는 평가하지 않습니다.
- 유연성 읽기: 15 cm보다 작으면 손끝이 발뒤꿈치 선에 닿지 않은 것, 15 cm보다 크면 선을 넘은 것입니다.

### 막히면

- 벽 스쿼트가 힘들면 무릎을 덜 굽힌 자세(조금만 앉은 자세)로 하고, 그 자세를 기록에 함께 적어 다음에도 같은 자세로 잽니다.
- 맥박을 놓치면 1분 쉰 뒤 맥박만 다시 재도 됩니다.

### 주의

- 벽 스쿼트는 미끄럽지 않은 벽에서, 발이 미끄러지지 않는 바닥에서 합니다. 무릎이 발끝보다 많이 나가거나 의자 높이보다 깊이 앉지 않습니다. 60초가 되면 기록을 멈춥니다(더 버티는 경쟁을 하지 않음).
- 기록이 낮게 나와 속상해하면 “오늘은 출발점이야. 4주 뒤 너와 견주자.”라고 말해 줍니다(M1). 기록 옆에 ‘느낀 점’을 한 줄 쓰게 합니다.
- 점검이 끝나면 천천히 걷기와 늘이기로 2분 정도 정리 운동을 합니다.

**안전: 미끄러운 양말은 벗고, 무릎이 아프면 바로 멈춰요.**




S07 **빈도·강도·시간·종류** · 운동 계획의 네 요소(빈도·강도·시간·종류, FITT) · 약 3분

6학년의 네 가지(얼마나 자주·얼마나 힘들게·얼마나 오래·무엇을)를 중학교 용어인 빈도·강도·시간·종류로 이어 알려 주고, 나누어 꾸준히 하는 까닭을 짚습니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “6학년 때 정한 네 가지를 중학교에서는 빈도, 강도, 시간, 종류라고 해. 영어 머리글자로 FITT라고도 불러.”
- “종류는 기르고 싶은 체력에 맞게 골라. 심폐지구력은 빠르게 걷기·줄넘기·자전거, 근지구력은 벽 스쿼트·벽 짚고 팔굽혀펴기, 유연성은 천천히 늘이는 스트레칭.”
- “강도는 숨이 차도 말은 할 수 있을 만큼. 스트레칭은 당기는 느낌은 있지만 아프지 않을 만큼이야.”
- “일요일 하루에 한 시간 하는 것과, 주 다섯 번 10분씩 하는 것, 어느 쪽이 몸에 더 좋을까?”

### 예상 답

- “나누어 하는 게 좋아요. 한 번에 많이 하면 다음 날 아파요.”

### 막히면

- 6학년 때 세운 계획(활동지)이 있으면 꺼내서 네 칸을 빈도·강도·시간·종류로 바꾸어 읽어 봅니다.

### 주의

- 부모님 참고: 세계보건기구(WHO)는 5~17세에게 일주일 동안 평균 하루 60분 이상 중간 이상 강도의 신체 활동을 권하고, 숨이 많이 차는 활동과 근육·뼈를 튼튼하게 하는 활동은 일주일에 3일 이상 넣기를 권합니다. 오늘 계획은 그 가운데 아이가 스스로 정해 꾸준히 할 부분입니다.
- 부모님 참고: 맥박으로 강도를 가늠하는 방법(최대 심박수를 ‘220 − 나이’로 어림해 그 일정 비율을 목표로 함)도 있지만 어림값이라 사람마다 다릅니다. 오늘은 말하기로 가늠하는 방법을 기본으로 씁니다.




**S08 누구의 계획이 알맞을까요?** · 오해 비교(몰아서·반동 주며 세게) · 약 3분

몰아서 오래·세게 하면 된다는 생각(M3)과 반동을 주며 세게 눌러야 유연성이 는다는 생각(M2)을 두 계획을 견주며 바로잡고, 네 요소를 근거로 말하게 합니다(목표 B). 인물은 지어낸 것입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “지민이처럼 하면 월요일에 몸이 어떨까? 다음 일요일까지 유연성이 유지될까?”
- “하준이 계획에서 빈도, 강도, 시간, 종류를 하나씩 찾아볼래?”
- “지민이 계획을 고친다면 무엇부터 바꿀까?”

### 정답


- 나(하준). 빈도: 주 5번으로 나누어 꾸준히 / 강도: 아프지 않을 만큼(반동 없이) / 시간: 한 번에 10분, 자세마다 20초 / 종류: 천천히 늘이는 스트레칭 — 유연성에 맞고 다치지 않게 오래 이어 갈 수 있습니다.
- 지민 계획 고친 예: “월·수·금·토에 15분씩, 반동 없이 아프지 않을 만큼 늘여 20초씩 버텨요.” 빈도를 나누고 반동을 없애면 잘한 것입니다.

### 막히면

- S07 카드 네 장을 다시 보여 주고 “빈도는 누가 더 자주야? 강도는 누가 더 안전해?”처럼 한 요소씩 견주게 합니다.

### 주의

- 지민을 나무라지 않습니다. 열심히 하려는 마음은 좋고 방법을 고치면 된다고 말해 줍니다.
- 여기까지 약 31분입니다. 아이가 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S09부터 이어도 됩니다.




S09 **나의 주간 운동 계획** · 혼자 해 보기(기록을 근거로 주간 운동 계획 세우기) · 약 7분

도움 없이 점검 기록을 근거로 기르고 싶은 체력을 고르고(목표 A), 빈도·강도·시간·종류로 주간 운동 계획을 세워 까닭을 말하는지(목표 B) 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. 활동지 1의 기록을 보고, 어떤 체력을 길러 보고 싶어? 왜?”
- “그 체력에 맞는 운동을 고르고, 빈도·강도·시간을 정해서 활동지 4에 써 봐. 준비 운동과 정리 운동, 멈춰야 할 때도.”
- “다 썼으면 설명해 줘. 4주 뒤에 다시 잴 날도 정하자.”

### 예상 답

- “1분 쉰 뒤에도 맥박이 많이 안 내려와서 심폐지구력을 기를래요. 월·수·금·토에 20분씩 빠르게 걷기를 말은 할 수 있을 만큼 할게요. 앞뒤로 5분씩 몸 풀기와 늘이기를 하고, 어지러우면 멈춰요.”

### 정답

- 목표 A: “벽 스쿼트를 30초밖에 못 버텨서 근지구력을 기를래요.”처럼 활동지 1의 기록을 근거로 체력을 고르면 확인 완료입니다(어느 체력을 골라도 됨).
- 목표 B: 네 요소가 모두 있고, 종류가 고른 체력과 맞으며(심폐지구력-빠르게 걷기·줄넘기·자전거, 근지구력-벽 스쿼트·벽 짚고 팔굽혀펴기, 유연성-정적 스트레칭), 강도가 알맞고(말은 할 만큼, 스트레칭은 아프지 않을 만큼), 일주일에 나누어 하며, 준비·정리 운동을 넣었으면 확인 완료입니다(관찰 기준 4가지).

### 막히면

- 체력을 고르지 못하면 “세 가지 가운데 가장 힘들었던 점검은?”이라고 묻습니다. 네 요소 가운데 빈 칸이 있으면 S07 카드를 보여 주고 “비어 있는 칸은?”만 묻습니다. 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- 계획은 아이가 실제로 할 수 있는 만큼이면 됩니다. 처음에는 작게 시작하고, 활동지 5의 실천 기록을 보며 고쳐 나갑니다. 부모도 하나를 함께 하면 꾸준히 하기 쉽습니다.
- 다시 잴 날(약 4주 뒤)을 달력에 적어 두고, 그날 같은 방법·같은 시간대에 재어 활동지 1의 ‘4주 뒤’ 칸을 채웁니다.




**S10** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

체력 점검과 운동 계획을 정리하고 다음 수업 첫 5분 복습을 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “이번 주 계획한 운동, 첫날은 언제 할까? 엄마(아빠)도 하나 같이 할게.”
- “운동하다 어떤 신호가 오면 멈춰야 했지?”

**예상 답**

- “내일 저녁이요.” “어지럽거나 가슴이 아프거나 숨쉬기 힘들 때요.”

**정답**

- ① 심폐지구력, 근력, 근지구력, 유연성, 체성분 ② 22 × 4 = 88번 ③ 빈도, 강도, 시간, 종류

**주의**

- 활동지 5의 실천 기록은 일주일 동안 이어서 씁니다. 다음 수업 때 함께 보며 계획을 고칩니다. 몇 분을 했는지보다 꾸준히 한 날을 칭찬합니다. 다음 차시 ‘종목 기초 기능’에서는 던지기·받기·차기를 연습합니다.




**S11** **보충: 운동 계획의 네 가지** · 보충(운동 계획의 네 가지와 힘든 정도 다시 보기) · 약 5분

S02에서 운동 계획의 네 가지나 힘든 정도 가늠하기가 흔들리면 이 장으로 다시 익힌 뒤 S03으로 갑니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “제자리에서 천천히 1분 걸으며 노래 한 소절! 노래가 되면 가볍게야. 이번엔 팔을 크게 흔들며 빠르게 1분. 말은 되는데 노래는 어려우면 알맞게야.”
- “운동 계획은 무엇을, 얼마나 자주, 얼마나 오래, 얼마나 힘들게. 네가 좋아하는 운동으로 네 가지를 말해 볼래?”

**정답**

- 네 가지를 말하고, 말하기로 ‘알맞게’를 찾아 보며, 좋아하는 운동 하나로 네 가지를 채워 말하면 맞습니다. 되면 S03으로 갑니다.

**막히면**

- 계획상 선수 차시는 6학년 ‘나의 운동 계획’(KR22-G06-PHE-MYPLAN-L01)입니다. 계획 세우기가 계속 어려우면 그 차시를 먼저 하고, 체력 요소의 뜻부터 낯설면 5학년 ‘체력 점검과 팀 전략’(KR22-G05-PHE-TEAMPLAY-L01)의 S03·S04(건강 체력 네 가지, 집에서 체력 점검)를 함께 한 뒤 오늘 수업을 S02부터 다시 합니다.

**주의**

- 걷는 동안 어지럽거나 숨쉬기 힘들면 바로 멈추고 앉아 쉽니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 기록용. 숫자는 평가하지 않습니다. 15초 센 수에 4를 곱한 1분 맥박을 바르게 적었는지만 봅니다. 4주 뒤 칸은 다음 점검 때 채웁니다(같은 시간대, 같은 방법). |

| | |
|---|---|
| 2 | ① 72번 ② 100번 ③ 120번 ④ 운동 뒤 맥박이 더 빨리 내려왔으니 심폐지구력이 좋아졌을 수 있어요(같은 방법·같은 시간대로 잰 경우). 지난달의 나와 견준 것이라고 말하면 맞습니다. |
| 3 | 심폐지구력 / 근력 / 근지구력 / 유연성 / 체성분. 다섯 가지 가운데 네 가지 이상이면 됩니다. |
| 4 | 아이마다 다릅니다. 기준: 기록을 근거로 체력을 고르고, 네 요소를 모두 채우며, 종류가 체력과 맞고(심폐지구력-빠르게 걷기·줄넘기·자전거, 근지구력-벽 스쿼트·벽 짚고 팔굽혀펴기, 유연성-정적 스트레칭), 강도가 알맞고, 일주일에 나누어 하며, 준비·정리 운동과 멈춤 신호(어지러움·가슴 통증·숨쉬기 힘듦·관절 통증 가운데 하나 이상)를 썼으면 목표 A·B의 기준을 채운 것입니다. |
| 5 | 실천 기록(관찰용). 기록은 평가하지 않고, 이어서 기록했는지와 고칠 점을 스스로 찾았는지 봅니다. 다음 수업 때 함께 보며 계획을 고칩니다. |
| 6 | ① 심폐지구력, 근력, 근지구력, 유연성, 체성분 ② 88번(22 × 4) ③ 빈도, 강도, 시간, 종류. 이어서 활동지 5의 실천 기록을 함께 봅니다. |

## 오늘의 기록

S02 운동 계획 네 가지·힘든 정도: 모두 □ 일부 □ 보충(S11) □
S06 체력 점검과 기록(관찰 기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □ (멈춤 규칙 지킴 □)
S08 누구의 계획이 알맞을까요: 네 요소로 근거 □ 고르기만 □ 아직 □
S09 나의 주간 운동 계획: 기록을 근거로 체력 고르기 □ 관찰 기준 4가지 □ 3가지 □ (도움 □)
오해: 남·등급과 견줌(M1) □ 반동·숨 참기(M2) □ 하루에 몰아서(M3) □

메모: _____