순물질과 끓는점 활동지

중2 과학 · 물질과지권 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 얼음 컵 실험: 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰세요(예: 0 °C보다 높다·0 °C쯤·0 °C보다 낮다).

궁금한 것	내 예상	결과
가(얼음 + 물)의 온도		
나(얼음 + 물 + 소금)의 온도		
더 차가운 컵		

2 1분마다 두 컵의 온도(°C)를 재어 쓰세요. 0분을 잰 뒤 컵 나에만 소금을 넣어요.

시간(분)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
가(°C)									
나(°C)									

3 알맞은 칸에 ○ 하세요.

물질	순물질	균일 혼합물	불균일 혼합물
증류수			
설탕물			
흙탕물			
산소			
공기			
콩과 쌀을 섞은 것			

4 **두 액체 가와 나를 같은 불로 가열하며 1분마다 온도를 쟀어요(예시). 순물질은 어느 것인가요? 그렇게 생각한 까닭과, 가가 무엇일지 쓰세요(1기압).**

시간(분)	0	1	2	3	4	5
가(°C)	20	50	80	100	100	100
나(°C)	20	50	80	101	102	103

5 **옳은 것을 모두 고르세요.**

☐ 물의 양이 많아지면 끓는점이 높아진다 ☐ 순물질은 끓는 동안 온도가 일정하다

☐ 끓는점으로 물질을 구별할 수 있다 ☐ 소금물은 100 °C에서 끓기 시작한다

다음 수업을 시작할 때

6 ① 순물질과 혼합물은 어떻게 다른가요? ② 순물질이 끓는 동안 온도는 어떻게 되나요? ③ 물의 양을 2배로 하면 끓는점은 어떻게 되나요?