# 부모용 진행 안내 · 받아내림이 있는 두 자리 수 뺄셈

초2 수학 · 수와계산 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G02-MAT-SUB2D-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이를 오려 만든 수 모형: 십(10칸 막대) 10개, 일(1칸) 20개, 칸이 있는 공책이나 모눈종이(세로셈 쓰기용), 바둑돌 15개쯤(보충용), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 일의 자리끼리 뺄 수 없을 때 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸는 것(받아내림)을 수 모형으로 보이고 말로 설명한다.
**확인** 수 모형으로 설명하기(S03, S04, S07, S12, 활동지 1)
**성공 기준** ‘십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꿔요’라고 말하고, 바꾸어도 처음 수는 그대로임을 안다.

**목표 B** 받아내림이 있는 (두 자리 수)−(한 자리 수), (몇십)−(몇십몇), (두 자리 수)−(두 자리 수)를 세로셈으로 계산한다. 십의 자리 숫자를 1 작게 고쳐 쓰고 일의 자리 위에 10을 써서 뺀다.
**확인** 세로셈 계산(S06, S09, S10, 활동지 2·3·4)
**성공 기준** 일의 자리부터 보고, 뺄 수 없으면 받아내림을 하며, 1 작게 고친 십의 자리 숫자로 뺀다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 받아올림이 있는 두 자리 수 덧셈
- 받아내림이 있는 뺄셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(받아올림이 있는 두 자리 수 덧셈, 받아내림이 있는 뺄셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 일의 자리에서 위아래와 상관없이 큰 수에서 작은 수를 뺀다(52 − 27에서 7 − 2 = 5를 해 35). | 일 모형 2개에서 7개를 덜어 낼 수 없다는 것을 수 모형으로 보여 주고, 위의 수에서 아래 수를 뺀다고 약속한다(S07). |


| | |
|---|---|
| 받아내림을 하고도 십의 자리 숫자를 줄이지 않는다(70 − 38 = 42). | 십 모형 1개를 일 모형으로 바꾸었으니 십 모형이 하나 줄었다는 것을 보이고, 십의 자리 숫자에 빗금을 긋고 1 작은 수를 쓰게 한다(S05). |
| 0에서 빼야 할 때 받아내림을 하지 않고 답을 6이나 0으로 쓴다(40 − 16 = 36 또는 30). | 0에서도 받아내림을 해서 10 − 6을 계산한다(S08). |
| 일의 자리 위에 쓴 10과 원래 일의 숫자를 합치지 않는다(52 − 27에서 10 − 7 = 3만 씀). | 위에 쓴 10과 원래의 2를 합친 12에서 7을 뺀다고 말하게 한다(S05). |

**오늘 다루지 않는 것** 받아내림이 있는 (두 자리 수)−(한 자리 수), (몇십)−(몇십몇), (두 자리 수)−(두 자리 수)를 세로셈으로 계산한다. 세 자리 수의 뺄셈, 여러 가지 계산 방법 비교, 덧셈과 뺄셈의 관계(다음 차시), 세 수의 계산은 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(받아내림이 있는 한 자리 수 뺄셈, 두 자리 수 뺄셈) | 약 3분 | — |
| S03 | (두 자리 수)−(한 자리 수)의 받아내림을 수 모형으로 | 약 3분 | A |
| S04 | (두 자리 수)−(두 자리 수)의 받아내림을 수 모형으로 | 약 3분 | A |
| S05 | 세로셈 시범(받아내림) | 약 4분 | B |
| S06 | 안내받는 연습(받아내림) | 약 4분 | B |
| S07 | 오개념 비교(큰 수에서 작은 수 빼기) | 약 3분 | A, B |
| S08 | (몇십)−(몇십몇): 0에서 빼기 | 약 3분 | B |
| S09 | 안내받는 연습(여러 가지 받아내림) | 약 4분 | B |
| S10 | 혼자 해결 | 약 5분 | B |
| S11 | 정답과 피드백 | 약 2분 | B |
| S12 | 마무리 확인(받아내림의 뜻) | 약 2분 | A |
| S13 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 2분 | A, B |
| S14 | 선수 학습 보충(10에서 빼기) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01** **받아내림이 있는 뺄셈** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 일의 자리끼리 뺄 수 없을 때 어떻게 하는지 궁금하게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “지난 시간에는 일 모형 10개를 십 모형 1개로 바꾸어 더했지? 오늘은 거꾸로 바꾸는 뺄셈을 해 볼 거야.”
- “오른쪽 세로셈에서 일의 자리 2에서 7을 뺄 수 있을까?”

**예상 답**

- “못 빼요.” 또는 “7에서 2를 빼요.”

**막히면**

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S05에서 같은 문제를 함께 풉니다.

**주의**

- “7에서 2를 빼요”라고 해도 지금은 고치지 않습니다. S07에서 이 생각을 다룹니다(M1).




**S02** **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(받아내림이 있는 한 자리 수 뺄셈, 두 자리 수 뺄셈) · 약 3분

받아내림이 있는 (십몇)−(몇), 받아내림이 없는 두 자리 수 뺄셈, 십과 일의 관계가 되는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 13 − 5야. 어떻게 계산했는지도 말해 줘.”
- “②는 58 − 23, ③은 십 모형 1개가 일 모형 몇 개와 같은지 말해 볼래?”

**정답**

- ① 8
- ② 35
- ③ 10개

**막히면**

- ①은 바둑돌 13개를 10개와 3개로 나누어 놓고, 10개에서 5개를 덜어내게 합니다.
- 두 문제 이상 틀리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초1 11차시 ‘받아내림이 있는 뺄셈’(KR22-G01-MAT-BORROW-L01)과 3차시 ‘받아올림이 있는 두 자리 수 덧셈’(KR22-G02-MAT-ADD2D-L01)의 수 모형 활동을 먼저 다시 합니다.

**주의**

- ①을 손가락으로 거꾸로 세어 맞혀도 괜찮습니다. 오늘은 ‘10에서 뺀다’는 생각을 계속 씁니다.




S03 **십 1개를 일 10개로** · (두 자리 수)−(한 자리 수)의 받아내림을 수 모형으로 · 약 3분

일 모형이 모자라면 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸어 뺀다는 것(받아내림)을 수 모형으로 봅니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “32는 십 모형 3개, 일 모형 2개야. 일 모형 5개를 덜어 낼 수 있어?”
- “십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸자. 그러면 십 모형 2개, 일 모형 12개. 여전히 32야. 이제 일 모형 5개를 덜어 낼 수 있지? 남은 것은?”

### 예상 답

- “못 덜어요.” “십 2개, 일 7개 남아요. 27이에요.”

### 막히면

- 종이 수 모형으로 직접 합니다. 십 모형 막대 하나를 일 모형 10개와 바꾸어 놓고, 일 모형 5개를 하나씩 치웁니다.

### 주의

- 이렇게 십 1개를 일 10개로 바꾸어 아랫자리로 보내는 것을 ‘받아내림’이라고 합니다. 바꾸어도 수(32)는 그대로라는 것을 꼭 말해 줍니다.




S04 **52 − 27도 같아요** · (두 자리 수)−(두 자리 수)의 받아내림을 수 모형으로 · 약 3분

두 자리 수끼리 뺄 때도 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸어 일은 일끼리, 십은 십끼리 뺀다는 것을 압니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “52는 일 모형이 2개뿐이라 7개를 뺄 수 없어. 십 모형 1개를 바꾸면?”
- “일 모형 12개에서 7개, 십 모형 4개에서 2개를 덜어 내면 무엇이 남아?”

### 예상 답


- “십 4개, 일 12개요.” “십 2개, 일 5개. 25예요.”

### 막히면

- 일 모형부터 덜어 내고, 그다음 십 모형을 덜어 내게 합니다.

### 주의

- 십 모형이 5개에서 4개로 줄었다는 것을 짚어 줍니다. 세로셈에서 5를 4로 고쳐 쓰는 까닭입니다(M2).




**S05 세로셈으로 빼요** · 세로셈 시범(받아내림) · 약 4분

S04에서 수 모형으로 한 일을 세로셈으로 쓰는 방법을 시범으로 보여 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “일의 자리부터 봐. 2에서 7을 뺄 수 없지? 십 1개를 일 10개로 바꿀 거야. 십의 자리 5에 빗금을 긋고 위에 4를 써. 일의 자리 위에는 10을 써.”
- “일의 자리는 10과 2를 합친 12에서 7을 빼서 5. 십의 자리는 고친 4에서 2를 빼서 2. 25야.”

**예상 답**

- “일의 자리 5, 십의 자리 2. 25예요.”

**막히면**

- S04의 수 모형과 나란히 놓고 ‘위의 4 = 줄어든 십 모형’, ‘위의 10 = 바꾼 일 모형 10개’라고 짚어 줍니다.
- 일의 자리는 10에서 7을 빼고(3) 남은 2를 더해도(5) 됩니다.

**주의**

- 표 맨 윗줄의 4와 10이 받아내림 표시입니다. 공책에는 5에 빗금을 긋고 그 위에 작게 쓰게 합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.




**S06 세로셈 해 보기** · 안내받는 연습(받아내림) · 약 4분

도움을 받으며 받아내림이 있는 뺄셈을 세로셈으로 계산합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 43 − 8이야. 8을 어느 자리 아래에 쓸까? 일의 자리 3에서 8을 뺄 수 있어?”
- “②는 오른쪽 세로셈 칸에 써 보자. 맨 위 □ 두 개에는 무엇을 쓸까?”

**정답**


- ① 35(13 − 8 = 5, 3 − 0 = 3)
- ② 36(맨 위 □는 5와 10, 11 − 5 = 6, 5 − 2 = 3)
- ③ 45(14 − 9 = 5, 7 − 3 = 4)

**막히면**

- 수 모형으로 같은 뺄셈을 해 보고, 바꾼 십 모형을 위의 숫자로 쓰게 합니다.

**주의**

- 답만 맞히기보다 “십의 자리 숫자를 왜 고쳤어?”라고 물어 설명하게 합니다.




**S07 누가 맞았을까요?** · 오개념 비교(큰 수에서 작은 수 빼기) · 약 3분

일의 자리에서 아래 수에서 위의 수를 빼는 실수를 찾고 수 모형으로 까닭을 설명합니다(M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰의 답이 달라. 누가 맞았을까?”
- “52에서 27을 덜어 내야 해. 일 모형 2개에서 7개를 덜어 낼 수 있었어?”

### 예상 답

- “곰이요. 2에서 7은 못 빼니까 십을 바꿔야 해요.”

### 정답


- 곰이 맞습니다. 52 − 27 = 25입니다.
- 토끼는 위의 2에서 7을 빼야 하는데 거꾸로 7에서 2를 뺐습니다. 일 모형 2개에서는 7개를 덜어 낼 수 없으니 받아내림을 해야 합니다.

### 막히면

- 수 모형으로 52를 놓고 27을 직접 덜어 내어 25가 남는 것을 확인합니다.

### 주의

- 덧셈으로 확인하는 방법도 있습니다. 25 + 27 = 52, 35 + 27 = 62이므로 35는 틀립니다(다음 차시에서 자세히 배웁니다).




**S08 0에서 빼기** · (몇십)−(몇십몇): 0에서 빼기 · 약 3분

일의 자리가 0인 몇십에서 빼는 경우에도 받아내림을 한다는 것을 압니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “40은 일 모형이 하나도 없어. 6을 빼려면 어떻게 할까?”
- “십 1개를 일 10개로 바꾸면 십은 3, 일은 10이야. 10 − 6 = 4, 3 − 1 = 2. 24야.”

### 예상 답


- “십을 하나 바꿔요.” “24요.”

### 막히면

- 십 모형 4개를 놓고 하나를 일 모형 10개로 바꾼 뒤, 16만큼 덜어 냅니다.

### 주의

- 36(0 − 6을 6으로 씀)이나 30(0 − 6을 0으로 씀)으로 답하면 S08을 다시 봅니다(M3).




S09 **여러 가지 뺄셈** · 안내받는 연습(여러 가지 받아내림) · 약 4분

도움을 받으며 (두 자리 수)−(한 자리 수), (몇십)−(몇십몇), (두 자리 수)−(두 자리 수)를 계산합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 7을 어느 자리 아래에 쓸까? 3에서 7을 뺄 수 있어?”
- “②는 일의 자리가 0이야. S08처럼 해 볼까?”

**정답**

- ① 26(13 − 7 = 6, 3 − 1 = 2)
- ② 35(10 − 5 = 5, 7 − 4 = 3)
- ③ 33(12 − 9 = 3, 5 − 2 = 3)

**막히면**

- ①은 S03처럼 수 모형으로 다시 해 봅니다.
- ②는 S08을 다시 보며 따라 하게 합니다.

**주의**

- ①을 36으로 쓰면 십의 자리 3을 고치지 않은 것입니다(M2).




S10 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 받아내림이 있는 뺄셈을 세로셈으로 계산하는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “이번에는 혼자 공책에 세로셈으로 풀어 볼래? 다 풀면 십의 자리 숫자를 어떻게 고쳤는지 말해 줘.”

**정답**

- ① 45
- ② 32
- ③ 38
- ④ 35

**막히면**

- 바로 알려 주지 말고 “일의 자리끼리 뺄 수 있어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

**주의**

- 답이 맞았는지 아이 스스로 확인하게 하려면 답과 빼는 수를 더해 처음 수가 나오는지 보게 합니다(예: 45 + 9 = 54).




**S11** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 같이 찾아보자.”

### 정답

- ① 45 ② 32 ③ 38 ④ 35

### 막히면

- 거꾸로 뺐으면 S07로, 십의 자리를 줄이지 않았으면 S05로, 0에서 빼기가 틀렸으면 S08로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




**S12** **61과 같은 것은?** · 마무리 확인(받아내림의 뜻) · 약 2분

처음 보는 그림에서 받아내림을 바르게 한 모양(수는 그대로)을 고르고 설명하는지 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “가, 나, 다는 각각 얼마야? 61을 바르게 바꾼 것은 어느 것일까? 왜 그렇게 생각해?”

### 정답

- 가(십 5개, 일 11개 = 61). 나는 십 모형을 줄이지 않고 일 모형만 10개 늘려 71이 되었고, 다는 십 모형만 줄이고 일 모형 10개를 더하지 않아 51이 되었습니다.

### 막히면

- 각 그림의 십 모형과 일 모형을 세어 수로 먼저 말하게 합니다.

### 주의

- “십 1개를 일 10개로 바꾸면 수는 그대로”라고 말하면 목표 A를 이룬 것입니다. 나를 고르면 기록표에 적고 다음 수업 복습에서 다시 확인합니다.




**S13** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “오늘 배운 것을 말해 볼래? 일의 자리끼리 뺄 수 없으면 어떻게 해? 십의 자리 숫자는 왜 1 작아져?”

**예상 답**

- “십 1개를 일 10개로 바꿔요. 십 하나를 바꿨으니까 1 작아져요.”

**정답**

- ① 36 ② 33 ③ 25

**막히면**

- S04와 S05를 나란히 보여 주며 수 모형과 세로셈을 연결해 말합니다.

**주의**

- 다음 차시(덧셈과 뺄셈의 관계)에서는 오늘 배운 뺄셈을 덧셈으로 바꾸어 확인합니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.




**S14** **보충: 10에서 빼기** · 선수 학습 보충(10에서 빼기) · 약 5분

S02에서 받아내림이 있는 한 자리 수 뺄셈이 흔들리면, 10에서 빼는 방법을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “13을 10과 3으로 갈라 볼까? 10에서 5를 덜어 내면 몇 개 남아?”
- “남은 5와 처음의 3을 모으면 얼마야?”

**정답**

- 10 − 5 = 5, 5 + 3 = 8. 13 − 5 = 8

**막히면**

- 바둑돌 13개를 10개와 3개로 나누어 놓고, 10개 쪽에서 5개를 덜어 냅니다. 14 − 6, 12 − 9로도 해 봅니다(8, 3).

**주의**

- 보충으로도 어려우면 초1 11차시 ‘받아내림이 있는 뺄셈’(KR22-G01-MAT-BORROW-L01)을 먼저 하고, 두 자리 수 계산은 3차시 ‘받아올림이 있는 두 자리 수 덧셈’(KR22-G02-MAT-ADD2D-L01)의 수 모형 활동으로 다시 익힙니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 십 3개, 일 15개 / 십 6개, 일 10개 |
| 2 | 27 / 37 / 38 / 39 |
| 3 | 맨 위 6과 10, 답 37(13 − 6 = 7, 6 − 3 = 3) |

| | |
|---|---|
| 4 | 27 / 26 |
| 5 | 37 / 25. 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸어서 십 모형이 하나 줄었기 때문 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 거꾸로 빼기 □ 십을 안 줄임 □ 0에서 빼기 □ 자리 맞추기 □

메모: _____