부모용 진행 안내 · 감염병 예방

초3 과학 · 건강과탐구 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-SCI-GERMS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 핸드크림이나 로션(없으면 식용유 몇 방울), 색이 있는 가루 한 숟가락(코코아 가루나 미숫가루), 작은 공이나 플라스틱 컵, 비누, 수건, 분무기(물만 넣기), 색 도화지나 색종이 두 장, 테이프, 휴지, 자(30 cm), 초를 잴 수 있는 시계나 휴대 전화 타이머, 활동지, 연필
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 감염병이 퍼지는 길 세 가지(기침·재채기의 침방울, 손, 여럿이 만지는 물건)를 말하고, 가루·분무기 모형 실험의 결과로 설명한다.
확인 예상(S04), 모형 실험과 결과 정리(S05, S06, S07, 활동지 2), 감염병이 퍼지는 길(S08), 혼자 해 보기(S13 ①), 활동지 1
성공 기준 ‘가루가 공에서 부모님 손으로 옮겨 갔어요’처럼 실험 결과를 근거로 손과 물건으로 퍼지는 길을 말하고, 퍼지는 길 세 가지를 모두 말한다.

목표 B 손 씻기(비누로 30초 이상), 기침 예절(휴지나 옷소매로 입과 코 가리기), 환기가 각각 어떤 길을 막는지 이어 설명하고, 상황에 맞는 예방 습관을 고른다.
확인 예상(S04), 실험 결과(S05~S07), 퍼지는 길을 막는 습관(S09), 손 씻기(S10), 기침 예절과 환기(S11), 누가 덜 퍼지게 했을까(S12), 혼자 해 보기(S13 ②③), 마무리 확인(S15), 활동지 3·4·5
성공 기준 손 씻기는 손·물건의 길, 기침 예절과 환기는 침방울의 길을 막는다고 잇고, 처음 보는 상황에서 알맞은 습관과 그 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 관찰 기록하기

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(관찰 기록하기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
눈에 보이는 더러움이 없으면 손이 깨끗하다고 생각한다.	병원체는 너무 작아 눈에 보이지 않는다는 것을 알려 주고(S03), 가루 모형으로 손에서 물건으로, 물건에서 다른 사람 손으로 옮겨 가는 것을 본다(S05). 가루는 병원체를 흉내 낸 모형이라는 것도 함께 말한다(S08).
물로만 잠깐 헹구면 손이 깨끗해진다고 생각한다.	물로만 10초 씻은 손과 비누로 30초 씻은 손을 비교한 결과로 확인하고, 비누로 30초 넘게 구석구석 문지르는 방법을 익힌다(S05, S07, S10).
손바닥으로 입을 가리고 기침하면 다 된 것이라고 생각한다.	손바닥에 묻은 침방울이 손잡이로 옮아갈 수 있으므로 휴지나 옷소매 안쪽으로 가리고, 손으로 가렸다면 바로 손을 씻는다는 것을 비교한다(S12).


오늘 다루지 않는 것 감염병이 퍼지는 길(침방울, 손, 여럿이 만지는 물건)과 생활 속 예방 습관(비누로 30초 이상 손 씻기, 기침 예절, 환기, 눈·코·입 만지지 않기, 수건·컵 따로 쓰기)을 다룬다. 특정 감염병의 증상·치료·약, 예방 접종, 마스크의 종류, 세균과 바이러스의 차이는 다루지 않는다. 아플 때의 판단과 치료는 보호자와 의사의 몫이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(관찰 기록, 손 씻는 때)	약 2분	—
S03	감염병과 병원체의 뜻	약 2분	A
S04	실험 전 예상하기	약 2분	A, B
S05	가루 모형 실험(손·물건, 손 씻기)	약 7분	A, B
S06	분무기 모형 실험(침방울, 가리기)	약 4분	A, B
S07	실험 결과 정리	약 3분	A, B
S08	결과로 퍼지는 길 설명하기	약 2분	A
S09	퍼지는 길과 예방 습관 잇기	약 2분	B
S10	비누로 30초 손 씻기 방법	약 3분	B
S11	기침 예절과 환기	약 2분	B
S12	오해 비교(손바닥으로 가리기)	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B

S15	마무리 확인(습관과 퍼지는 길 잇기)	약 2분	B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(손을 씻는 때)	약 4분	—

장별 안내



S01 **감염병 예방** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 우리 몸을 지키는 방법을 실험으로 알아본다는 것에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가족 중 한 사람이 감기에 걸리면 다른 사람도 걸리는 일이 있지? 감기는 어떻게 옮을까?”
- “오늘은 가루와 분무기로 실험해 보고, 우리 몸을 지키는 습관을 알아볼 거야.”

예상 답

- “기침해서요.” “같이 있어서요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 답을 확인하지 않고 “실험으로 알아보자”라고 넘어갑니다.

주의

- 무섭게 말하지 않습니다. ‘병이 무섭다’보다 ‘이렇게 하면 몸을 지킬 수 있다’에 초점을 둡니다.
- 가루 실험(S05)은 세면대 가까운 곳에서 하고, 분무기(S06)에는 물만 넣습니다.
- 아이가 아픈 가족이나 친구 이야기를 하면 차분히 들어 주고, 치료는 의사 선생님이 돕는다고 말해 줍니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(관찰 기록, 손 씻는 때) · 약 2분

앞 차시 ‘관찰 기록하기’(KR22-G03-SCI-RECORD-L01)에서 배운 기록 방법을 떠올리고(오늘 실험 결과를 기록합니다), 손 씻는 때에 대한 생활 습관을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 지난 시간에 관찰 기록에 무엇을 써야 한다고 했지?”
- “② 하루 중 언제 손을 씻어?”

예상 답

- ② “밥 먹기 전에요.” “화장실 다녀와서요.” “밖에서 들어왔을 때요.”

정답

- ① 날짜·시각, 관찰 대상, 조건, 측정값과 단위, 그림 메모, 예상과 결과 나누어 쓰기 중 두 가지

막히면

- ①이 흔들리면 앞 차시 ‘관찰 기록하기’의 S03을 다시 봅니다.
- ②에서 손 씻는 때를 한 가지도 말하지 못하면 S17(보충)을 먼저 합니다.

주의

- ②는 정답 하나를 정하지 않습니다. 아이의 생활을 들어 두었다가 활동지 5의 실천 기록과 이어 줍니다.



S03 감염병과 병원체 · 감염병과 병원체의 뜻 · 약 2분

감염병과 병원체의 뜻을 쉬운 말로 알고, 병원체가 눈에 보이지 않는다는 것을 압니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “감기처럼 다른 사람에게 옮을 수 있는 병을 ‘감염병’이라고 해. 병을 일으키는 아주 작은 것을 ‘병원체’라고 하고, 세균이나 바이러스가 있어.”
- “병원체는 너무 작아서 눈에 보이지 않아. 그래서 오늘은 가루로 병원체를 흉내 내서 실험해 볼 거야.”

예상 답


- “세균은 눈에 안 보여요.” “손이 깨끗해 보여도 있을 수 있어요?”

막히면

- ‘병원체’가 어려우면 처음에는 ‘병균’이라고 바꾸어 말해도 됩니다. 이후에는 ‘병원체’를 함께 써 줍니다.

주의

- 세균과 바이러스의 차이, 특정 병의 증상과 치료는 이 차시에서 다루지 않습니다.
- ‘몸에는 병원체와 싸우는 힘도 있고, 좋은 습관으로 옮는 것을 줄일 수 있다’고 차분하게 말해 줍니다.



S04 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기 · 약 2분

실험하기 전에 결과를 예상하고 까닭을 말합니다(목표 A·B). 결과는 S05·S06에서 직접 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 가지 실험을 할 거야. 실험하기 전에 어떻게 될지 먼저 생각해 보자. 왜 그렇게 생각해?”
- “예상은 활동지 2의 ‘예상’ 칸에 짧게 써 줘.”

예상 답


- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “부모님 손에도 가루가 묻을 것 같아요.” “물로 씻어도 깨끗해질 것 같아요.” “휴지로 가리면 덜 젖을 것 같아요.”

막히면

- 쓰기가 느리면 부모가 받아 적고 아이는 말로 예상합니다.

주의

- 결과를 미리 알려 주지 않습니다. 예상이 틀려도 괜찮고, 실험으로 확인하는 것이 중요합니다.



S05 **가루로 병원체 흉내 내기** · 가루 모형 실험(손·물건, 손 씻기) · 약 7분

가루 모형으로 손과 물건을 통해 퍼지는 모습을 보고, 물로만 씻은 손과 비누로 30초 씻은 손을 비교해 기록합니다(목표 A·B, 오해 M1·M2).

이렇게 말해 보세요

- “가루가 병원체라고 생각해 보자. 공에 가루가 묻었어? 엄마(아빠) 손에는?”
- “이번에는 물로만 10초 씻어 볼까? 하나, 둘, … 열. 손이 어때?”
- “이제 비누 거품을 내서 30초 넘게 문질러 보자. 타이머를 켤게. 손이 어때?”

예상 답

- “부모님 손에도 가루가 묻었어요.” “물로만 씻으니까 가루가 많이 남았어요.” “비누로 씻으니까 거의 없어졌어요.”

막히면

- 가루가 잘 보이지 않으면 흰 종이 위에서 손바닥을 비벼 떨어지는 가루를 보게 합니다.
- 30초를 세기 어려우면 휴대 전화 타이머를 쓰거나 부모가 함께 천천히 30까지 셉니다.

주의

- 가루는 병원체를 흉내 낸 모형입니다. 진짜 병원체는 눈에 보이지 않고, 가루처럼 손에 크림이 있을 때만 붙는 것도 아닙니다. 이 점은 S08에서 다시 말해 줍니다.
- 아이에게 알레르기가 있는 재료(코코아, 곡물 가루 등)는 쓰지 않습니다.
- 결과는 크림의 양에 따라 다를 수 있습니다. 본 대로 기록합니다.

안전: 가루 묻은 손으로 눈을 비비지 않아요. 흘린 가루와 물은 바로 닦아요.


분무기로 기침 흉내 내기
분무기를 기침하는 입이라고 생각해요.
1 벽에 색 도화지를 붙이고 30 cm 떨어져요.
2 종이 쪽으로 분무기를 한 번 뿌려요.
3 새 종이로 바꾸고, 분무기 앞을 휴지로 가리고 뿌려요.
4 두 종이의 물방울 자국을 비교해요.
이렇게 하면 잘한 거예요
☐ 두 번 모두 30 cm 에서 뿌려요
☐ 물방울 자국을 비교해 말해요
안전: 분무기에는 물만 넣어요. 사람 쪽으로 뿌리지 않아요.
초 3 과학 · 감염병 예방
S06

S06 분무기로 기침 흉내 내기 · 분무기 모형 실험(침방울, 가리기) · 약 4분

분무기 모형으로 기침·재채기를 할 때 침방울이 퍼지는 모습과 가렸을 때의 차이를 보고 기록합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “자로 재어서 종이에서 30 cm 떨어진 곳에 서 보자. 두 번 다 같은 자리에서 뿌릴 거야. 왜 같은 자리에서 해야 할까?”
- “가리지 않고 뿌린 종이와 휴지로 가리고 뿌린 종이를 비교해 볼까? 무엇이 달라?”

예상 답

- “같은 조건이어야 비교할 수 있어요.” “가리지 않은 종이에는 물방울이 많고, 가린 종이에는 거의 없어요.”


막히면

- 물방울 자국이 잘 안 보이면 색이 진한 종이를 쓰거나 종이를 빛에 비스듬히 비추어 봅니다.

주의

- 휴지는 분무기 입구 바로 앞에 대어 가립니다.
- 아이가 뿌릴 때는 부모가 옆에서 방향을 잡아 줍니다. 얼굴이나 전기 제품 쪽으로 뿌리지 않습니다.
- ‘30 cm’, ‘같은 자리’는 지난 시간에 배운 조건과 측정값입니다. 활동지 2에도 거리를 함께 씁니다.

안전: 분무기에는 물만 넣어요. 사람 쪽으로 뿌리지 않아요.


결과를 정리해요
활동지 2 를 보며 빈칸을 말로 채워요.

실험	본 것
공을 만진 부모님 손	
물로만 10 초 씻은 손	
비누로 30 초 씻은 손	
가리지 않고 뿌린 종이	
휴지로 가리고 뿌린 종이	

예상과 같은 것과 다른 것을 찾아봐요.
초 3 과학 · 감염병 예방
S07

S07 결과를 정리해요 · 실험 결과 정리 · 약 3분

두 실험의 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “표를 한 줄씩 보면서 활동지에 쓴 결과를 말해 줄래?”
- “예상과 다른 것이 있었어? 처음에는 왜 그렇게 예상했을까?”

예상 답

- 보통: 부모님 손에도 가루가 묻음 / 물로만 씻은 손에는 가루가 많이 남음 / 비누로 30초 씻은 손은 거의 깨끗함 / 가리지 않은 종이에는 물방울 자국이 많음 / 가린 종이에는 훨씬 적음

막히면

- 결과가 헷갈리면 활동지 2의 칸을 손가락으로 짚으며 하나씩 말하게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 결과가 예상과 달라도 예상 칸을 고치지 않습니다.



S08 감염병이 퍼지는 길 · 결과로 퍼지는 길 설명하기 · 약 2분

실험 결과를 증거로 감염병이 퍼지는 길 세 가지를 정리합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “분무기에서 물방울이 튀어 종이에 묻었지? 기침이나 재채기를 하면 침방울도 이렇게 튀어 나가.”
- “가루가 공을 거쳐 엄마(아빠) 손으로 갔지? 병원체도 손과 물건을 거쳐 옮아갈 수 있어. 그 손으로 눈·코·입을 만지면 몸에 들어갈 수 있어.”

예상 답


- “손이랑 물건으로도 옮아요.” “기침하면 침이 튀어요.”

막히면

- S07의 표에서 한 줄씩 짚으며 카드와 이어 줍니다(공 → 물건, 부모님 손 → 손, 종이 → 침방울).

주의

- 모형의 한계를 말해 줍니다. 진짜 병원체는 눈에 보이지 않고, 크림이 없어도 손에 묻을 수 있습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 퍼지는 길을 막는 습관 · 퍼지는 길과 예방 습관 잇기 · 약 2분

퍼지는 길과 그 길을 막는 예방 습관을 잇습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “손으로 옮아가는 길은 어떻게 막을 수 있을까? 실험에서 무엇이 가루를 가장 잘 없앴지?”
- “침방울로 퍼지는 길은? 분무기 실험에서 무엇을 했더니 종이가 덜 젖었지?”

예상 답


- “비누로 30초 씻어요.” “휴지로 가려요.”

막히면

- S07의 결과 표와 이 표를 번갈아 보며 “이 결과가 어느 습관과 이어질까?”라고 묻습니다.

주의

- 환기와 기침 예절은 S11에서 자세히 봅니다.



S10 비누로 30초 손 씻기 · 비누로 30초 손 씻기 방법 · 약 3분

비누로 30초 넘게 손의 구석구석을 씻는 방법을 압니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “실험에서 비누로 30초 씻었을 때 가루가 거의 없어졌지? 이번에는 구석구석 씻는 차례를 배워 보자.”
- “세면대에 가서 네 가지를 차례로 해 볼래? 엄마(아빠)가 30초를 잴게.”

예상 답


- 아이가 네 가지 동작을 차례로 따라 합니다. “손톱 밑은 다른 손바닥에 긁듯이 문질러요.”

막히면

- 부모가 먼저 천천히 시범을 보이고, 아이는 한 동작씩 따라 합니다.

주의

- 질병관리청이 안내하는 손 씻기 6단계(손바닥, 손등, 손가락 사이, 두 손 모아 손가락, 엄지손가락, 손톱 밑)를 네 가지로 묶었습니다. 실제로 씻을 때는 엄지손가락을 다른 손으로 감싸 돌려 문지르고, 손톱 밑은 다른 손바닥에 문지르게 합니다.
- 비누는 손에 붙은 기름기와 함께 병원체를 떼어 내는 데 도움을 줍니다. 물로만 잠깐 헹구면 잘 떨어지지 않습니다(오해 M2).



S11 기침 예절과 환기 · 기침 예절과 환기 · 약 2분

기침 예절과 환기가 침방울로 퍼지는 길을 줄인다는 것을 압니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “휴지가 없을 때는 옷소매 안쪽, 팔꿈치 쪽으로 입과 코를 가려 볼까? 한번 해 보자.”
- “창문을 열면 방 안의 공기가 어떻게 될까? 침방울이 섞인 공기가 밖으로 나가고 바깥 공기가 들어와.”

예상 답

- 아이가 팔을 들어 옷소매 안쪽으로 입과 코를 가리는 동작을 합니다. “공기가 바뀌어요.”

막히면

- 분무기 실험에서 휴지로 가렸을 때의 종이를 다시 보여 줍니다.

주의

- 환기는 날씨가 춥거나 바깥 공기가 나쁜 날에는 짧게 여러 번 하면 됩니다. 몇 번, 몇 분을 꼭 지켜야 한다고 말하지 않습니다.



S12 누가 덜 퍼지게 했을까요? · 오해 비교(손바닥으로 가리기) · 약 2분

손바닥으로 가린 뒤 손을 씻지 않으면 손과 물건의 길로 퍼질 수 있다는 것을 비교로 압니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 입을 가리긴 했어. 그런데 그 손으로 무엇을 했지? 가루 실험을 떠올려 볼래?”

정답


- 곰. 토끼는 손바닥에 침방울이 묻은 채 문손잡이를 잡아, 손과 물건의 길로 퍼질 수 있습니다.
- 손바닥으로 가렸다면 바로 비누로 손을 씻으면 됩니다.

막히면

- S05에서 가루가 공을 거쳐 부모님 손으로 옮겨 간 것을 다시 떠올리게 합니다.

주의

- 가리지 않는 것보다는 손으로라도 가리는 것이 낫습니다. 토끼를 나무라기보다 ‘더 좋은 방법’을 찾는 데 초점을 둡니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 퍼지는 길(①)을 말하고, 상황에 맞는 예방 습관과 까닭(②③)을 말하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? ②는 왜 그렇게 해야 하는지도 말해 줘.”

정답

- ① 침방울(기침·재채기), 손, 여럿이 만지는 물건
- ② 비누로 30초 넘게 손 씻기. 까닭: 손에 묻은 병원체가 간식을 거쳐 입으로 들어가지 않게 하려고(기준: 손의 길과 이어 말하면 맞음)
- ③ 휴지나 옷소매 안쪽으로 입과 코를 가린다. 휴지는 바로 버리고 손을 씻는다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “가루 실험에서 무엇이 가루를 없앴지?”, “분무기 실험에서 무엇으로 가렸지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②에서 ‘물로 손 씻기’라고만 하면 “물로만 씻었을 때 결과가 어땠지?”라고 다시 묻습니다(오해 M2).



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답


- ① 침방울, 손, 물건 ② 비누로 30초 넘게 손 씻기(손의 길) ③ 휴지나 옷소매 안쪽으로 가리기, 휴지는 버리고 손 씻기

막히면

- ①이 틀리면 S08로, ②가 틀리면 S05·S10으로(M2), ③이 틀리면 S11·S12로(M3) 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S15 **어떤 길을 막을까요?** · 마무리 확인(습관과 퍼지는 길 잇기) · 약 2분

처음 보는 문제에서 예방 습관과 그 습관이 막는 길을 잇는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “①부터 차례로, 이 습관은 어떤 길을 막을까? 왜 그렇게 생각해?”

정답

- ① 침방울(침방울이 섞인 공기를 바꿈)
- ② 물건(같은 수건을 여럿이 만지지 않음, 손의 길도 인정)
- ③ 침방울

막히면

- S09의 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 실험으로 알게 된 것을 한 가지 말해 줄래? 그리고 오늘부터 지킬 습관 하나를 정해 보자.”

예상 답

- “물로만 씻으면 가루가 남아요.” “밖에서 오면 비누로 30초 씻을래요.”

정답

- ① 침방울, 손, 물건 ② 30초 ③ 휴지나 옷소매 안쪽

막히면

- S08, S10, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다. 활동지 5의 손 씻기 실천 기록은 사흘 동안 이어서 씁니다.
- 이 차시는 초3 과학의 마지막 계획 차시입니다. 다음 과학 차시는 초4 ‘자석의 성질’입니다.



S17 보충: 손을 씻는 때 · 선수 학습 보충(손을 씻는 때) · 약 4분

S02 ②에서 손 씻는 때를 말하지 못하면, 하루 생활과 이어 손을 씻어야 하는 때를 먼저 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 하루를 떠올려 보자. 아침부터 지금까지 이 네 가지 중 어떤 일이 있었어? 그때 손을 씻었어?”

예상 답

- “학교에서 돌아와서 씻었어요.” “간식 먹기 전에는 안 씻었어요.”

막히면

- 하루 일과를 시간 순서로 말하게 하고, 카드에 해당하는 때가 나오면 손뼉을 치게 합니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 ‘관찰 기록하기’(KR22-G03-SCI-RECORD-L01) 입니다. S02 ①이 흔들리면 그 차시의 S03을 다시 봅니다.
- 보충으로도 손 씻는 습관이 잡히지 않으면 초1 ‘손 씻기와 몸의 경계’(KR22-G01-PHE-HANDWASH-L01)와 초2 ‘식사·수면·위생 습관’(KR22-G02-PHE-HABITS-L01)을 먼저 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	침방울(기침·재채기), 손, 여럿이 만지는 물건

2	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과는 본 대로 쓰면 맞음. 보통: 부모님 손에도 가루가 묻음 / 가루가 많이 남음 / 거의 깨끗함 / 물방울 자국이 많음 / 물방울 자국이 훨씬 적음
3	손(물건도 인정) / 침방울 / 침방울 / 물건(손도 인정)
4	비누로 30초 넘게 손을 씻는다. 손에 묻은 병원체가 간식을 거쳐 입으로 들어가지 않게 하려고(손의 길과 이어 쓰면 맞음)
5	실천 기록(관찰용). 부모가 가끔 함께 30초를 재며 구석구석 씻는지 확인합니다.
6	① 침방울, 손, 물건 ② 30초 ③ 휴지나 옷소매 안쪽

오늘의 기록

S02 선수 확인: 관찰 기록·손 씻는 때 모두 □ 손 씻는 때 흔들림(보충 S17) □ 기록 방법 흔들림(앞 차시) □
S05·S06 실험 기록: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 본 대로 씀 □ 도움을 받아 씀 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 안 보이면 깨끗함(M1) □ 물로만 헹굼(M2) □ 손바닥으로 가리고 그냥 둠(M3) □

메모: _____